

中国古医籍整理丛书

综合—15

国家中医药管理局
中医药古籍保护与利用能力建设项目

医钞类编 (四)

清·翁藻 编撰
崔为 王姝琛 苏颖 史双文
陈曦 李萍 刘迎辉 陈稳根
何珮珩 马宜敏 刘婧瑶 朱桂泉 校注

中国古医籍整理丛书

医钞类编

(四)

清·翁藻 编撰

崔 为 王姝琛 苏 颖 史双文

陈 曦 李 萍 刘迎辉 陈稳根 校注

何珮珩 马宜敏 刘婧瑶 朱柱泉

中国中医药出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

医钞类编: 全4册/(清) 翁藻编撰; 崔为等校注. —北京:
中国中医药出版社, 2015. 12

(中国古医籍整理丛书)

ISBN 978-7-5132-2967-8

I. ①医… II. ①翁… ②崔… III. ①中国医药学—古籍—
汇编—中国—清代 IV. ①R2-52

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 289899 号

中国中医药出版社出版

北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层

邮政编码 100013

传真 010 64405750

保定市中画美凯印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

*

开本 710×1000 1/16 印张 159.5 字数 1405 千字

2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-5132-2967-8

*

定价 398.00 元

网址 www.cptcm.com

如有印装质量问题请与本社出版部调换

版权专有 侵权必究

社长热线 010 64405720

购书热线 010 64065415 010 64065413

微信服务号 zgzyycbs

书店网址 csln.net/qksd/

官方微博 <http://e.weibo.com/cptcm>

淘宝天猫网址 <http://zgzyycbs.tmall.com>

总 书 目

医 经

内经博议
内经精要
医经津渡
灵枢提要
素问提要
素灵微蕴
难经直解
内经评文灵枢
内经评文素问
内经素问校证
灵素节要浅注
素问灵枢类纂约注
清儒《内经》校记五种
勿听子俗解八十一难经
黄帝内经素问详注直讲全集

基础理论

运气商
运气易览
医学寻源
医学阶梯
医学辨正
病机纂要
脏腑性鉴
校注病机赋

内经运气病释
松菊堂医学溯源
脏腑证治图说人镜经
脏腑图书症治要言合璧

伤寒金匱

伤寒大白
伤寒分经
伤寒正宗
伤寒寻源
伤寒折衷
伤寒经注
伤寒指归
伤寒指掌
伤寒选录
伤寒绪论
伤寒源流
伤寒撮要
伤寒缵论
医宗承启
伤寒正医录
伤寒全生集
伤寒论证辨
伤寒论纲目
伤寒论直解
伤寒论类方

伤寒论特解
 伤寒论集注（徐赤）
 伤寒论集注（熊寿试）
 伤寒微旨论
 伤寒溯源集
 伤寒启蒙集稿
 伤寒尚论辨似
 伤寒兼证析义
 张卿子伤寒论
 金匱要略正义
 金匱要略直解
 高注金匱要略
 伤寒论大方图解
 伤寒论辨证广注
 伤寒活人指掌图
 张仲景金匱要略
 伤寒六书纂要辨疑
 伤寒六经辨证治法
 伤寒类书活人总括
 订正仲景伤寒论释义
 张仲景伤寒原文点精
 伤寒活人指掌补注辨疑

诊 法

脉微
 玉函经
 外诊法
 舌鉴辨正
 医学辑要
 脉义简摩

脉诀汇辨
 脉经直指
 脉理正义
 脉理存真
 脉理宗经
 脉镜须知
 察病指南
 崔真人脉诀
 四诊脉鉴大全
 删注脉诀规正
 图注脉诀辨真
 脉诀刊误集解
 重订诊家直诀
 人元脉影归指图说
 脉诀指掌病式图说
 脉学注释汇参证治

针灸推拿

针灸全生
 针灸逢源
 备急灸法
 神灸经纶
 推拿广意
 传悟灵济录
 小儿推拿秘诀
 太乙神针心法
 针灸素难要旨
 杨敬斋针灸全书

本草

药鉴
药镜
本草汇
本草便
法古录
食品集
上医本草
山居本草
长沙药解
本经经释
本经疏证
本草分经
本草正义
本草汇笺
本草汇纂
本草发明
本草发挥
本草约言
本草求原
本草明览
本草详节
本草洞诠
本草真诠
本草通玄
本草集要
本草辑要
本草纂要
识病捷法

药性纂要
药品化义
药理近考
食物本草
见心斋药录
分类草药性
本经序疏要
本经续疏证
本草经解要
青囊药性赋
分部本草妙用
本草二十四品
本草经疏辑要
本草乘雅半偈
生草药性备要
芷园臆草题药
新刻食鉴本草
类经证治本草
神农本草经赞
神农本经会通
神农本经校注
药性分类主治
艺林汇考饮食篇
本草纲目易知录
汤液本草经雅正
新刊药性要略大全
淑景堂改订注释寒热温平药性赋

方书

医便

卫生编

袖珍方

仁术便览

古方汇精

圣济总录

众妙仙方

李氏医鉴

医方丛话

医方约说

医方便览

乾坤生意

悬袖便方

救急易方

程氏释方

集古良方

摄生总论

辨症良方

活人心法（朱权）

卫生家宝方

寿世简便集

医方大成论

医方考绳愆

鸡峰普济方

饲鹤亭集方

临症经验方

思济堂方书

济世碎金方

揣摩有得集

亟斋急应奇方

乾坤生意秘韞

简易普济良方

内外验方秘传

名方类证医书大全

新编南北经验医方大成

临证综合

医级

医悟

丹台玉案

玉机辨症

古今医诗

本草权度

弄丸心法

医林绳墨

医学碎金

医学粹精

医宗备要

医宗宝镜

医宗撮精

医经小学

医垒元戎

医家四要

证治要义

松崖医径

扁鹊心书

素仙简要

慎斋遗书

折肱漫录

丹溪心法附余

方氏脉症正宗
世医通变要法
医林绳墨大全
医林纂要探源
普济内外全书
医方一盘珠全集
医林口谱六法秘书

温 病

伤寒论
温证指归
瘟疫发源
医寄伏阴论
温热论笺正
温热病指南集
寒瘟条辨摘要

内 科

医镜
内科摘录
证因通考
解围元藪
燥气总论
医法征验录
医略十三篇
琅嬛青囊要
医林类证集要
林氏活人录汇编
罗太无口授三法
芷园素社痰症论疏

女 科

广生编
仁寿镜
树蕙编
女科指掌
女科撮要
广嗣全诀
广嗣要语
广嗣须知
宁坤秘籍
孕育玄机
妇科玉尺
妇科百辨
妇科良方
妇科备考
妇科宝案
妇科指归
求嗣指源
坤元是保
坤中之要
祈嗣真詮
种子心法
济阴近编
济阴宝筏
秘传女科
秘珍济阴
女科万金方
彤园妇人科
女科百效全书

叶氏女科证治
妇科秘兰全书
宋氏女科撮要
茅氏女科秘方
节斋公胎产医案
秘传内府经验女科

儿 科

婴儿论
幼科折衷
幼科指归
全幼心鉴
保婴全方
保婴撮要
活幼口议
活幼心书
小儿病源方论
幼科医学指南
痘疹活幼心法
新刻幼科百效全书
补要袖珍小儿方论
儿科推拿摘要辨症指南

外 科

大河外科
外科真詮
枕藏外科
外科明隐集
外科集验方
外证医案汇编

外科百效全书
外科活人定本
外科秘授著要
疮疡经验全书
外科心法真验指掌
片石居疡科治法辑要

伤 科

伤科方书
接骨全书
跌打大全
全身骨图考正

眼 科

目经大成
目科捷径
眼科启明
眼科要旨
眼科阐微
眼科集成
眼科纂要
银海指南
明目神验方
银海精微补
医理折衷目科
证治准绳眼科
鸿飞集论眼科
眼科开光易简秘本
眼科正宗原机启微

咽喉口齿

咽喉论

咽喉秘集

喉科心法

喉科杓指

喉科枕秘

喉科秘钥

咽喉经验秘传

养 生

易筋经

山居四要

寿世新编

厚生训纂

修龄要指

香奁润色

养生四要

养生类纂

神仙服饵

尊生要旨

黄庭内景五脏六腑补泻图

医案医话医论

纪恩录

胃气论

北行日记

李翁医记

两都医案

医案梦记

医源经旨

沈氏医案

易氏医按

高氏医案

温氏医案

鲁峰医案

赖氏脉案

瞻山医案

旧德堂医案

医论三十篇

医学穷源集

吴门治验录

沈芊绿医案

诊余举隅录

得心集医案

程原仲医案

心太平轩医案

东皋草堂医案

冰壑老人医案

芷园臆草存案

陆氏三世医验

罗谦甫治验案

周慎斋医案稿

临证医案笔记

丁授堂先生医案

张梦庐先生医案

养性轩临证医案

养新堂医论读本

祝茹穹先生医印

谦益斋外科医案

太医局诸科程文格

古今医家经论汇编

莲斋医意立斋案疏

医史

医学读书志

医学读书附志

综合

元汇医镜

平法寓言

寿芝医略

杏苑生存

医林正印

医法育篇

医学五则

医学汇函

医学集成

医经允中

医钞类编

证治合参

宝命真诠

活人心法（刘以仁）

家藏蒙筌

心印绀珠经

雪潭居医约

嵩厓尊生书

医书汇参辑成

罗氏会约医镜

罗浩医书二种

景岳全书发挥

新刊医学集成

寿身小补家藏

胡文焕医书三种

铁如意轩医书四种

脉药联珠药性食物考

汉阳叶氏丛刻医集二种

卷二十一 外科上

目 录

疔疽门	一〇
总论	一〇
痈疽辨证	一〇
痈疽顺证	一〇
痈疽逆证	一〇
痈疽辨肿	一〇
痈疽辨痛	一〇
痈疽辨脓	一〇
痈疽辨痒	一〇
痈疽辨晕	二〇
痈疽治法	一〇
内消治法	一〇
内托治法	一〇
虚实治法	一〇
内消法	二〇
艾灸法	一〇
神火照法	二〇
刀针砭石法	二〇
围药法	二〇
开口除脓法	二〇
收口法	二〇
服药法	二〇
五善七恶救援法	一〇
将息法	一〇

疮伤慎下宜和气血	二〇
之法	二〇
痈疽溃后宜补气血	二〇
之法	二〇
止痛之法	二〇
肿毒治法	二〇
附子饼灸法	二〇
豆豉饼灸法	二〇
蛴螬灸法	二〇
桑柴火烘法	二〇
牛胶蒸法	二〇
药筒拔法	二〇
升打灵药固罐法	二〇
升打灵药封罐口法	二〇
炼金顶砭法	二〇
痈疽主治方	二〇
仙方活命饮	二〇
金银花酒	二〇
回毒金银花汤	二〇
银花甘草汤	二〇

芎芷香苏灵散	
.....	二〇四四
复元通气散	
.....	二〇四四
卫生汤	二〇四五
神授卫生汤	
.....	二〇四五
内消散	二〇四五
连翘败毒散	
.....	二〇四五
硝黄败毒散	
.....	二〇四五
内疏黄连汤	
.....	二〇四五
双解黄金丸	
.....	二〇四六
透脓散	二〇四六
托里透脓汤	
.....	二〇四六
托里排脓汤	
.....	二〇四六
托里消毒散	
.....	二〇四六
千金内托散	
.....	二〇四七
加味十奇散	
.....	二〇四七
托里温中汤	
.....	二〇四七
独胜散	二〇四七
回阳三建汤	
.....	二〇四八

飞龙夺命丹	
.....	二〇四八
蜡矾丸	二〇四八
琥珀蜡矾丸	
.....	二〇四九
护心散	二〇四九
麦冬梗米饮	
.....	二〇四九
荣胃返魂汤	
.....	二〇四九
止痛当归汤	
.....	二〇五〇
独参汤	二〇五〇
托里黄芪汤	
.....	二〇五〇
参芪内托散	
.....	二〇五〇
加味地黄丸	
.....	二〇五〇
太乙紫金锭	
.....	二〇五一
保安万灵丹	
.....	二〇五二
疔疽外治方	
.....	二〇五二
火照散	二〇五一
煮竹筒方 ...	二〇五三
陈艾丸	二〇五四
蟾蜍饼	二〇五四
海浮散	二〇五四
二味拔毒散	
.....	二〇五四

如意金黄散	二〇五四	生肌玉红膏	二〇五九
真君妙贴散	二〇五五	万应膏	二〇六〇
蝌蚪拔毒散	二〇五五	普救万全膏	二〇六〇
四虎散	二〇五五	加味太乙膏	二〇六一
二黄散	二〇五五	五色灵药	二〇六二
艾茸敷法	二〇五五	白降丹	二〇六二
芙蓉外敷法	二〇五六	红升丹	二〇六三
芙蓉膏	二〇五六	生肌散	二〇六三
化腐紫霞膏	二〇五六	生肌定痛散	二〇六三
远志膏	二〇五六	轻乳生肌散	二〇六四
冲和膏	二〇五六	腐尽生肌散	二〇六四
回阳玉龙膏	二〇五六	月白珍珠散	二〇六四
乌龙膏	二〇五七	姜矾散	二〇六四
葱归塌肿汤	二〇五七	整骨麻药	二〇六四
猪蹄汤	二〇五七	外敷麻药	二〇六四
防风汤	二〇五七	痈疽上部	二〇六五
乌金膏	二〇五八	百会疽	二〇六五
巴膏贴	二〇五八	佛顶疽	二〇六五
离宫锭子	二〇五八	额疽	二〇六五
坎宫锭子	二〇五八	鬓疽	二〇六六
白膏药	二〇五八	脑后发	二〇六六
陀僧膏	二〇五九	面发毒	二〇六六
琥珀膏	二〇五九	痒腮	二〇六六
绛朱膏	二〇五九	颊疔	二〇六六

发颐	二〇六七	乳中结核	一〇七
时毒	二〇六七	乳劳	一〇七
眉心疽	二〇六八	乳岩	一〇七
虎髭毒	二〇六八	肩风毒	一〇七四
脑疽	一〇六八	石柎疽	一〇七四
耳发	二〇六九	臂痛	一〇七四
耳根毒	二〇六九	腕痛	一〇七四
猛疽	二〇六九	穿骨疽	一〇七五
腮痛	二〇六九	手发背	一〇七五
痈疽上部方	二〇七〇	手丫发	一〇七五
黄连消毒饮		虎口疽	二〇七五
	一〇七〇	蛇头天蛇毒	二〇七五
柴胡清肝汤		上中下三发	一〇七六
	一〇七〇	上搭手	一〇七七
清凉消毒饮		中搭手	一〇七七
	一〇七〇	下搭手	一〇七七
柴胡葛根汤		酒毒发	一〇七七
	一〇七〇	痰注发	一〇七八
四顺清凉饮		丹毒发	二〇七八
	二〇七〇	黄瓜痈	一〇七八
犀角升麻汤		肾俞发	一〇七八
	二〇七〇	胁痛	一〇七八
升阳散火汤		腹皮痛	一〇七九
	一〇七	脐痛	一〇七九
多骨疽方	一〇七一	痈疽中部方	二〇七九
痈疽中部	一〇七一	护心散	二〇七九
中腕疽	一〇七一	山甲内消散	
臈中疽	一〇七一		二〇七九
内外吹乳	一〇七一	荆防牛蒡汤	
乳疽乳痈	一〇七二		二〇八〇
乳发乳漏	一〇七二	橘叶栝楼散	
			一〇八〇

栝楼牛蒡汤	二〇八〇
清肝解郁汤	二〇八〇
姜贝散	二〇八〇
神效栝楼散	二〇八〇
远志酒	二〇八〇
木香饼	二〇八〇
鲫鱼膏	二〇八一
冰螺捻	二〇八一
罽痛无沈散	二〇八一
菊花清燥汤	二〇八一
白芷升麻汤	二〇八一
羌活汤	二〇八二
雄黄散	二〇八二
雄黄牡蛎散	二〇八二
天蛇头方	二〇八二
逍遙散	二〇八二
六郁汤	二〇八二
一粒金丹	二〇八二
内托黄芪散	二〇八三
连翘消毒饮	二〇八三
疮科流气饮	二〇八三

金凤化痰膏	二〇八三
夺命丹	二〇八三
三妙散	二〇八四
白玉霜	二〇八四
痈疽下部	二〇八四
悬痈	二〇八四
便毒	二〇八四
肾囊痈	二〇八五
鹤口疽	二〇八五
坐马痈	二〇八六
上马下马痈	二〇八六
臀痈	二〇八六
脏毒	二〇八六
脏毒治案	二〇八七
附骨疽	二〇八七
伏兔疽	二〇八八
膝痈	二〇八八
委中毒	二〇八八
黄鳅痈	二〇八九
接骨发	二〇八九
内踝疽	二〇八九
湿毒流注	二〇八九
足发背	二〇九〇
脱疽	二〇九〇
涌泉疽	二〇九〇
痈疽下部方	二〇九〇
九龙丹	二〇九〇
滋阴八物汤	二〇九一
清火九味汤	二〇九一

十四味大补汤	二〇九一
加减六味丸	二〇九一
大防风汤	二〇九一
国老散	二〇九二
九龙膏	二〇九二
胡桃散	二〇九二
红花散瘀汤	二〇九二
黄芪内托散	二〇九二
清肝渗湿汤	二〇九三
滋阴内托散	二〇九三
滋阴除湿汤	二〇九三
和气养荣汤	二〇九三
滋肾保元汤	二〇九三
先天大造丸	二〇九三
内托羌活汤	二〇九四
一煎散	二〇九四
菩提露	二〇九四
五灰散	二〇九四
内托黄芪汤	二〇九四

内托酒煎汤	二〇九四
茯苓佐经汤	二〇九四
附子六物汤	二〇九五
麻黄佐经汤	二〇九五
雷火神针	二〇九五
五香流气饮	二〇九五
活血散瘀汤	二〇九五
轻粉散	二〇九五
解毒济生汤	二〇九五
阴阳二气丹	二〇九五
雌雄霹雳火	二〇九六
产后痈疽流注	二〇九六
产后痈疽	二〇九六
疽痈	二〇九六
流注	二〇九七
产后痈疽疽痈	
流注俱方	二〇九七
生化汤	二〇九七
清魂散	二〇九八
回生丹	二〇九八
保元汤	二〇九八
通经导滞汤	二〇九八

散瘀葛根汤	一〇九八	大黄牡丹汤	二一〇四
附子八物汤	二〇九八	薏苡附子	
调中大成汤	一〇九九	败酱散	二一〇四
内痈门	一〇九九	薏苡仁汤	二一〇四
内痈总论	一〇九九	千金牡丹皮散	二一〇四
论内痈法	一〇九九	牡丹汤	二一〇四
胃痛	一〇九九	牡丹散	二一〇五
脾痛	一〇〇〇	大黄汤	二一〇五
肝痛	一〇〇〇	排脓散	二一〇五
心痛	一〇〇〇	梅仁汤	二一〇五
肾痛	一〇〇〇	神效四圣散	二一〇五
三焦痛	一〇〇〇	五香连翘汤	二一〇五
肠痛	一〇〇〇	瘰癧门	二一〇六
肠痛治案	一〇〇〇	瘰癧总论	二一〇六
大小肠痈	一〇〇〇	小儿瘰癧	二一〇七
内痈门方	一〇〇〇	结核	二一〇八
清胃射干汤	一〇〇〇	患瘰癧治案	一〇〇八
射干汤	一〇〇〇	瘰癧门方	一〇〇九
芍药汤	一〇〇〇	防风羌活汤	一〇〇九
赤豆薏苡仁汤	一〇〇〇	五伯散	一〇〇九
芫花丸	一〇〇〇	海菜丸	一〇〇九
凉血饮	一〇〇〇	升阳调经汤	一〇〇九
升麻葛根汤	一〇〇〇	柴胡连翘汤	一〇〇九
鹿茸丸	一〇〇〇	鸡鸣散	一〇〇〇
肠痈方	一〇〇四		

连翘散坚汤	〇
散肿溃坚汤	〇
舒肝溃坚汤	〇
香贝养荣汤	〇
家藏治瘰癧方	
法制灵鸡蛋	
千金指迷丸	
妙灵散	
内消连翘丸	
附子败毒汤	二
消核散	二
犀角丸	二
加味四物汤	二
治痰核丸	二
夏枯草膏	二
神功散	三
三妙散	三
消瘰丸	三
紫霞膏	三
简便方	三

瘰癧门	四
瘰癧总论	四
胎瘤	五
红丝瘤	六
疔里夹瘰	六
血箭	六
瘰癧门方	七
清肝芦荟丸	七
芩连二母丸	七
加味归脾丸	七
通气散坚汤	七
海藻玉壶汤	七
调元肾气丸	七
二消饮	七
黄芪卫元汤	八
冲和饮子	八
血箭血痣方	八
凉血地黄汤	八
桃花散	八
花蕊石散	八

痈疽门

总 论

朱丹溪曰：痈疽皆因阴阳相滞而生。盖气，阳也；血，阴也。血行脉中，气行脉外，相并周流。寒与湿搏之，则凝滞而行迟为不及；热与火搏之，则沸腾而行速为太过。气得邪而郁，津液稠黏，为痰为饮，积久渗入脉中，血为之浊，此阴滞于阳也。血得邪而郁，隧道阻滞，或溢或结，积久渗出脉外，气为之乱，此阳滞于阴也。百病皆由于此，不止痈疽而已也。

痈疽辨证

《集解》云：浅者为疔，实者为痈，深则为疽。发于外者为背疽、脑疽、肩须等疽，发于内者为肝痈、肺痈、肠脐等痈。外证易识，内证难明。太阳经虚，从背而出；少阳经虚，从鬓而出；阳明经虚，从髀而出；督脉经虚，从脑而出。

痈疽顺证

痈疽初起，从小而大，渐渐憎寒壮热，渐渐疼痛焮赤。气盛者，顶尖高肿而起；血盛者，则根脚收束而红，此顺证也。阳证十四日而脓即熟，阳性速也。阴证必待二十一日而脓始成，阴性迟也。

痈疽逆证

初起形如黍米，不知疼痛，漫肿不热，顶见平塌，未溃白头，按之坚硬，舌干烦躁，此等逆证，决不化脓。肉肿，疮不肿而陷，其色如猪肝之紫者，是毒邪已深也。若见遗尿直视，循衣撮空，唇青而黑，皮槁唇白，腹脉种种恶候，断无生理。已溃之后，肉尽皮烂，腐后心烦，脓水清稀，新肉不生，臭秽难近，头低项软，形容憔悴。阳病指甲青黑，阴病两颧红赤，以致眼眶迷漫等证，无论毒之肿溃，皆为凶证，难治。

痈疽辨肿

人之气血周流不息，稍有凝滞，即作肿矣。然肿有虚实，寒

湿、风痰郁结伤肝作肿，有气肿，有跌扑瘀血作肿，有产后与闪挫瘀血作肿。诸肿形势各异。如虚者漫肿，实者高肿。火肿者色红皮光，焮热僵硬。寒肿者，其势木硬，色紫黯青。湿肿者，皮肉重坠，深则按之如烂棉，浅则起光亮水泡，破流黄水。风肿者，皮肤拘皱不红，其势宣浮，微热微疼。痰肿者，软如棉、硬如馒，不红不热。郁结伤肝作肿者，不红不热，坚硬如石，棱角状如岩凸。气肿者，以手按之，皮坚而内软，遇喜则消，遇怒则长，无红无热，皮色如常。跌扑瘀血作肿者，暴肿大热，肝胀不红。产后闪挫瘀血作肿者，瘀血久滞于经络，忽发则木硬，不热微红，若脓已成而将溃者，其色必紫。诸肿形状如此，不可一概而论也。

痈疽辨痛

痛由不通，然亦种种不一，有轻重、虚实、寒热、风气、脓血之别。轻痛者，肌肉皮肤作痛，属浅；重痛者，痛彻筋骨，属深。虚痛者，腹饥则甚，不胀不闭，喜人揉按，暂时可安；实痛者，食饱则甚，又胀又闭，畏人挨按，痛不可言。寒痛者，痛处定而不移，皮色不变，遇暖则喜；热痛者，皮色焮赤，遇冷则欢。脓痛者，憎寒壮热，形势鼓胀，按而复起。瘀血凝结作痛者，初起隐隐作痛，微热微胀，将溃则色紫微痛，既溃则不疼。风痛者，走注甚速。气痛者，流走无定，刺痛难忍。诸痛如此，不可不详辨也。

痈疽辨脓

凡看痈疽疮疡，形势未成者，即用内消之法；若形势已成，即用内托之法。当辨脓之有无浅深。以手按之坚硬者，无脓之象；按之不热者无脓，热者有脓。按之太软者，内脓已熟；半软半硬者，脓未全成。按之指起即复者，有脓；不复者，无脓。其气血必穷，而虚甚也。深按之而速起者，内是稀黄水；深按之而缓起者，内是坏污脓。按之实而痛甚者，内必是血；按之虚而不疼者，内必是气。轻按即疼者，其脓浅；重按方痛者，其脓深；薄皮剥起者，其脓必浅；皮色不变不高阜者，其脓必稠。大抵痈疽疮疡，

宜先出黄白稠脓，次宜出桃花脓，再次宜流淡红水。胖人宜脓多，瘦人宜脓少。若胖人脓少是肉不腐，瘦人脓多是肉败坏，皆非吉也。又凡气实者，多稠黄脓；气虚者，多稀白脓；半虚半实者，多稠白脓。又有脓出如粉浆，如污水者，谓之败浆，不治之证也，唯汗后脓移者可愈。若脓已出而身犹大热不休者，治亦无功。盖痈疽之得脓如伤寒之得汗，汗出而反大热者，坏伤寒也；脓出身犹大热者，坏痈疽也。

痈疽辨痒

痒虽属风，亦各有因。凡肿疡初起，皮肤作痒者，为风热相搏；溃后作痒者，轻由脓泄，甚由疮口冒风，故突起疙瘩，形如小米。抓破之后，津水者是脾湿，津血者是脾燥。若将敛作痒者，缘初肿时肌肉结滞，气血不周，及至将敛，气血渐充，助养新肉，故痒也。然必痒若虫行，方为吉兆。他如疥癣作痒，皆属风淫，勿视为一类也。

痈疽辨晕

俗以肿痕为晕，非真晕也。真晕生于疮口之旁，状若红筋，皆由肌腠蕴受锐毒而成，一晕可治，五晕难医。

痈疽治法

痈疽疮疡初起如粟，若麻痒焮痛者，即毒甚也。七日以前，形势未成，不论阴阳，俱先当灸之。轻者使毒气随火而散，重者拔引邪毒，通彻内外，实良法也。灸完即用汤洗之法，法①完用太乙膏贴于疮顶之上预防风袭，内服疏解宣利之剂如神授卫生汤、内疏黄连汤、普济解毒、蟾酥丸、如意散之类，外用敷药如冲和膏、玉龙膏等是也，四围束之。轻证以神火法照之，每用一枝译后。如形势已成，当因证施治。平塌者，宜投补剂以益其不足，使毒外出；高肿者，不可过于攻伐，以伤元气，致难溃敛；内热盛者，

① 法：据文义当作“洗”。

须佐消毒之剂以防毒炽；二便秘结者，急用通利之方，使脏腑宣通，方为佳兆。如十日之后，疮尚坚硬，必须用铍针当头点破。半月之后，脓尚少者，急用药筒拔法（见本门第二十三条）拔之。脓血稠黏者为顺，紫血稀水者为逆。过二十一日，纵有稀脓，亦难治矣。若已溃之后，腐仍不脱，堵塞疮口者，用刀剪当头剪开寸余，使毒管流通，自然疮不闭塞。拔脓剪腐已完，用方盘一个，疮下放定，将猪蹄汤（见前）以软棉蘸洗疮上，并入孔内，轻手捺净内脓，庶败腐宿脓随汤而出，以净为度，再以软棉叠成七八重，勿令太厚，带汤乘热覆于疮上，两手轻按片时，吊温再换，如此洗按四五次，血气疏通，患者自然爽快。每日如是洗之，谨避风寒，以黄灵药（见前）掺之，俟腐肉脱尽，已见红肉。洗后随用振脚批玉红膏（见前）于手心上捻化，涂疮口内，外用太乙膏（见前）盖之。不数日，新肉顿生，疮势将敛，以生肌散（见前）或珍珠散（见前）撒之，保养谨慎，不可怠缓。脓出后，切忌投以寒凉之药。患者冬宜温室防风寒也，夏宜明窗避暑热也。肌肉长平，疮口将敛，尤宜小心谨慎调理，偶一疏忽，恐致虚脱暴变，命必危矣。

内消治法

经云：发表不远热。又云：汗之则疮已，故宜内消表散。然惟脉证俱实者，方可用之。若脉证俱虚，使宜兼补。发渴便秘，急须疏行，不可概施表散也。痈疽皆因气血凝结，火毒太盛所致，故以清热解毒、活气活血为主。更宜详看部位属何经络，即用引经之药以治之，则肿病自消，肌肉自平矣。

内托治法

凡疮肿已成，不能突起，亦难溃脓，或坚肿不赤，或痛或不痛，而脓少清稀，疮口不合，皆气血虚已。宜以大补气血，调和荣卫为君，祛毒为佐，加以辛香行其郁滞，加以温热御其风寒，候脓出肿消，腐肉尽去，气血充足，肌肉自生。

虚实治法

凡治痈疽不问阴阳表里，日数远近，但未见脓，俱宜灸之。

焮肿发热，脉浮者，宜用托里之药。若脉紧，发热恶寒，遍身拘急，无汗者，宜用表散之药。肿硬口干，二便秘结者，宜用下利之药以泄其热毒。焮痛势深，烦躁饮冷，口燥舌干，便和者，宜用清热之药。内脓不出，瘀肉堵塞疮口者，用刀割开之。软漫无脓，不腐溃者，阳虚也，助以温补以生其阳。溃后新肉生迟如冻色者，肉冷肌寒也，宜倍加温热。大汗不止者，亡阳也，宜用桂附。自汗肢厥者，宜投四逆。溃后肌肉消瘦，脓水清稀，面色黄白，脾虚也。不寐发热，虚火上炎也。疮口懈大者，气陷不固也。食小作渴，大便溏者，脾虚热也。俱宜清补助脾之药。以上本《金鉴》。

内消法

程钟龄曰：凡病痈疽、发背、对口、疔毒，其初起憎寒壮热，有似伤寒，而痛偏一处，饮食如常者，蓄积有脓也。当初起时，脓尚未成，不过气血乖违逆于肉里耳，外敷以远志膏，或贴普救万全膏，内服银花甘草汤^{〔方〕}，即时消散。若气疔疮急，宜刺破或艾灸肿处，搽上蟾蜍饼，贴以万全膏，内服菊花甘草汤^{〔方〕}，随即平伏。其中亦有挟风寒而发者，宜先用芫芷香苏散^{〔方〕}以散之，随服菊花、银花等药，即可内消。须及早下手，不可迟滞。

艾灸法

隔蒜灸法，胜用刀针。凡治痈疽疔肿流注及一切无名肿毒，以大蒜切片安疮顶上，用陈艾炷安蒜上，香点灸之。其艾炷大小，看疮毒大小为取裁。若痈疽之大者，以蒜捣饼敷上灸之。若内已有脓，即将乌金膏^{〔方〕}涂灸处，外用万全膏贴之，烂开大口，卸却瘀脓已收功也。若口不收或腐肉不脱，洗用防风汤，敷以海浮散，外贴万全膏^{〔方〕}，腐去新自生，计日可愈，真神药也。凡用灸宜先服护心散，以防火气入内。^{〔注〕}《金鉴》云：^{〔方〕}命发，禁灸，恐消肾液。手背不宜灸，因皮肉浇薄也。

《集解》云：凡人初觉发背，欲结未结，赤肿焮痛，以湿纸覆其上，先十字处即痛头也，取独头大蒜切片，安于痛顶上，用艾灸

之，三壮换一蒜片。痛者灸至不痛，不痛者灸至痛时方止，最要早觉早灸为上。若有十数头者，即用蒜研作饼铺头上，聚艾于饼上烧之。若初发赤肿一片，中间有黄粟米头子，使用独蒜片安于头上，着艾灸十四壮或四十九壮，使毒气外出，则易愈。

史源曰：有灸至八百壮者，约艾一筛，初坏肉不痛，直灸于好肉方痛。至夜火熾满背，高阜头孔百数，则毒外出，否则内通五脏而危矣。

李迅曰：痈疽着灸，胜于用药，三壮一易，百壮为率。但头顶以上切不可用，恐引气上，更生大祸也。《纲目》曰：《精要》谓头上发毒不得灸，此言过矣。头为诸阳所聚，艾炷宜小，壮数宜少，小者如椒粒，少者三五壮而已。汪切庵曰：按东垣灸元好问脑疽，以大艾炷如两核许者，灸至百壮，始觉痛而痊。由是推之，则头上发毒，灸之痛者，艾炷宜小，壮数宜少；若不痛者，艾炷大，壮数多，亦无妨也。

《金鉴》云：诸书云，头上发毒不可灸，然遇纯阴下陷之证，必当灸之。若半阴半阳之证，仍当禁灸也。《灵枢》又云：凡遇阴毒平塌顽麻，非艾灸无功，但炷宜小如黍粒耳。

神火照法 余详火照散条下，见后外治方。

凡肿在头面以上者，不宜艾灸，恐引火气上攻，宜用火照法，神乎其神。法用火照散四五安纸捻中，以麻油浸点，每用火二枝，离毒半寸许，照之，自外面内，俾气透入。皮色紫滞者，立转红活。若疮势平塌者，立转高耸。仍须不时照之，则毒气顿解，转阴为阳，以收全功。

刀针砭石法

凡毒有胀痛紧急，脓已成熟，无假待灼艾火照者，即宜用刀法开之，但刀法须在的确脓熟之时，又须要深浅合度。以左手按肿处，先看脓之成否。如按下软而不痛，肿随手起者，脓已成。已按下硬而痛，或陷下不起者，脓未成也。已成者，可刺；未成者，姑待之。若脾气虚弱不能作脓，宜托补之。又须看其脓之浅深，

以手指按卜软、肉深者，其脓必深；肉浅者，其脓亦浅。脓浅刀深，恐伤好肉；脓深刀浅，恐脓不出而内败，最宜斟酌。更有伏骨疽，脓腐于内，皮色不变，宜以刀刺入深处，放出瘀脓，或灸片大口放出。不得姑息因循，俾毒气愈烂愈深也。砭法施于头面及耳前后，因其漫肿无头，急宜以此泻其毒。取上细瓷锋，竹箸夹住紧扎，放锋出半分，对患处，另以箸敲之，遍刺肿处，俾紫血多出为善。刺毕，以精肉切片贴，再用鸡子清调乳香末润之。此地不宜成脓，头肉中空，耳前后更多曲折，提脓拔毒，恒多不便，故砭法断宜早施。

围药法

书云：用膏顶上贴，敷药四边围。凡疔毒之人者，将已成脓，用乌金膏药贴疮顶上，然后用万个膏盖之，四旁用芙蓉膏贴之敷之。贴膏处取其出脓，敷药处取其消散，并能箍住根脚，不令展月。共作三层敷围：第一层用乌金膏贴疮头。若漫肿无头，以湿纸贴上，先于处是疮头也。第二层万个膏贴之。第三层芙蓉膏围之。然余常用万个膏遍覆肿处，连根脚一齐箍住，其中消处自消，溃处自溃，竟收全功，可见膏药之妙。

开口除脓法

凡治痈疽，口小脓多则脓不出，或出而不尽，或薄脓难出，硬脓难出，以致瘀不去而新不生，延绵难愈。法当烂开大口，俾瘀脓尽出为善。其烂药，乌金膏药之外，尤最佳。祛瘀肉，不伤新肉，且不甚疼痛为妙。若有脓管，以绍纸捻裹药纤入，频换数条，即化去耳。亦有顽硬之极，非乌金散所能去者，则用化腐紫霞膏见后搽之，然终不若乌金膏为至稳。

收口法

凡痈疽最难收口者，由瘀肉太杂，瘀脓不尽所致。庸工不识，妄用补涩之剂，勉强收口，恐他日内毒复发，更甚于目前。惟余所用海浮散药后敷上，瘀肉自脱，不必用刀，新肉自生，又不脏

毒，万举万当也。大法先用防风汤，洗之，再上未药。洗时须避风为主。书云：顿将汤洗，切忌风吹是也。又有体虚不能收口者，须内服补药以助之。

服药法附阴毒阳毒半阴半阳之毒

痈疽服药，宜照顾脾胃为主，不得已而用清凉，但期中病，切勿过剂。大法初起时有扶风寒者，宜先用芎芷香苏散，服一剂以散之，散后肿未消，随用银花甘草汤，以和解之。若肿势焮痛，大便闭结，内热极盛者，则用卫生汤，加大黄疏利之。若病势虽盛而元气渐虚者，清药中须兼托补透脓散，以主之。若脓水已溃，必须托补元气，参芪内托散以主之。或元气虚寒，则补托药中须佐以辛热。脾虚者，理中汤以中寒，参苓白朮散以脾胃。气虚下陷者，补中益气汤以升提。胃中受寒，饮食停滞者，藿香正气散以和胃。乱口。气血两虚者，十全大补汤，旁加附子、鹿茸辈。间有虚而挟热者，即于前方中去附子、姜、桂，加麦冬、银花、丹皮等药以收功，此又不可不知也。大抵有阳毒、阴毒、半阴半阳之毒。阳毒疮势红肿，疮顶尖耸，根脚不散，饮食如常，口渴便结，五心烦热，脉洪或数；阴毒疮势灰白平塌，顽麻少痛，根脚走散，食少便溏，手足厥冷，鼻口气冷，脉沉而迟；半阴半阳之毒，疮虽红肿，不甚尖耸，饮食稍减，大便不结，寒热往来，微渴喜热，脉虚而软。此三者必须细辨。俾用药寒温得宜，方为合法。治阳者，清凉解毒；治阴者，温中回阳；半阴半阳之治，清不伤胃，温不助邪，如斯而已矣。

五善七恶救援法

五善者，饮食知味，一也；便溺调匀，二也；脓淡肿消，脓水不臭，三也；神气清爽，动息自宁，四也；脉息有神，不违时令，五也。七恶者，大渴发热，泄泻淋闭，一也；脓溃犹肿，脓稀臭秽，二也；目睛无神，语声不亮，三也；食少不化，服药作呕，四也；恍惚嗜卧，气短乏力，腰背沉重，五也；唇青鼻黑，面目浮肿，六也；脉息无神，或躁动不和，七也。古语云：五善

得三则吉，七恶得四则凶。余谓七恶之凶，不待四矣。然而救之法不可不讲。大抵热渴淋闭，喘息内热，皆真阴受伤，宜六味汤加麦冬、五味。不应，用八珍汤加麦冬、五味。更不应，用十全大补汤兼服六味地黄丸四钱，并劳倦，此乃补阳生阴之法也。若气短倦怠、昏愤乏力、饮食不化，乃阳虚之候，宜用补中益气汤并劳倦。若上下不安，宜归脾汤并劳倦。若饮食减少，面目浮肿，宜香砂六君子汤并劳倦。若兼脾胃虚寒，更用理中汤。肾气虚寒，须用附杜八味丸并劳倦，兼十全大补汤加附子，此温补回阳之法也。若痈疽溃后，脓血去多，变为角弓反张、手足搐搦、肢体振摇而发痉者，宜参、芪、归、术并附子等药以救之。不应，用十全大补汤，间有得生者。此时性命急如悬缕，司命者可不熟思而审处乎？

将息法

痈疽初起，有扶风寒者，即宜断去荤腥油腻，微服散剂，俟外邪祛尽，再用意味调补。大抵将息痈肿，不可缺少意味，以血肉能生血肉也。但不宜过使肉气肝谷气。更忌生冷滞气之物，恐反伤脾胃。并宜避风邪，戒嗔怒，寡思虑，少言语，兢兢保养为贵。至于病后将息，古人者一年内，小者期年内。宜远雄房，犯之则或亏损，或偏枯，或习减人年，不可不慎。其他戒怒慎风，亦须常作有病时想以上本《心悟》。

程钟龄曰：以上十法，乃治痈疽发背之大纲。大者可为，小者可知已。余生平善治外证，其心法全在此。约而能该，确而能守，学者识之。

疮伤慎下宜和气血之法②

李东垣曰：疮疡及诸病面赤，虽伏火热，禁不得攻里，为阳气怫郁，邪气在经，宜发表以去之。故曰：火郁则发之，虽大便数日不见，宜多攻其表以发散阳气，少加润燥药以润之。如见风

① 不：原脱，据《医学心悟·外科证治方药·发背》补。

② 疮伤……之法：底本目录作“疮疡慎下宜和血气法”。

脉风证，只宜发表风药，便可以通大便。若只干燥秘涩，尤宜润之，慎不可下。九窍不利，疮疡郁胃，皆不可下，汗之则愈。《纲目》曰：大便秘实，不知其气不降也，使以为实而行大黄。些少寒热，不知其血气不和也，使以为有外感而行表散。如此害人甚速。〔注〕《生经》云：凡患此不可下，汗之、下之，皆当补形气，只宜补形气调经脉，自当消散，不待汗之、下之也。

痈疽溃后宜补气血之法

朱月溪曰：痈疽溃后，补气血、理脾胃为切要。否则数月、半年之后，虚证仍见，转成他病也。又曰：痈疽未溃，以内托解毒为主；痈疽既溃，以托补元气为主。二语可为外科枢要。

止痛之法

齐德之曰：世人皆谓孔没珍贵之药，可止疼痛，不知治病制宜，殊非一端。热痛凉之，寒痛温之；风痛除其风，湿痛导其湿；燥痛润之，塞痛通之；虚痛补之，实痛泄之；瘀郁而闭者开之，恶肉收溃者引之；阴阳不和者调之，经络闭塞者利之。不可执一而无权也。

肿毒治法^①

《绳墨》云：气聚者为肿，气结而为毒。肿有红肿、白肿，毒有阴毒、阳毒。白肿者，伤于气；红肿者，伤于血。伤气用当破气，以南星、半夏为末，鸡子清调敷自可；伤血宜当散血，以大黄、黄柏为末，猪胆汁调敷自散。设若阴毒附骨，酸疼转侧难移，宜以荣卫返魂汤，或蜈蚣蝎毒丸，加官桂、木香之类。阳毒肌肉红肿，大便不通，未溃者，如前敷散；已溃者，生肌托里，用十全大补汤见劳损为妙。

赵之洞曰：按肿毒一证，凡肿按实者可治，肿发虚者难治。肿大按如豆腐，成凹不起者，不治。毒如阴毒者可治，毒如阳毒

① 法：原作“治”，据底本目录改。

流水者难治。一作痒而无脓者，不治，其初起也，宜与大剂真人活命饮，以散其毒气，继则用前法敷之。若系发背、痂疽毒肿，其证多起于七情六欲，忿怒郁结，煎炙厚味，或服种子壮阳燥剂，以致腠理固秘，气盛于内。经云：气盛则火有余，火有余则痂疽生。故痂者，壅也；疽者，阻也。气血壅阻，轻者赶于六腑，属阳，名痂，主面赤便秘、寒热交作、红肿高突、根清皮薄、气热炙手、昼夜疼痛，势难凶猛，宜性平之药解散为主。重者赶于五脏，属阴，名疽，根大毒沉，面色青惨，见食恶心，大小便如常，骨肉间隐隐有痛，肿与肉色稍异，热虽觉缓，其证阴恶，外急宜隔蒜灸之，内服姜、桂辛温之剂转阴为阳，此妙理也。倘错认其候，或宣或下，或以寒凉固贴，毒不能出，势必内攻，变证百出，死生反掌。又有一种大毒，初起痒入骨髓，口渴饮水，呷吐不食，似阴非阴，似阳非阳，最恶之候。若误投以败毒凉药，血复受寒，肌肉变黑，遂成危殆。虽治毒旧有汗下之法，然下之当止，救目前之急，溃后必难收口。若下不得当，则为害不少矣。至于疔肿，惟以菊花一味，夏苗冬根捣汁酒服，未有不轻者也。

附子饼灸法

生川附子为末，黄酒合作饼，如三钱厚，安疮上，以艾壮灸之，每日灸数壮。但令微热，勿令疼痛，如饼干，再易饼灸之，务以疮口红活为度。此治溃疡气血俱虚，不能收敛，或风寒袭之，以致血气不能运行者，实有奇验。

豆豉饼灸法

痂疽发背，已溃未溃，用江西淡豆豉为末，量疮大小，黄酒合作饼，厚二分，安患处，灸之，饼干再易饼。如已有疮孔，勿覆孔上，四布豉饼，列艾其上灸之，使微热，勿令肉破，如热痛，急易之。日灸三度，令疮孔出汁，即瘥。

蛴螬灸法

凡疔痿恶疮，诸药不验者，取蛴螬剪去两头，安疮口上，以

艾灸之，七壮一易，不过七枚，无不验者。

桑柴火烘法

凡痈疽初起肿痛，重若负石，坚而不溃者，桑柴烘之，能解
毒止痛，消肿散瘀，毒水一出，即能内消。若溃而不腐，新肉不
生，疼痛不止者，用之助阳气，散瘀毒，生肌肉，移深居浅，实
有奇验。法用新桑树根劈成条，或桑木枝长九寸劈如指粗，一头
燃着，旋即吹灭，用火向患处烘，片时火尽再换，每次烘三四枝，
每日烘二三次，以知热肿溃肉腐为度，此古法也。但桑柴火方甚
猛，宜用于未溃之先，可以生发阳气，速溃速腐。若已溃之后，
或疮口寒，或天气寒，或肌肉生迟者，亦须烘之，使肌肉常暖。
法以桑木烧作红炭，漏勺盛之，悬患上，自四围烘至疮口，或高
或低，总以疮知热为度。每日烘后，再用敷贴之药，盖肌肉遇暖
则生。溃后烘法，亦疡科所不可缺也。

牛胶蒸法

痈疽、发背、痔漏、悬疮、漏疮、久溃不敛等疮，用牛皮胶
一块，水熬稀稠得所，搗厚纸上，每方一块贴疮口，次用醅醋煮
软布二块，乘热卷胶纸上，蒸之，和温再易，蒸至疮痒脓出个尽
即用蟹壳一两煎汤热洗，去胶纸，外用膏药贴之。次日，照前蒸
洗，直至脓尽疮干为度。

药筒拔法

痈疽围证十五日前后，疮不起，发胀至深，不能外溃，疮势
坚硬，重如负石，毒肿内溃好肉，致生烦躁，宜用药筒拔法，能
令毒脓得门路而出。预将竹筒药水煮熟者，用布拭干，次用铍针置
疮顶一寸之内，品字样放开三孔，深一寸或半寸，量疮之高下，
取竹筒乘热合于疮孔上，拔出脓血，红黄鲜明者为顺证，易治。
若脓血紫黑者，为败证，难治。

升打灵药固罐法

宜用阳城罐，将罐烧热，搗大蒜，于罐外遍擦之，再以肉擦，

如是三四次。次以姜醋入罐内，荡之煮之，以干为度。次用黄土一分，煤灰一分，以马尾盐水合之，固罐一指厚，阴干，裂缝再固，必要完固听用。

升打灵药封罐口法

入药罐内后，罐口上盖铁盏，用铁丝缚牢，以石膏、无名异等分，食盐减半，俱煨过为极细末，醋调成膏，次加炭火二块于盏内，烧热盏，以笔蘸膏，周围涂之，随干随涂，以口平为率。法用石膏、生矾、食盐二味等分为末，以水调涂之如前。

炼金顶砒法

用铅一斤，小罐内炭火煨化，投白砒二两于化烊铅上，炼尽烟为度，取起，冷定，打开金顶，砒结在铅面上取下听用。

痈疽主治方

仙方活命饮 治一切恶毒疔肿初起未消者。

金银花 钱 陈皮去白，一钱五分 当归在头用头，在身用身，在四肢用尾，酒洗，一钱五分 白芷 防风 贝母 甘草节 花粉 钱 乳香五分 没药二味另研，候药熟下五分 皂刺五分 穿山甲二大片，锉，蛤粉炒，去粉用。

用好酒煎，毒在上饱服，在下饥服。善饮者，多饮酒以行药势。忌酸物、铁器。〔批〕一方加赤芍。

在背，角刺为君；在腹，赤芍为君；在胸，加栝楼仁；在四肢，金银花为君。煎法：须用瓶以细纸密封，瓶口勿令泄气。当服于未溃之先。未成者散，已成者溃，溃后不可服。

汪切庵曰：金银花散热解毒，痈疮圣药，故以为君。花粉清痰降火，白芷除湿祛风并能排脓消肿，当归和阴活血，陈皮燥湿行气，防风泻肺疏肝，贝母利痰散结，甘草化毒和中，故以为臣。乳香调气托理护心，能使毒气外出，不致内攻；没药散瘀消肿定痛，故以为佐。穿山甲善能走散，皂角刺辛散剽锐，皆厥阴阳明

① 攀（pàn 盼）：绕住。

正药，能贯穿经络，直达病所而溃壅破坚，故以为使 加酒者，欲其通身周身，使无邪不散也。

金银花酒 治一切瘡毒，不論在何處。洗時煎、搗碎，和起便服，甚效。

金银花五钱，干者亦可，不如鲜者力速 甘草一两

水二碗，煎一服，再入酒一碗，略煎，分三服，一日夜服尽，重者日三剂，服至大小肠通利，则药力到，外以生者捣烂，调敷毒四围。

回毒金银花汤 治痢①疡色变紫黑者。

金银花二两 甘草一两 黄芪四两

酒一斤，煮汤煮服。此药金匱要略，卷之四有载，在明伦点
点，在尔冬月。此药乃同治年，一服即效，在二十天把一服之人，永
无痼疽之患。浸酒亦佳，花叶同。〔批〕忍冬膏。

银花甘草汤 治肿毒初起，服此可立消。

金银花一两 甘草二钱

水煎，清酒冲服。毒在下部，加牛膝一钱。

凡肿毒初起，内服此药，外敷远志膏，一切恶毒无不消散，但宜早服为妙，若疮已成脓，必须外溃，否则无从消散也。

不消，随服银花、甘草等药。

川芎 白芷 紫苏叶 赤芍 陈皮 甘草各一钱 荆芥 香附
秦艽一钱五分

连须葱白二寸，水煎服。

兼伤食，加山楂、麦芽、卜子。内热盛，如黄连、生石膏。

复元通气散《金鉴》 治：心、腹、便毒、耳痛、耳聾等症
皆由毒气滞塞不通，服此则气通毒散。

① 痼：原作“痛”，据文义改。

② 汗：疑作“汁”。

③ 如：当作“加”。

青皮 陈皮四两 山甲炒 栝楼仁二两 金银花 连翘一两
甘草二两，半生半炙

研末。每二钱，黄酒调下。

卫生汤《金匱》 解毒消痈，清熱活血止痛，初起相宜

白芷 连翘 花粉各八分 芫荽 牛子 甘草节各一钱 防风
乳香 没药五分 银花三钱 贝母 归尾一钱五分

水煎 大便閉結，熱勢極盛者，加酒炒大黃 一钱

神授卫生汤 治一切瘡癤大或老即消，已成者即潰 治風，
清熱活血，解毒消痈，辟瘴氣 藥性平和，功效甚速

羌活八分 防风 白芷 穿山甲土炒，研 沉香 红花 连翘
石決明煅，各六分 金银花 皂角刺 甘草节 大花粉 归尾各一钱
乳香五分 大黄酒炒一钱，便利者不用

水二碗，煎八分 病在上，先服藥，隨後飲酒一杯；病在下，
先飲酒一杯，隨後服藥，以行藥勢。

內消散 治一切疔名腫毒 能令內消，化毒為膿水，从小便
而出。

金银花 知母 贝母 大花粉 白及 半夏 穿山甲 皂角
刺 乳香各一钱

酒水各一碗，煎八分 随病上下，食前后服之、药渣搗烂，
加芙蓉叶细末一两，白蜜调敷，一宿自消。

连翘败毒散 治风热热毒。

羌活 独活 柴胡 前胡 川芎 枳壳 桔梗 茯苓 大连
翘 银花 薄荷 甘草

加姜煎。

硝黄败毒散 治热毒壅积。

羌活 柴胡 桔梗 前胡 独活 茯苓 枳壳 川芎 大黃
芒硝 甘草 薄荷

加姜煎。

內疏黃連湯《金匱》 治一切熱毒，火熱發狂發熱，二便乾澀，
煩躁嘔嘔，舌干，口渴飲冷，六脈沉數者，以除里熱。

山梔 连翹 薄荷 黄芩 黄连 桔梗 当归 炒芍 木香
槟榔一钱 大黄二钱 甘草五分

水煎，食前服，加蜜二匙亦可。

双解黄金丸《金鉴》 治阳明毒初起，大司便秘，便秘，脉实者悉效。随证加药。

生大黄一斤 白芷十两

为末，水丸 每三五钱，五更时用 连须葱大者二根，黄酒一碗煮葱烂，取酒送药 服毕，盖卧出汗，过二三时，俟大便行一二次，立效。

此宜通攻利之剂也 济之以葱酒，力能发汗，故云双解 弱者随用中剂，行后以四君子汤补之 老弱人，每一钱用人参加生
姜煎汤送下，过一时再服，得睡，上半身得汗则已

透脓散《金鉴》 治疔疽诸毒，脓紫已成，未破者

生黄芪四钱 川芎二钱 当归二钱 穿山甲一钱，炒 皂刺一钱五分

水三钟，煎一钟 疮在上，先饮酒一杯，后服药；疮在下，先服药，后饮酒一杯。

《心悟》云：此方加白芷、牛子、银花，水酒各半煎

托里透脓汤《金鉴》 治证同上。

人参 白术炒 白芷一钱 升麻 甘草节五分 当归二钱 生
黄芪三钱 皂角刺一钱五分 青皮五分，炒

水煎。服法同上。疮在中，药纳入酒半钟，热服。

托里排脓汤《金鉴》 治证同上。

当归 白芍酒炒 人参 白术炒 茯苓 连翹 金银花 浙贝
母去心，一钱 生黄芪一钱 陈皮八分 肉桂六分 桔梗胸之上加一钱
牛膝下部加八分 白芷顶之上加五分 生甘草四分

姜一片，煎。

托里消毒散《金鉴》 治疔已成，与毒迟滞，已血气不足，不
能助其腐化也。宜服此托之，令其速溃。

皂角刺 桔梗 白芷 甘草五分 银花 川芎 生黄芪 当归

白芍 白术 人参 茯苓一钱

水二钟，煎八分，食远服 脾弱者去白芷，加人参 下部生膝

千金内托散 治证同前。

当归 芍药 白芷 川芎 羌活 桔梗 穿山甲焙 皂角刺烧存性，各一钱

连翘一钱一分 人参 官桂各七分 黄连 甘草各五分

水煎，食远服 此方妙在用人参、官桂 庸医不知而误去之，即无效矣。

加味十奇散 内托痈疽，已成未成。

人参 黄芪盐水浸，蒸焙 当归酒洗 厚朴姜制 桔梗 肉桂 川芎 防风 白芷 甘草 乳香 没药二味另研

等分为末 每二钱，温酒调服 〔批〕十宣散即十宝汤 此即《易方》十宣散加乳、没 不饮酒者，木香、麦冬随一味，煎汤下

此方一切痈疽疮疖服之，已成者速溃，未成者速散 败脓自出，恶肉自去 止痛排脓生肌，其效如神，年衰气弱者尤宜。

丹溪曰：若冬月肿疡用之，可转重就轻 若溃瘍夏月用之，以桂朴之温散佐以防风、白芷，吾恐虽有参芪，难为倚伏 世人不分冬夏，无论经络，不能无误也。

托里温中汤 治疔疮为痈，交臂内陷，脓出清，皮肤凉，心下痞满，肠鸣切痛，大便微唐，食则呕逆，气短喘逆，不得安卧，时发昏愤。

附子炮，四钱 炮姜 羌活 钱〔批〕羌活辛温，能透关节 木香一钱五分 茴香 丁香 沉香 益智仁 陈皮 炙草一钱

加生姜五片，煎。

此孙彦和治王伯禄臂瘍方也 六脉沉微，色变肤凉，加以呃逆，胃中虚寒极矣 遂于盛夏用此大辛热之剂，盖舍时从证之变法也。

独胜散 治痈疽由郁怒得者。

香附一味，姜汁制，研末

初作米饮调服，代茶饮之 溃后亦可服 大凡疮毒，喜服香

攻心。

黄蜡二两 白矾一两

先将蜡熔化，候少冷，入矾和匀为丸。酒下，每服十丸，渐加至百丸则有力。疮愈后服之，亦佳。加雄黄，名雄矾丸，治虫毒蛇犬咬毒。〔批〕雄矾丸。

汪切庵曰：心为君主，不易受邪。凡患痈疽及蛇犬所伤，毒上攻心，则命立倾。黄蜡甘温，白矾酸涩，并能固膜护心，解毒定痛，托里排脓，使毒气不致内攻，故为患诸证者所必用也。

琥珀蜡矾丸《金鉴》 治痈疽发背，疮形已成，而脓未成之际，其人并不虚弱，时毒气入心，心火上升，服此丸，护膜护心，亦且活血解毒。

黄蜡 琥珀一两，另研极细 白矾 一两 钱 雄黄 钱 分 朱砂 一钱，研细 白蜜二钱

先将琥珀、白矾、朱砂、雄黄研细末，另将蜡置入铜勺内熔化，离火片时，候蜡四边稍凝，方将药味入内，搅匀，共成一块。将药火上微烘，急作小丸，如绿豆大，朱砂为衣，瓷罐收贮。每二十丸，食后白汤下。毒甚者，早晚服，其功最速。

护心散《金鉴》 治痈疽日久，口干咽燥，心火上升，宜服此护心解毒。

绿豆粉一两 乳香三钱，净末 朱砂一钱 甘草一钱

四味研细。每二钱，白滚汤调，早晚二服。

麦冬粳米饮《金鉴》 治痈疽日久，火毒入心，或火入过，或伤毒不化，以致火毒入心，令其者头眩目眩，神昏痰涌，时时作吐，急服此药以清解火毒，甚效。

麦门冬去心 粳米各三钱

水二钟，煎，徐徐热服。

荣胃返魂汤 即毒王丹〔批〕一名通圣散，一名何首乌散

何首乌不犯铁 〔批〕本通去皮尖 赤芍药炒 怀香炒 白芷不见火 土乌药炒 陈枳壳面炒，若恶心，加姜汁炒 甘草等分

水酒汤，使随证用之。水酒相半亦可。惟流注，加独活。每

四钱 病在上，食后服；在下，食前服 方谷曰：此药扶植胃本，不伤元气，荡涤邪秽，自然顺通，不生变证，真仙剂也 凡流注、痈疽、发背、伤折，非此不能效 至于救坏病，活死肌，弭患于未萌之前，拔根于既愈之后 中间君臣佐使，如四时五行，更相迭正，随证加减，其效无穷，盖此药大能顺气匀血故也

止痛当归汤《总录》 治疔疔、瘰癧、空患疼痛

当归 生地黄 芍药 黄芪 人参 炙草 官桂各一两

水煎服。

汪切庵曰：归地活血凉血，参芪益气补中，官桂解毒化脓，芍药和脾、酸以敛之，甘草扶胃、甘以缓之，则痛自减矣〔批〕毒化成脓，则痛渐减。

独参^①汤《金鉴》 治津竭液水上多，元气中馁，外无邪气，自汗脉虚者。

人参二两 水二钟 枣十枚

或连肉、龙眼肉煎好，徐徐服之 若煎至稠厚，即成膏矣十二次。用醇酒热化，服之亦可。

托里黄芪汤《总录》 治诸疮溃后，肿多肉少

黄芪 人参 当归 桂心 茯苓 远志 麦冬 五味炒、酸温，善收肿大

等分 每五钱，食远服。〔批〕阴阳两竭，宜补气血

参芪内托散《心悟》 治痈疽既溃，大补元气。

人参一钱，虚甚者倍用 黄芪二钱，酒炒 当归二钱 川芎酒炒，五分 陈皮五分 炙草一钱五分 金银花五钱 丹皮一钱 远志甘草水浸，炒去心，一钱五分

大枣五枚，水煎服。

加味地黄丸《金鉴》 治痈疽已溃，虚火上炎，口干作渴者

熟地八两，酒蒸，捣膏 山茱肉五两，去核 山药炒 丹皮酒洗 白茯苓四两 泽泻蒸 五味子炒，三两 肉桂六钱

① 参：原作“里”，据底本目录改。

为末，蜜丸。空心盐汤下。

太乙紫金锭 一名紫金丹，一名玉枢丹。

雄黄 一钱，鲜红大块者，研末 朱砂 一钱，有神气者，研末 麝香 一钱，拣净皮毛，研末 川五倍子 二两，敲破，研末 红芽大戟杭州紫大戟为上，江南土大戟次之 取上品者，去芦根，洗净，焙干为末，一两五钱 北方棉大戟，色白者性烈峻利，病人服之，反致吐血，慎之勿用 山慈菇 二两，洗去毛皮，焙干研末 千金子 一两，一名续随子，仁白者，去油

各择精品，于净室中制毕，候端午、七夕、重阳或人月德、天医黄道、上吉之辰 凡入室合药之人，二日前俱宜斋沐，更换新洁衣帽，临日方入室中，净手熏香，预设药王牌位，主人率众焚香拜祷 事毕，各将前药七味称准，入于大干钵内，再研数百转，方入细石臼中，渐加糯米浓汁调和，软硬得中，用杵捣千余下，极至光润为度 每锭一钱，每服一锭 病势重者，连服二锭，以取通利，后用温粥补之 修合时，除合药洁净之人，余皆忌见，此药惟在精诚洁净方效。

此方治一切饮食、药毒，虫毒，瘴气，恶菌，河豚中毒；自死牛马猪羊六畜等类之肉，人误食之，必昏乱卒倒，或生异形之证 并用水磨灌服，或吐或泻，其人必苏

南方山岚瘴气，烟露疠疫，最能伤人，感之才觉意思不快、恶寒恶热、欲呕不呕，即磨一锭服之，得吐痢便愈

痈疽、发背、对口、疔疮、人蛇、无名肿毒、蛇节红丝等疔及杨梅疮、诸风瘾疹、新久痔疮，并用无灰酒磨服，外用水磨涂疮上，日夜数次，觉痒而消。

阴阳二毒、伤寒心闷、狂言乱语、胸膈塞滞、邪毒未出、瘟疫烦乱、发狂喉闭、喉风，俱用薄荷汤，待冷磨服

赤白痢疾、肚腹泄泻急痛、霍乱、绞肠痧及诸痰喘，并用姜汤磨服。

男子妇人急中颠邪、喝叫奔走、鬼交鬼胎、鬼气鬼压、失心狂乱、羊儿猪颠等风，俱用石菖蒲煎汤磨服

中风中气、口眼歪邪^①、牙关紧急、言语謇涩、筋脉挛缩、骨节风肿、遍身疼痛、行步艰难、诸风诸病，并用酒磨，炖热服之。

自缢、溺死、惊死、压死、鬼魅迷死，但心头温未冷者，俱用生姜、续断，酒磨服。

患蛇、风犬、毒蝎、溪涧诸恶等虫伤人，随即发肿，攻注遍身，甚者毒气入里，昏闷响叫，命在须臾，俱用酒磨灌下，再吃葱汤一碗，被盖出汗立苏。

新久疟疾，临发时，东流水煎桃柳枝汤磨服

小儿惊风，五疳五痢，脾病黄肿，瘾疹疮瘤，牙关紧急，并用薄荷浸水，磨浓加蜜服之，仍搽肿上。儿幼者，每錠分作数服。

牙痛，酒磨涂痛上，仍含少许，良久咽下。

打扑伤损，用松节无灰酒研服。

小儿父母遗毒，生下百日内，皮塌烂斑，谷道眼眼烂者，俱用清水磨服。

年深月近，头胀头痛，太阳痛极，偏头风，及时痊愈后，毒气攻注脑门作胀者，俱用葱酒研服一錠，仍磨涂太阳穴上。

妇人经水不通，红花汤下。

天行疫证，相传遍染，用桃根汤磨浓，滴入鼻孔，次服少许，任入病家，再不传染。

又治传尸劳瘵，诸药不效。一方十教令每早磨服一錠，至三次后，遂下恶物，尸虫异形怪类，后遂病痊，以此相传，活人不计其数。

一女了久患劳瘵，为尸虫所噬，磨服一錠，片时吐下小虫十余条，后服苏合香丸，其病顿失，调理月余而愈。诚济世卫生之宝药也。

保安万灵丹 治年久疔毒，对口发背，风寒湿痹，湿流注，附骨阴疽，鹤膝风及左瘫右瘓，半身不遂，血气凝滞，遍身走疔，步履艰辛，漏金疮，偏正头风，跌伤风，牙关紧急，截解风具，无不

① 邪：疑作“斜”。

应效。

茅山苍术八两 麻黄 羌活 荆芥 防风 细辛 川乌 草乌
炮，去皮 金钗石斛 川芎 全蝎 当归 天麻 甘草 何首乌各
一两 明雄黄六钱

共为末，蜜丸，重三钱，朱砂衣，瓷罐收贮。视老弱、病势
缓急酌用。如恶疮初起，或痈疽已成，头痛烦渴，拘急恶寒，肢
体疼痛，恶心呕吐，闷乱壮热，及伤寒感冒，传变疫证，宜用葱
白九根煎汤，调服一丸，被盖出汗为效。汗迟以葱汤催之，汗后
忌风寒，戒冷物，房劳。如病人表里相兼，不必发散，只用热酒
化服。妇人有孕者勿服。

痈疽外治方

火照散 治对口、发背、疔毒、肚痛、疔毒、瘰疬、疔毒、疔
毒、一切不识恶疮，并效。

真血竭 朱砂 没药 明雄黄各一钱 麝香二分

各为细末，和匀，用棉纸裁条，长六寸，阔二指，入药二分，
成捻。真麻油浸透，将患人平定，燃捻，离肉半寸许，周围照之，
自外旋内至中央，猛力向外一提，次次如法。毒小，照一二捻止；
势大，照五七捻止。每日照二次，不拘日数，以毒散止照。若势
已成脓，以脓出肿消止照。若是阴疽，照后肿疼必甚，此阴变为
阳，起死之验，慎勿疑是火毒之过。

《心悟》云：此方能使疮毒随药气解散，自不内侵脏腑。初用
三条，渐加至七条，疮势渐平，又渐减之，照罢，随上乌金膏，
贴以万全膏。若肿势漫衍周围，用芙蓉膏敷之，如再照，须洗去
末药，其贴膏药处，药油可不必洗。

煮竹筒方《金鉴》 治痈瘍肿毒。

羌活 独活 蕲艾 菖蒲 白芷 甘草五钱 连须葱 两

水十碗，熬数滚，听用。次以鲜嫩竹一段，长七寸，径口一
寸半，一头留节，刮去青皮，厚约分许，靠节钻一小孔，以杉木
条塞之，放前药水内煮数十滚。将药水锅置患人榻前，取筒倾去

附骨痈疽、鹤膝风等证，俱用葱酒煎，调敷。如风热所生，皮肤亢热、色亮，游走不定，俱用蜜水调敷。如天泡、火丹、赤游丹、漆疮、恶血攻注等证，俱用大蓝根叶捣汁调敷，加蜜亦可。汤泼火烧、皮肤破烂，麻油调敷。此别寒热温凉之法也。

真君妙贴散

荞麦面五斤 明净雄黄一斤，为末 白面五斤

三味共一处，用清水微拌，干湿得宜，赶^①成薄片，微晒，单纸包裹，风中阴干，收用。临时研细末，新汲水调敷。如皮破血流、湿烂者，用麻油调敷。天泡、火丹、酒刺，用酸汁调搽，并效。

《金鉴》云：此散治痈疽诸毒、顽硬恶疮、散漫不作脓者，用此敷之，不痛者即痛，痛者即止。如皮破血流、湿烂疼痛、天泡火丹、肺风酒刺，皆宜用之。

蝌蚪拔毒散 治无名大毒，一切大毒恶毒，初起所敷

寒水石 净皮硝 川大黄各研极细末，等分 虾蟆子初夏时水中有蝌蚪成群，大头长尾者，捞来改净内，泥封口，埋至秋入，化成水

用蝌蚪水一大碗，入前药末各二两，阴干，再研匀，收瓷罐内。临用，以水调，涂患处。

四虎散 内痈疽肿，硬厚如牛皮，不作脓腐。

草乌 狼毒云即大南星 半夏 南星等分

为末 用猪胆同捣，遍敷疮上，留顶出气。按：此方俱生用，炕干研末，姜汁调敷，阴毒浸肿无头者更宜。

三黄散 治发热阳毒。

大黄 黄连 黄柏等分

为末，水酒调敷。

艾茸敷法

硫黄 雄黄各五钱 艾茸一两

以硫雄二味为末，同艾入水煎半日，水将干，取艾出，捣烂，温敷患处，再煎再易，十余次为度。

① 赶：疑作“擀”。

《金鉴》云：此方膏治阴疮黑陷而不痛者，用之为良。以知则生，不知痛，出紫血者死。然必内服大补回阳之剂以助之。

芙蓉外敷法

凡一切痈疽肿毒，用芙蓉花，或叶或根皮，烂捣或干研末，蜜调，涂四围，中间留头，干则频换。初起者，即觉清凉，痛止肿消；已成者，即脓出；已溃者，则易敛疮。医秘之，名为清凉膏、清露散、铁箍散，皆此物也。或加赤小豆末，或苍耳烧存性为末，加入亦妙。〔批〕芙蓉子仁，性寒润粘，清肺凉血，散热止痛，消肿排脓。

芙蓉膏

赤小豆 芙蓉叶 香附 菊花叶 白及各四两

为细末，每末一两，加麝香一分，米醋调，涂住根脚，鸡子清调亦可。

化腐紫霞膏 治疔疮发背，疮肉不腐及不作脓，又恶疮内自穿，而外肉不穿溃者。

轻粉 蓖麻仁研，各三钱 巴豆研白，五钱 血竭 二钱 胡脑 螺蛳肉各一钱 金顶砒煅，五分

共为末，瓷瓶收贮。临用时，麻油调搽顽硬肉上，以刀全膏贴之，至溃者，不过二次即软。其力大于乌金散。〔批〕《金鉴》此方无蓖麻仁、螺蛳肉，晒干为末，一两。

远志膏 治一切痈疽肿毒初起，随用即效。

远志肉二三两

清酒煮烂，拍如泥，敷患处。用油纸隔布扎定，越一宿，其毒立消。屡试屡验，神效。

冲和膏《金鉴》 治一切疔疮，阴阳不和，冷软凝者，能行气疏风，活血定痛，散瘀消肿，祛冷软坚，诚良方也。

紫荆皮五两，炒 独活炒 白芷三两 赤芍 一两，炒 石菖蒲 两半

共为细末，葱汤、热酒俱可调敷。

回阳玉龙膏《金鉴》 治一切诸证，不发热、不昏厥、不肿高、不

作眼及瘰癧流注、冷痛麻风、脚气、手足麻木、筋骨疼痛及一切皮色不变、浸肿无头、鹤膝风等证，俱无肌热者，一概敷之，俱有功效。

军姜二两，炒 肉桂五钱 赤芍二两，炒 南星一两 草乌二两，炒 白芷一两

共为细末，热酒调敷。

乌龙膏《金鉴》 治一切诸毒初起未破者，用此药敷上，极有神效。

木鳖子二两，去壳 草乌半斤 小粉四两 半夏二两

将四味于铁铤内，慢火炒焦，黑色为度，研细 以新汲水调敷，一日一换 自外向里涂之，须留疮顶，令出毒气

葱归塌肿汤《金鉴》 此汤治疔毒初起未溃之时，用此洗之，以疮内热痒为度。

独活 白芷 当归 甘草各三钱 葱头七个

水三大碗，煎至汤醇，滤去渣，以绢帛蘸汤热洗，如温再易之。

猪蹄汤 治疔疮诸毒初起者 按好方之，以治疔气，消肌散风，使腐生肌，去恶肉，活死肌，围路口 如管尺者，不必围之，但以米泔水洗之，令疮口净 不可过洗，过洗则伤入，皮肉破烂，难生肌肉敛口矣。

黄芩 甘草 当归 赤芍 洗蜂房 羌活等分

共为粗末 看证之大小定药之多寡 先将猪猪蹄一只，用水六碗煮，蹄软为度 将汁滤清，吹去汁上油花，即用粗药一两投于汁中，再用微火煎十数沸，滤去渣，候汤微温，即用方盘一个，靠身于疮下放定，随用软绢蘸汤，淋洗疮上，并入孔内，轻手捺尽内脓 庶收腐宿脓随汤而出，以净为度 再以软帛叠七八层，蘸汤，勿令大汗，覆于疮上，两手轻按片时，帛温再换。如此再按四五次，可以流通血气，解毒止痛去瘀 洗讫，用绢帛抑下，即随证以应用之、药贴之。

防风汤

防风 白芷 甘草 赤芍 川芎 归尾各一钱 雄猪蹄一节

加连须葱白五根，用水三大碗煎。以绢片蘸水洗之，拭干，然后上药。其深曲处，以羊毛笔洗之。

乌金膏 去腐肉，不伤新肉，最为平善。

巴豆去壳

新瓦上炒黑，研烂，听用。多寡看疮势酌量。

巴膏贴 一切痈疽发背恶疮，化腐生肌甚效。

象皮六钱 穿山甲六钱 山梔子六十个 儿茶一钱，另研极细末
头发一两二钱 血竭一钱，另研极细末 硃砂一钱，另研极细末 桑、槐、桃、柳、杏枝各五十寸 黄丹飞 香油

先将桑、槐、桃、柳、杏枝用香油四斤炸枯，捞出，次入象皮、穿山甲、人发炸化，再入山梔子炸枯。用绢滤去渣，将油复入锅内，煎滚，离火少顷，每油一斤，入黄丹六两，搅匀，用慢火熬至滴水成珠，将锅取起。再入血竭、儿茶、硃砂等末，搅融，用凉水一盆，将膏药倾入水内，以手扭药千余遍，换水数次，拔去火气，瓷瓶收贮。用时不宜见火，须以银勺盛之。重阳炖化，薄纸摊贴。

离宫锭^①子 专治诸般毒，一切疔疔不效，便毒尤大，搽之立效。

血竭 胆矾 蟾酥 钱 朱砂一钱 麝香 钱五分 京墨一两
为末，凉水调成锭。磨浓涂之。

坎宫锭子 治一切疔疔，如疔毒，如疔毒，如疔毒。

京墨一两 胡连 儿茶 钱 熊胆 钱 冰片七分 麝香五分
牛黄三分

为末。用猪胆汁为君，加生姜汁、大黄水浸，取汁，酃醕各少许，和药成锭。凉水磨浓，以笔蘸涂之。

白膏药 专贴诸疮肿毒，溃后流脓，甚效。

净巴豆肉十二两 蓖麻子十二两，去壳 香油一斤 活鲫鱼十尾
虾蟆五个，各衙人发一团

① 锭：原作“定”，据底本目录改。

先将巴豆肉、蓖麻子入油内浸一二日，再将虾蟆浸一宿，临熬时，入活鲫鱼，共炸焦，去渣，净，慢火熬油，滴水成珠，离火，倾于净锅内；再加宫粉二斤半，乳香末五钱，不时搅之，冷定为度。用时重汤炖化，薄纸摊贴。

陀僧膏《金鉴》 治一切瘡毒、流注、癰疽、疔毒、損破、金刀誤傷等症

南陀僧二两，研末 赤芍 一个当归 赤石脂研 百草霜各两，筛，研 乳香去油，研 没药去油，研 血竭研 孩儿茶研，各五钱 苦参四两 银麝一两 桐油一斤 香油一斤 大黄半斤

先将赤芍、当归、苦参、大黄入油内炸枯，熬至滴水不散，再下陀僧末，用槐柳枝搅至滴水将欲成珠，将百草霜细细筛入，搅匀。再将各药及银麝筛入，搅极匀，倾入水盆内，众手扯干余下，再收入瓷盆内，常以水浸之。

琥珀膏《金鉴》 治诸疮毒，能活瘀解毒化腐。

定粉一两 血余八钱 轻粉四钱 银朱七钱 花椒十四粒 黄蜡四两 琥珀末，五分 麻油十二两

将血余、花椒入麻油炸焦，捞去渣，下黄蜡熔化尽，用夏布滤净，倾入瓷碗内。预将定粉、银朱、轻粉、琥珀四味各研极细，共合一处，徐徐下入油内，用柳枝不时搅之，以冷为度，绵胭脂摊贴。红绵纸摊贴，亦可。

绛朱膏《金鉴》 治一切瘡毒，去腐生肌，甚效

人麻子肉八十粒 鸡子黄十个 麻油十两 血余五钱 黄丹一两，水飞 白蜡二两 血竭三钱 朱砂一钱 轻粉一钱 乳香三钱 没药三钱 儿茶三钱 冰片一钱 麝香五分 珍珠三钱

先将麻油炸血余至焦枯，加麻子肉、鸡子黄，再炸枯，去渣，入蜡候化，离火少时，入黄丹搅匀，再加细药和匀，收用摊贴。

生肌玉红膏《金鉴》 治一切发背，瘡發潰烂，棒毒等症

当归二两 白芷五钱 白蜡二两 轻粉四钱 甘草二两 钱 紫草二钱 爪儿血竭四钱 麻油一斤

先将归、芷、紫草、甘草四味入油内浸三日，大勺内慢火熬

微枯色，细绢滤清，将油复入勺内，煎滚，入血竭化尽。次下白蜡，微火令化，用茶钟四个，预放水中，将膏分作四处，倾入钟内。候片时，方下研极细轻粉，各投一钱，搅匀，候至一日夜用之。

此膏用在已溃流脓时，先用甘草汤洗患处，软绢拭净，挑厚膏中捺化，遍搽新肉上，外以太乙膏盖之。大疮洗换三次，内服大补气血之药。新肉即生，疮口自敛。此外科收敛药中之神药也。

万应膏《全书》一切痛症发背，对口者痔，瘰癧，疔，疔等毒，甚效。

川乌 牛膝 白薇 白及 象皮 官桂 白芷 当归 赤芍
羌活 茜参 乌药 甘草 独活 元参 定粉 大黄 土木鳖
穿山甲各五钱

土除淀粉在外，用净香油五斤浸之，春五、夏二、秋七、冬十，入洁净大锅内，慢火熬至药枯浮起为度。住火片时，用布袋滤去渣，将油称准，每油一斤对淀粉半斤，用桃柳枝不时搅之，以黑如漆、亮如镜为度。滴入水内成珠，薄纸摊贴。

[illegible]

藿香 白芷 川芎 贝母 大枫子 木香 白敛 乌药 芎
 白子 生地 丁香 白及 蓖麻子 僵蚕 细辛 檀香 五加皮
 秦艽 蜂房 防风 白鲜皮 苦参 肉桂 蝉蜕 丁皮 高良姜
 羌活 桂枝 全蝎 京赤芍 元参 南星 鳖甲 两头尖 荆芥
 独活 苏木 威灵仙 枳壳 连翘 桃仁 红蓝花 牛膝 续断
 杏仁 花白头 苍术 艾绒 槲木 骨碎补 川芎 黄芩 麻黄
 黑山栀 甘草 川乌 牙皂 法半夏 草乌 紫荆皮 青风藤以上
 各均五钱 大黄 一两 蜈蚣 五条 蛇蜕 五条 槐枝 桃枝 柳枝

桑枝 楝枝 榆枝 楮枝各 十五寸 男人血余一两，以上俱浸油内
真麻油十五斤，用二十两秤 松香 一百斤，棕皮洗净 百草霜十斤，细
研，筛过

冬浸九宿，春秋七，夏五，分数次入锅，文武火熬，以药枯
油黑、滴水成珠为度 滤去渣，重称，每药油十二两，下滤净片
子松香四斤，同熬至滴水不散 每锅下百草霜细末六两，勿住手
搅，俟火候成，则倾入水缸中，以棒搅和成块，用两人扯拔数次，
瓷钵收贮 治一切风寒湿气疮疽等证，其效如神 又法：治疮疔，
用血丹收更妙。各油一斤，用丹六两。

加味太乙膏

白芷 当归 赤芍 元参各 两 柳枝 槐枝各 百寸 肉桂一
两 没药二钱 大黄 土木鳖 生地各 一两 轻粉四钱 阿魏 一钱
乳香五钱 血余一两 黄丹四十两，水飞

将白芷、当归、赤芍、元参、肉桂、大黄、木鳖、生地八味
并槐柳枝，用真麻油足秤五斤浸之，春五、夏二、秋七、冬十日，
入大锅内，大火熬至药枯浮起为度，住火片时，用布袋滤净药渣，
将锅展净，将油秤准，用细旧绢将油又滤入锅内，要洁净为佳，
随将血余投上，慢火熬至血余浮起，以柳枝挑看似膏融化，方算
熬熟 净油一斤，将飞过黄丹六两五钱，徐徐投入，火加大些，
夏秋亢热，每油一斤加丹五钱，不住手搅，俟锅内先发青烟，后
至白烟昏昏旋起，气味香馥，其膏已成，即便住火，将膏滴入水
中，试之，要软硬得中，如 柳枝， 槐枝， 榆枝， 桑枝， 务令
冬夏老嫩得所为佳 候烟尽，撮下锅来，阿魏切成薄片，散于膏
上，俟化尽，次下乳、没、轻粉，搅匀，倾入水中，以柳棍搅成
一块，再换冷水，浸片时，乘温，每膏半斤，扯拔百转成块，又
换冷水浸 临用时，每取一块，铜勺内复化，随便摊贴，至妙
、《金鉴》云：此膏治发背疽疔及一切恶疮，湿痰流注，风湿，
遍身筋骨走注作痛，汤泡火烧，刀伤棒毒，五损内痛，七伤外证，

《金鉴》云：此膏治发背疽疔及一切恶疮，湿痰流注，风湿，
遍身筋骨走注作痛，汤泡火烧，刀伤棒毒，五损内痛，七伤外证，

俱贴患处。又男子遗精，女子白带，俱贴脐下。脏毒肠痈，亦可丸服。诸般疮疖，血风，癩痒，诸药不止痛痒者，并效。

五色灵药《金鉴》 治诸疮诸毒已溃，余毒不尽，新肉不生，撒之最效。

食盐五钱 黑铅六钱 枯白矾 枯皂矾 水银 火硝二两

先将盐铅熔化，入水银，结成砂子，再入二矾、火硝同炒干，研细，入铅汞再研，以不见星为度。入罐内，泥固济封口，打三炷香，不可太过不及。一宿取出，视之，其白如雪，约有一两，为火候得中之灵药。

如要色紫者，加硫黄五钱；要色黄，加明雄黄五钱；要色红，用黑铅九钱，水银一两，枯白矾二两，火硝二两，辰砂四钱，明雄黄三钱升炼，火候俱如前法。

凡升打灵药，硝要炒燥。方用烧酒炒燥，方研入罐。矾要煅枯。

一法：凡打出灵药，倍加石膏，和匀，复入新罐内，打一枝香，用之不痛。

白降丹《金鉴》 治疔疽发背，一切疔毒，用少许。疔大者，五六星；小者，一二星，水调敷患处上。初起者，即起花肉微成脓者，即溃腐者，即脱而消肿。此诚夺命之灵丹也。

朱砂 雄黄 钱 水银一两 硼砂五钱 火硝 食盐 白矾 皂矾一两半

先将朱、雄、硼三味研细，入盐、矾、硝、皂、水银共研匀，以水银不见星为度。用阳城罐一个，放微炭火上，徐徐起药，入罐化尽，微火通令干，取起。如火太大干，汞汞走；如不干，药药倒下无用。其难处在此。再用一阳城罐合上，用绵纸裁半寸宽，将罐子泥、草鞋灰、光粉三样研细，以盐滴卤汁调极湿。一层泥，一层纸，糊合口四五重及糊有药罐上二三重。地下挖一小潭，用饭碗盛水放潭底，将无药罐放于碗内，以瓦挨潭口四边齐地。要灰落碗内也。有药罐上，以生炭火盖之，不可有空处。约三炷香，去火冷定，开看，约有一两外药矣。炼时罐上如有绿烟起，急用笔蘸罐子盐泥固之。

红升丹《金鉴》 治一切瘡瘍潰后 扶毒去腐，生肌长肉 瘡口不斂，肉黯紫黑，用丹少许，鸡翎扫上，立见红活 疡医若无红白丹，决难立时取效。

朱砂 雄黄五钱 火硝四两 水银 白矾 一两 皂矾六钱

先将二矾、火硝研碎，入大铜勺内，加火硝一小杯，炖化即起，研细 另将汞、朱、雄研细，全不见星为度，再入硝矾末研匀 先将阳城罐用纸筋泥搪一指厚，阴干，常轻轻扑之，不使生裂纹罐子湿干时，如有裂纹，以罐泥补之，极干再晒，无裂纹方入前药 在内罐口以铁油盖盖定，加铁梁盖，上下用铁绊、铁线扎紧，用绵纸捻条，蘸蜜，周围塞罐口缝间，外用熟石膏细末醋调封固，盖上加炭火二块，使盖热，罐口封固易干也 以人钉一根钉地下，将罐子放钉上，罐底下置坚大炭火一块，外砌白眼 炉升三炷香，第一炷香用底火如炭火，药末先飞上，二炷香用大半罐火，药末入罐内，三炷香火半罐口，用扇煽之药末飞上，勿令下，手勿入内 三香已完，去火冷定，开看，方气足，盖土约有六七钱，刮下研极细，瓷罐盛用，再以盐卤汁调罐子泥，用笔蘸泥水扫罐口周围，勿令泄气 盖恐有绿烟起，水走也 绿烟一起，则无用矣。

生肌散 敛疮长肉，初起禁用。

寒水石 滑石 一两 龙骨 海螵蛸 一两 密陀僧 枯矾 定粉 即铅粉 干胭脂五钱

共为细末，掺疮口上。

汪切庵曰：疮口不斂，盖因脓水散溢而溃烂也 石膏又名寒水石、滑石解肌热，龙骨、枯矾善收溜，胭脂活血解毒，螵蛸、陀僧、定粉收湿燥脓，故能斂疮而生肉也

生肌定痛散《金鉴》 治一切瘡瘍之熱腫痛 初起者用此，化腐定痛生肌。

生石膏一两，为末，甘草水飞五七次 辰砂一钱 硼砂五钱 冰片三分

共为末，撒患处。

轻乳生肌散《金鉴》 治一切疔肿热痛，脱者用此，定痛生肌

石膏 一两，煨 血竭 乳香 轻粉各五钱 冰片 钱

为末，撒患处。有水，加龙骨、白芷各一钱 不收口，加鸡内金炙一钱，即鸡肫皮。

腐尽生肌散 治一切疔毒 诸疮破烂不收者，撒土即愈

儿茶 乳香 没药 血竭 早三七 钱 冰片 钱 麝香 分

为末，撒之 有水，加龙骨煨一钱 欲速收口，加珍珠一两，蟹黄二钱用蟹足熟，取黄，晒干所用 或用猪脂油半斤去渣，加黄蜡一两，熔化，倾碗内，稍温，加前七味调成膏，摊贴疔疽破烂等证。若杖伤，则早三七倍用。

一方用鲜鹿腿骨，纸包，灰内煨之，以黄脆为度，为细末撒之，生肌甚速。

月白珍珠散 治诸疮新肉已生，不能生皮及汤火灼痛，并下疳腐痛等证。

青缸花五分 轻粉一两 珍珠一钱

为末，撒之 下疳腐烂，用猪脊髓调搽 用鸡子清倾瓦上，晒干，取为末，撒之。

姜矾散《金鉴》 治一切诸疮发痒者。

干姜 枯矾等分

为末 先用细茶、食盐煎汤洗之，后用此散撒之，甚效 冷疮不收口，用干姜一味为末撒之，觉热如烘，生肌甚效。

整骨麻药《金鉴》 此药开取膏火，先服此汤只不痒

麻黄 胡茄子 姜黄 川乌 草乌各等分 闹羊花倍用

共为末 每服五分，茶酒任下 欲解、用甘草煎汤，服之即苏。

外敷麻药《金鉴》 此药敷于毒上，麻木，任割不痛

川乌尖 草乌尖 生南星 生半夏各五钱 蟾酥四钱 胡椒 两

共为末，烧酒调敷。

一方加芫荽五钱。

一方加细辛为末。

痈疽上部

百会疽

《金鉴》云：又名玉顶发，生在颠顶正中，属督脉经百会穴。由肝火太过，火毒凝结而成。初起形如粟米，渐肿，根大如钱，甚则形似葡萄，坚硬如铁，高尖红肿，焮热疼痛，疮根收束，憎寒壮热，大渴，随饮随干，口苦唇焦，便秘烦躁，脉见洪大数者，此属气实，宜黄连消毒饮^①，以清毒火，外敷冲和膏^②。若慢^③肿平塌，紫黑坚硬，唇红根散，恶寒便溏，脉见细数者，此属阳虚，宜十全大补汤^④，以温补之，外敷回阳玉龙膏^⑤。若面赤过烦，口干口渴，唇润者，此属虚阳浮泛，宜桂附地黄丸^⑥，以引火归原，更用生附子饼^⑦，置两足心涌泉穴，左右各灸五壮，以泄其毒。初起贴琥珀膏^⑧，已溃，贴黄灵药、太乙膏^⑨，外敷盖贴，腐尽，再易生肌之药治之。若肿连耳项，痠如拽锯，七日无脓，不溃神昏者，命必危矣。

佛顶疽

名顶门疽，生于头顶囟门之前，属督脉经上星穴。由脾胃阴阳失调，热毒上壅而成。色紫坚硬肿痛，脉洪大而数者为实，脉微细而数者为虚，皆属阳证。若溃烂黑陷，六脉散大，神昏谵语，二便闭结者，为逆，首尾内外治法俱按百会疽。

额疽

生前额正中者属督脉经，或生左右额角者属膀胱经，总由火毒而成。初起疮顶塌陷，干焦，色紫，不生大脓者，其势重而险。若红肿高耸，疮根收束者，其势轻而顺。初服荆防败毒散^⑩，以清之，次服仙方活命饮^⑪，以消之。将溃气虚者，宜托里透脓散^⑫，以托之，外敷冲和膏^⑬。已溃者，宜服托里排脓汤^⑭，以

① 洪：原作“红”，据《医宗金鉴·外科心法要诀》改。

② 慢：疑作“漫”。

治方，外贴琥珀膏见外治方。

鬓 疽

发于鬓角，属于少阳二焦、足少阳胆二经。由于相火妄动，外受风热，或性情急怒，欲念火生，凝结而成。此二经俱属气多血少，最难腐溃。更兼须角肌肉浇薄，不宜针灸，候其自溃，溃后不宜多见脓，脓多过耗血液难敛。初起宜服柴胡清肝汤以解散之，脓成者宜托里消毒散，多敷二珠拔毒散以见其毒从内出也。已溃治法按痈疽门。

脑后发

属督脉经，枕骨之下风府穴。由积热外受风邪，凝结而成。初如粟米，掀肿作疼，痛引头顶肩项，气粗鼻寒。渐大如盘如碗，红活速溃出稠脓者，顺；紫暗难溃时津血水者，逆。初俱宜神授胆生汤消解之。虚者，宜托里消毒散，外敷冲和膏以顺其内，内治。其余俱按痈疽门治法。

面发毒

生于面上颊车骨间。初生一个，渐发数枚，形如赤豆，色红掀痛，坚硬似疔，时津黄水，由风热客于阳明，上攻而成。初宜内服败毒散以清之。若胃火盛，则唇焦、口渴、便秘，即服凉膈散以清之，外以清凉消毒散，敷之，即愈。

疔 腮

一名髭发，一名含腮疮。生于两腮，腮肉不着骨之处，无论左右，总发端于阳明胃热也。初起掀痛，寒热往来。若高肿色红掀热者，系胃经风热；若平肿色淡不鲜者，由胃经湿热始，则俱以柴胡葛根汤以表之。若口渴便秘，宜四顺清凉饮以解之。其余治法俱按痈疽门。

颊 疔

生于耳下颊车间，由阳明胃经积热而生。始发如粟，色红，渐大如榴。初起宜犀角升麻汤以解之。若失治或过敷凉药，以致

肌冷凝结，坚硬难消难溃者，宜升阳散火汤^{方见前}宣发之。将溃，宜托里消毒散^{方见前}。脓熟针之，脓出肿退，疮口易敛则愈。或牙关紧急不开，或旁肿不消，脓水清稀，因而成漏，复被寒侵，疮孔致生多骨，经年缠绵难愈，服桂附地黄丸^{方见前}中寒，外用豆豉饼^{方见前}烘去^{方见前}垫灸艾炷，初用九壮，以知热痒为止。每日灸之，以朽骨脱出，脓稀少而肌渐平为度，兼用红升丹捻入疮口内，万灵膏^{方见前}贴外，盖贴，每日一易。患者慎起居，戒口腹，渐渐收功。

发颐

此证又名汗毒。发于颐颌之间，属足阳明胃经。初起身发寒热，肿如结核，微热微痛，渐肿如桃如李，疼痛倍增，由伤寒发汗未尽，或疹形未透，壅积而成。初起宜荆防败毒散^{方见前}发汗之，外以二味拔毒散^{方见前}敷之即消。如不应，肿痛日增，势必溃脓，宜托里透脓汤^{方见前}，溃后按痈疽门治法。若失于调治，或误投寒凉克伐之药，毒必内陷，肿至咽喉，痰涌气堵，汤水难咽者，逆。

程钟龄曰：生于两颐，名曰发颐。初起宜用银花甘草汤加柴胡、枳实、薄荷、牛蒡子，以清散之。若肿势甚极，须用砭法。若已成脓而未溃者，以乌金膏^{方见前}搽疮头上，盖以万全膏自然得溃。溃后则用海浮散^{方见前}，并贴万全膏^{方见前}，自应寻愈。

时毒

初起状类伤寒，憎寒发热，令人恍惚不宁，肢体酸疼，或兼咽痛。一二日间发于项腮、颌颐，作肿无头，渐渐焮赤疼痛，或似结核，有根漫肿，色赤，俱由感冒四时不正邪气客于经络，酿结而成，非发于病后之颐毒也。治法须宜疏散，不可骤用寒凉，致毒不外发而内攻咽喉，致成险候。初宜荆防败毒散^{方见前}发汗之。肿不消者，宜连翘消毒饮^{方见前}。脓势将成，宜透脓散^{方见前}，外敷二味拔毒散^{方见前}。脓熟针之。余治同法。〔按〕《心悟》云：项下漫肿无头，名曰时毒，俗名发背。头面只肿，名曰大头瘟。治法另详瘟疫。肿势极盛者，兼用砭法。

眉心疽附疡

生于两眉中间，名曰印堂疽。初起色暗，根平，肿硬疼痛。至二三日，腐溃出稠脓者顺，无脓黑陷者逆。疡名曰面风毒，初起色赤，浮肿焮痛，易治。七日脓溃，若色黑木痛，麻痒太过，根硬如铁钉之状，寒热并作，即眉心疔也。俱由督脉经风热壅结气滞所成。疽疡二证，俱按白会疽、眉心疔等法治之。

虎髭毒

一名颊疔，肿痛焮赤，速溃易治。一名承浆疔，坚硬痛肿，迟溃难治。若根深形小似口，麻痒甚甚，恶寒发热，心烦作呕者，疔也，当从疔治之。二证皆由过食炙博，以致肾胃二经积热，上攻任脉而成。二证初起，宜化万活命饮加升麻、桔梗消之。若便秘唇焦大渴者，宜内疏黄连汤下之，余治俱按痈疽大法。

脑疽偏脑疽

此疽有正有偏，正属督脉经，入发际，名为脑疽，俗名对口；偏属太阳膀胱经，名为偏脑疽，俗名偏对口。二脉直系阳亢热极而生，其证多焮赤肿痛，色鲜红活，根束顶尖，时痛时止。督脉纯阳，走于尾闾，上贯颠顶，扶毒上升，故易脓易腐易敛，多属顺证。若偏脑疽，系寒热错杂所生，其证漫肿色暗，平塌坚硬，然是太阳经外阳内阴，从头走足，阳降阴凝，难脓难腐难敛，多属逆证。更有兼风湿者，其疮根又易于散大旁流。故顺逆二证，治法当辨别是痈是疽。脑痈者，皮薄易破；脑疽者，皮薄难破。初起有表证，令人寒热往来，宜先防败毒散、普济；有里证，令人口唇焦紫，大渴便秘，宜内疏黄连汤下之。今疮势已成，按痈疽门大法治之。

程钟龄曰：生于脑，名曰脑疽。生于颌后，名曰对口。生于颌旁，名曰偏对口。对口易治，偏对口难治，以其软肉与喉相近也。多因膏粱醇酒、风寒壅遏所致。宜用神火照法，外贴万金膏，

取其易溃。溃后，则用防风汤洗之，掺以海浮散，仍贴万全膏方保其速愈。如外疔，更换数次即愈。〔按〕《方集要》云：君子宜早灸，勿待脓上钱，钱钱。〔按〕《医方》，灸法，以艾炷出汗，其效如神。又方，用大白花根捣烂，厚敷，留一孔，以清血出汗，即愈。

耳 发

生于耳后，属三焦经，风热相搏而成。初如椒粒，渐肿若蜂房，将腐亦多眼孔，掀赤疼痛，肿连耳轮。盖发者，乃痈证之青甚者已。不可听其自溃，恐溃迟脓通耳窍。当在十一日后，剪破疮顶。出黄白脓者，吉；出紫鲜血者，凶。初起俱宜仙方活命饮清之，外敷一味拔毒散。其余俱按痈疽门治法。

耳根毒

生于耳后，初起形如枣核，渐增肿势，状如伏鼠，掀赤疼痛，由二焦风火，胆经怒气上冲，凝结而成。但此证暴肿溃速，根浅易愈，非若痈疽之势入骨甚也。初起寒热往来，宜荆防败毒散，二便不利之。发热而甚者，仙方活命饮消之。脓成者，服透脓散。虚者，服托里透脓汤。

潰后外撒红灵药，贴太乙膏。脓尽，换搽生肌玉红膏。若遇虚者，脓水清流，或疮口敛迟，即服香贝养荣汤见瘰癧，补之自敛。

猛疽即结喉痈

此疔发于项前结喉之上，又名猛疽，以其毒势猛烈也。盖项前之中经属任脉，兼用肺二经积热忧愤所致。肿甚则堵塞咽喉，汤水不下，其凶可畏。若脓成不针，向内溃穿咽喉者，则难生矣。初宜服黄连消毒饮，并金匱，外敷一味拔毒散。如已溃，将溃调治之法同痈疽门。

腮 痛

《心悟》云：生腮下，绕取壅肿，先用芥汁调元明粉，搽去其

痰，看其紫黑处针去瘀血，宜六味汤元芎芎加生地、麦冬、牛膝、元参，并吹柳花散见口病。

痈疽上部方

黄连消毒饮 治百会疽。

苏木 陈皮 泽泻二分 人参 甘草一分 桔梗 黄芩 黄柏 藜本 防己五分 防风 知母 独活 连翘 生地 归尾四分 羌活一分 黄连一钱 黄芪二钱

水煎，食远温服。并治疽疡诸般大毒。

柴胡清肝汤 治鬓疽。

柴胡 生地 赤芍 牛子炒，研，一钱五分 当归 连翘去心，一钱 川芎 黄芩 梔子生研 花粉 防风 甘草节一钱

水二钟，煎八分，食远服。

清凉消毒饮 治面发毒。

白及 乳香 雄黄 花粉 乌药 山慈姑 黄柏 麝香等分 研细末。鸡子清和蜜水调敷。

柴胡葛根汤 治瘡腮。

柴胡 葛根 石膏煨 花粉 黄芩五钱 牛子炒，研，一钱 生甘草五分 连翘 桔梗一钱 升麻三分

水煎，不拘时服。

四顺清凉饮 治瘡腮。

防风 梔子生 连翘去心 甘草生 当归 赤芍 羌活 一钱 大黄二钱

灯心五十寸煎，食远服。

犀角升麻汤 治颊疡。

犀角一钱五分 升麻 一钱七分 黄芩 白附子面裹，煨熟 白芷 川芎 防风八分 羌活一钱二分 甘草生，五分

水煎，食远热服。

升阳散火汤 治烦①瘍。

抚芎 蔓荆子 白芍酒炒 防风 羌活 独活 人参 葛根
升麻 甘草半生半炙，一钱 柴胡 香附 僵蚕炒，一钱五分
生姜一片，红枣肉一枚，水煎，食远服。

多骨疽方《石室秘录》

芙蓉叶晒干 大黄 五倍子一两 腾黄 生矾 钱 麝香 冰
片三分

共为末 米醋调如厚糊样，涂于四围，中留头如豆大，不时
以醋用鹅翎扫之，若任其干，则无效。

痈疽中部

中脘疽

此证一名胃疽 发于心胸之下，脐上四寸，任脉经中脘穴
隐痛日久，向外生疽，坚硬漫肿，皮色无红无热，由过食炙煇，
胃腑火毒而成 人迎脉盛，是毒气攻里 作呕不食，咳嗽脓痰者
逆 初宜仙方活命饮加黄芩、黄连 色紫坚硬，宜山甲内消饮 若
脓势将成，内外俱按痈疽门治法。

膻中疽

生于心窝之上，两乳中央，属任脉经膻中穴 由肝肺不和，
七情不平，火毒凝结而成 初起如粟，色紫坚硬，渐生焮热肿痛，
憎寒壮热，宜急服仙方活命饮加黄芩、黄连、加苏叶、薄荷汁之 或烦
躁作呕，唇焦口渴，宜夺命丹加薄荷汁清之 表证已退，急服托里
透脓汤加黄芪、当归 若疮势不起，属虚，宜十全大补汤加参、芪托
之 但膻中为气海、气之所居，施治贵早，迟则毒陷攻里，伤膜
透气者逆。

内外吹乳产后乳病又详妇科

乳房属胃，乳头属肝 内吹者，怀胎六七月，胸满气上，乳

① 烦：当作“颊”，可参考上文“颊瘍”篇。

房结肿，疼痛色红者，多热；不红，气郁兼胎旺也。多热者，宜柴胡清肝汤^{〔卷五〕}；气郁者，宜服逍遥散^{〔卷五〕}，外俱敷冲和膏，^{〔卷五〕}必消。或初肿失于调治，或伤气怒以致大肿大痛，其势必欲成脓，宜逍遥散加黄芪、白芷、连翘，以养血排脓。脓溃之后，宜调养血气，待产后按痈疡治法，方得收口。外吹者，由乳母肝胃气浊，兼子吮乳睡熟，鼻孔凉气袭入乳房，与热乳凝结，肿痛，令人寒热往来。初宜荆防牛蒡汤^{〔卷五〕}，用隔蒜灸法^{〔卷五〕}。俟寒热退，仍肿者，宜橘叶栝楼散^{〔卷五〕}，外敷冲和膏消之。如不应，将欲作脓，即用透脓散^{〔卷五〕}。余法俱按痈疽门。又有内本怀胎，外本行乳而生毒者，系皮肉为患，未伤乳房，此肝胃湿热凝结成毒，当按疮疖法治之，即效。

乳疽乳痈

俱由肝气郁结，胃热壅滞而成。男子生者稀少，女子生者颇多，俱生于乳房。红肿热痛者为痈，十四日脓成。若坚硬木痛者为疽，月余方成脓。初起寒热往来，宜栝楼牛蒡汤^{〔卷五〕}。寒热退，肿硬不消，宜复元通气散^{〔卷五〕}消之。若不应，复时时跳动者，势将溃脓，宜托里透脓汤^{〔卷五〕}。脓胀痛者针之，宜服托里排脓汤^{〔卷五〕}。虚者补之。敷贴之药，俱按痈疽法施治。

乳发乳漏

此证发于乳房。焮赤肿痛，其势更大如痈，皮肉尽腐，由胃腑湿热相凝而成。治法按乳痈，未成形者，消之；已成形者，托之。腐脱迟者，黄灵药^{〔卷五〕}外撒之，以免偏溃乳房致伤囊榻，难以收敛。若久不收口，外寒侵入，失于调养，时流清水者，即成乳漏，外用红升丹^{〔卷五〕}作捻，以去腐生肌，兼用豆豉饼^{〔卷五〕}灸法，缓缓灸之以祛寒。内当大补气血，节劳烦，慎起居，忌发物，渐可生肌敛口而愈。

乳中结核

乳房结核坚硬，小者如梅，大者如李，按之不移，推之不动，

时时隐痛，皮色如常，由肝脾二经气郁结滞也。形势虽小，不可轻忽。若耽延日久不消，轻成乳劳，重成乳岩，慎之。初起气实者，宜清肝解郁汤^{见后}；气虚者，宜香贝养荣汤^{见前}；郁结伤脾，食少不寐者，宜归脾汤^{见前}。外用木香饼^{见前}灸法，消之甚效。

乳 劳

此证即由乳中结核而成，渐大如盘如碗，坚硬疼痛，根形散漫，窜延胸肋腋下，其色或紫或黑。未溃先腐，外皮霉点，烂斑数处，渐渐通破，轻津白汁，重流臭水，即败浆脓也。日久溃深伤膜，内病渐添，午后烦热，干嗽颧红，形瘦食少，阴虚等证俱见，变成疮劳。初结肿时，气实者宜萎贝散^{见后}及神效栝楼散^{见前}，气虚者逍遥散^{见前}及归脾汤^{见前}合而用之，阴虚者宜六味地黄汤^{见前}以培其本。外治法按痈疡门。然此疮成劳至易，获效甚难。

乳 岩

由肝脾两伤，气郁凝结而成。自乳中结核，初起如枣栗，渐如棋子，无潮热恶寒，始觉大痛，牵引胸腋，肿如覆碗，坚硬形如堆粟，高凸如岩，顶透紫色光亮，内含血丝，先腐后溃，污水时津，有时涌冒臭血，腐烂深如岩壑翻花，突如泛莲，疼痛连心。若复因急怒，暴流鲜血，根肿愈坚，其时五脏俱衰，即成败证，百无一救。果能清心涤虑，静养调理，初宜神效栝楼散^{见后}，次宜清肝解郁汤^{见前}，外贴鲫鱼背^{见前}，其核或消。若反复不应，疮势已成，不可过用克伐，致损胃气，宜香贝养荣汤^{见前}；或心烦不寐，归脾汤^{见前}；潮热恶寒，逍遥散^{见前}，稍可苟延。如于肿核初起时，即加医治，用豆粒大艾炷，当顶灸七壮，次日起疱，挑破，用三棱针刺入五六分，插入冰螺散^{见前}捻子，外用纸封糊至十余日，其核自落。外贴绛珠膏、生肌玉红膏^{见前}外治，内服舒肝养血理脾之剂，生肌敛口，自愈。

肩风毒

生于肩梢髃上骨尖处，经属大肠肩髃穴，由邪风深袭骨缝，与湿羁留化热而成。初起宜肿色赤，大者如桃，小者如杏，痛连肩髃，更兼拘急。初服蠲痛无忧散^{二二}，汗之即消。若肿痛日深，不能尽消者，脓势将成也，宜托里透脓汤^{见前}主治，溃后内外治法同痈疽门。

石榴疽

生于肘尖上寸余，属二焦经天井穴。初起黄粟小疱，根脚便觉开大，色红焮肿，坚硬疼痛，肿如覆碗，破翻如榴，寒热如疟，由二焦相火与外湿相搏而成。初起宜蟾酥丸^{见前}并汁之，外以艾灸九壮，贴蟾酥饼^{即蟾酥丸料拌作}，用万应膏^{见前}外全盖之，焮肿处敷冲和膏^{见前}并外治，服菊花清燥汤^{二二}。烦躁热甚者，服护心散^{见前}并主治。九日后，作稠脓，痛减，喜食，表里证俱退者顺，反此者逆。破后用菊花蕊煎汤洗之，次以菊花烧灰存性，加轻粉少许和匀，敷之神效。

臂痛附疽

此证生臂外侧，属二阳经；臂里侧，属二阴经。高肿红活焮痛，溃速者，为痈；平陷紫暗，坚硬木痛，溃迟者，为疽。俱由荣卫不通，感受风邪，逆于肉里而成。初起形如粟粒，憎寒壮热，宜荆防败毒散^{见前}并汗之。焮痛烦热，宜白芷升麻汤^{见前}并消之。脓势将成，宜托里透脓汤^{见前}并主治。脓熟针之。若疽证木痛不红无热，此属气血两虚，无论已溃未溃，宜十全大补汤^{见前}并托之，溃后，内外俱按痈疽门治法。若拳缩，筋不能舒，疼痛彻骨者，系溃深伤脉也，属逆。

腕 痈

生于腕背面，属手三阳经，由风火凝结而成。高肿红活，在十四日，溃破脓出痛减者，顺而易治。手腕乃皮肉浇薄之处，若迁延日久不溃，或漫肿平塌，溃烂露骨者，难以收功。初服荆防

败毒散无盐汗之，外用太乙紫金锭用酒调手治敷之。成脓将溃，即按痈疽法施治。

穿骨疽

生于间使穴处，在掌后横纹上三寸两筋陷中，属包络经，蕴热凝结而成。初起如粟，渐增坚硬，漫肿微红，焮热疼痛，应期速溃者，良。若溃破迟缓，脓毒深穿骨缝，从臂外侧出脓者，险。内外治法按痈疽门。

手发背

生于手背，属手三阳经，由风火与湿凝滞而成。初起形如芒刺，渐觉疼痛，高肿红活，焮热溃速，为痈。若漫肿坚硬，无红无热，溃迟为疽。其证无论形势大小，但溃深露筋骨者，难痊。初宜羌活散以汗之，次服内疏黄连汤，以清之。其余内外治法同。

手丫发

生于手丫歧骨缝间，除大指合谷穴，其余指丫生患，即名手丫发。本于脾经湿火凝结而成。初起如粟色红，渐大如豆，焮热疼痛，溃后疼痛不止者，俟脓塞脱出方止。内外治法俱按疔疮门。

《方便集》治丫指，用石灰内木烧过石子，同生蜂蜜在粗石上磨浓，敷患处，一夜即消。

虎口疽合谷疔

生于合谷穴，在手大指次指歧骨间，属太阳经湿热凝结而成。初起如豆，漫大色青，木痛坚硬，名虎口疽。若初起黄粟小泡，痒热焮痛，根深有红线，上攻颊内，即名合谷疔。二证初起，俱宜羌活散，手发汗之，内疏黄连汤，以清之。疽证，脓熟针之。余治俱按痈疽门法。疔证初起，将疔根挑去，有红丝，尽处用针砭断，余法俱按疮门。

蛇头天蛇毒

此二证俱生于手指指尖。手指虽各有专经，然俱兼脾经火毒

而成。蛇头毒自筋骨发出，根深毒重。初起小疱，色紫疼痛，坚硬如钉，初宜蟾酥丸^二并^三汗之，外敷雄黄散^二。人蛇毒自肌肉发出，其毒稍轻。初起闷肿无头，色红，肿如火燎，初宜蟾酥丸汗之，外敷雄黄牡蛎散^二。二证脓势将成，俱宜仙方活命饮^二，^三至^三脓^三熟^三开之，外贴琥珀膏^二。若^三脓^三未^三成^三，^三未^三生^三肌^三，虚不能斂者，补之。但手指皮肉澆薄，不宜灸法，亦不用开早。若误治之，以致皮裂，努肉翻出，疼痛倍增，不能速愈，慎之。

上中下三发脾脏发、对心发、对脐发

上中下三发背，俱属督脉经，皆由火毒而成。上发背，火毒伤肺，生天柱骨下，一名脾脏发，其形横广如肚。中发背，火毒伤肝，生于背心，一名对心发，其形中阔，两头有尖如爪。下发背，火毒伤肾，生于腰中，一名对脐发，其形平漫如龟。初起皆形如粟米，焮痛麻痒，周身拘急，寒热往来，因循数日，突然大肿。气实者，多焮痛；气虚者，多麻痒。初起治法不论虚实，即宜隔蒜灸之^二，至^三知^三痛^三为^三效^三。不应，则就患顶当肉灸之，至知痛为效。以大化小，移深居浅。灸后，用针当疮顶点破一孔，随用药筒拔法^二，^三向^三下^三吸^三毒^三，务令毒气内外疏通，庶毒不至内攻。如有表证，发热恶寒无汗者，宜荆防败毒散^二，并^三汗^三之。如有里证，发热恶热，大便秘结者，宜内疏黄连汤^二，并^三下^三之。表里证兼有者，宜神授卫生汤^二，并^三汗^三并^三下^三之，以减疮势。脓将成，必行托里。如脓破，腐肉不去，外贴巴膏^二，并^三汗^三之^三以化之。其余俱按痈疽门治法。盖此三证，无论老少，总以高肿红活焮痛者为顺，若漫肿塌陷、焦枯紫黑者为逆。

凡灸不痛者，灸至知痛；痛者，灸至不痛方止。盖艾火着毒则不痛，至好肉则痛，必要灸至知痛者，令火气至毒方止也。若皮肉未坏处则痛，着毒则不痛，必灸至不痛者，令火气着毒也。

程钟龄曰：生于背，名曰发背、肺经火毒也。生于背下，与心相对，名曰对心发、心经火毒也。生于腰，名曰肾俞发，肾经相火之毒也。生于肩背，名曰搭背，右为肺火，左为肝火也。

〔附〕 生于手心，多手大，生足心，多足大，脾经二经之毒也。有如莲子形者，头多突起。有如蜂巢形者，孔多内陷，外结螺髻。此二种须防毒陷。大率此证皆由膏粱厚味，或六淫外客，七情内郁，以致荣气不从，逆于肉里耳。初觉肿痛，即宜用药消散。散而不去，则用艾灸提脓等法。疔疽之证，始为热中，末为寒中，不可不察。

上搭手

生于足太阳膀胱经肺俞穴，在两肩胛之动处。无论左搭手、右搭手，其名虽同，而偏在左者属肝，偏在右者属肺，总由气郁痰热凝结而成。初宜神授卫生汤^{〔一〕}，以双解之，次以逍遥散^{〔二〕}以清之，兼以六郁汤^{〔三〕}以调之。其余内外俱按痈疽门治法。

中搭手

生在脊骨两旁，属足太阳膀胱经肩背穴，一名龙疽。由七情不和，悵怒火凝而生。如气寒而实，便燥不渴者，宜一粒金丹^{〔一〕}以温下之。若气热血实，内疏黄连汤^{〔二〕}以寒下之。若气血虚，疮不能发长者，宜内托黄芪散^{〔三〕}以托补之。其余内外俱按痈疽门治法。

下搭手

发于腰窝旁开二寸，属足太阳膀胱经背门穴。由房劳过度，有伤肾水，水竭不能制火，以致荣卫不和，逆于肉里而生。初发红活或肿，令人寒热往来，口渴烦躁，脊节疼痛，宜服仙方活命饮^{〔一〕}以宜解毒火。次服内托黄芪散^{〔二〕}以托毒发长。将溃，内外俱按痈疽门治法。若初肿腰痛如折，不能俯仰者，险。若色紫塌陷腐烂，孔深透膜穿肠者，逆。

酒毒发

生于脊背，皮色不赤，累累如弹如拳，坚硬如石，时麻时木，痛彻五内，二便涩滞，周身拘急。数日后，头面手足虚肿，泄泻似痢。由过饮药酒，更兼厚味积毒所致。初起宜服连翘消毒散^{〔一〕}

后，次服内疏黄连汤见疔疽门。其证或消或溃，须宜速治为顺。若迁延日久，不消不溃，必腐烂筋骨，即成逆证。其余内外俱按痈疽门治法。

痰注发

发于脊背，长形如布袋，短形如冬瓜，按之不硬，微觉疼痛，不热不红，皮色如常，由湿痰七情郁滞，凝结于肌肉之分，日积深久而成。初宜服疮科流气饮，外贴金风化痰膏。见后，溃后治法按痈疽门。

丹毒发

生于背，形如汤火所伤，细瘡无数，赤晕延升，发时其渴非常，由素服丹石刚剂所致。初服黄连消毒饮见后，兼用老骨脂煎膏服之，外用牛肉薄片贴之。其色红活鲜润，神清者生。若紫黑神昏，兼脉躁膨胀，呕哕者死。

黄瓜痈

生于背旁，一名肉龟，由脾火积毒而生。皮肉色红，状若黄瓜，肿高寸许，长可尺许，四肢麻木，疼痛引心，红活速溃者，顺。紫陷，脉微，自汗，言语坚破，溃迟者，逆。初起宜仙方活命饮见痈疽门，加羌活、柴胡或夺命丹见后。余治按痈疽门法。

肾俞发

生肾俞穴，在腰背两旁陷肉处，有单有双。单者，由酒色湿热而成；双者，由房劳怒火而发。若疮形红活高肿，十四日生脓，属顺。若疮形紫黑，干枯坚硬，应期无脓，属逆。或脓稀伤膜者，系真阳血气大亏。初宜服人参养荣汤见劳损，或加味地黄汤见前，宜速以救其源。其顺逆内外，俱按痈疽门治法。

胁痈附疽

生于软肋，有硬骨者为肋，肋下软肉处为季肋。痈疽二证，皆由肝胆怒火凝结而成，多生于体虚之人。初如梅李，渐长如碗如盆，色红，厥痛，高肿，三七溃破，脓稠为痈。若坚硬平塌，

漫肿木红，不痛不热，月余溃稀脓为疽。二证初肿时，俱宜柴胡清肝汤以解郁泻火。如已成者，服托里透脓汤见效。至治脓熟胀痛，俱用卧针开之。溃后以排余脓、补气血为要，补不应者，难治。

腹皮痛

生于腹皮里膜外，无论左右。隐疼日久后，发痛肿于皮外。右关脉见沉数，而腹痛甚者，是其候也。初起壮实者，用双解贵金丸，以酒下之。虚弱者，减半用之，不应，再服半剂。下后腹痛不止，脓将成也，急用托里透脓汤，以酒下之。溃后，治外按痈疡门。不可过用克伐，致伤胃气，则肿不能溃，溃不能敛，必成坏证。

脐痛附脐中出水

由心经火毒流入大小肠所致。生于脐中，属任脉经神阙穴。此穴禁针刺。肿大如瓜，高突若铃，无红无热，最宜隔蒜灸之。初宜仙方活命饮，以酒下之，加升麻消之。便结实者，内疏黄连汤以通利之。将欲成脓，内外治法俱按痈疽施治。溃后得稠脓者，顺；时出污水臭秽者，逆。亦有脐中不痛不肿，甚痒，时津黄水，此属肠胃湿热积久，宜服平胃散，以胃加黄连，外用妙散，以手掺即愈。忌酒面、生冷、果菜，不致再发。若水出不止，亦属逆。

痈疽中部方

护心散《心悟》 治井口疽，宜多用，他证亦宜。

远志一两五钱，去心，甘草水浸，炒。绿豆粉二两。甘草五钱，炒。明乳香一两，箬上炙，研。辰砂二钱，研细，水飞。

共为末。每三钱，开水下。〔批〕《金鉴》无远志。

山甲内消散 治中脘疽。

穿山甲一大片，炒。归尾、大黄、甘草节各一钱。土木鳖一个，黑牵牛、僵蚕一钱，炒。

酒水各一钟，煎服。大便行二四次，食稀粥淡味調理。

荆防牛蒡汤 治吹乳。

荆芥 防风 牛蒡炒，研 金银花 陈皮 花粉 黄芩 蒲公英
连翘 皂刺 一钱 柴胡 香附子 生草五分
水煎服。

橘叶栝楼散 治吹乳。

橘叶二十个 栝楼半个或一个 川芎 黄芩 梔子生，研 连翘
石脂煨，不红和者去之 柴胡 陈皮 青皮 一钱 生甘草七分
水煎，食远服。

栝楼牛蒡汤 治乳疽乳痈。

栝楼仁 牛蒡炒，研 花粉 黄芩 梔子 连翘 皂刺 银
花 生草 陈皮一钱 青皮 柴胡五分
水煎，入酒一杯，和匀服。

清肝解郁汤 治乳发乳漏。

当归 生地 白芍酒炒 川芎 陈皮 法半夏 贝母去心
茯苓 青皮 远志肉去心 栝楼 苏叶 六分 梔子生 木通 生草
四分 香附醋炒，一钱

加姜一片，煎服。

葵贝散 治乳劳。

栝楼 贝母去心，研 南星 甘草 连翘一钱

水煎，入酒和匀，食远服。

一方加青皮、升麻。

神效栝楼散 治乳劳。

大栝楼一个，去皮，切为末 当归 甘草五钱 没药 乳香 一钱
共研粗末 每五钱，醇酒一钟，熬至一钟，去渣，食后服。

远志酒 治乳痈，兼托一切肿毒。

远志不拘多少，去心

米泔水浸洗，为末 每三钱，用好酒一钟调匀，澄清饮之，
渣敷患处。

木香饼 治乳中结核。

生地黄一两，捣烂 木香五钱，研末

和匀，量结核大小为饼，贴肿上，以热熨斗间日熨之 坚硬木痛者，每日熨之。

鲫鱼膏季芝 治乳岩。

活鲫鱼肉 鲜山药去皮，等分

捣如泥，加麝香少许，涂核上 觉痒，勿搔动，隔衣轻轻揉之。七日一换，旋涂即消。

冰螺捻 治乳岩。

硃砂一分 人田螺五枚，去壳，钱穿，晒干 冰片一分 白砒一钱二分，面裹煨热，去面用砒

将螺肉切片，同白砒研末，再加硃砂、冰片，同研细，以稠米糊搅成捻子，瓷罐密收 用时将捻插入针孔，外以纸糊封贴核上，勿动。十日后，四边裂缝，其核自落。

蠲痛无忧散 治肩风毒。

番木鳖香醋洗 当归酒洗 生甘草 一两 麻黄 一两 苍术 一两 穿山甲陈土炒 川乌黑豆酒煮，去皮尖 草乌姜土煮 法半 一两 威灵仙一两

各为末，和匀 每 钱，无灰酒调下 再饮酒，以醉为度 盖卧出汗，避风。〔批〕加闹羊花四两，亦治头风痛。

菊花清燥汤 治石榴疽。

甘菊花 钱 当归 生地 白芍酒炒 川芎 知母 贝母去心 骨皮 麦冬去心，一钱 柴胡 黄芩 升麻 犀角末 甘草生五分 竹叶二十片，灯心二十寸，水煎，食后温服。

白芷升麻汤 治臂痲。

黄芩半生，洗，土炒 连翘去心，一钱 黄芩 一钱 白芷八分 升麻 桔梗五分 红花酒洗 炙草三分 酒水各一钟，煎，食远热服。

羌活汤^① 治手发背。

① 汤：原作“散”，据底本目录改。

羌活 当归一钱 独活 乌药 威灵仙一钱五分 升麻 前胡
荆芥 桔梗一钱 生草五分 肉桂三分

酒水各一钟，煎，食远服。

雄黄散 治蛇头、天蛇二毒。

明雄黄二钱 轻粉五分 蟾酥二分 冰片一分

研末 新汲水调，浓重汤炖，温敷于患指，用薄纸盖之，日
换三四次。

雄黄牡蛎散 治天蛇毒。

牡蛎四钱，煨 明雄黄二钱

研细，和匀 蜜水调，浓重汤炖，温涂于患指，能止疼痛，
日用五六次。

天蛇头方《方便集》

猪胆一个 雄黄末，三分

搅匀，套指上，缚二三时即愈。

又方：生鸭蛋二个 蜈蚣一条，焙为末

以一半入一鸭蛋内，套在指上，候热，再用一个并一半蜈蚣
末入内，套上即消 又云，用小泥鳅一条，捣烂敷上即愈 口中指
上生蛇头疔。

逍遥散 治上搭手。

当归酒洗 白芍酒炒 白茯苓 白术土炒 香附酒炒 陈皮 钱
柴胡八分 黄芩 薄荷五分 甘草六分

水煎，食远服。

六郁汤 治上搭手。

香附酒炒 茯苓 陈皮 法半夏 川芎 山栀 钱 苍术炒 砂
仁 甘草五分

姜三片，煎服。

一粒金丹 治中搭手。

木香 乳香 沉香五分 巴豆霜一钱五分

各为细末，和匀 用肥胶枣肉个半捣烂，和药末为丸，如芡
实大 每一丸，细嚼，用白滚水一口送下 少顷，再饮白滚水一

口，即泻一次。若饮两口，即泻二次。壮实者，或泻三四次，不可太过。毒滞泻尽，即以米饮补之。

内托黄芪散 治中搭手。

当归 白芍酒炒 川芎 白术炒 陈皮 穿山甲炒、研 皂刺 黄芪一钱 槟榔二分 紫肉桂五分

水煎，食远服。

连翘消毒饮 治酒毒发。

连翘 梔子 桔梗 赤芍 当归 元参 射干 黄芩 红花 葛根 陈皮一钱 生草五分 大黄 花粉一钱

水煎，食远服。有痰，加竹茹。

疮科流气饮 治痰注发。

人参 厚朴姜制 桔梗 防风 紫苏 黄芪盐水炒 枳壳 当归 肉桂 白芍酒炒 乌药 甘草七分 川芎 木香 槟榔 白芷五分

生姜一片，煎服。

金风化痰膏 治痰注发。

风仙花 一握，去青翠，研末 葱汁一升 米醋 一升 广胶 一钱，切碎如米粒大，入葱汁内泡之 人中白八钱，火煅存性，研末

先将葱汁、米醋、广胶投入锅内熬化，次下风仙花木，煎成膏，再入人中白末，将锅离火，不时搅匀。用时以重汤炖化，量痰包之大小，薄纸摊贴，候膏自落，再换新膏。

夺命丹 治黄瓜痈。

轻粉 麝香 白砒面裹，火煅，五分 白矾火煅 辰砂为衣 血竭 一钱 雄黄 蟾酥十者，酒化入药 乳香 没药 寒水石煅 铜绿二钱 蜗牛二十一个，连壳

上为细末。先将蜗牛研烂如泥，匀合前药末丸。如不成，加好黄酒少许，打一百五十下为丸，如绿豆大。每二三丸，先将葱白五寸令病者嚼烂，白叶于手心内，男左女右手。将药丸裹入葱泥里，无灰酒一大钟，温热送下，被盖汗出为度。重者不过三服，不可多。〔考〕 方中把砒，无白砒、二黄，名蟾酥解毒丸。宜端午

日作丸。忌妇人、鸡人见。

三妙散 治脐疮。

槟榔 苍术生 黄柏生，等分

研末，上撒肚脐，出水津浮成片，止痛渗湿。又治湿痒，以苏合油调搽甚效。

白玉霜 治日久，黄皮，或毒未除，或生肌，或

白玉霜镑末，炭火煨红，用一两 真蟾酥八两

上药以上冰片二钱于大田螺内，俟其水日出，和匀白玉霜、蟾酥，用面糊作饼敷之，效，或作丸服亦可。

或四五月间，童便浸汁，久玉自出霜者佳。

痈疽下部

悬 痈

一名骑马痈，生于篡间，系前阴之后，后阴之前，肾穴，即会阴穴，系任脉经首穴也。初起如莲子，微痒多痛，日久燃伸，形如桃李，由三阴亏损，兼此思气结，湿热壅滞而成。其色红，作脓欲溃。若破后更深，久则成漏，以致沥尽气血，变为疮方。初起气壮，尚未成脓，小水涩滞者，宜用九龙丹，利去病根。利尿者，仙方活命饮，利去湿热。如十余日后，肿势已成，不能内消，宜服托里消毒散，或托里透脓汤，自破如不破，肿高光亮胀痛者，用针针开之，移脓一出，其肿全消者，服一剂服六味地黄丸，午服十全大补汤，温补急回。又有过食膏粱厚味气实者，初服龙胆泻肝汤，服服通利八物汤。又有房劳过度气弱者，初服八珍汤，续服十全大补汤，日久成漏者，回老膏，化汤，送服琥珀蟾蜍丸。当戒房劳、气怒、鱼腥、发物。余法同痈疡。

便毒一名鱼口

又名血疔，又名便疔。无论男女，皆可以生。发于少腹之下，提根之上折纹缝中，经属肝肾。因强力房劳，忽精不泄，或欲念

不遂，以致精搏血留聚于中途，壅遏而成。初如杏核，渐如鹅卵，坚硬木痛，微热不红，令人寒热往来，宜荆防败毒散^{〔1〕}煎汁之。若过于坚硬人痛者，宜红花散瘀汤^{〔2〕}舒通之，用之不效，宜九龙丹^{〔3〕}攻之。无痒无热，则不可攻下，脓势将成，不可急消，宜黄芪内托散^{〔4〕}托之。虚甚者，托里透脓汤^{〔5〕}托之。既溃，宜八珍汤、十全大补汤^{〔6〕}、补中益气汤^{〔7〕}。外用五色灵药^{〔8〕}见外治撒之，化腐煨脓，兼万应膏^{〔9〕}外治贴之，生肌敛口。此证溃后，即名鱼口。因生于折纹缝中，其疮口溃大，身立则口必合，身屈则口必张，形如鱼口开合之状，故有鱼口之名。

肾囊痈

生于肾囊，红肿焮热疼痛，身发寒热，口干饮冷，由肝肾湿热下注肾囊而成。初起，宜荆防败毒散^{〔1〕}煎汁之，外用葱盐煎汤烫之。寒热已退，服清肝渗湿汤^{〔2〕}消解之。不应者，脓势将成也，急宜滋阴内托散^{〔3〕}。若气怯食少者，宜托里透脓汤^{〔4〕}。急，外用二味拔毒散^{〔5〕}。外治围敷肿根。脓胀痛者，用卧针针之。出稠脓者，顺；出腥水者，险。宜服托里排脓汤，外用琥珀膏贴之，候其消脓少痛减时，用生肌散、生肌玉红膏^{〔6〕}外治以生肌敛口。此痈本于肝肾发出，以滋阴培补气血为要。生肌敛口时，朝服六味地黄汤，暮服人参养荣汤^{〔7〕}滋补之，甚效。若失治溃深，露紫丸者，险，宜杉木灰托之，苏子叶包之，患者仰卧，静以养之，或可取效。^{〔8〕}（《医宗金鉴》）生肌散、生肌玉红膏、英、人参、当归、甘草、大黄、天花粉，水煎服。

鹤口疽

名锐疽。生于尻尾骨尖处。初肿形如鱼肚，色赤坚痛，溃破，口若鹤喙，属督脉经，由肾决流结所致。朝寒暮热，夜重日轻，溃出稀脓为不足，或流稠脓鲜血为有余。少壮可愈，老弱难敛，易于成漏。初起宜滋阴除湿汤^{〔1〕}以和之。已成不得内消者，用和气血荣汤^{〔2〕}以托之。气血虚弱，溃而敛迟者，滋肾保元汤^{〔3〕}以补之。若失治，久而不敛者，宜服先天大造丸^{〔4〕}，兼服琥珀

蜡矾丸见疔疽主治，久久收敛。外治法同痈疡。

坐马痈

生于尻尾骨略上，属督脉经，由湿热凝结而成。高肿溃速，脓稠者，顺。若漫肿溃迟，出紫水者，险。虚人患此，易于成漏。初宜艾炷隔蒜灸之法见疔疽，以宜通结滞，令其易溃易敛。内服之药与鹤口疽同，余法同痈疡。

上马下马痈

生于臀肉之下折纹中，属膀胱经。湿热又兼七情不和，忧愤凝滞而成。初起如粟，黄脓小疱，渐生酸痛，寒热往来，高肿红亮为轻，平陷黑硬为重。初服荆防败毒散见疔疽以退寒热，次服内托羌活汤见疔疽。脓势将成，服托里透脓汤见疔疽。其余治法同痈疡。

臀痈

此证属膀胱经湿热凝结而成。臀肉厚处，肿、溃、敛俱迟慢。初宜隔蒜灸法见疔疽①，服仙方活命饮消之。不应者，即服透脓散见疔疽。脓熟针之。溃后治法按痈疡。

脏毒

肠风脏毒另详七卷

此证有内外阴阳之别。发于外者，由醇酒厚味，勤劳辛苦，蕴注于肛门两旁，肿穴形如桃李，大便秘结，小便短赤，甚者肛门肿胀紧闭，下气不通，刺痛如锥，脉数有力，多实多热，属阳，易治，宜服一煎②散见疔疽通利二便，普提散见疔疽搽之。肿痛仍前不全退者，脓将成也，宜托里透脓汤见疔疽。脓胀痛，针之，脓出之后，治同溃瘍门。发于内者，兼阴虚，湿热下注肛门，内结壅肿，刺痛如锥，大便虚闭，小便淋漓，寒热往来，遇夜尤甚，脉数细微，为虚为湿，属阴，难治，宜服五灰散见疔疽，脓毒自然溃出。脓生迟者，服十全大补汤见疔疽托之。溃后治法同溃瘍。

① 煎：底本作“煎”，据本门后附方名改。

《心悟》云：脏毒生于肛门之两旁。初时肿痛，继则溃脓。总由湿热相火，内灼庚金而然。宜服国老散、生熟地黄丸俱见前篇，并敷海浮散见前篇外治，贴膏药，此一定之治法也。

脏毒治案

洪玉友曰：余肛门外忽生毒疮四个，结成如雀卵大，红肿胀不可忍，拦阻肛门，大便难出。余以解毒为主。先用苍术、陈皮、厚朴、甘草、大黄、槟榔，次用大黄、黄芩、山甲、枳肉、大丁、白芷梢、赤芍梢、归尾、金银花、内红消，共为细末。早晚每服五钱，服二日，始有效，九日全消。外方，先用猫儿尿研烂，同井底泥敷之，痛略减后，用生甘草、朴硝、五倍子、黄柏煎汤，每日熏洗二三次。

又治一人，肛外生小毒，日流黄水，但痒不痛，此阴地阴疮，补之不可，凉之又不可，法宜从治。用制甘草一两，服完即愈。一名国老散。

附骨疽咬骨疽

此二证，生于大腿里外，外侧属足三阳经、里侧属足三阴经。附骨疽生于大腿外侧，咬骨疽生于大腿里侧。由体虚之人卧露风冷，浴后乘凉，寒湿浸袭，或房劳后盖覆单薄，寒邪乘虚入里而成。初觉寒热往来，如同感冒，随后筋骨疼痛，不热不红，甚则痛如锥刺，筋骨不能屈伸动转，积久阴极生阳，寒郁为热，热甚腐肉为脓，外形肿胀无头，皮色如常，渐透红亮一点，内脓已成。治此初起，寒热觉痛，即服万灵丹，重者五积散，加牛膝、红花。痛处用雷火针三针之，发汗散寒，通行经络。脓成开之。溃后，余治同痈疡门。又有漫肿疼痛发于尻臀部位者，宜内托羌活汤^①。又有发于腿之里侧近膝者，属肝脾二经部位，宜内托黄芪汤^②。又有发于腿外侧者，属胆经部位，宜内托酒煎汤^③。又有发于腿之正面者，属胃经部位，头目昏眩，呕吐不食，胸膈不利，心烦热闷者，宜茯苓佐经汤^④。又有发于腿之里侧，属脾经部位，骨节焮肿，四肢拘急，自汗知气，小便不利，

手足浮肿者，宜服附子六物汤^五。又有发于腿之后面，属膀胱经部位，腿足挛痹，关节重痛，憎寒发热，无汗恶寒，兼恶风头痛者，宜麻黄佐经汤^六。又有二阴不足，外邪过盛，大腿通肿，皮色不变，疼痛日增，不清不溃者，此属虚寒胃冷，急服大防风汤^七，灸后补虚逐寒，日久清之。不应者，势欲作脓，外用隔蒜灸法^八，灸之起泡，艾煤有声，为吉；灸之为泡，骨中不觉热者，属逆。灸后服十全大补汤加牛膝、羌活、防己，或八珍汤^九加附子补托之。脓成胀痛，针之，出粘白脓为顺；若出白浆水，或如豆汁者，俱为险候。溃后治法俱同痈疡门。总之，各证皆由沉寒痼冷中来，外敷内服不可用苦寒，损泄脾气，犯之必致气血冰凝，内肉瘀腐，日久化为污水，为不治之证也。

《心悟》云：此疽内里浸肿，皮色不变，宜用艾团灸之。伸其转阴为阳，乃吉。

伏兔疽

经云：伏兔不宜生疮。盖伏兔乃胃经穴道，在膝盖之上六寸正中，用力大如掌一堆高肉处。禁用针灸。始发寒热交作，疼痛彻心，由胃火毒滞而成。溃后最难收敛。初治同附骨疽，溃后按痈疡治法。《医宗金鉴》云：膝上六寸，名曰伏兔。法在下。

膝痛庇疽

生于膝盖，色红，焮肿疼痛，属气血实。庇疽亦生在膝盖，肿大如痛，其色不变，寒热往来，属气血虚。宜软为顺，坚硬如石者为逆。经云：肉之小者为溪。溪者，二肘、二膝、四腕也。凡脾病在溪，肾有邪，其气留于两膝。凡筋病，皆属于节，筋乃肝之余，故又属肝。是以溪会有病，皆从脾肾肝三经邪气乘之也。始终内外俱按痈疽门治法。惟两膝俱生，属败证，不治。

委中毒

生委中穴，穴在膝后腠中央约纹，动脉陷中即是。约纹者，折纹也，属膀胱经，俗名腿门。经曰：腠中由胆经积热，流入膀

腕，举越不行而成一木硬肿痛，微红，屈伸艰难，宜速用活血散瘀汤①后逐下恶血为效，缓则筋缩而成废疾。其余治法按痈疡。

黄鳅痈

生在小腿肚里侧②，疼痛使肿，长有数寸，形如泥鳅，其色微红，由肝脾二经湿热凝结而成。应期溃破出稠脓者，顺。若出污水败浆者，逆。初服五香流气饮③，其次内外俱按痈疽门法。

接骨发

生于跟骨之下，接骨之上，胫骨与足后跟骨相接处，属膀胱经湿热凝结而成。初如核桃，其硬如物打碇碡之状，急胀微疼，色红漫肿，脓宜速溃，迟则脓毒损筋，筋脉既伤，肿缺踵行，断不全复旧地，惟速溃者方有全愈。始终治法俱按痈疽门。

内踝疽外踝疽

证生两足踝近腕之处。在内踝者，名走绶，又名跗骨疽。在外踝者，名脚拐青。盖内踝骨属一阴经脉络也，外踝骨属一阳经脉络也。俱由寒湿下注，血涩气阻而成。其坚硬漫肿，皮色不变，时时隐痛，艰于行立者，初服疮科流气饮④，并加牛膝、木瓜、防己，以宣通之；外用蒜片灸法以消之。发二阴经者，服内托黄芪散⑤；发二阳经者，服内托羌活汤⑥。若虚弱，将欲作脓，跳疽无时者，俱服十全大补汤⑦，并敷乌龙膏，痈疽外治。余治按痈疽门法。

湿毒流注附瓜藤缠

生于腿胫，流行不定，或发一二处。疮顶形似牛眼，根脚漫肿，轻则色紫，重则色黑。溃破脓水浸溃好肉，破烂日久不敛。由暴风疾雨、寒暑暑热侵在腠理，而肌肉为病也。初起急服防风通圣散⑧，加木瓜、牛膝、防己、苍术，消之。若腿胫全晚发热者，宜当归拈痛汤⑨，并加牛膝，外治初搽三妙散⑩，肿病

① 则：《医宗金鉴·外科心法要诀》作“侧”。

全消，搽轻粉散，日三敛之，即效。若绕胫而发，即名瓜藤缠。结核数枚，日久肿痛，腐烂不已，亦属湿热下注而成，治法同前。

足发背

一名足胛发。凡足背，虽行三阳而偏在胆胃二经居多。证由七情内郁，或兼六淫外伤而成。经云：二背不宜生疮。惟足背多筋多骨，肉少皮薄，又在至阴之下。发疮疽者，升发迟慢，所以为险候也。发背者，大疮之通名也。或疽或痛，顺逆须细辨。初宜仙方活命饮，或五宝丹及隔蒜灸之，令疮速溃。余法按痈疡。

脱疽

多生足指之间，手指生者间有之。盖手足十指乃肝腑之手。未发疽之先，烦躁发热，颇类消渴，日久始发此患。初生如粟黄疱一点，皮色紫暗犹如煮熟红枣，黑气侵漫，腐烂延开，五指相传，甚则攻于脚面，痛如汤泼火燃，其臭气虽异香难解。由膏粱厚味、药酒房术、月石热药致阳精竭惑，淫火猖狂，蕴蓄肝腑，消烁阴液而成。此五败之证，虽灵丹亦难获效。初起宜解毒济生汤，后外用人麦米煮饭，拌芙蓉、桃花叶各五钱，贴之止痛。消之不应者，必施割法。内宜滋肾水，养气血、健脾安神之剂。初起不痛者，宜雌雄露旁火灸之。其余滋补汤洗等法，俱按痈疡。

《心悟》云：此证先宜灸灸。若肿腐溃烂，搽以海浮散，贴以万全膏俱见痈疽外治。

涌泉疽

生在足心涌泉穴，一名足心发。属足少阴，由肾经虚，湿热下注而成。若十四日内即溃，脓浅为痈。初服仙方活命饮，或五宝丹，外用神灯照法，或熨法。虚甚，脓生迟者，十全大补汤，或补骨脂。溃后兼用桂附地黄丸，中寒。余按痈疽门法。

痈疽下部方

九龙丹 治悬痈初起，气壮，小水涩滞。

木香 乳香 儿茶 血竭 巴豆不去油，等分

为末 生蜜调成一块，瓷盒收贮，用时作丸，如豆大 每九丸，空心热酒一杯送下 行四五次，方食稀粥 肿甚者，间日再一服，自愈。

滋阴八物汤 治痈疽。

当归 生地 白芍酒炒，一用赤芍 川芎 丹皮 花粉一钱 泽泻五钱 甘草节一钱

灯心五十寸并服。便秘，加炙大黄。

清火九味汤 治悬痈初起，肿痛，二便秘结，口渴。

白芍 川芎 当归 生地 黄连 花粉 知母炒 大黄炒 黄柏

水煎服。

十四味大补汤 治悬痈已溃不敛。

人参 白术 茯苓 甘草 熟地 白芍 当归 川芎 黄芪 丹皮 肉桂 附子炮 枸杞 泽泻

生姜、大枣煎服。

加减六味丸^①《心悟》 治悬痈。

大熟地九蒸晒 生地酒洗，各二两 山药乳蒸 茯苓乳蒸 丹皮酒洗，各一两五钱 建泽泻盐水蒸，一两 当归酒洗 白芍酒炒 丹参酒蒸 柏子仁去油，炒 白败龟板童便炙酥，研末 远志去心，甘草水浸，蒸，各四两

共为末 用金钗石斛四两，金银花十二两，熬膏和炼蜜为丸 每早淡盐汤下。

大防风汤《局方》 治中风及足三阳亏竭，寒湿外邪乘虚内侵，患鹤膝、附骨等症，不可已溃未溃，宜先用此 并治痼后脚膝软痛，不能动步，名曰痼后风 此药祛风理气，活血壮筋骨，行履如故。

人参 白术 防风 羌活各二钱 黄芪一钱 熟地 杜仲各二钱 官桂 甘草炙，各五分 白芍 牛膝 附子各一钱 川芎一钱五分

① 丸：原作“汤”，据底本目录改。

水煎服。

一方有当归，无官桂，加姜七片。

国老散 治悬痈脏毒，神效。

用甘草一斤，截五六寸长，以冷水浸一宿，次日取起，留水以炭火炙甘草，炙干又放在原水内浸湿，随炙随浸，以水干为度，后以甘草为末，醋糊为丸。空心开水下。

又法：甘草七段，以长流水
 既浸之，炙十又炙，以水尽为
 度。研细末，每日开水调下。钱
 忌炙煎炒、烟酒、炙烤、辛辣、
 发气等物。

一方用甘草四两，如前法制。再用当归四两同制甘草，煮酒化服。

全卷。用甘草一斤捶碎，河水浸一宿，揉，令浆汁浓，去尽筋渣，再用绢滤过，银器内慢火熬成膏，瓷罐收贮。每二钱，无灰温酒或白汤调下。名国老膏。

九龙骨、白朮、白芍、白芷、白芨、白蔹、白蜜、白蜡、白芷、白芨、白蔹、白蜜、白蜡、
宜此。

儿茶 血竭 乳香 没药 青木香 穿山甲炒，各一两

为末，归尾二两、红花二两，酒煎膏，丸如桐子大，每服二钱，空心热酒送下，数服自消。

胡桃散《心悟》 治同上。

大胡桃剖开，用全蝎二枚纳入，烧灰存性，研末，热酒冲服。

红花散瘀汤 治鱼口，便毒。

红花 归尾 皂刺 钱 生大黄 钱 连翘 苏木 穿山甲炙，
 研 石决明 僵蚕炒 乳香 贝母去心， 钱 黑牵牛 钱
 酒水各一钟，煎，空心服 行五六次，方食稀粥补之

黃芪內托散 治便毒。

黄芪 当归 川芎 续 白术 土炒 金银花 皂刺 天花粉
钱 泽泻 炙草五分

① 燮：据文义，当作“慢”。

水煎，食前服。

清肝渗湿汤 治肾囊风。

黄芩 梔子半研 当归 生地 白芍药 川芎 柴胡 花粉
龙胆草一钱 生草 泽泻 木通五分

灯心五十寸煎服。

滋阴内托散 治肾囊风。

当归 熟地 白芍药 川芎一钱五分 穿山甲炙，^① 泽泻
皂刺五分 黄芪一钱五分

水煎，食前服。

滋阴除湿汤 治鹤口疽。

当归 熟地 川芎 白芍药，一钱 陈皮 柴胡 知母 贝
母去心，研 黄芩八分 泽泻 骨皮 甘草五分

姜三片，煎，食前服。

和气养荣汤 治鹤口疽。

人参 白术炒 白茯苓 丹皮 陈皮 当归 熟地 黄芪
沉香 炙甘草五分

水煎，食前服。

滋肾保元汤 治鹤口疽。

人参 白术炒 白茯苓 当归身 熟地 黄芪 山萸肉 丹皮
杜仲各一钱 肉桂 炮附子 炙甘草各五分

姜二片，红枣肉二枚，建莲子七个，去心，煎，食前服

先天大造丸 治鹤口疽。

人参 白术炒 当归身 白茯苓 菟丝子 枸杞 黄精 牛膝
肉 故纸炒 骨碎补去毛，微炒 远志去心 巴戟肉 肉 广木香
青盐五钱 丁香二钱，以上共研末 熟地四两，同者为膏 仙茅浸去赤
汁，蒸熟，去皮，捣茸 何首乌黑，去皮同煮，去皮，捣茸 胶枣肉各
两，捣茸 肉苁蓉去鳞并内膜，酒浸，捣茸，一两 紫河车一具，白酒煮
烂，捣茸。以六膏共入前药末内

捣合一处，再加炼过白蜂蜜为丸，如梧子大 每七十丸，空
心温酒送下。

内托羌活汤 治上马、下马痢。

羌活 黄柏酒炒，一钱 黄芪 钱五分 归尾 陈皮 连翘 藁
本 苍术炒 炙草 防风一钱 肉桂三分
水一钟，酒半钟，煎，食前服。

一煎散 治脏毒。

归尾 穿山甲炙、研 桃仁泥 甘草 皂刺 一钱 川连 钱五分
枳壳炒 槟榔 入花粉 乌药 赤芍 生地 白芷 一钱 大黄 元
明粉三钱 红花五分

水一钟，浸一宿，次早煎 滚，空心服 候行三四次，以稀
粥补之。

菩提露 治脏毒。

熊胆三分 冰片一分

凉水十茶匙调化开，搽于患处，甚效。

五灰散 治脏毒。

血管鹅毛 血余 蜈蚣 穿山甲 生鹿角各烧存性，等分
研细，合匀。每五钱，空心温黄酒调下。

内托黄芪汤 治附骨疽、咬骨疽。

黄芪盐小拌，炒 当归 木瓜 连翘 柴胡 一钱 羌活 肉桂
生地 黄柏五分

酒水各一钟，煎，空心热服。

内托酒煎汤 治附骨疽。

当归 黄芪 一钱 柴胡 一钱五分 大力子 连翘 肉桂 一钱 升
麻 黄柏 甘草五分

酒水各一钟，煎，食前服。

茯苓佐经汤 治附骨疽。

白茯苓 苍术炙、炒 陈皮 白术土炒 法半 一钱 厚朴 木
瓜 柴胡 建泽泻 藿香 葛根 甘草五分
生姜三片，煎①服。

① 煎：原作“前”，据文义改。

附子六物汤 治附骨疽。

附子 甘草一钱 防己 白术土炒 白苓八分 桂枝五分
生姜三片，煎服。

麻黄佐经汤 治附骨疽。

麻黄 苍术 防风 防己 羌活 白苓 葛根一钱 桂心 细
辛 甘草五分
生姜三片，枣二枚，煎服。

雷火神针 治附骨阴疽。

蕲艾三钱 丁香五分 麝香二分

药与艾揉和，用火纸一张，将药平铺纸上，用力实卷如指大，收贮。临用以纸七层，平放患处，将针点着一头，对患向纸捺实，待不痛方起针。病甚者，再针一次。七日后，火疮大发，其功甚效。

五香流气饮 治黄鳅痢。

金银花 一两 小茴 僵蚕炒 羌活 独活 连翘 栝楼仁一
两五钱 藿香五钱 丁香二钱 木香 沉香 甘草一钱
分为十剂，煎，随病上下服。

活血散瘀汤 治委中毒。

归尾 赤芍 桃仁去皮尖 大黄一钱 川芎 苏木一钱
分 丹皮 枳壳 栝楼仁一钱 槟榔六分
水煎，空心服。

轻粉散 治湿毒流注。

轻粉一钱五分 黄丹 黄柏 密陀僧 高木茶 乳香一钱 麝
香五分
共研末。先用葱汤洗患处，再搽此药。

解毒济生汤 治脱疽。

当归 远志去心 川芎 花粉 柴胡 黄芩 犀角 麦冬去心
知母 黄柏 茯神 金银花一钱 红花 牛膝 甘草五分
水煎，入童便一杯，食前服。如手足行，去牛膝，加升麻。

阴阳二气丹 治脱疽。

人门冬去心 麦门冬去心 九参多包，去粗皮 以上一味各捣碎
五味子炒 人中白半 黄柏 一两 泽泻 白矾枯 青黛 甘草 一钱
冰片一钱

各研末，同大冬等药加炼蜜捣丸，梧子大，朱砂衣 每六十丸，童便、人乳各一酒杯送下，安睡一时。

雌雄霹雳火 治脱疽。

雌黄 雄黄 丁香一钱 麝香一分

为细末，用藜艾叶一钱，将药末掺入艾内，作碗豆大丸，安患处灸之 明论痒痛，以肉焦为度 如毒已经走散，就红晕尽处，扞灯灸之 痛则全痒，痒则全痛，以扞红活为妙

产后痈疽流注^①

产后痈疽^②

因产后气血经络俱虚，或七情所伤，或六淫所感，与瘀血相稽而成，最为险候 法宜扶助根本，兼活瘀生新，其客病以未治之 初宜生化汤随证加药以消毒，有表邪宜清魂散，有里热宜回生丹，^③ 势欲透脓时，急宜托里，迟则恐毒内陷 药味宜和平，最忌汗下峻剂。余法同。

疽 痈

因出大毒，浆液不足，以致毒浆不得透发，留结经络之中，随处可生 小如黍者为毒，大如桃者为痈 漫肿不红，亦无掀痛，身热多烦 若生单个者，毒在肌肉属顺，易治；连发数处者，胎小载重，属险 若结于筋骨之间，或成对发出者，其毒已盛，溃破之后，必泄气血，不能敛口，属逆 初发不可强消，宜服透脓散^④ 为主，外敷乌龙膏 脓熟针之，以加味太乙膏^⑤，^⑥ 外

① 产后痈疽流注：原脱，据底本目录补。

② 产后痈疽：此后原衍“门”，据底本目录删。

③ 本：原作“木”，据《医宗金鉴·外科心法要诀》改。

贴之。若气血虚弱者，兼服保元汤^①。溃后，潮热全退，毒气方净，否则他处又发。忌食生冷发物。

流注

此证名虽无殊，其原各异。盖人之气血，每日周流，自无停息。或因湿痰瘀血，或因风湿，或因伤寒余毒，或因房劳受寒，稽留于肌肉之中，致令气血不行，故名流注。发无定处，随在可生。初发漫肿无头，皮色不变，凝结日久，微热渐痛，透红一点，方是脓熟，即用针开之。若湿痰化成者，脓色粘白；瘀血化成者，脓色金黄；枯水风湿化成者，脓色稀白如豆汁；伤寒汗后，余邪化成者，脓色或黄或黑，稀脓臭秽。以上四证，发在肉厚处可愈，发在骨节及骨空处难痊。淫欲受寒化成者，脓色稀白而腥，此为败浆脓也。虽有治法，多成败证。初起因湿痰者，木香流气饮^②并导之；因产后瘀血者，通经导滞汤活之；跌扑瘀血者，故瘀葛根汤^③并导之；风热所中者，万灵丹^④并导之；五积散^⑤并导之；加附子温散之；伤寒余邪发肿者，人参败毒散^⑥并导之；欲后寒邪所中者，初五积散加附子，次服附子八物汤^⑦并导之；又有妇女郁怒伤肝，思虑伤脾而成者，宜归脾汤^⑧并导之，加香附、青皮以散之。此皆流注初起将成之法，一服至三四服皆可。外用乌龙膏或冲和膏^⑨并导之，并敷贴。皮肉不热者，雷火神针^⑩并导之。轻者即消，重者其势必溃。将溃时，俱宜服托里透脓^⑪汤^⑫并导之。已溃，俱宜人参养荣汤^⑬并导之。久溃，脓水清稀，精神渐少，渐成漏证者，俱宜先天大造丸^⑭并导之。溃后，余治同痈疡。

产后痈疽疔流注俱方

生化汤 治产后痈疽。

当归八钱 川芎四钱 炭姜 甘草四分，炙 桃仁十粒，去皮尖，

① 余：原作“除”，据《医宗金鉴·外科心法要诀》改。

② 脓：原作“肿”，据《医宗金鉴·外科心法要诀》改。

研泥

水煎，加无灰酒一小杯，和服。

清魂散 治产后痼疽，有表邪者。

荆芥一钱 川芎五分 人参 炙草 泽兰叶三分

为末，黄酒调服。

回生丹 治产后痼疽，有里热者。

黑豆二升，煮熟，取汁三碗，去豆 红花三两，炒黄色，入醇酒 大
壶，同煮三五滚，去红花，用汁 生大黄一斤，研末 苏木二两，锉，开
水五碗，煎汁一碗，去渣 先将大黄末以好米醋三四碗搅匀，文武火煮成膏，
如此一遍 次下红花酒、苏木汤、黑豆汁，共熬成膏，离火再入后药 当归
熟地 川芎 茯苓 延胡索 乌药 香附 蒲黄 牛膝 桃仁另研
苍术酒浸，炒，二两 白芍酒炒 炙草 羌活 山茱萸酒浸 二棱
陈皮 地榆 木香 五灵脂五钱 人参 白术土炒 青皮 木瓜
钱 良姜 乳香 没药

共研细末，用大黄膏为丸，弹子大 每一丸，黄酒炖化，送
口服。

保元汤 治痘痈。

人参 白术土炒 当归 黄芪一钱 炙草三分

姜、枣煎，食远服。

通经导滞汤 治产后瘀血流注。

当归 熟地 赤芍 川芎 枳壳炒 紫苏 香附 陈皮 丹皮
红花 牛膝一钱 独活 甘草节五分

水煎，入酒一杯，食前服。

散瘀葛根汤 治跌扑瘀血流注。

葛根 川芎 半夏制 桔梗 防风 羌活 升麻八分 细辛
甘草 香附 红花 苏叶 白芷六分

姜三片，葱三根，煎，服不拘时。

附子八物汤 治流注。

附子制 人参 白术土炒 茯苓 当归 熟地 川芎 白芍酒
炒，一钱 木香 肉桂 炙草五分

姜、枣煎。

调中大成汤 治流注。

人参 钱 白术土炒 茯苓 黄芪 山药炒 丹皮 当归 白芍酒炒 陈皮 钱 肉桂 附子八分，制 远志去心 藿香 砂仁 炙草五分

煨姜三片，红枣纳二枚，煎，食远服。

内痈门

内痈总论

《金鉴》云：凡人心腹有十一募 募者，如脏腑阴阳之所也。《灵枢》云：发内痈内疽者，其本经募上肉必浮肿，募中必时时隐痛 浮肿为痈，隐痛为疽 此即为痈内疽之验也 兹内痈有治法而内疽无之，何也？盖内痈内疽，其病原无殊，惟在根浅根深之别耳 根浅为痈，根深为疽 若临证用药，攻补得宜，无不收效 今募有十一，而为痈仅九证，何也？盖胆腑形如膜皮，无出无纳，汁清气洁，不生痈疽 膀胱亦如膜皮，中惟浊水，故古今书籍并无讲及痈疽者，是以未敢赘载 虽然中极穴即膀胱募也，今人间有中极穴或浮肿或隐痛者，所见证候竟同小肠痈，治法亦当按小肠痈治之，可也。俟后之学者留意焉。

验内痈法

《金鉴》云：凡遇生内痈之人，与生黄豆五粒嚼之，口中无豆味者，是其候也 凡内痈俱系膜内成患，外皮不腐

胃 痈

经曰：喜怒不适，饮食不节，寒温不时，寒汁流于肠中，则虫寒 虫寒则积聚守于下管，人食则虫上食，虫上食则下管虚，虚则积聚已留，留则痈成 其痈在管内者，内痈深；在外者，则痈外而痛浮，痈上皮热。

经曰：人有病胃脘痛 诊此者，当候胃脉，其脉当沉细 沉

细者，气逆。逆者，人迎甚盛，甚盛则热。人迎者，胃脉也。逆而盛，则热聚于胃中而不行，故胃脘^①为痛也。

《圣济总录》云：胃脘痛由寒气隔阳，热聚胃口，寒热不调，故血肉腐坏，以气逆于胃，故胃脉沉细。以阳气不得上升，故人迎热盛。令人寒热如疟，身皮甲错，或咳嗽或呕脓唾血。若脉洪数，脓成也，急排之；脉迟紧，瘀血也，急下之，否则内毒攻胃，腐烂矣。

《金鉴》云：此证初起，中脘穴〔1〕即胃穴又谓胃募，在脐上四寸必隐痛微肿，寒热如疟，身皮甲错，并见咳嗽咯吐脓血。由饮食之毒，七情之火热聚胃口成痛。脉来沉数者，初服清胃射干汤^②下之。脉涩滞者，瘀血也，宜丹皮汤^③下之。脉洪数者，脓成也，亦小豆葱豉仁汤^④排之。体倦气喘作渴，小便频数者，肺气虚也，补中益气汤^⑤加麦冬、五味补之。其证候生死、治法与大小肠痈同。

脾 痈

《金鉴》云：此证始发，章门穴〔2〕即脾穴又谓脾募，在第十一肋骨下，当脐上六寸必隐疼微肿。由过食生冷，兼湿热，或瘀血郁滞脾经而成。令人腹胀，咽噎干燥，小便短涩，初宜大黄汤^⑥下之，亦小豆葱豉仁汤^⑦排之，二方合而用之，以攻带郁。二便通利，腹胀全消，宜六君子汤^⑧扶脾，调理真逆，看法与胃痈同。

肝 痈

《金鉴》云：此证始发，期门穴〔3〕即肝穴又谓肝募，在第十一肋骨下，再直上寸半必隐痛微肿，令人两胁胀满，胁痛，侧卧则惊，便溺艰难。由愤郁气积而成。初服复元通气散，次服柴胡清肝汤^⑨为主治。痛胀已止，宜六味地黄丸。脾虚食少，佐以八珍汤^⑩补脾。滋肾补脾，治之取效。禁用温补针灸。《石室秘珠》用银花十两，梔仁、甘草各三钱，水煎服。

① 脘：原作“腕”，据文义改。

心 痛

《金鉴》云：此证始发，巨阙穴〔批〕巨阙穴又名心募，在脐上六寸五分必隐痛微肿，令人寒热身痛，头面色赤，口渴随饮随干。由心火炽盛，更兼酷饮嗜热而成，宜凉血饮见后。酒毒为病者，宜升麻葛根汤见后。此证罕有，但治法不可不备。

肾 痛

《金鉴》云：此证始发，京门穴〔批〕京门穴又名肾募，在身体侧腰中五脊下旁必隐痛微肿，令人寒热往来，面白不渴，少腹及肋下腹胀塞满。由肾虚不足，房劳太过，形身受寒，邪气自外乘之。初宜五积散见后加细辛。寒尽痛止，宜用桂附八味丸见中寒调理。

三焦痛

《金鉴》云：此证始发，石门穴〔批〕石门穴又名三焦募，在脐下二寸必隐痛微肿，令人寒热往来，二便秘涩，由湿热遇寒，凝结而成。治法与大小肠痢同。

肠 痢

仲景云：肠痢为病，小腹胀而强，按之则痛，小便数似淋，时时汗出，发热而反恶寒，身皮甲错，腹急如肿状。甚者腹胀大，转侧有水声，或绕脐生疮，脓从疮出，或有出脐中者，或大便出脓血者，自愈。巢氏云：脉洪数者，已有脓；迟紧者，未有脓也。

经曰：肠痢不可惊，惊则肠断而死。患者坐卧转侧，宜徐缓，时饮薄粥，及服八珍汤见后以固其元气，静养庶保其生。

肠痢治案

李士材云：光禄卿吴伯玉夫人患腹满而痛，喘急异常，大便不通，饮食不进。医者用理气利水之剂，二十日不效。余诊之，脉大而数，右尺为甚。令人按腹，手不可近。余曰：此大肠痢也。脉数为脓已成，用黄芪、皂刺、白芷之类，加葵根一两，煎一碗，顿服。未申时痛甚，至夜半而脓血大下，昏晕不知，即与独参汤

见痈疽主治稍安。更与十全大补，一月而愈。

大小肠痈

《金鉴》云：此二证俱由湿热气滞凝结而成，或努力瘀血，或产后败血蓄积，流注于大小肠之门。初起发热恶风，身皮甲错，关元、人枢二穴〔批〕关元穴又名脐募，在脐下一寸。天枢穴又名大肠募，在脐旁开二寸。隐痛微肿，按之腹内急痛。大肠痈多大便坠肿，小肠痈多小便涩滞，脉俱迟紧。此时痈脓未成，宜大黄汤〔批〕利之。瘀血利尽，若小水闭涩，仍宜大黄汤加琥珀末通利之，自效。若痈成日久不溃，身皮甲错，内无积聚，腹急腹痛，身无热而脉数者，系肠内阴冷不能作脓，宜薏苡附子散〔批〕。若脉见洪数，肚脐高突，腹痛胀满不食，转动侧身则有水声，便淋刺痛者，痈脓已成，宜薏苡汤〔批〕。腹满而痛，少腹急肿，时时下脓者，青木解也，宜丹皮汤〔批〕。如脓从脐出，腹胀不除，饮食减少，面白神劳，此属气血俱虚，宜八珍汤〔批〕加丹皮、肉桂、黄芪、五味，敛而补之。若耽延日久，因败无脓，每流污水，烦躁不止，身热羸下，俱属逆证。《古医秘录》云：用银花一两，当归一两，地榆一两，升麻一两，苡仁五钱，水煎服。又方：用银花、当归各一两，地榆一两，升麻一两，甘草一钱，水煎一服，调甘草、没药末二钱，饮之。

内痈门方 脾痈、肝痈、心痛、心漏。

清胃射干汤《金鉴》 治胃痈。

射干 升麻 犀角 麦冬去心 元参 大黄 黄芩一钱 芒硝
生梔子 竹叶五钱

水煎服。

射干汤 治人迎脉绝而盛，喉吹血〔批〕人迎脉，此宜打结喉旁。

射干去毛 赤茯苓去毛 枳实 升麻各一两 赤芍 芍药五钱 白术五钱

每五钱，煎，去渣，入地黄汁一合，蜜半合，再煎，温服。

芍药汤 治胃脘积热，结聚为痈。

赤芍 石膏 犀角镑 麦冬 芥苈 木通各一两 朴硝 升麻
元参 甘草各一两

每五钱，煎。

赤豆薏苡仁汤《金匱》 治胃中不和，水泄数者

赤小豆 薏苡仁 防己 炙草

等分，水煎，食远服。

芫花丸《本事》 治和聚，停痰水饮，生虫，久成反胃，及变
胃痈。

芫花醋炒，一两 牛膝 狼牙根杀一切虫 桔梗炒黄色 藜芦炒
槟榔各五钱 巴豆十粒，炒黑

醋糊丸，赤豆大。每服二、三丸，加至五七丸，食前生姜
汤下。

凉血饮 治心忪，心腹不和，或作寒热，口干好饮水，浑身痒，
腹内作痛，头面赤色。

木通 瞿麦 荆芥 薄荷 白芷 梔仁 连翘 天花粉 麦
门冬 赤芍 车前仁 干地黄 甘草等分

入灯心、竹叶煎。

升麻葛根汤《金匱》 治心痛因酒毒成者。

山梔 升麻 葛根 白芍 柴胡 黄芩 钱 黄连 木通 甘
草五钱

水煎服。

鹿茸丸 《丹室心法》云：肾阳有耗，上出血水者，用之心肾，
宜服此丸。

鹿茸酥炙 附子炮

盐花等分为末，枣肉丸。每服二十丸，空心酒下。此方不治重
寒腰痛。

1 按：原书“：”，据《普济本事方·风痰假狂痰癖咳嗽·芫花丸》
改。

肠痈方

大黄牡丹汤《金要》 治肠痈，脉洪数，脓已成者

大黄四两 牡丹 两 桃仁 五十粒 芒硝 二合 瓜子半升

先以四味水煮云母，内芒硝，再煎沸，顿服之。有脓当下；如无脓，当下血。李廷曰：硝黄泄热，桃仁行瘀，丹皮逐血痹，去血分中伏火，瓜子主溃脓血。

薏苡附子败酱散《金要》 治身无甲错，腹皮急如蜘蛛，本无和聚，无热脉数。

薏苡仁二钱 附子炮，二分 败酱即苦菜，五分
为末，水三合，煎服。

丹溪云：前证身无热，脉数。此肠内有痛，积久阴冷所致，故《金匮》有用附子温之，即此方也。

薏苡仁汤 治肠痈，腹中疼痛，饮食不安，或胀满不舒，小便涩。

薏苡仁 栝楼仁各三钱 桃仁 丹皮各二钱
水煎服。

妇人产后多有此病，或月经欲行，或行后作痛，疑似之间，便可服此。

千金牡丹皮散 治腹内疼痛，上攻胸膈，转侧难支
牡丹皮三钱 苡仁五钱 桃仁十粒 瓜霜二钱，去油
水煎服。

牡丹汤 治小腹肿倍，按之即痛，小便如淋，时发热自汗而渴。

栝楼仁 桃仁 丹皮 芒硝 大黄
水煎。

法云：脉迟紧者，脓未成，可下之，当有血。洪数者，脓已成，不可下。

〔按〕此破血之剂也。丹溪云：此内结热所致。故《金匮》有用大黄利之，即此方也。若无上证，不宜用。

牡丹散 治冷证胀濡而痛，时时利脓。

牡丹皮 人参 人麻 茯苓 黄芪 木香 当归 川芎 肉桂 桃仁各七钱半 薏苡仁 白芷 炙草各五钱
为末。每三钱，食前温服。

大黄汤 治少腹坚硬，肿大如掌而热，按之则痛，其上色黄赤或白，小便稠数，汗出憎寒，脉迟紧。

桃仁去皮尖，炒 丹皮 大黄酒炒 芒硝 芥子各五钱
每五钱，水煎服。

排脓散 治小腹微痛，脉数，或里急后重，时下脓血
防风 黄芪盐水拌，炒 当归酒炒 金银花 连翘 穿山甲蛤粉炒 白芷 栝楼仁杵碎 生甘草各一钱
水煎，食前服。

如脓未尽，去山甲、连翘，加川芎，为末 每二钱，食后，蜜汤调下。

梅仁汤 治里急隐痛，大便秘涩。

梅核仁十七枚，去皮尖 大黄一两 丹皮一两七钱五分 芒硝一两五钱 犀角一两五钱 冬瓜仁四两
每五钱，煎。以利下脓血三两行为度。

神效四圣散 治肠痈及疔瘰生于胸腹、背腋、大乳，使毒

黄栝楼十枚，生者一枚，去支 粉草四两 没药二钱 乳香二钱，各研末

好红酒二碗，慢火煎至一碗 分二服，两日服尽

毒已结成，即脓化为水 毒未成，即于小便中出，或大便顺导恶物为妙。疾甚，再合服，以退为度。

五香连翘汤 治肠痈，初起时，小腹微痛，有块大如鸡卵，作痛，右脚不能伸缩，脉扎而洪实，此脓未成。

大黄 连翘 射干 独活 升麻 桑寄生 沉香 藿香 木香 丁香 甘草各七分 麝香三分
煎用。亦可加减，以利为度。

瘰癧门

瘰癧总论附结核

《金鉴》云：小者为瘰，大者为癧。当分经络。如生于项前，属阳明经，名为痰瘰；项后属太阳经，名为湿瘰；项之左右两侧，属少阳经，形软，遇怒即肿，名为气癧；坚硬筋缩者，名为筋癧；连绵如贯珠者，即为瘰癧；或形长如蛤蜊，色赤而坚，痛如火烙，肿势甚猛，名为马刀瘰癧；又有子母癧，大小不一，有重台癧癧上堆，累累五枚，盘叠成攒；有绕项而生者，名蛇盘癧；如黄豆结簇者，又名锁项癧；生左耳根名蜂窝癧，生右耳根名患袋癧；形小多痒者，名风癧；颌红肿痛者，名燕窝癧；延及胸腋者，名瓜藤癧；生乳旁两捻软肉等处者，名疔上癧；生于遍身，漫肿而软，内含硬核者，名流注；癧独生一个，在肉内者，名单瘰癧；

包生十数个者，名莲子癧；坚硬如砖者，名门门癧；形如荔枝者，名石榴；如鼠形者，名鼠癧，又名鼠疮。以上诸癧，推之移动，为无根，属阳，外治宜因证用针灸、数贴、蚀腐等法。推之不动者，为有根且深，属阴，皆不治之证也，切忌针砭考^②追蚀等药。如妄用之，则难收敛。瘰癧形名各异，其受病虽不外痰湿、风热、气毒结聚而成，然未有不兼恚怒、忿郁、幽滞、谋虑不遂而成者也。有外受风邪，内停痰湿，搏于经络，其患身体先寒后热，疮势宜肿微热，皮色如常，易消易溃易敛，此为风毒，宜防风羌活汤、海菜丸^①。有天时亢热，暑湿偶中三阳经，兼过食膏粱厚味，酿结而成，其患色红微热，结核坚硬，缓肿难消，溃迟敛迟，此为热毒，宜升阳调经汤、柴胡连翘汤、鸡鸣散俱见。有感冒四时杀厉之气而成，其患耳项胸腋骤成肿块，宜发暴肿，色红皮热，令人寒热头眩，项强作痛，此为气毒，如李杲连翘散、

① 瘰（qí 其）：瘰癧，指一种疔子。

② 考：《医宗金鉴·外科心法要诀》作“及”。

坚汤，散肿溃坚汤，俱可择用。又有肝伤患忿，血虚不能荣筋，其患核坚，筋缩，推之不移者，此根瘰也。初服舒肝溃坚汤，次服香贝养荣汤。又有误食汁液、虫蚁鼠残、陈水宿茶，不净之物，其患初小后大，累累如贯珠，连接三五枚，不作寒热，初不觉疼，久方知痛，此为误食毒物而成。如杨氏家藏治瘰癧方法制灵鸡蛋，随证虚实用之。其项后两旁湿瘰癧，经属膀胱寒水，外感风邪与湿凝结，漫肿疼痛，皮色如常，有日久将溃，皮色透红，微热痛甚，其内外治法，用药总不宜寒凉。初肿宜用附子败毒汤，外敷神功散。将溃已溃，俱按瘰癧内外治法用药，首尾得温暖，即效。误犯寒凉，令人项背拘强，疮势塌陷，毒气攻里便泻者，逆。但凡生瘰癧者，男子不宜太阳青筋暴露，潮热咳嗽，自汗盗汗；女人不宜眼内红丝，经闭骨蒸，五心烦热。男妇有此，后必变疮劳，俱为逆证，难收功也。

小儿瘰癧

陈飞霞曰：其证由肝胆二经风热而成。盖二经常多气少血，倘怒则肝火动而血热，肾阴虚则不生水而血燥，燥则筋病，累累然结若贯珠，多生于耳之前后，连及颐项下，至缺盆及胸腋之侧。又谓之马刀。此二经之病，皆由于肝。肝主筋，故筋累累然。初起如豆粒，渐如梅李，或一粒，或数粒，按之则动而微痛，不甚热，久之则日甚。或头项强痛，或午后微热，或夜间口干，饮食少思，四肢倦怠，或坚而不溃，或溃而不合，皆由气血不足，往往变成疔瘡。此本非外科所能治，昧者不识病源，误以刀针烂药取去其核，致死者不可胜纪。不知肝胆二经内有相火，抑郁不伸而瘰癧生焉。为之益气养荣，舒筋散郁，犹恐不暇，何敢妄用刀针烂药，以致破烂不收，脓血交并耶？〔批〕乳盘膏贴于项上，用苧麦根去心，厚薄切片，置膏上，等分，白梅汤浸，取肉微干，合丸绿豆大。每服六七十丸，食后临卧米饮下，其毒当从大便泄去。忌豆腐、鸡、面。

《机要》云：瘰癧不系膏粱、丹毒、火热之变，而因虚劳气郁

所致者，但宜补形气、调经脉，其疮自散。若脉洪大，元气虚败，面眦面光，为金克木，皆不治。眼内赤脉贯瞳仁，见几条则几年死，便不治其本，妄用伐肝之剂，则脾土先伤，脾伤则损五脏之源矣，多致不治。

《心悟》云：瘰癧因肝火郁结而成，宜用消瘰丸¹兼服八味逍遥散²。盖此方治肝经郁火，颈生瘰癧，并胸胁胀痛，或作寒热，甚至肝木生风，眩晕振摇，或咬牙发疼诸证。经云：木郁达之是也。

《幼科》云：寒热焮痛者，肝胆风热而气病也，宜小柴胡汤³以清肝火，兼服加味四物汤⁴以养肝血。寒热既止而核不消者，肝经火燥而血病也，宜八味逍遥散加茯神以清肝火，兼服六味地黄丸⁵以滋肾水。气血虚也，宜抑气养荣汤⁶即香贝养荣汤去人参，加黄芪、柴胡，见后以补气血。

结 核

生于皮甲膜外，结如果核，坚而不痛，由风火气郁结聚而生。初发令人寒热往来，有表证者，荆防败毒散⁷以解之，解后服连翘消毒饮⁸。若湿痰气郁凝结者，宜行气化痰，以五香流气饮⁹。若辛凉之药治之，其核自消。若误投苦寒之剂，必致溃破。或有其势欲溃者，不可强消，以耗其气，宜透脓散¹⁰以治之。溃而不愈属气虚者，宜补中益气汤¹¹以倦平补之。

患瘰癧治案

邓洪生曰：一妇人再醮而意未愜，终日卧床不起病证，常服药不效。及余诊视，六脉俱沉紧而数，乃郁火为患也。用逍遥散十余剂，脉平而神气清爽矣。一日云颈下瘰癧已生多年，合服药稍软，或可疗乎？予复制五伯散敷之，至三更时，忽吐痰涎、紫血一盆，惊惧之极。此积痰郁气所结，留滞颈项间，内服逍遥散以开郁，外敷五伯散以软坚。其病邪在上焦，故吐之，渐次瘰癧消化，病根去矣。旋以六味地黄丸加法制香附，服月余后，孕生

一男。

瘰癧门方

防风羌活汤 治风毒瘰癧，初发寒热者。

防风 羌活 牛子炒 川芎 黄芩酒炒 昆布 海藻 薄荷
钱 连翘去心 夏枯草 白僵蚕酒炒，一钱 升麻七分 甘草五分
水煎服。

五伯散 治瘰癧以及诸核结。

五倍子数个，每个一小孔，共入土蜈蚣末二条许，用纸封固，取芥壳拌炒，烟尽为度。候冷，去芥壳，研倍子，研极细末。临用将真麻油抹瘰癧，旋以末药搽上。如干，仍如此搽之，以清消为度。

海藻丸 治瘰癧，初起时，用芥壳炒，去芥不用。白僵蚕微炒，去丝。

海藻菜芥麦同炒，去芥不用。白僵蚕微炒，去丝。

等分为末，用白粉肉泡汤为丸。食后，临卧米汤送下。忌鱼腥厚味。

升阳调经汤 治瘰癧，初起时，用芥壳炒，去芥不用。白僵蚕微炒，去丝。

升麻八钱 连翘 胆草酒炒 桔梗 黄连去须，酒炒 枳椇酒炒 葛根 甘草炙，各五钱 知母酒洗 广茂酒炒，各一男 黄芩酒炒，六钱 黄柏去粗皮，酒炒，七钱

上撮一剂，称一半为细末，蜜丸桐子大，每服百丸。一半研粗末，每用五钱，胃强使燥者，可加至七八钱。用水二钟，将粗末浸半日，煎至一钟，去渣，热服。服时仰卧，伸脚置高处，去枕头，噙药一口，作十次咽之。一钟将吃完，可留一口将丸药送下。服药毕，卧如常，此治法也。

柴胡连翘汤 治瘰癧，初起时，用芥壳炒，去芥不用。白僵蚕微炒，去丝。

等证。

柴胡 连翘 知母酒炒 黄芩酒炒，各五钱 黄柏 牛地 炙草各

钱 瞿麦炒六钱 牛子一钱，炒 川芎一钱五分 肉桂二分

共为细末，每三五钱，水煎，去渣，食后热服。

鸡鸣散 治瘰疬疼痛及热毒结核，或多频刺，热而不寒

黑牵牛 一两 胡粉即定粉，一钱 生大黄一钱 朴硝炼成粉，一钱
为细末 每三钱，鸡鸣时，井花水调服，以便利为度

连翘散坚汤 李杲 治一切毒瘰，或坚硬如石，推之无根，名
马刀疮。或生耳下，两胁流脓，或未破者。

当归酒洗 连翘去心 莪术酒洗 三棱酒炒，五钱 土瓜根酒炒
胆草酒洗，一两 柴胡 黄芩半生半酒炒，一两一钱 炙草六钱 黄连
酒炒 苍术炒，三钱 赤芍一钱

上以一半为细末，蜜丸如桐子大，每服百丸 一半研粗末，
每五钱，水一钟浸半日，煎，去渣，热服 临卧，头低脚高，去
枕而卧，每作十次咽之，留一口送下丸子，服毕如常安卧

散肿溃坚汤 治一切毒瘰，一切马刀，坚硬如石，推之有根者

柴胡梢四钱 胆草酒炒 黄柏去粗皮，酒炒 知母炒 花粉 昆
布去土，酒洗 桔梗各五钱 甘草根炙 三棱酒炒 广茂酒炒 连翘去
心 当归各一钱 白芍酒炒 葛根 黄连各二钱 升麻六钱 黄芩梢
八钱，半生半酒炒 海藻五钱

上共研为粗末 每六七钱，水一钟先浸半日，煎至一钟，去
渣，热服 服时，于卧处伸脚在高处，头微低，每嚥一口，作十
次咽之 服毕依常安卧，取药在胸中多停留之意也 另制半料作
细末，蜜丸如桐子大，每服百丸 此汤预留一口，以送丸药

舒肝溃坚汤 治肝气上结，血气不行于筋，核坚筋结，推之不移，
名为根瘰。

夏枯草 僵蚕 钱 香附酒炒 石决明煅，一钱半 当归 白芍
醋炒 陈皮 柴胡 抚芎 山甲炒，一钱 红花 片子姜黄 甘草
生五分

灯心五十寸，水煎，食远服 便燥，和乳香一钱 便湿，加
煅牡蛎一钱。

香贝养荣汤 治证同上。

① 一：原脱，据《医宗金鉴·外科心法要诀》补。

白朮土炒，一钱 人参 茯苓 陈皮 熟地黄 川芎 当归
贝母去心 香附米酒炒 白芍酒炒，一钱 桔梗 甘草五分

姜、枣煎，食远服。〔批〕去人参，加黄芩、柴胡，名抑气养荣汤。

家藏治瘰癧方 治因食毒物致成瘰癧，其功甚速

荆芥 白僵蚕炒，去丝 黑牵牛 一钱 蟹〔批〕蟹，言斑蟹 十八个，去头翅足，大米炒

上为末。卧时，先将滑石末一钱，用米饮调服，半夜时再服一次，五更初，即用温酒调药一钱或二三钱，量人之强弱用之。服后，如小水中无恶物行下，次早再用一次，仍不行，第三日五更初，先吃糯米粥，再服一次，更以灯心汤调送琥珀末一钱服之，以小水利去恶物为愈。如尿孔痛，以青黛一钱，甘草汤调下，其痛即止。

法制灵鸡蛋 治因食毒物，致腹下结块，其功如神

斑蟹去头足翅，七个

将鸡子一个，顶上敲开小孔，入斑蟹在内，纸封固，于饭上蒸熟，取出，去壳，切开去斑蟹。五更，空心和米饭嚼服，候小水通，如米泔水，或如脂，即其验也。如大便小水不通，即服琥珀散①，贴催之，然后常服妙灵散、内消连翘丸等药尤佳。

千金指迷丸 治消坚，去核结，化痰涎。

半夏四两，制 白茯苓二两 枳壳二两，麸炒 风化硝二钱

共研末 河水煮糊为丸，如桐子大 每服二钱，白滚水送下

妙灵散

海藻二两 川牛膝 何首乌 当归酒洗 海螵蛸 桑寄生二两
海带 青箱子①酒洗 昆布酒洗 甘草节五钱 木香一钱 沉香一钱
为末，温酒调下。

内消连翘丸 此丸宜常服。

连翘二两 核桃仁 白及 射干 夏枯草 土瓜根 泽兰叶

① 青箱子：原作“清箱子”，据文义改。

沙参 漏芦各一两五钱

为末，入核桃仁研匀，酒糊丸 空心酒下，或盐汤送下

附子败毒汤 治湿毒瘰癧。

羌活 附子炮 前胡 陈皮 防风 一钱 僵蚕炒，一钱 连翘
生黄芪 蔓荆子 白芍 钱五分 金银花 二钱 甘草节五分
加生姜煎服。

消核散 治颈项痰核瘰癧，不论男妇小儿，用之无不立效

海藻二两 牡蛎 儿参四两 糯米八两 牛草一两 红娘子 十
八个，同糯米炒胡黄色，去红娘用米

为细末，酒调服一钱或钱半，量人强弱。

犀角丸 治俱①最犀角，心火上升，两目赤涩，服之有双

犀角 青皮 黑牵牛子生半炒 陈皮一两 连翘五钱，去心 薄
荷二斤 皂角二枚

前五味，共研细末 用皂角，去子皮弦，泡，捶，以布绞取
汁一碗 又用新薄荷捣取汁，同熬成膏，和入药末内，为桐子大
每三十丸，食后滚汤送下。

加味四物汤 治瘰癧因肝血虚。

生地 川芎 当归 白芍 知母 黄柏 川连 麦冬 杜仲
五味子 苍术 牛膝 人参
水煎服。

治痰核丸 外科方。

芫花粉四两，水浸一宿，去水，晒干 绿豆去壳，研粉，四两 薄荷
叶一两，炭 川贝母去心，一两 香附米四两，童便浸一宿，焙 广牛
胶一两，切小块，用蛤粉一两，蒲黄一两，共炒成珠 茯苓一两 白术土
炒，一两 柿霜四两 牡蛎二两 白矾二两 百合二两 慈菇二两 杏
仁二两 硼砂三钱 青黛二钱

外用陈细茶一两，共研细末，蜜丸如绿豆大，空心白汤下

夏枯草膏 治男妇小儿，气逆气促，瘰癧坚硬，吐衄血燥，瘰癧

① 俱：疑作“诸”。

迅烈之剂，恐伤脾气，以此膏常服消之。

夏枯草半斤 当归 白芍酒炒 元参 乌药 浙贝母去心 僵蚕炒，五钱 昆布 桔梗 陈皮 川芎 甘草 钱 香附酒炒，一两 红花二钱

前药共入砂锅内，煎浓汤，布滤去渣。将汤复入砂锅内，慢火熬浓，加红蜜八两，再熬成膏，瓷罐收贮。每用一二匙，滚水冲服。或气怒、鱼腥，亦可用薄纸摊贴，瘰癧自消。

神功散 治湿毒瘰癧，熬之神效。

制川乌头 嫩黄柏等分

为末。米醋调稠，温敷肿处，每日一换。

三妙散《幼科》 治瘰癧痰核初起。

忍冬花 蒲公英 夏枯草等分

水煎代茶，日夜饮之。

一用水酒各半煎，多服神效。此方要能屡效，切勿轻信。

消瘰丸《心悟》 治瘰癧。

元参蒸 牡蛎煨，醋淬 贝母去心，蒸，各四两

共为末，蜜丸。每三钱，开水下，日二服。此方奇效，治愈不可胜计。云曾刻方普送矣。

紫霞膏 治瘰癧初起，未成者，贴之即消；已成者，贴之自溃；初存者，贴之自脱。及诸般疔毒，贴之即愈。此膏不日老，即能消。

明净松香一斤，研末 鲜色铜绿二两，研末

以麻油四两入锅内，先煎至滴水中不散，方下松香熬化，次下铜绿，煎至白烟将尽，其膏已成，退火倾入瓷罐收贮。用时，以热汤顿熔，旋摊旋贴。

简便方

小儿头顶结核，或一二粒，或数粒，或痒或不痒，或热或不热，用墙下凤尾草根，如铁线而黑，叶似凤尾，即墙缝中所生小藓其也。单取其根，洗净，每用一两，以浓酒一瓯，瓦瓶浓煎，去渣服。每日一服，或一月二十日，其核渐消。此药气味平淡，可以久服，诚仙方也。勿求速效。

小儿瘰癧水溃者，令内消。已破者，能收口，服此一月全愈。真僵蚕半斤，先用清水洗三次，去石灰，净，晒干，炒枯。另将晚米半斤炒熟，共研末，米糊丸，每颗一钱。每日空心时，以夏枯草煎汤，儿大者二丸，小者一丸，研烂调服。常须以甘肥滋润之物滋泽之。

小儿耳前后或生瘰癧，马刀疮疔。桃树白皮切一指大，一块刮去外皮，留内一层贴疮上。以艾炷于桃皮上灸之，觉热痛即止，毋令伤皮。明日又灸，不数次而核消。

瘰癧破烂，年久不愈。用新出窑矿灰一块，滴水化开，以生桐油调匀。先将花椒、葱煎汤洗，疮净以此涂之，不数日全愈。经治多人，无不验者，真奇事也。本《集成》。

痰核瘰癧。用芫花、甘遂、自然铜等分，将人鲫鱼破腹，以药入内，泥裹，煨红透，取出，去泥研末，姜汁调敷，其核自消。此方得自陈赞卿。

瘰癧。用肥皂荚去核，入斑蝥在内，扎系囊，去斑蝥，加入贝母、天花粉、元参、甘草、牛蒡子、连翘，为丸，白汤下。以腹痛为妙。

瘰癧门

瘰癧总论附血箭血痣

瘰者，如纓络之状；癧者，随气留注，故有是名也。多外因六邪，荣卫气血凝郁；内因七情，忧思怒气，湿痰瘀滞，由岚水气而成。发于皮肤、血肉、筋骨之处，皆不痛痒。瘰证属阳，色红而高突，皮宽不急，蒂①小而下重，有五种：肉色不变者，为肉瘰；其筋脉现露者，名筋瘰；若赤脉交错者，名血瘰；随喜怒消长者，名气瘰；坚硬推之不移者，名石瘰。五瘰皆不可破，破则脓血崩溃，多致伤生。瘤证属阴，色白而漫肿，皮嫩而光亮，顶

① 蒂：原作“滞”，据《医宗金鉴·外科心法要诀》改。

小而根大，有六种：坚硬紫色，累累青筋，盘曲若蚯蚓状者，名筋瘤，又名石瘤；微紫微红，软硬间杂，皮肤中隐隐若红丝纠缠，时时全痛，误有触破，血流不止者，名血瘤；或软如绵，或硬如馒，皮色如常，不紧不宽，始终只似覆肝，名肉瘤；软而不紧，皮色如常，随喜怒消长，无寒热者，名气瘤，日久化脓流出，又名脓瘤已；形色紫黑，坚硬如石，疙瘩叠起，推之不移，昂昂坚贴于骨者，名骨瘤；软而不硬，皮色淡红者，名脂瘤，即粉瘤也。凡瘤多生于肩项两颐，瘤则随处有之。入肝统筋，怒气动肝，火盛血燥，致生筋瘤筋瘤，宜清肝解郁、养血舒筋，清肝芦荟丸^①，主之。入心主血，暴戾太甚，则火旺逼血沸腾，致生血瘤血瘤，宜养血凉血、抑火温阴、安敛心神，芥连母丸^②主之。入脾主肌肉，郁结伤脾，肌肉浇薄，土气不行，致生肉瘤肉瘤，宜理脾宽中，疏通戊土，调理饮食，加味归脾丸^③主之。入肺主气，劳伤元气，腠理不密，外寒搏之，致生气瘤气瘤，宜清肺气，调经脉，通气散坚丸^④主之。入肾主骨，恣欲伤肾，肾火郁遏，骨无荣养，致生石瘤骨瘤。石瘤，海藻玉壶汤^⑤主之；骨瘤尤^⑥宜补肾散坚，行瘀利窍，调元肾气丸^⑦主之。以上诸证，用药缓缓消磨，自然缩小。若久而脓血崩溃，渗漏不已者，皆为逆证，不可轻用刀针决破，以致出血不止，立见危殆。惟粉瘤可破，其色粉红，多生耳项前后，亦有生于下体者，全系痰凝气结而成，宜破针破出脂粉，以白降丹捻子插入数次，将内膜化净，用生肌玉红膏集^⑧贴之，自愈。又有发瘤，多生耳后发下寸许，软小高突，按之不痛，亦用针刺之，粉发齐出。又有虱瘤，发后其痒初甚，破开出虱无数，内有极大一虱出，其虱方尽。此二证外治皆同粉瘤之法。〔下〕项下二瘤，同小者，以海藻洗，研末，三两，和匀。每以酒服方寸匙，日三。

胎 瘤

由胎前孕母积热，以致胎热，更兼血瘀，滞结而成。多生头

① 尤：原作“丸”，据《医宗金鉴·外科心法要诀》改。

上及胸乳间。初如李核，渐大如馒，色紫微硬，漫肿，不甚疼痛。婴儿初生即有者，候过满月熟透，方可针之，放出赤豆汁或脓水汁，其肿即消。初服五疳化毒丹，并毒兼贴黄连膏，并生肌玉红膏，并生肌敛口。若满月后生者，必待胀满，熟透针之。〔一〕《二便集》云：「疳疔，初生，安胎散中，加艾炷，绿豆大一丸，灸之。不起泡，下破，瘤自干毙如旧。」

红丝瘤

由小渐大，发无定处，婴儿落草，或一二岁患之。瘤皮色红中含血丝，亦有自破者，治法同胎瘤。但此证由先天肾中伏火，精有血丝，以气相传，生子故有此疾，终受火证，溃处亦难收敛。

痘里夹癰

结于颈项，或生耳后腋下，形如桃李枣瓜，身热烦渴，由痰气凝结所致。初起即发癰者，治宜托里清热解毒，如木通、桔梗、生地、甘草、蝉蜕、芍药、荆芥等药。若蔓延甚寒及托里之剂，俱不可用。若痘后发在二四日而作癰者，则毒随痘泄，随痘灌，自可挽全，无害，宜服二消散。倘斯时红肿溃破，则元气泄，而痘浆必不能充满，乘未溃时，急投黄芪卫元汤补之。若痘至七八日灌浆时而发癰者，冲和饮子为主之。若痘疮苍蜡色而发癰者，宜清毒兼保元气。溃后宜生肌玉红膏，并生肌敛口。贴之。

血箭附血痣

一名肌衄。由心脾火盛，逼血从毛孔中射出如箭。宜凉血地黄汤，外用桃花散以凉水调敷，或用金罍研末，醋调，凉涂，其血即止。血痣由肝经怒火郁血而成。初起如痣色红，渐大如豆，破时流鲜血，用花蕊石散，并血余炭，撒之，血已止，宜冰鲜散。〔一〕《二便集》云：「血痣，初起，以月白珍珠散、用太乙膏贴之，贴在血痣上，即愈。血出甚者，亦宜服凉血地黄汤，兼或厚味、发物。〔二〕《二便集》云：「血痣，初起，以月白珍珠散，贴之立止。」

瘰癧门方

清肝芦荟丸 治筋瘰筋瘤。

当归 生地酒浸，捣碎 白芍酒炒 川芎一两 黄连 青皮 海粉 牙皂 甘草节 昆布酒洗 芦荟五钱
为末，神曲糊丸。白水下。

芩连二母丸 治血瘰血瘤。

黄连 黄芩 知母 贝母去心 当归 白芍酒炒 羚羊 生地 熟地 蒲黄 骨皮 川芎一两 甘草五钱
为末，侧柏叶煎汤，打寒食曲糊为丸，灯心汤送下

加味归脾丸 治肉瘰肉瘤。

人参 香附 枣仁炒 远志去心 当归 黄芪 乌药 陈皮 茯神 白术炒 贝母一两，去心 木香 炙草三钱
为末，合欢树皮四两煎汤，煮糯米糊为丸 食远，白汤送下

通气散坚汤 治气瘰气瘤。

人参 桔梗 川芎 当归 花粉 黄芩酒炒 枳实 陈皮 白茯苓 半夏曲 胆星 贝母去心 海藻洗 香附 石菖蒲 甘草一两
为末，荷叶煎汤为丸，食远，灯心、生姜煎汤送下。

海藻玉壶汤 治石瘰。

海藻 陈皮 贝母去心 连翘 昆布 半夏制 青皮 独活 川芎 当归 甘草节一钱 海带五分，洗
水煎服。

调元肾气丸 治骨瘤。

生地四两，酒洗，捣碎 山茱肉 山药炒 杜皮 白茯苓二两 泽泻 麦冬去心捣碎 人参 当归身 龙骨煅 骨皮一两 知母酒炒 黄柏五钱，盐水炒 砂仁炒 木香三钱

为末，鹿角胶四两，老酒化开，加蜜四两，同煎，滴水成珠，和药为丸，空心温酒下。忌萝卜、火酒、房事。

二消饮 治痘里夹瘰。

当归 赤芍 花粉 甘草 牛子炒 茯苓 生地 红花 蝉蜕
去足翅 木通 半夏八分，制

灯心二十根，煎服。

黄芪卫元汤 治痘痿未溃。

黄芪 人参 当归 桔梗 红花 甘草炙 白芍酒炒 防风
一钱

水煎，不拘时服。

冲和饮子 治痘痿。

麦冬去心 人参 桔梗 当归 黄芪 柴胡 白芍酒炒 茯苓
花粉 荆芥 防风 连翘 白术七分，土炒
水煎服。

血箭血痣方

凉血地黄汤《金鉴》 治血箭。

生地 钱 黄连 当归一钱五分 枳实半斤 元参 甘草一钱
黄芩二钱

水煎，量病上下服之。

桃花散 治血箭。

白石灰半斤，用水浚成末 大黄四钱，与石灰同炒
以灰变色为度 去大黄，将石灰筛细，用凉水调敷

花蕊石散《金鉴》 治血痣。

花蕊石五钱，火煅，入童便淬七次 草乌 南星 白芷 厚朴
紫苏 羌活 没药 轻粉 龙骨煅 细辛 檀香 苏木 乳香 蛇
含石火煅，童便淬三次 当归 降香三钱 麝香三分

共为细末，瓷罐收贮，用时撒于患处 〔附〕金疮，用生药
洗净伤处，以此掺之，用纸盖扎，一日一换。

卷二十二 外科下

目 录

疔疮门 二一二八

 疮毒总论 二一二八

 治疮三法 二一二八

 疔疮总论 二一二八

 疔疮辨证 二一二九

 疔疮部位形色

 缓急顺逆 二一二九

 疔疮治法 二一二〇

 外治用药针灸法

 癰疔

 鼻疔

 黑疔

 耳疔

 反唇疔锁口疔

 喉疔

 牙疔

 穿牙疔

 舌疔

 蛇眼疔

 红丝疔

 水疔三四

 羊毛疔三四

疔疔三四

疔疮门方三五

 蟾酥丸五

 五味消毒饮

 五

 化疔内消散

 三五

 疔毒复生汤

 五

 七星剑五

 木香流气饮

 三六

 解毒大青汤

 六

 内托安神散

 六

 菊花甘草汤

 三六

 疔疮方三六

 疔疮止痛方

 三六

 泻全散三六

 消毒饮子三七

外治方	二 · 一七	命疳	二 · 四一
立马回疔丹	二 · 一七	虫疳	二 · 四一
九一丹	二 · 一七	无辜疳	二 · 四四
红绳散	二 · 一七	丁奚疳	二 · 四四
拔疔散	二 · 一七	哺露疳	二 · 四四
难治疔疮方	二 · 一七	疳劳	二 · 四四
疳疔门	二 · 一八	疳疔门方	二 · 四四
疳疔总论	二 · 一八	甘露饮	二 · 四四
脾疳	二 · 一八	河间桂苓	二 · 四四
疳渴	二 · 一八	甘露饮	二 · 四五
疳肿胀	二 · 一九	疳疔理脾汤	二 · 四五
肝疳	二 · 一九	肥儿丸	二 · 四五
心疳	二 · 一九	清热和中汤	二 · 四五
疳渴	二 · 一九	御苑匀气散	二 · 四五
肺疳	二 · 一九	柴胡清肝散	二 · 四六
肾疳	二 · 四〇	芦荟肥儿丸	二 · 四六
疳热	二 · 四〇	抑肝扶脾汤	二 · 四六
脑疳	二 · 四〇	珍珠散	二 · 四六
眼疳	二 · 四〇	茯神汤	二 · 四六
鼻疳	二 · 四〇	清热甘露饮	二 · 四六
口疳	二 · 四一	生地清肺饮	二 · 四六
喉疳	二 · 四一	补肺散	二 · 四七
牙疳	二 · 四一		
钻牙疳	二 · 四一		
走马牙疳	二 · 四二		
青腿牙疳	二 · 四二		
风疳血疳	二 · 四二		
虫疳	二 · 四二		

金蟾丸 二一四七
九味地黄丸
..... 二一四七
调元散 二一四七
鳖甲青蒿饮
..... 二一四七
鳖甲散 二一四七
龙胆丸 二一四七
龙脑丸 二一四七
泻肝散 二一四八
清热退热汤
..... 二一四八
羊肝散 二一四八
清金散 二一四八
化虫丸 二一四八
消疳芩薏汤
..... 二一四八
芦荟消疳饮
..... 二一四八
人参茯苓粥
..... 二一四九
清疳解毒汤
..... 二一四九
万氏润燥膏
..... 二一四九
活络流气饮
..... 二一四九
加味二妙汤
..... 二一四九
服马乳法 ... 二一四九

服马脑法 ... 二一四九
芦荟丸 二一五〇
金蟾散 二一五〇
使君子散 ... 二一五〇
下虫丸 二一五〇
柴胡饮 二一五〇
五疳消积丸
..... 二一五〇
人参启脾丸
..... 二一五〇
集圣丸 二一五〇
人参丸 二一五〇
大肥儿丸 ... 二一五〇
蒸猪肚丸 ... 二一五〇
加减肥儿丸
..... 二一五〇
外治方 二一五〇
吹鼻龙脑散
..... 二一五〇
鼻疳散 二一五〇
吹鼻蝉壳散
..... 二一五〇
鼻疳方 二一五〇
牙疳散 二一五〇
漏白散 二一五〇
芦荟散 二一五〇
勒马听微丝
..... 二一五〇
青莲膏 二一五〇

午后年干

救口方 … 二·五三

同气散 …… 二·五三

冰白散 …… 二·五三

北枣丹 …… 二·五三

麝香散 …… 二·五一

麝矾散 …… 二·五一

人中白散 … 二·五三

擦牙牛黄

青黛散 … 二·五一

砭刺出血法

…………… 二·五四

口疳药方 … 二·五四

八宝珍珠散

…………… 二·五四

如圣膏 …… 二·五四

简便方 …… 二·五四

杨梅疮门 …… 二·五五

杨梅疮总论 …… 二·五五

杨梅结毒 …… 二·五六

小儿杨梅治案 … 二·五七

下疳 …… 二·五七

杨梅疮门方 …… 二·五八

透骨搜风散

…………… 二·五八

杨梅一剂散

…………… 二·五八

升麻解毒汤

…………… 二·五八

归苓内托散

…………… 二·五九

金蟬蛻壳酒

…………… 二·五九

护面散 …… 二·五九

翠云散 …… 二·五九

鹅黄散 …… 二·五九

护从丸 …… 二·六〇

杨梅验方 … 二·六〇

猪胰子方 … 二·六〇

搜风解毒汤

…………… 二·六〇

化毒散 …… 二·六〇

猪胰子汤 … 二·六〇

西圣复煎丸

…………… 二·六一

忍冬汤 …… 二·六一

仙遗粮汤 … 二·六一

结毒紫金丹

…………… 二·六一

天麻饼子 … 二·六一

通鼻散 …… 二·六一

硫黄不二散

…………… 二·六一

结毒灵药 … 二·六一

铅回散 …… 二·六一

九味芦荟丸

…………… 二·六一

清肝导滞汤

…………… 二·六一

二子消毒散

…………… 二·六一

大豆甘草汤	二一六	如圣膏	二一六八
风衣散	二一六	浮萍丸	二一六八
旱螺散	二一六	苍耳膏	二一六八
五宝散	二一六	神应养真丹	二一六八
梅疮点药	二一六	海艾汤	二一六八
龟头破烂方	二一六	润肌膏	二一六八
八正散	二一六四	祛风换肌丸	二一六九
风疮门	二一六四	摩风膏	二一六九
赤白游风	二一六四	独胜散	二一六九
紫白癜风	二一六四	冰硫散	二一六九
白驳风	二一六五	消风散	二一六九
油风	二一六五	祛风地黄丸	二一六九
白屑风	二一六五	二矾散	二一七〇
面游风	二一六五	三油膏	二一七〇
钮扣风	二一六六	蛇床子汤	二一七〇
唇风	二一六六	狼毒膏	二一七〇
鹅掌风	二一六六	紫苏流气饮	二一七〇
肾囊风	二一六六	槟榔丸	二一七〇
肾气游风	二一六六	胡麻散	二一七〇
腿游风	二一六七	痒疹方	二一七一
四弯风	二一六七	疥疮门	二一七一
瘡疹	二一六七	疥疮总论	二一七一
痔瘡痔	二一六七	黄水疮	二一七二
风疮门方	二一六七	血风疮	二一七二
四物消风散	二一六七	浸淫疮	二一七二
胡麻丸	二一六七	火赤疮	二一七二
密陀僧散	二一六八		

天泡疮	七三	胡麻丸	八〇
猫眼疮	七三	解毒汤	八〇
漆疮	七三	连翘丸	八〇
冻疮	七三	升麻消毒饮	八〇
燕窠疮	七四	雄黄解毒散	八〇
秃疮	七四	地黄饮	八〇
黄水头疮	七四	解毒泻心汤	八〇
龙癖疮	七五	清脾除湿饮	八〇
坐板疮	七五	黄柏散	八一
膝疮	七五	石珍散	八一
脚气疮	七六	清肌渗湿汤	八一
脚背疮	七六	三白散	八一
疔风疮	七六	芩连干胃散	八一
癖	七六	碧玉散	八一
胎疥疮	七七	肥油膏	八一
小儿炼眉癖	七七	踟躅花油方	八一
小儿眉疮	七七	三香膏	八一
疮口误入毒水	七八	夹纸膏	八一
诸疮生蝇蛆	七八	解毒紫金膏	八一
疥疮门方	七八	蜈蚣线	八一
苍术膏	七八	黄蜡膏	八一
犀角饮子	七八	黄芪丸	八一
秦苳丸	七八			
当归饮子	七九			
绣球丸	七九			
臭灵丹	七九			
洗疥疮方	七九			
疥疮神方	七九			
麻黄膏	七九			
经验方	七九			

四生丸	· 一八二	痘里发丹	· 一八七
犀角散	· 一八三	丹毒门方	· 一八八
漏芦汤	· 一八二	蓝叶散	· 一八八
渗湿救苦散	· 一八一	防己散	· 一八八
麦钱散	· 一八三	乌药顺气散	· 一八八
羊蹄根散	· 一八一	化斑解毒汤	· 一八八
必效散	· 一八三	拔毒散	二一八八
百部膏	· 一八一	犀角消毒饮	· 一八八
散风苦参丸	· 一八四	龙胆泻肝汤	二一八八
疏风清热饮	· 一八四	除湿胃苓汤	二一八八
消风玉容散	· 一八四	柏叶散	二一八九
消风导赤汤	· 一八四	大连翘饮	二一八九
乌云膏	二一八四	消毒犀角饮	二一八九
裙扁疮方	二一八四	五福化毒丹	二一八九
益气养荣汤	二一八四	防风升麻汤	二一八九
汗斑方	二一八五	三解散	二一八九
全蝎散	二一八五	四圣散	二一八九
蝉花散	二一八五	跌扑损伤门	二一九〇
丹毒门	二一八五	跌扑损伤	二一九〇
丹毒总论	二一八五	跌压骨折	二一九〇
内发丹毒	二一八六	跌打青肿胸膈不食	二一九一
缠腰火丹	· 一八六		
小儿赤游丹毒	二一八六		
水痘露丹	· 一八七		

踢伤	二一九一	箭头入肉	二一九五
跌扑损伤二便不通	二一九一	自刎	二一九五
折足伤	二一九一	铁针入肉	二一九五
逐贼被伤血出不止	二一九一	竹木刺入肉	二一九六
骨节脱离	二一九一	杖伤	二一九六
筋绝断伤	二一九一	夹棍伤	二一九六
跌扑损伤方	二一九一	金刃竹木伤方	二一九七
复元活血汤	二一九一	铁箍散	二一九七
大成汤	二一九二	花蕊石散	二一九七
泽兰汤	二一九二	如圣金刀散	二一九七
韭菜散	二一九二	解骨丸	二一九七
天下第一金疮药	二一九二	神圣膏	二一九八
七厘散	二一九三	花蕊散	二一九八
跌打晕死急救方	二一九三	清凉拈痛散	二一九八
跌打气闭吹药方	二一九三	代杖丹	二一九八
秘传神效方	二一九三	琼液散	二一九八
金刃竹木伤门	二一九三	洗杖伤汤	二一九八
金刃伤	二一九三	琼液膏	二一九八
救杀伤	二一九四	代杖汤	二一九九
刀械杀伤	二一九四	六真膏	二一九九
腹破肠出	二一九四	起死回生方	二一九九
胁破肠出	二一九四	杖疮方	二一九九
刀斧断指	二一九四	桃花散	二一九九
		红花散方	二一九九
		解砒毒方	二二〇〇
		汤火伤门	二二〇〇
		汤火伤	二二〇〇

汤火伤初起	二二〇〇	鼠咬伤	二二〇五
火伤闷乱	二二〇一	猫咬伤	二二〇五
火毒被逼	二二〇一	疯犬伤方	二二〇五
火烧手足	二二〇一	疯犬咬伤方	
汤火伤烂	二二〇一		二二〇五
遭火烧坏	二二〇一	服药方	二二〇五
汤火烧不宜见冷水		经验神方	二二〇五
	二二〇一	又方	二二〇五
回禄烟熏几死	二二〇二	又方	二二〇六
汤火经验救急之法		扶危散	二二〇六
	二二〇一	琥珀碧玉散	
火伤药内宜用从治			二二〇六
之法	二二〇一	疯犬咬伤拔法	
汤火伤方	二二〇二		二二〇六
清热汤	二二〇二	蛇虫伤门	二二〇六
清凉解毒汤		蛇咬伤	二二〇六
	二二〇二	毒蛇伤	二二〇七
当归膏	二二〇二	蛇咬心痛	二二〇七
清凉膏	二二〇二	恶虫伤	二二〇七
罌粟膏	二二〇三	蜈蚣伤	二二〇七
人畜伤门	二二〇三	蝎螫蚕咬	二二〇八
人咬伤	二二〇三	射工伤	二二〇八
人咬中毒	二二〇三	蚯蚓伤	二二〇八
咬指伤	二二〇三	天蛇疮	二二〇八
虎狼伤	二二〇三	壁虎伤	二二〇八
马咬伤	二二〇四	蜂螫毒	二二〇八
疯犬伤	二二〇四	熏衣去虱	二二〇九
常犬咬伤	二二〇四	山行辟蛭	二二〇九

疗疮门

疮毒总论

《绳墨》云：大者为疮，小者为疡。由热毒蓄于脏腑，发于肌肉，为痒为痛，为脓为肿为脉。《原病式》曰：疡有头，小疹也。经曰：诸痛痒疮，皆属心火。又曰：微热则痒，热甚则痛，附^①近则灼而为疮。虽系心火之有余，而实风湿之相搏也。盖因湿热蓄于内理^②，乃生燥痒；风湿流于肌肉，乃成溃烂；风热发于皮肤，乃生疮疡。治疗之法，风胜者当驱其风，热胜者当清其热，湿胜者当燥其湿，是治之活法也。古尝用之不验，不若以当归、芍药养血为君，黄芩、黄连凉血为佐，连翘、防己驱风为臣，生地、苦参和血为使，少加防风、白芷以达乎皮肤，入花粉、金银花以解其蕴毒，随用随效，未有不收其功者也。

治疮三法

《机要》曰：治疮须明托里、疏通脏腑、调和荣卫三法。内之外者，其脉沉实，发热烦躁，外无焮赤，痛深于内，其邪深矣，当疏通脏腑，以绝其源。外之内者，其脉浮数，焮肿在外，形证外显，恐邪气内攻，当先托里。内外之中者，外无焮恶之气，内亦脏腑宣通，知其在中，当和荣卫。用此三者，虽未即瘳，必无变证。

疗疮总论

《金鉴》云：疗者，如钉子钉之状，其形小，其根深，随处可生。由恣食厚味，或中蛇蝎之毒，或中疫死牛马猪羊之毒，或受四时不正疫气，乃火证也，迅速之病。有朝发夕死，随发随死，三五日不死，一月半月亦必死。此系脏腑之乖逆，性情之激变，节候之寒温肃杀，且毒中有浅深也。若一时失治，立判存亡，不

① 附：原作“腐”，据《素问玄机原病式·五运主病》改。

② 理：疑作“里”。

可不慎。

疔疮辨证发无定处各证

有名火焰疔者，多生于唇口及手掌指节间，初生一点红黄小疱，痛痒麻木，甚则寒热交作，烦躁舌强，言语疏忽，此属心经毒火也。有名紫燕疔者，多生于手足腰肋筋骨之间，初生便作紫疱，次日破流血水，二日后串筋烂骨，甚则目红甲青，邪^①视神昏，睡语惊惕，此属肝经毒火也。有名黄鼓疔者，初觉黄疱光亮明润，四伴红色环绕，多生口角、腮颊、眼胞上下及太阳正面之处，发时便作麻痒，重则恶心呕吐，肢体木痛，寒热交作，烦渴口哆，此属脾经毒火也。有名白刃疔者，初生白疱，顶使根突，破流脂水，痒痛兼作，多生鼻孔、两耳，易腐易陷，重则腮损咽焦，咳红痰涎，鼻嫩气急，此属肺经毒火也。有名黑墪疔者，多生耳窍、牙缝、胸腹、腰肾偏^②僻之处，初生黑斑紫疱，毒串皮肤，渐攻肌肉，顽梗如丁，痛彻骨髓，重则手足紫黑，惊悸沉困，软陷孔深，目睛透露，此属肾经毒火也。又有红丝疔，发于手掌及指节间，初起形似小疮，渐发红丝，上攻手臂，令人寒热往来，甚则恶心呕吐，治迟者，红丝攻心，常能坏人。又有暗疔，未发而皮下先坚肿无头，次肿阴囊、睾丸，突兀如箸头，令人寒热拘急，焮热疼痛。又有内疔，先发寒热腹痛，数日间，忽然肿起一块，如积者是也。又有羊毛疔，身发寒热，状类伤寒，但前心后心有红点，又如疹形，现其斑点，色紫黑者为老，色淡红者为嫩色。

疔疮部位形色缓急顺逆

诸疔部位形色亦有缓急。生于头项胸背者最急，生于手足骨节之间者稍缓。一疔之外，别生一小疮者，名曰应候。四围赤肿而不散漫者，名曰护场。四旁多生小疮者，名曰满天星。有此者

① 邪：疑作“斜”。

② 偏：原作“徧”，据《医宗金鉴·外科心法要诀》改。

缓，无此者急。疔证初起至四五日间，由白色而全青紫色，疔头溃脓，形似蜂窝，内无七恶等证者七恶证见者为顺；若初起似疔非疔，灰色顶陷如鱼脐、如蚕斑、青紫黑疱，软陷无脓，内见七恶等证者逆。

疔疮治法

凡疔证初起，通宜服蟾酥丸，以汗之。毒势不尽，仍然憎寒壮热者，宜五味消毒饮以汗之。如发热口渴，使闭脉沉实者，邪在里也，宜黄连解毒汤以火门加生大黄一钱五分，葱头五个清之。证轻者，宜化疔内消散以汗之。疔毒欲走黄，急服疔毒复生汤以汗之。已走黄，令人心烦闷愤，急用七星剑汤以汗之，以救之。若手足冷，六脉暴绝者，系毒气闭塞，元气不能宣通，先宜蟾酥丸，随服木香流气饮以行其气，其脉自见。若疔误灸，烦躁谵语者，乃通毒内攻也，宜解毒大青汤以汗之。针后出脓之时，气虚惊悸者，宜内托安神散以汗之。若攻利太过，以致发渴，六脉虚大者，宜补中益气汤以汗之。若发汗之后，汗不止，热不退，疮不疼，便不利者，此属里虚，宜八珍汤以汗之，加黄芪、麦冬。凡疔溃后，不宜补早，虽见真虚，只可平补，忌用温补之剂。盖疔俱由火毒而生，忌服辛热之药，恐助其邪也。忌服寒凉之药，恐通毒内攻也。即膏药亦不宜早贴，惟在将溃已溃时贴之，吁脓长肉，以避风寒。但忌椒、酒、鸡、鱼、海味、鹅肉、猪首、辛辣、生冷等物。

《心悟》云：疔疮初起如疥，形如粉刺，或小疱坚硬如疔，故名曰疔。大抵肉色红肿，根脚不散者，吉；若半塌漫肿，四周灰白者，凶。其状不一，其色不同，有红、紫、黄、白、黑五种，以应五脏。若生两足，多有红丝至脐，生两手多有红丝至心，生面唇多有红丝入喉，俱难治。速宜针红丝出血，多有生者。若患于肢末之处，毒愈凝滞，药难导达。艾灸之功为大，内服菊花甘草汤亦能至效。如妄用疏利之剂，耗散真气，不怕无以去毒，而害

① 漫：原作“慢”，据《医学心悟·附录·疔疮》改。

反随之矣。

外治用药针灸法

书云：疔疮先刺血，内毒宜汗泄，禁灸不禁针，怕绵不怕铁。初觉贵乎早治，十证十全；稍迟者，十全五六；失治者，十坏八九。初发项以上者，二阳受毒，必用铍针刺入疮心四五分，挑断疔根，令出恶血。随用万应回疔丹^①，或蟾酥条插入孔内，外以万应膏^②盖之。如项以下生者，二阴受毒，即当艾灸，以杀其势，灸之不痛，亦须针刺出血，插蟾酥条，旁肿以离宫锭^③点之。如旁肿项硬，推之不动，用针乱刺项硬之处，令多出恶血，否则必致走黄。走黄者，毒气内攻也，其疮必塌陷，急当随走黄处按经找寻，有一芒刺直竖，即是疔苗，急当用针针出恶血，即在刺处用艾灸二壮，以宣余毒。若身面漫肿，神昏闷乱，干呕心烦作渴，遍身起胞抽搐者，俱为逆证。惟红丝疔初起，急用磁针于红丝尽处砭断出血，寻至初起疮上挑破，即用蟾酥条插入，以万应膏^④盖之，随服黄连解毒汤^⑤。凡挑疔根，先出紫黑血，再挑刺至鲜血出，以知痛为止，随填拔疔散^⑥，令满，以万应膏盖之，过三四时拨去旧药，易以新药。若药干无水不痛者，此挑法未断疔根也。再深挑之，必以上药知痛，药入水流为度。三四日后，疮顶干燥，以琥珀膏^⑦贴之，令疔根托出，换九一丹^⑧撒之，黄连膏^⑨抹之，外盖白膏药^⑩。若小疔生肌敛口^⑪，若大疔生肌敛口^⑫，若疔入项硬^⑬，若疔入项硬^⑭，而不知痛者为逆，百无一生。

颧 疔

此证生在颧骨之间，属阳明胃经。不论左右，初如粟米，黄色小泡；次如赤豆，顶凹坚硬，按似疔头，麻痒疼痛。多因过食炙博药酒，以致胃经积火成毒。初宜蟾酥丸^①，汁之；次服黄连消毒饮见痈疽上部清之。外治法同。

鼻 疔

生于鼻孔内，鼻窍肿胀张痛引睛，甚则唇腮俱作浮肿。由肺

经火毒凝结而成，宜蟾酥丸汗之；再用此丸研细末，吹入鼻窍。若肿硬外发，用离宫锭^①有^②外^③涂之。初起须速治，迟则毒气内攻，以致神昏呕哕、鼻肿如瓶者，逆。

黑 疔

生于耳窍暗藏之处，由肾经火毒所发，亦有因服丹石热药，积毒而成者。色黑根深、形如椒目、疼如锥刺、痛引腮脑、破流血水，急服蟾酥丸汗之；再以此丸水调浓，滴于耳窍内，立效。毒甚者，以黄连消毒饮^④至^⑤全^⑥，疏解之，黄连解毒汤^⑦入^⑧清之，即瘥。

耳 疔

《心悟》云：聃豆抵耳，耳内生疔也。乃胆经郁火所结，可用红绵^⑨散^⑩，兼服八味逍遥散^⑪，加菊花。

反唇疔锁口疔

俱由火毒而成。反唇疔生于唇棱偏里，上唇属脾，下唇属胃。锁口疔生于嘴角，系心脾二经所属。二证初起形如粟米，色紫坚硬如铁，肿甚麻痒木痛，寒热交作，烦闷作呕。反唇甚则令唇外翻，锁口甚则口不能开，俱属迅速之证，须当急治，迟则毒气攻里，令人昏迷恶心，即名走黄。治法按疔疮门，禁用灸法。〔按〕《方便集》云，唇疔用大虾蟆一个，取其肝一片，贴之立消。

喉 疔

《心悟》云：喉疔先以小刀点刺，随用冰片散吹之，内服甘桔汤^⑫见咽喉，多加菊花煎之。菊花连根叶，皆消疔圣药。每用薄荷煎汤顿服，捣自然汁尤效。

牙 疔

由胃经火毒或大肠经湿热，皆可致之。每生于两旁牙缝，肿起一粒，形如粟米，痛连腮项。若兼麻痒，破流血水，疼痛异常。

① 绵：《医学心悟·附录·聃耳》作“棉”。

者，即黑疔也，属肾火毒。俱用银簪尖挑破，以见血为度，搽拔疔散^①，再以蟾酥丸^②噙化，徐徐咽之。若烦躁口渴者，宜黄连解毒汤^③，服之即愈。若失治，毒反攻心，烦躁昏厥者，逆

穿牙疔

崑山云：穿牙疔，先一日牙痛，寒热后痛更甚，龈上发一紫块，龈肉皆紫黑者是也。已破者毒色红，可治，青者不治。宜金月加碧月^④吹，内服凉血清风解毒之剂。破者，口疳药^⑤疳疮加牛黄敷之。

舌疔

《金鉴》云：心脾火毒，舌上紫胞，其形如豆，坚硬寒热，疼痛应心，初起宜用蟾酥丸含于舌下，随化随咽，或再服二粒，以解内毒，甚者刮之，服黄连解毒汤^⑥，兼搽紫雪散^⑦，及徐徐咽之即愈。

蛇眼疔蛇背疔、蛙节疔、蛇腹疔、泥鳅痘

蛇眼疔生于指甲两旁，形如豆粒，色紫，半含半露，硬似铁钉。蛇背疔生于指甲根后，形如半枣，色赤将肿。蛙节疔又名蛇节疔，生于中节，绕指俱肿，其色或黄或紫。蛇腹疔又名鱼肚疔，生于指中节前面，肿如鱼肚，色赤疼痛。泥鳅痘一指通肿，色紫，形如泥鳅，焮热，痛连肘臂。初起俱宜蟾酥丸^⑧汗之，外敷雄黄散^⑨，中^⑩；次服仙方活命饮^⑪，服之，脓熟开之，贴琥珀膏^⑫，外治煨脓生肌，不能敛者补之。

红丝疔

《方便集》云：若生在手足，有红根一条如丝，能渐长，至心则死。用烟袋油照其行处，渐照渐退，至疔头发处，抹此油于上，即愈。一法，用杜仲、故纸各二钱，水酒煎服，外以白及^⑬摩汁搽之。

云：凡生红丝疔，须用针挑断其丝，将多年屎坑上碎木椽子^⑭煨灰研细，用饴糖^⑮拌，涂在疔上，听用。疔头即拔出无事，不

急治难愈。

水 疔

宜用杜仲、木子叶捣汁，水酒对服。如无木子叶，取其根，煎酒服亦可。后用白菊花二两，甘草五钱，煎服代茶。

羊毛疔

《方便集》云：此证别省常有，近来本地亦有。初起发寒发热，头疼作呕，极不好过。身生有红黑点，内里有细长毛，形迹颇微，难认其毒，最易攻心。一吃表药无救，如遇发寒发热，头疼作呕，切勿服表药，急脱衣细看，胸前背心，周身若有红黑小点，取针头将点处按下成窝，针起窝亦起者，不是。如窝不起，有将针尖插入肉内，无红血出，即是。急向原针眼内，顿顿挑出细毛，取铜镜一面，向心口连扑十数下，有毛随镜光而出，再用紫红地丁煎水洗澡，将毒周身擦遍，用绍酒坛上泥或黄泥打碎，将烧酒做成米粉一般，放贴胸口，泥干方取去。用羚羊角、虎骨、甘草各五钱，一服可愈。

痘 疔

此证名多，治非一法。痘生五六日间，或三五枚，或六七枚，杂于诸痘之间，其色紫黯，甚则黑硬如石，以致诸痘蜂起，痘疮不能灌浆。如卷帘疔生于舌根底，小如黑豆，大似葡萄，令儿舌卷喉痛。急用银针针破，出净恶血，随以苦茶漱口，搽拔疔散。后，再以冰片、硃砂、青黛、黄连、薄荷、荆芥、炒僵蚕共为末吹之。火珠疔生于鼻孔内，填塞喷火，面赤眼红，亦用银针针破，用黄连膏，加冰片滴入鼻孔，内服高金散。一总没疔生于眼沿，肿如封蛤，烦热面紫，宜挑破，用胭脂唾汁点之，兼蒲公英、菊花煎汤洗之。拳虎疔生于耳内，于脓成之时挑破，搽拔疔散。后，燕窝疔生于腋下，肿硬，面赤谵语，如疔在左腋漏注，则右体之疔沉伏失色，右亦知之，亦宜挑破，去其根，用拔疔散搽之，内服消毒饮子三合。注命疔生两足心，肿硬如钱、如豆、如椒，有

紫筋直透足股，挑之去净血，用田螺水三遍点之，次用慎火草，绿豆浸透，捣烂敷之。透肠疔生肛门旁，在六七朝，肿硬如锥，宜挑之，银花、防风煎汤洗之，次用轻粉、珍珠、冰片、白敛末涂之，内服黄连解毒汤是日。漏龙疔生尿孔内，于五六朝，身热谵语，眼翻肢厥，腹脉，小便闭涩，急用蟾酥、牛黄、冰片、麝香研末，用黄连细茶浓煎，候冷取半匙调末，以细软稻心蘸之，送入孔内，服消毒饮子甚效。

疔疮门方

蟾酥丸 统治一切疔毒。

蟾酥二钱，酒化 轻粉 铜绿 枯矾 寒水石煨 明矾 乳香 没药 麝香一钱 朱砂三钱 雄黄一钱 蜗牛二十一个

各为末，称准。于端午日午时，在净室中先将蜗牛研烂，同蟾酥和研，稠黏方入各药末，共捣极匀，丸如绿豆大。每二丸，用葱白五寸，令患者嚼烂，吐于手心内，男左女右，将药丸裹入葱泥内，用无灰热酒一茶钟送下，被盖，约人行五六里路，病者出汗为度，急者再用一服。外用亦可，搓条作饼，随证施治。修合时，忌妇人、鸡犬等见。

五味消毒饮 治疗毒。

金银花一钱 野菊花 蒲公英 紫花地丁 紫背天葵子一钱
水煎，入酒半钟，再滚一二沸，热服，被盖出汗为度。

化疔内消散 治疗毒稍轻者。

知母 贝母去心 穿山甲炙，研 蚤体 白及 乳香 天花粉 皂刺 银花 当归 赤芍药 甘草一钱

酒水各半，煎服。

疔毒复生汤 治疗急欲走黄。

金银花 梔子仁，研 地骨皮 牛蒡子炒，研 连翘去心 木通 牡蛎煨 大黄生 皂刺 没药 天花粉 乳香八分

酒水各半，煎。

七星剑 治疗毒走黄，心烦闷愤。

苍耳头 野菊花 豨莶草 地丁香 半枝莲 一钱 蚤休 一钱
麻黄一钱

好酒一斤，煎至一碗，去渣，热服，被盖出汗为度

木香流气饮 治行毒引寒，死气不流通，手足冰冷

当归 白芍酒炒 川芎 紫苏 桔梗 枳实炒 乌药 陈皮
法半 白苓 黄芪 防风 青皮 一钱 腹皮 槟榔 枳壳炒 泽泻
甘草节 木香末，五分

加姜、枣煎。下部加牛膝。

解毒大青汤 治疗毒内攻，烦躁谵语。

人青叶 木通 麦冬去心 人中黄 梔子生，研 桔梗 元参
知母 淡竹叶 升麻 石膏煨，一钱

加灯心 二十根，煎服 便秘加大黄，闷乱加烧人粪

内托安神散 治疗毒出脓，气虚惊悸。

人参 麦冬去心 茯神 黄芪 白术土炒 元参 陈皮 一钱
石菖蒲 炙草 酸枣仁炒 远志去心 五味子五分，研
水煎，临服入朱砂末三分，和匀，食远服。

菊花甘草汤《心悟》 治疗仙药。

白菊花四两 甘草四钱

水煎顿服，渣即再煎服 重者不过二剂即消，至稳至效
切有疔疮之剂，皆不及此。

疔疮方《方便集》

明矾三钱 葱白七茎

同捣烂，分作七块，每块以热酒一钟送下，服完衣被盖，汗
如无汗，再服葱头汤一钟 少顷，汗出如淋，其病若失 此方不
独治疗，凡诸恶疮皆治，初起未成脓者更妙

疔疮止痛方

野菊花根 菖蒲根 生姜各一两

水煎，水酒对服，其痛立止。

泻金散 治痘疔。

犀角 牛子炒 红花 生地 桔梗 赤芍 紫苏 甘草 一钱

水煎服。

消毒饮子 治痘疔。

白茯苓 生地 连翘 牛子炒 红花 甘草 木通 犀角镑
赤芍

入灯心二十根，煎。

外治方

立马回疔丹 治疔毒。

轻粉 蟾酥酒化 白丁香 硃砂 戔 乳香六分 雄黄 朱砂
麝香三分 蜈蚣炙，一条 金顶砒五分

共为细末，面粉搓如麦子大。凡遇疔疮，用针挑破，以一粒
插入孔内，外以膏盖，追出脓血疔根为效。

九一丹

石膏九钱，煨 黄灵药一钱，灵药方，见痈疽外治

共研极细，撒于患处。

红绵散①《心悟》 治聾耳、耳疔。

白矾二钱 胭脂一钱，烧灰存性

研匀，先用棉杖子搅去脓水，更用棉杖子搅药，掺入耳底
即干。

若聾豆抵耳，加麝香五厘。

拔疔散《金鉴》 治牙疔。

硃砂 白矾 朱砂 食盐用铁器炒烧红，将白矾、食盐放于刀上
煨之

各等分，择丁日午时研细末，收贮听用。

难治疗疮方《方便集》

白僵蚕 蝉蜕

等分为末，同饴糖捣涂，中留一孔，屡试神效

① 红绵散：原作“细棉散”，据底本目录改。

疳疮门

疳疮总论

经曰：数食肥，令人内热；数食甘，令人中满。盖其病因肥甘所致，故名曰疳。儿童十六岁以前，其病为疳；十六岁以后，其病为劳。皆气血虚惫，肠胃受伤所致。凡病疳而形不魁者，气虚也；色不华者，血弱也。气虚血弱，知其脾胃必伤。有因幼小乳食，肠胃未坚，食物太早，耗伤真气而成者；有因乳母寒热不调，或喜怒、房劳之后，乳哺而成者；有因恣食肥甘瓜果，生冷停滞中焦，食多成积，积久成疳；复因取积太过，耗损胃气，或因大病之后，吐泻疳痢，饮食减少，以致脾胃失养。原因不同，总归于虚也。其证头皮光急，毛发焦稀，腮缩鼻干，口馋唇白，两眼昏烂，搔眉擦鼻，脊耸体黄，斗牙咬甲，焦渴自汗，尿白污酸，肚胀肠鸣，癖结潮热，酷嗜瓜果、成酸、炭米、泥土，爱伏地卧，皆其候也。然疳之为病，皆虚所致。即热亦虚中之热，寒亦虚中之寒，积亦虚中之积，故治积不可骤攻，治寒不可骤温，治热不可过凉。虽积为疳之母，治疳必先去积，然遇极虚者而迅攻之，则积未去而疳危矣。书曰：壮人无积，虚则有之。可见虚为积之本，积反为虚之标也。故壮者先去积，而后扶脾胃；衰者先扶胃气，而后消之。如恶食滑泄，牙龈黑烂，头软肢冷，下痢肿胀，面白肚硬，口吐黑血，吐痢蛔出，皆不治。

脾 疳

脾属土，色黄，主肌肉。故脾疳则现面黄，肌肉消瘦，身体发热，困倦喜睡，心下痞硬，乳食懒进，睡卧喜冷，好食泥土，肚腹坚硬疼痛，头大头细，有时吐泻，口干烦渴，大便腥黏诸证，宜先攻其积，用消痞理脾汤、肥儿丸等药主之。积退调理，以参苓白术散见脾胃主之。

疳 泻

多缘积热伤脾，以致水谷不分，频频作泻。法当清热渗湿，

以清热和中汤为主之。泻久不愈，当渐为调理，参苓白术散见脾胃主之。

痞肿胀

多因传化失宜，以致脾肺两伤。证见气逆喘咳，胸膈痞闷，肚腹肿胀，面色浮光。宜用御苑匀气散，治之，肿胀自消。

肝 痞

肝属木，色青，主筋。故肝痞则现面目爪甲皆青，眼生眵泪，隐涩难睁，摇头揉目，合面睡卧，耳疮流脓，腹大青筋，身体羸瘦，燥渴烦急，粪青如苔诸证。治宜先清其热，用柴胡清肝散、芦荟肥儿丸，若病势稍退，当以八味逍遥散见后、抑肝扶脾汤见后调理。

心 痞

心属火，色赤，主血脉。故心痞则现面红，目脉络赤，壮热有汗，时时惊烦，咬牙青舌，口舌干燥，渴欲饮冷，小便红赤，脘膈满闷，睡喜伏卧，饥食干瘦，或吐或痢诸证。热盛者，泻心〔汤〕泻心者，即泻心散见前连、黄芩、芍药等药导赤散见前；热而兼惊者，珍珠散；病久心虚者，茯苓汤见后调理。

痞 渴

多因肥痞积热，煎耗脾胃，以致津液亏损，故不时大渴引饮，心神烦热，速用清热甘露饮，其渴自愈。〔全〕书云：若胃火下注，津液不生，宜补脾胃，使清气上升，津液自生，向渴自止，七味白术散。

肺 痞

肺属金，色白，主皮毛。故肺痞则现面白，气逆咳嗽，毛发焦枯，皮上生粟，肌肤干燥，憎寒发热，常流清涕，鼻颊生疮诸证。先宜生地清肺饮见前以疏解之，次用甘露饮见前清之。日久肺虚者，以补肺散见后主之。

肾 疳

肾属水，色黑，主骨。患此者，初必有解颅、鹤膝、齿迟、行迟、肾气不足等证，更因甘肥失节，久则渐成肾疳。故见面^①色黧黑，齿龈出血，口中气臭，足冷如冰，腹痛泄泻，啼哭不已诸证。先以金蟾丸治其疳，次以九味地黄丸调补之。若禀赋不足者，调元散俱见后主之。

疳 热

疳证身多发热，治者宜分别轻重虚实。初起者多实，宜鳖甲青蒿饮。日久者多虚，宜鳖甲散俱见后。

脑 疳

因儿素受风热，又兼乳哺失调，以致变生此证。头皮光急，脑生饼疮，头热手焦，发细如穗，鼻上心烦，腮内肿硬，困倦嗜暗，自汗身热诸证。脑热生疮者，龙脑胆^②丸；烦热羸瘦者，龙脑丸，外用吹鼻龙胆散俱见后吹之。

眼 疳

疳热上攻于眼，故也。发时痒涩赤烂，眼胞肿疼，白睛生翳，渐渐遮满，不时流泪，羞明闭目。先用泻肝散疏散之，再用清热退翳汤俱见后消之。若日久不瘳，法当调补逍遥散^①、归脾，或羊肝散俱见后主之。

鼻 疳

疳热攻肺而成。鼻为肺窍，发时鼻塞赤痒疼痛，浸淫溃烂，下连唇际，咳嗽气促，毛发焦枯。热盛者，清金散^①、蒋氏化毒丹俱见后服之；虫蚀者，化虫丸。外用鼻疳散敷之，或以吹鼻蝉壳散俱见后吹入鼻内。

① 面：原作“而”，据《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀》改。

② 胆：原作“脑”，据《医宗金鉴·幼科杂病心法要诀》改。

口疳连珠疳

嵩崖云：口疳，一名脾疳^①，由平日多食肥甘，食肥生热，食甘气满，热气上溢，则口生疳。宜甘草为君，加黄柏、黄连，为末掺之，口疳药^②皆妙。连珠疳，舌下生一小泡，渐至七八枚，亦宜口疳药掺之。

喉疳

名阴虚喉疳。初觉咽喉干燥，如毛草常刺喉中，又如硬物随于咽下，呕吐酸水，哆出甜涎，淡红，微肿微痛。日久其色紫暗不解，颇似冻榴子色。由肾液久亏，相火炎上，销烁肺金，熏燎咽喉，肿痛日增，破烂腐衣，昏若虾皮，声音雄哑，喘急多痰，臭腐蚀延，其疼倍增，妨碍饮食，胃气由此渐衰，而虚火益盛。烦躁者，宜知柏八^②味汤^③；吐酸哆涎者，宜甘露饮^④，后加黄连；便燥者，兼服万氏润燥丹^⑤；面唇俱白，不寐懒食者，宜归脾汤^⑥，后加酒炒黄连；肿吹，紫雪散^⑦；腐吹，八宝珍珠散见后。投方应病，或者十全一二，否则难救。

牙疳

因毒热攻胃而成，龈肉赤烂疼痛，口臭血出，牙枯脱落，穿腮蚀唇，病属危急。急用消疳芩黄汤清其毒热，继以芦荟肥儿丸清其余热，外用牙疳散^⑧，时时敷之。总之，此证必胃强能食，堪胜峻药，始有生机，否则难治。

嵩崖云：牙疳初出臭气，次则齿牙黑，甚则龈肉烂而宜露。宜芦荟清疳饮，外用人中白散^⑨，时时敷之，使毒涎流出而愈。若上下唇破鼻穿，多不治。

钻牙疳

由肝胃二经积热所致，乃牙龈肉内钻出骨尖如刺，疼痛异常，

① 脾疳：原作“脾疽”，因《证治准绳·幼科·脾脏部下》有：“齿断臭烂面无颜色，心不思食，是脾府，又名口疳。”故改。

② 八：原作“入”，据本书“虚损虚劳门”方名“知柏八味丸”改。

小儿多有之。法用铍针就患处刺开好肉，连牙齐根取出，若血出不止者，以湿纸换贴一次即止。内服芦荟消疳饮见后，外以冰硼散见十五卷痧病搽之。戒厚味，其牙复生如旧。

走马牙疳

多由疳疾积火，痘疹余毒上攻最为迅速，总由积火热毒而成。牙根作烂，随变黑腐，臭秽难闻。若疳积毒火攻牙者，宜芦荟消疳饮见后；脾胃虚，兼服人参茯苓粥，见后。若痘疹余毒所中者，宜清疳解毒汤见后；外势轻者，俱用靛白散见后擦之。若坚硬青紫，渐腐穿腮肉者，宜芦荟散见后擦之。如牙缝黑腐不尽，及腐坑深坑，药不能到，宜勒马听微丝见后裹之，再用手法去其黑腐肉，见红肉，流鲜血者，占。若取时颊肉难脱，坚硬腐烂，以致穿腮破唇，宜贴青莲膏见后；身热不食者，逆。惟在调理饮食，如甜、辣、果品、菜物俱当禁忌。〔注〕陈云：疳疔初起，走马牙疳者，言其速也。

高岸云：走马牙疳，牙龈腐烂如土膏，一日烂一分，两日烂一寸。或胎毒，或痘毒，杀人最速。其计鼻荣上发红点如珠者，不治。上唇龙门牙落者，死。宜口疳药方，加牛黄掺之。

青腿牙疳

此证自古方书罕载其名，仅传雍正年间，北路随营医官陶起麟，颇得其详略云：军中凡病腿脚色青者，其上必发牙疳；凡病牙疳腐血者，其下必发青腿，二者相因而至。推其原，皆因上为阳火炎炽，下为阴寒闭郁，以致阴阳上下不交，各自为寒为热，各为凝结，而生此也。相近内地，间亦有之，边外虽有，亦不甚多，惟内地人初居边外，得此证者，竟十居八九。盖中国之人，本不耐边外严寒，更不免坐卧湿地，故寒湿之痰生于下，致腿青肿。其病形如云片，色似茄黑，肉体顽硬，所以步履艰难也。又缘边外缺少五谷，多食牛羊等肉，其热与湿合，蒸郁于胃，毒火上蒸，致生牙疳，牙龈腐肿出血。若穿腮破唇，腐烂色黑，即为危候。边外相传，仅有食服马乳之法。麟初到时，亦仅晓此，阅

历既久，因悟马脑之力较马乳为效数倍，速令患者服之，是夜即能发出大汗，而诸病顿减。盖脑为诸阳之首，其性温暖，且能流通，故也。兼服活络流气饮、加味二妙汤^①，宣其血气，通其经络，使毒不得凝结。外用砭法^②，令恶血流出，以杀毒势；更以牛肉片贴敷，以拔出积毒，不数日而愈。盖黑血出则阴气外泄，阳气即随阴气而下降，两相交济，上下自安。由是习为成法，其中活者颇多，因不敢自私，著之于书，以公于世，应验诸方，备详于后〔注〕。形气过散，不取此方；一于形气多，若果无他，腐烂臭秽；一腿大肿腐烂，或细而干枯者，皆不治。

风疔血疔

风疔由风湿客于谷道而成，形如风瘡，作痒，破流黄水，浸淫遍身体，微疼，宜用如圣膏^③搽之即愈。血疔由风热闭塞腠理而成，形如紫芥，痛痒时作，血燥多热，宜服消风散^④调治。

虫疔

高岩云：眼肿，出秽血，痛，恶寒热，皆肠胃湿热为患。兼风则肿痛，积热则臭烂，清胃散^⑤最佳。风加防风，热加梔子。又须知喜寒恶热，胃血伤也，宜清胃散。若恶寒喜热，胃气受伤，又宜补中益气汤见劳倦。

脊疔

因积热生虫，上蚀脊脊也。以手击其背，必空若鼓鸣，脊骨羸瘦，状若锯齿，始为脊疔外证，身体发热，下痢烦渴，十指皆疮，或如爪甲，其证可畏。须先以芦荟散杀其虫，继用金蟾散^⑥而后消其疔，随证调治。

蛔疔

因过食生冷油腻肥甘之物，以致湿热生蛔，腹中扰动，故有时烦躁多啼，有时肚腹掣痛，口唇或红或白，口溢清涎，腹胀青

① 遍：原作“偏”，据《医宗金鉴·外科心法要诀》改。

筋，肛门湿痒。先用使君子散治之，不效，下虫丸主之。蛔去又当调补其脾，宜肥儿丸俱见后。

无辜疳

其原有二：或因浣衣夜露，被无辜鸟落羽所污，儿着衣后，致成此证；或因乳母有病，传染小儿所致。其证颈项生疮，或项内有核如弹，按之转动，软而不疼，其中有虫如米粉，不迷破之，使虫蚀脏腑，使痢脓血，身体羸瘦，面黄发热。治宜柴胡饮先清其热，次以芦荟肥儿丸俱见后消之。

丁奚疳

遍身露骨，其状似丁，故名。其证肌肉干涩，啼哭不已，手足枯细，面色黧黑，项细腹大，肚脐突出，尻削身软，精神倦怠，骨蒸潮热，燥渴烦急。先用五疳消积丸化其滞，继用人参启脾丸俱见后理其脾，病可渐愈。

哺露疳

因乳食不节，大伤脾胃。其证羸瘦如柴，吐食吐虫，心烦口渴，头骨开张，目睛蒸热。先用集圣丸消其积滞，再用肥儿丸清理其脾，日久肝大青筋者，又宜清补兼施，以人参丸俱见后主之。

疳劳即疳热兼骨蒸、咳嗽、盗汗等病

《汇参》云：蒸骨之病，多起于胃。其始也，邪火上升而能咳，火销烁而善饥。盖胃为气血之海，气血不足，邪火杀谷，水谷之清气不足以济之，渐成口秽烦躁，夜热朝凉，毛焦口渴，气促盗汗，形如骨立，调之消疳。若大便日十余行，肢瘦腹大，顿食多饥，谓之食协，此皆邪火为害，耗伤津液所致，宜入肥儿丸见后。虚热者，鳖甲散见后、蒸猪肚丸见后。

疳疮门方

甘露饮《局方》。治胃中虚热，口乾舌燥，齿衄鼻衄，及血证。

生地 熟地 天冬 麦冬 石斛 茵陈 枳壳 枇杷叶 甘

草 黄芩

上等分，每服五钱。一方加桂苓，名桂苓甘露饮。《本事》加犀角，云如此甚有道理，以犀角凉心、泄肝、清胃热也。

江切庵曰：此足阳明、少阴药也。烦热多属于虚，二地、二冬、甘草、石斛之甘，治肾胃之虚热，泄而兼补也。茵陈、黄芩之苦寒，折热而去湿。火热上行为患，故又以枳壳、枇杷叶抑而降之也。

河间桂苓甘露饮

滑石四两 石膏 寒水石 甘草各 两 白术 茯苓 泽泻各一两 猪苓 肉桂各五钱

为粗末，每服五钱。治中暑受湿，引饮过多，头痛烦渴，湿热便秘。此亦五苓、六一之合剂，以清六腑之热也。

张子和去猪苓，减石膏一半，加人参、干葛各 两、藿香五钱、木香 钱，每服三钱。亦名桂苓甘露饮。治伏暑烦渴，脉虚水逆，欲饮水，水入口即吐，故名水逆。

消痞理脾汤 治脾痞。

芩黄 枳 莪术 青皮炒 陈皮 芦荟 槟榔 使君肉 黄连 胡连 麦芽炒 神曲炒 甘草
入灯心煎。

肥儿丸 治脾痞。

人参 钱半 白术土炒 胡连五钱 黄连 钱 使君肉四两 茯苓 钱 神曲 麦芽 山楂肉 钱半 芦荟 钱半，畏 炙甘草钱半
为末，黄米糊丸，黍米大，米汤下。

清热和中汤 治痞泻。

白术土炒 陈皮 厚朴姜炒 赤苓 黄连 神曲炒 谷芽炒 使君肉 甘草 泽泻
入灯心煎。

御苑匀气散 治痞肿胀。

桑皮蜜炒 桔梗 赤苓 甘草 藿香 陈皮 木通
入灯心、姜皮煎。

柴胡清肝散 治肝疳。

银柴胡 梔子微炒 连翘 胡连 生地 赤芍 胆草 青皮炒
生甘草

入灯心、竹叶煎。

芦荟肥儿丸 治肝疳。

五谷虫炒 扁豆炒 山药炒 神曲 两 芦荟 黄连姜炒 胡
连 芫荽炒，两 银柴胡炒，两二钱 山楂 桂子肉炒，两半 麦
芽炒，两六钱 肉豆蔻畏，七钱 槟榔五钱 鹤虱炒，八钱 虾蟆四个，
煅 朱砂飞 麝香二钱

为末，醋糊丸，米饮下。

抑肝扶脾汤 治肝疳。

人参 白术土炒 黄连姜炒 柴胡酒炒 茯苓 青皮醋炒 陈皮
白芥子 龙胆草 山楂 神曲炒 炙草

入姜、枣煎。

珍珠散 治心疳。

麦冬去心，五钱 人竹黄 胡连 羚羊角 大黄 当归 犀角
一钱 金珀二十五片 珍珠 生甘草 朱砂 钱 生黄 明雄黄 钱
茯神五钱

为末，每五分，茵陈汤调服。

茯神汤 治心疳。

茯神 当归 人参 炙草

入龙眼肉煎。烦热加麦冬。

清热甘露饮 治疳汤。

生地 麦冬去心 石斛 知母生 枇杷叶蜜炙 石膏煨 甘草
黄芩 茵陈

入灯心煎。

生地清肺饮 治肺疳。

桑皮炒 生地 大冬 前胡 桔梗 苏叶 防风 黄芩 生草
当归 连翘 赤苓

入姜、枣煎。

补肺散 治肺疳。

白茯苓 阿胶蛤粉炒 糯米 马兜铃 炙草 杏仁炒，去皮尖
水煎服。

金蟾丸 治肾疳。

干虾蟆五个，煅 胡连 黄连 肉苁蓉 苦楝根白皮 雷丸
芦荟生 茺莢三钱 鹤虱一钱

为末，面糊丸，雄黄为衣，米汤下。

九味地黄丸 治肾疳。

熟地 山茱肉五钱 赤苓 泽泻 丹皮 山药炒 当归 川楝
子 使君肉三钱

为末，蜜丸，白水食前下。

调元散 治肾疳。

人参 茯苓 白术土炒 山药炒 川芎 当归 熟地 茯神
黄芪炙 白术炒 炙草

入姜、枣煎。

鳖甲青蒿饮 治疳热。

煨柴胡 鳖甲 青蒿 甘草 生地 赤芍 胡连 知母 地
骨皮

入灯心煎。

鳖甲散 治疳热。

人参 黄芪炙 鳖甲炙 生地 熟地 当归 白芍炒 地骨皮
水煎服。

龙胆丸 治脑疳。

胆草 升麻 苦楝根皮焙 赤苓 防风 芦荟 青黛 油发灰
二钱 黄连三钱

为末，猪胆汁浸糕糊丸，薄荷汤下。

龙脑丸 治腮疳。

龙脑 麝香五分 雄黄一钱 胡连 芦荟生，一钱 牛黄一钱
朱砂钱半 干虾蟆灰，四钱

为末，熊胆合丸，麻子大。每二丸，薄荷汤下。

泻肝散 治眼疳。

生地 当归 赤芍 川芎 连翘 栀子^生 胆草 大黄 羌活 防风 甘草

入灯心煎。

清热退翳汤 治眼疳。

栀子^{微炒} 胡连 木贼草 赤芍 生地 羚羊 胆草 银柴胡 蝉蜕 甘草 菊花 蒺藜

入灯心煎。

羊肝散 治眼疳。

青羊肝 具，去筋膜，切作^一薄片 人参 羌活 白术^{土炒} 蛤粉 等分

为末，令匀，将药置荷叶上，如钱厚一层，铺羊肝一层包围，外以新是青布包裹，煮熟，任儿食之。如不食及夏月恐腐坏，则晒干为末。早晚白汤调服，服完再合，以瘥为度。若热者，减人参。

清金散 治鼻疳。

栀子^生 黄芩 枇杷叶^{蜜炙} 生地 花粉 连翘 麦冬^{去心} 薄荷 元参 桔梗 甘草

入灯心煎。

化虫丸 治鼻疳。

芫蕘 芦荟 青黛 川芎 白芷梢 胡连 黄连 虾蟆灰， 等分

为末，猪胆汁浸糕为丸，麻子大。每二十丸，食后杏仁煎汤下。

消疳芫蕘汤 治牙疳。

大黄 芒硝 芫蕘 芦荟^生 川连 胡连 黄芩 雄黄 水煎服。服后便软及不食者，去白黄，加羚羊角。

芦荟消疳饮 治牙疳。

芦荟^生 胡黄连 石膏^煅 羚羊角^屑 栀子^生，研 桔梗 牛子^炒，研 银柴胡 人黄^生 黑元参五分 薄荷四分 生甘草二分

加淡竹叶一钱煎，食远服。

一方有黄连。

人参茯苓粥 治牙疳，脾胃兼虚者。

人参一钱 白茯苓六钱

共研末，同粳米一茶钟熬成粥 先以盐汤漱口净，然后食之

清疳解毒汤 治走马牙疳，痘疹余毒。

人中黄 川黄连生 柴胡五分 知母生 连翘去心 牛子炒，研
犀角屑 黑参 荆芥穗 北防风 钱 石膏煨， 钱半 淡竹叶 钱
灯心五十寸，水煎，食远服。呕加芦荟根五钱。

万氏润燥膏 治喉疳。

猪脂一斤

切碎炼油，去渣，加炼过白蜜 斤，搅匀候凝，挑服 匙，
日用三五次。

活络流气饮 起邻 治青腿牙疳。

苍术 木瓜 羌活 附子生 山楂肉 独活 麻黄 生牛膝
钱 黄柏 乌药 干姜 槟榔 枳壳钱半，炒 甘草八分

黑豆四十九粒，生姜三片，水煎服 名和中既在焉

牙疳盛，减去干姜、附子，加胡连、胆草各二钱 牙疳轻而
腿疼重，加肉桂二钱 寒热已退，减去羌活、麻黄，加威灵仙、
五加皮各二钱。

加味二妙汤 治青腿牙疳。

黄柏生 苍术炒，炒 牛膝 钱 槟榔 泽泻 木瓜 乌药 钱
归尾钱半

黑豆四十九粒，生姜三片，水煎服。

服马乳法 治青腿牙疳。

用青白马乳，早午晚随挤随服，其效 如无青白马，杂色者
亦可。

服马脑法 治青腿牙疳。

用马脑一个，竹刀挑去筋膜，放在钵内 先将马脑搅匀，再
以滚黄酒冲服，或一斤、半斤俱可 倘一次不能服尽，分作二次

冲服。

芦荟丸 治脊疳。

生芦荟 青黛 朱砂 熊胆 胡连 贯众 地龙微炒 黄连
蝉蜕去足 雷丸五钱 麝香一钱 虾蟆一个，酥涂，炙焦

为细末，用蜗角研和，丸麻子大 每五丸，粥饮下，量儿人
小与之。

金蟾散 治脊疳。

蟾蜍一枚，酥涂，炙焦 夜明砂炒 桃白皮 枳根白皮 地榆
黄柏 诃黎勒皮煨 百合 人参 人黄 白芨炙 胡粉一钱 槟榔
一钱 丁香三十七粒

为末，每五分，粥饮调下。

使君子散 治蛔疳。

使君子十个，瓦上炒为末 苦楝子五个，泡，去核 白芨炙 甘草
各一钱，胆汁浸一宿

为末，每一钱，水调服。

下虫丸 治蛔疳。

苦楝根皮新白者佳，酒洗焙 木香 枳仁浸，去皮炙 贯众 芫
花焙 鸡心槟榔一钱 轻粉一分 鹤虱炒，一钱 干虾蟆炒黑 使君
子取肉，煨，三钱

为末，面糊丸，白水下。

柴胡饮 治无辜疳。

赤芍 柴胡 黄连 法半 桔梗 夏枯草 胆草 浙贝母
黄芩 甘草

入灯心煎。

五疳消积丸 治丁奚疳。

使君肉五钱，炒 麦芽炒 陈皮 神曲炒 山楂 芫 芫花 黄
连 胆草三钱

为末，陈米饭为丸。每一钱，米饮下。

人参启脾丸 治丁奚疳。

人参 白术土炒 茯苓 扁豆炒 山药炒，五钱 陈皮四钱 壳

芽炒 神曲炒，三钱 木香煨 炙草二钱

为末，蜜丸，建莲汤下。

集圣丸 治哺露疳。

芦荟 五灵脂 夜明砂淘洗，焙干 缩砂仁 木香 陈皮 莪术 使君肉 黄连 川芎酒洗 干蟾炙 青皮制，一钱 当归钱半
为末，雄猪胆汁和面糊为丸 每一钱，米饮下〔批〕 方有
人参。

人参丸 治哺露疳。

人参 麦冬去心 法半 大黄炒 黄芪炙 茯苓 柴胡 黄芩
川芎 诃子肉煨 鳖甲 炙草
为末，蜜丸，粥饮下，量儿大小用。

大肥儿丸 治疳劳骨蒸。

人参煨 椿肉炒 白术炒 陈皮炒 莪术醋炒 神曲炒 厚朴制
地骨皮酒炒 黄连姜制 胡黄连酒炒 青皮醋炒 茯苓乳炙 白芍酒
炒 泽泻炒 槟榔 肉豆蔻煨 川芎炒 使君肉 柴胡酒炒 十
蟾蜍煨 炙草五钱 五谷虫漂净，炒，一两

为末，蜜丸，弹子大，米饮下 或加茺萸、黄芩、秦艽

蒸猪肚丸 杨氏 治疳劳虚热。

木香五钱 黄连 生地 青皮 鳖甲童便炙 银柴胡各二钱 猪
肚一具

入药肚内，线缝，悬瓦罐内煮极烂，取出研细，捣丸麻子大，
米饮下。

加减肥儿丸《集成》 治 疳久成虚型，虚证不可以法治之

人参 蜜芪 白术炒 陈皮酒炒 青皮醋炒 黄连姜制 鳖甲醋
炙 木香 使君肉炒 十蟾蜍酥炙 归身酒炒 炙草
为末，山药糊丸，米汤下。

外治方

吹鼻龙脑散 治脑疳。

龙脑 麝香少许，各研细末 蜗牛壳炒黄 虾蟆灰 瓜蒂 黄连

细辛 桔梗等分

为末，瓷盒收贮。每用少许，吹入鼻内，日二次。

鼻疳散 治鼻疳。

麝香少许 青黛一钱 熊胆五分

为细末，用猪骨髓调贴，湿者干上。

吹鼻蝉壳散 治鼻疳。

蝉壳微炒 青黛研 蛇蛻皮灰 滑石 麝香等分，研细

每用绿豆大，吹入鼻中，日三次，疳虫尽出。

鼻疳方 两乳穿烂者。

鹿角烧灰存性，二两 枯白矾一两 乱发烧灰，五钱

共为细末，用花椒煎汤，洗净后用药末掺上即愈。如不收口，以松香烧存性研末，掺之即收。

一方用杏仁，去皮尖，捣碎，以纸压去油，成白粉为度。每杏仁粉二分对轻粉一分，和匀，吹患处。

牙疳散 治牙疳。

人中白煨存性 绿矾烧红 五倍子炒熟，等分 冰片少许

为细末，先用水拭净牙肉，再以此散敷之。有虫者，加槟榔

溺白散 治走马牙疳。

溺垢煨，五钱 白霜梅烧存性 枯白矾一钱

研细末，先用韭根、松萝茶煎成浓汁，乘热以鸡翎蘸洗患处，去净腐肉，见津鲜血，再敷此药，日二次。若烂至咽喉，以芦筒吹之。

芦荟散 治走马牙疳。

芦荟一钱 黄柏五钱，末 人信五分，用红枣五枚去核，每枣纳人信一分，火烧存性

共研末，先用米泔水漱净疳毒，后敷此药于坚硬及腐处

勒马听微丝 治走马牙疳。

白矾末，一分 麝香末，三分 青绵撕碎 青黛飞末，各一两

用香油拌匀成丝，用时先以清米泔水漱口，次用镊尖将丝挑少许，塞于牙根缝内，日三易之。

青莲膏 治走马牙疳。

青黛二钱 乳香 轻粉一钱 麝香五分 白矾一分

为细末，用香油调稠，薄摊纸上，用锤捶实，阴干收之。每日卧时，以泔水漱净口，拭干，随疳证大小剪贴之，至晓揭去，以泔水将口漱净吐之，至晚再贴。

午后年干漱口方 治走马牙疳。

午后漱口白矾散已。如一时不办，以取方末，临时水泡取汁亦可。乃年干即粪碱。用新瓦合盖，烧灰存性，为末。

用年干二钱，午后汁二钟漱口，去疳毒，再用同气散吹之。

同气散《心悟》 治走马牙疳。

山谷虫洗，晒干。人中白各一钱，煨。黄连去须。薄荷叶。细辛。硼砂各一钱。青黛二钱。冰片二分。

共为细末，掺齿缝中。

冰白散 治走马牙疳。

人中白煨 冰片少许 铜绿 杏仁等分

为末，敷患处。

北枣丹丹溪 治同上。

北枣十枚，去核。

每个纳人信一厘，烧存性，以些少敷患处。

麝香散 治牙龈臭烂出脓，名曰疳。

白矾枯 青黛 胡连 芦荟 各一钱半 麝香二分 虾蟆皮烧灰，五分

为细末，掺敷患处，加胡桐泪二钱半尤妙。

麝矾散 治走马疳危恶之候。

铜绿五钱 胆矾一钱 白矾生用，五分 麝香少许

为末，敷患处。

人中白散 治牙疳。

人中白煨 黄柏蜜炙 儿茶 青黛 冰片 薄荷

为末，敷患处，使毒涎流出，即愈。

擦牙牛黄青黛散 治青腿牙疳。

牛黄 青黛五分 硼砂一钱 朱砂 人中白煨 龙骨 钱，煨
冰片二分

共研末，先以甘草汤漱口净，再上此药。

砭刺出血法 治青腿牙疳。

此方用三棱扁针，形如锥挺者，向腿之青黑处，勿论穴道，量黑之大小，针一分深，或十针、二十针俱可，务令黑血流出，外以牛肉切片，贴针眼并黑处 次日再看，如黑处微退，仍针仍贴。如无牛肉，当顶刺破，用罐拔法。

口疳药方

薄荷一分 儿茶一分五厘 黄柏一厘 龙骨醋煨，二厘 白芷一厘半 生甘草五厘 珍珠半分 冰片三厘

为细末，吹入口中。

八宝珍珠散 治喉疳。

儿茶 川连末 川贝母去心，研 青黛 钱半 红褐烧灰存性 宫粉 黄柏末 龟脑石煨煨 琥珀末，一钱 冰片六分 人中白一钱，煨 硫砂八分 牛黄 珍珠五分，豆腐内煮半炷香久，取出研末 麝香二分

各研细末，共合，再研匀，以细笔管吹喉内烂肉处

如圣膏 治风疳。

当归五钱 巴豆三钱，去壳

香油八两将二药炼枯，去渣，入黄蜡二两，化尽离火，绢滤净。将凝，入轻粉二钱，搅匀搽之。

简便方

小儿诸疳日久，头面生疮，烂成孔凹，如大人杨梅疮样 用蒸糯米饭时甑盖四边滴下气水，以碗盛取，扫疮上，数日即效 百药不验者，此方如神。

法用川椒、橘叶、紫草焙枯研末，加花椒末、麻油调搽

疳蚀口鼻，用粪蛆洗漂极净，晒干，微炒 褐衣烧灰，减半，共研匀为末，频吹口内，效。

小儿耳疳及眉间满面，用蛇蛻、蜂房各一钱，焙枯研末，加

冰片一分，蛋油调搽，立效。

青腿牙疳，用煮马肉汤荡洗。用羊肝切片贴黑处。用芥菜子捣面，烧酒调敷黑肿处本《金鉴》。

杨梅疮门

杨梅疮总论 此花杨梅、杨梅瘡、杨梅毒、杨梅瘰、杨梅肉

此证一名广疮，因其毒出自岭南；一名时疮，以时气乖变，邪气侵袭之故；一名绵花疮，因其绵绵不已也；一名翻花杨梅，因粟粒破烂，肉反突于外，如黄蜡色；一名大泡疮，因其火湿而生白泡也。有形如赤豆，嵌于肉内，坚硬如铁，名杨梅疔；有形如风疹作痒，名杨梅疹；先起红晕，后发斑点者，名杨梅斑；色红作痒，其团大小不一，二二相食，因食秽毒之物，入大肠而发，名杨梅团。其形虽异，总不出气化、精化。因但气化传染者轻，或遇生此疮之人，鼻闻其气，或误食不洁之物，或登厠受霉毒不洁之气，脾肺受毒。故先从上部见之，皮肤作痒，筋骨微疼，其形小而且干。若精化欲染者则重，盖交媾不洁，精泄时毒气乘开肾之虚而入于里。先从下部见之，筋骨多痛，或小水涩淋，疮形大而目坚。气化者毒尚在表，未经入里，稍有萌动，宜急服透骨搜风散。气实者，杨梅一剂散；气虚者，精化者，毒已入里，深伏骨髓，宜服九龙丹或八宝丹通利二便，以泻骨中之毒。甚者二服，降下毒物，以上深压之。行泻之后，体实者，升麻解毒汤；体虚者，归苓内托散。服至筋骨不疼，疮色淡白，内毒已解，再用金蟾脱壳酒一料扫余毒，以绝其源。如梅毒初发，服表药时，恐上攻头面，宜预服护面散；或疮势已发于面，愈后斑痕不退，宜翠云散点之；若梅疮溃烂，脓秽浸淫成片而痛，以鹅黄散撒之外。有护从丸要服于发疮时，令侍从人服之，可免传染。梅疮初起，头不痛，筋骨不疼，小水通利，疮形碎小色鲜，头面稀少，口角无疮，胸背稠密，谷道清楚者为顺；若先发下疳，次生便毒、鱼口，使觉筋骨疼痛而梅疮随发，色紫坚硬，手足多生，形如汤泼

起疱者险。总之，始终调理得法，轻者半年，重者一载，始得全愈。若患者不遵正法医治，欲求速效，强服轻粉、水银、白粉霜等劫药，妄用熏、擦等法，以致余毒不净，贻害反深，不可不慎。

杨梅结毒

此证因生杨梅方戾，误服水银升炼悍燥劫药，疮痂一时尽落，侥幸有愈，不知引毒潜藏骨髓关窍之中，积久外攻，故名结毒偶发。其始先由筋骨疼痛，随处结肿，皮色如常；将烂时，色方紫红，腐臭不堪，以致脑顶塌陷，腮唇鼻梁损坏，穿喉蚀目，手足拘挛等患，终成痼疾。初起筋骨疼痛结肿时，宜搜风解毒汤。若遍身破溃臭秽而筋骨疼痛，气实毒盛者，化毒散；气衰者，猪胰子汤。若结毒肿块，经年难愈，诸法不效者，宜西圣复原丸。若结毒攻于口鼻者，宜五宝散。若年久臭烂，鼻破损坏者，宜结毒紫金丹。若入脑顶，头痛如破者，内服大麻饼子。若鼻吸碧云散。若鼻塞不通，宜吹通鼻散。毒攻咽喉，腐烂臭蚀者，宜硫黄不二散，兼吹结毒灵药。若结毒筋骨疼痛，朝轻夜重，喜热手按揉者，系犯冰凉，宜铅回散。若结毒臭烂不敛，宜贴解毒紫金膏。若毒入骨髓，兼撒毒灵药。若壮实者，以解毒为主；虚弱者，以兼补为法。各逐次第，如法调治。半年半载，自然可痊，慎勿妄求速效，以自贻误也。

陈飞霞曰：小儿梅疮最奇，倘发于一二月间或半周之内，最难救治。以其毒禀先天，来路既远，药力难及。即日服数匙之药，杯水车薪，终难有济。昧者但以搽洗之法治之，适足以阻其出路，反致内攻不救，只当缓以图之，庶能保全。先以划林丸，每夜每日服之，二七之后内毒将尽，方用点药，不三日而疮尽愈矣。此法至神至捷，第不可用之太早，恐内毒未尽也。

小儿亦有不因遗毒而成，或偶伤湿热，亦有患此者，不过在皮肤肌肉之间而已。治之者，能知清热解毒除湿，自必即愈，不

① 遍：原作“偏”，据《医宗金鉴·外科心法要诀》改。

疳；痛引辜丸，阴囊肿坠者，名曰脱疳；痛而多痒，溃而不深，形如剥皮烂杏者，名痒疳；生马口旁有孔如棕眼，眼内作痒，捻之有微脓出者，名钻根疳；生杨梅疮时，或误用重搽等药，以致腐烂如口者，名杨梅疳；又有生杨梅时，服轻粉、水银劫药，以致使溺尿管内刺痛者，名杨梅内疳。诸疳疔原有一：一由男子欲火猖狂，未经发泄，以致败精浊血，留滞中途，结而为肿。初起必先淋漓漫弱涩痛，次流黄浊败精，秽物渐积，甚则肿痛腐烂。治当疏利肝肾邪火，以八正散^三、清肝导滞汤^四，主之。一由房术热药涂搽口鼻，洗擦阴器，忍精不泄，以致火郁结肿。初起阴物痒痛坚硬，渐生疙瘩，色紫腐烂，而水淋漓，不时兴举。治当泄火解毒，以黄连解毒汤^五、芦荟丸^六，主之。一由娼妓邪器染精，浊气未净，辄与交媾，以致元精传染梅毒。初起皮肿红亮，甚如水晶，破流黄水，麻痒时发，肿痒日增。治当解毒，以龙胆泻肝汤^七，主之。次服二子消毒散^八，外用大皂甘草汤^九，洗之。红肿热痛，以鲤鱼胆汁敷之；溃破腐烂，以凤衣散^十、旱螺散^{十一}，敷之。惟杨梅疳与杨梅内疳二证，多服五宝散^{十二}，其效。

杨梅疮门方附下疳

透骨搜风散 治杨梅初起。

透骨草^一白芷^二，同干 生芝麻 羌活 独活 小黑豆 紫葡萄 槐子 白糖 核桃肉钱半

生姜二片，红枣肉二枚，水煎，露一宿，空心热服，被盖出汗，避风。

杨梅一剂散 治杨梅初起，气实宜汗。

麻黄二两，蜜炙 威灵仙八钱 大戟七钱 羌活 白芷 皂刺 金银花 穿山甲炙，研 蝉蜕各钱 防风三钱

山羊肉一斤，河水煮食，取清汤一碗，用黄芩一钱，将药煎至二碗，令患者空心将羊肉次食饱，随后服药，当被出汗。此风

升麻解毒汤 治泻后体实。

升麻 皂刺四钱 土茯苓一斤

水八碗，煎四碗，作四次，一日服尽 每次顿热，加香油三茶匙和匀，量病上下，食前后服之。

疮在项上加白芷，咽内加桔梗，胸腹加白芍，肩背加羌活，下部加牛膝。

归苓内托散 治泻后体虚。

人参 木瓜 白术土炒 金银花 防己 天花粉 苡仁 白鲜皮 当归 熟地 白芍酒炒 川芎一钱 土茯苓 两 甘草五分 威灵仙六分

水三钟，煎二钟，作二次，随病上下服之，渣再煎服

下部加牛膝五分；元气虚者，倍加参、归；毒气盛，倍银花，加蒲公英，外以麦冬去心、薏苡仁各五钱、土茯苓一两煎汤，常服代茶。

金蝉蜕壳酒 解杨梅余毒。

大虾蟆一个 土茯苓五两

用醇酒五斤浸之，严封瓶口，重汤煮二炷香时取出，待次日饮之，以醉为度 无论冬夏，盖暖出汗方效 余存之酒，次日随量饮之，酒尽疮愈。

又治结毒筋骨疼痛，诸药不效者，更妙，服酒七日后，禁见风为效，忌口，戒劳欲。

护面散 服此预防疮毒上攻。

女人头发煨存性 明雄黄二分

共研细，香油半盏调匀，滚黄酒冲，日二服

翠云散 点面灭斑。

轻粉 石膏煨，一两 胆矾 铜绿五钱

共研细末，湿疮干撒，干疮以公猪胆汁调浓点之，日一次，斑痕自退。

鹅黄散 治杨梅溃烂。

轻粉 石膏煨 黄柏炒，等分

共为末，干撒患处，即可生痴 肉烂再撒，毒尽即愈

此方加雄黄末，香油调敷，翻花杨梅效

护从丸 服此可免梅毒传染。

雄黄 川椒五钱 杏仁百粒，炒，去皮尖

共研末，烧酒打飞罗面糊为丸，梧子大 每十五丸，白滚水送下。

杨梅验方《外科》

水银 胆矾 生白矾三钱

共研细，以水银不见星为度 每夜以二钱置手，内，用唾津和菜油调之 于床上坐定，以两手心对两足心按掌擦之，俟发热自然汗出 二夜擦尽，二日后大疮见端，或口吐秽涎为验 外最疏风解毒之剂，并治之 一老、一少，俱可服之，每服一钱

猪胰子方 治食丹药过多，发热喉烂，掌内皮脱。

胰子一对，去油

水酒一碗煮熟，另以土茯苓四两煎水对服 每服二料，永无结毒之患。上二方传自刘圃云。

搜风解毒汤 治杨梅结毒初起，筋骨疼痛。

土茯苓 两 白鲜皮 金银花 薏苡仁 防风 木通 木瓜五分 皂角子四分

水煎，日二服 气虚加人参，血虚加当归七分 忌清茶、牛、羊、鸡、鱼、发物。

化毒散 治结毒势盛气实。

生大黄 两 穿山甲炙 归尾五钱 白僵蚕 钱，炒 蜈蚣 条，炙黄

共研末，每二钱，温酒调下，日二服。

猪胰子汤 治毒盛气虚。

猪胰子一两切碎 黄芪盐水炒 金银花 钱 当归 白芍 钱半，酒炒 天花粉 贝母去心，研 穿山甲炙研 白鲜皮 青风藤 白芷 木瓜 甘草节 皂刺各 钱 黄瓜藤 个，连根炒 防己七分 鳖虱胡麻二钱，炒研

白色土茯苓四两，河水四大碗，煎二碗，去渣，入土药再煎，

硫黄一钱 靛花一分

共研末，凉水一酒杯调服。

结毒灵药 治结毒咽喉腐烂臭蚀。

水银一两 硫黄 雄黄三钱

共研细，入阳城罐内，泥固法同前法。其火候俱按红升丹。高外台之炼法，火毕，次日取出罐底灵药，约有一两五六钱。治寻常腐烂之证，灵药五钱，轻粉五钱，同研细，小罐盛收，以纱封之。临用时，甘草汤洗净患处，将罐倒悬纱眼内贴药，患上油纸盖之。男、妇咽喉烂者，灵药一钱，加入中白二分，研细吹之，日三次。

铅回散 治结毒化寒凉者。

黑铅半斤，用铜勺化开，倾入水中，取起，再化再倾，以铅化尽为度，澄去水，将铅灰倾在二重纸上，下用灰收干水气，铅灰日中晒干。硫黄

等分，共研细。每一钱，温酒调服。至重者，不过三次即效。

九味芦荟丸《心悟》 治下疳湿痒。

芦荟五钱 胡连 当归 芍药 川芎 羌活 茜 木香 甘草三钱 胆草七钱，酒浸，炒焦。

为末，米粥糊丸。每钱半，开水下。

清肝导滞汤 治下疳。

蒴藋四钱 瞿麦 钱 滑石 人黄 钱，便秘者用 甘草 钱 灯心煎。

二子消毒散 治下疳。

土伏苓八两 猪脂二两，切碎 杏仁炒，去皮，碎 僵蚕炒 蝉蜕 皂角子 肥皂子各七个 牛膝 荆芥 防风 牙皂角各一钱 金银花三钱

水入碗，煎三碗，作三次服。如结毒，服七日自愈。

袖口疳，加黄柏一钱，肥皂子倍之。杨梅疳，加薏苡仁、皂刺各一钱，侧柏叶、绿豆、糯米各二钱。杨梅内疳，加海金沙、五加皮、白丑牛各钱半。

大豆甘草汤 治下疳。

黑豆一合 生甘草一两 赤皮葱三茎 槐条六十寸

水煎浓澄汤，候温，日洗二次。

凤衣散 治下疳。

凤凰衣 一钱，鸡抱卵壳 轻粉四分 冰片一分 黄丹一钱

共研末，鸭蛋清调敷，干掺亦可。〔注〕一方用柯①子五钱，常灸存性，研末一钱，一方用白矾、皂矾等分为末；入大瓦器子内，少灸存性，研细，另入冰片一分，轻粉少许，先以甘草水洗净，后擦即愈。

旱螺散 治下疳。

白田螺壳三钱，煨 轻粉一钱 冰片 麝香三分

研末，香油调敷。

五宝散 治杨梅内疳。

石钟乳四钱，如乳头下垂，敲破易碎，似蜻蜓翅者方真 朱砂 冰片 各一钱 琥珀 珍珠二钱，豆腐内煮半炷香久取出

各研极细，和一处再研数百转，瓷罐蜜收。用药二钱，加飞罗面八钱，再研和匀。每用土茯苓一斤，水八碗煎至五碗，滤去渣，作五次，每次加五宝散一分和匀，量病上下服。如破了腐烂，每日土茯苓内加辛夷三钱煎服，以引药上行。忌海腥、鸡、酒、煎、炒及房事。

梅疮点药《幼科》方。

杏仁霜去净油，一钱 轻粉八分 明雄黄一钱

共研匀，先以槐花煎浓汤，将疮洗净，疮湿干掺，干则以公猪胆汁搽，三日全愈。凡下疳、蜡烛等疮，药到病除，百发百中。〔注〕蜡烛疮，以香茅叶陈久晒干，炙久自白。土苓生地煎水，以猪胆汁一个连服，留半去半，以雄黄和轻粉于内末，入黄丹一钱参之，三五次愈。先须以葱椒汤洗之。

龟头破烂方《方便集》

辰砂 甘石 儿茶一钱 升丹八分 轻粉三分 冰片一分半

① 柯：疑作“诃”。

共为末，先用银花、甘草煎水洗之，将药敷上，即结盖。若木上，再洗再敷。结盖，再不宜揭开，俟其自落。

又方，蜜调甘草末，敷之立效。

八正散《医方》 治下焦不利，小便不通，或淋痛尿血，或因热为肿。

车前子 木通 瞿麦 萹蓄 滑石 甘草梢 枳实炒黑 大黄
上等分，加灯心煎服。

一方加木香，取其辛能利气，温能化气也。

汪词庵曰：此手足太阳、手少阳药也。木通、灯草清肺热而降心火，肺为气化之司，心为小肠之合也。车前清肝热而通膀胱，肝脉络于阴器，膀胱津液之所也。瞿麦、萹蓄降火通淋，此皆利湿而兼泄热者也。滑石利窍散结，枳实、大黄苦寒下行，此皆泻热而兼利湿者也。甘草合滑石为六一散，用梢者，取其径达茎中，且能缓泻也。虽治下焦而不专于治下，必三焦通利，水乃下行也。

风疮门

赤白游风

发于肌肤，游走无定，起如云片，浮肿焮热，痛痒相兼，高累如粟，由脾肺燥热，或风邪郁郁，与热相搏。滞于血分，则发赤色；滞于气分，则发白色。初宜荆防败毒散，以疏解之。赤者，次服四物消风散；白者，次服补中益气汤，以加防风、蝉蜕、僵蚕、牛何首乌治之，俱用牛肉片煎之，猪羊肉亦可。游走太速者，砭之；停定者，以真君妙贴散，或鸡子青泥敷。忌鱼腥、鸡、鹅、动风燥血之物。

紫白癬风

俗名汗斑，有紫、白二种。紫因血滞，白因风滞。总由风邪、湿气侵入毛孔，与血气凝滞，毛窍闭塞而成。多生面颊间，斑点

游走，延蔓成片。初无痒，久之微痒。初起宜万灵丹见前，主出汗之，次以胡麻丸见后当服，外用密陀僧散见后擦之，汗出，风湿自解。忌鱼腥、煎炒、火酒、动风发物。〔批〕人之皮肉变色，赤者谓之紫癜风，白者谓之白癜风，或谓之痲风。

白驳风

此证由面及颈项肉色忽然变白，状类斑点，并不痒痛。〔批〕多因新衣，色白如雪，似天皤风。由风邪相搏于皮肤，致令气血不和。施治宜早，久则延及遍身。初服浮萍丸，次服苍耳膏见后，外以穿山甲片先刮患处，至燥痛，取鳃鲤鱼脂，日三涂之。

油 风

此证毛发焦，成片脱落，皮红光亮，痒如虫行，俗名鬼剃头。由毛孔开张，邪风侵入，以致风盛燥，不能荣养毛发。宜神应养真丹见后，以治其本；外以海艾汤见后洗之，以治其标。若耽延久，宜针砭其光亮之处，以出紫血，毛发庶可复生。

白屑风

《金鉴》云：此证初生发内，延及面目，耳项燥痒，日久飞起白屑，脱去又生。由肌热当风，风邪侵入毛孔，郁久燥血，肌肤失养，化成燥证也，宜多服祛风换肌丸。肌肤燥裂者，用润肌膏俱见后擦之甚妙。

面游风

《金鉴》云：此证生于面上，初起面目浮肿，痒若虫行，肌肤干燥，时起白屑，次后极痒抓破。湿热盛者，津黄水；风燥盛者，津血，痛楚难堪。由平素血燥，而过食辛辣厚味，以致阳明胃经湿热受风而成。痒甚者，宜服消风散见后；痛甚者，宜黄连消毒饮见后。外抹摩风膏见后缓缓取效。

① 成：原作“冰”，据《医宗金鉴·外科心法要诀》改。

钮扣风

《金鉴》云：生于颈下天突穴之间。因汗后邪风袭于皮里，起如粟米，瘙痒无度，抓破津水，误用水洗，浸淫成片。轻者外敷独肌散、冰疏散，甚者宜服消风散，服之即愈。

唇 风

多生下唇，由阳明胃经风火凝结而成。初起发痒，色红作肿，日久破裂流水，疼如火燎，又似无皮，如风盛，则唇不时颤动，俱宜双解散见重反服之，外以黄连膏见梨柯抹之自愈。

鹅掌风

生于掌心，由生杨梅余毒未尽，又兼血燥，复受风毒，凝结而成。初起紫白斑点，叠起白皮，坚硬而厚，干枯燥裂，延及遍手，外用二矾散见洗之，三油膏见后擦之；内用祛风地黄丸见药料，加上茯苓、白鲜皮、当归为佐，作丸服之。若由脾胃有热，血燥生风，不能荣养，皮肤枯裂改薄者，宜服祛风地黄丸，外用润肌膏见后久久擦之即愈。〔三〕《奇效集》云：此病未消也。又云，桐油搽，烧松毛烟熏之，甚效。

肾囊风

一名绣球风，系肾囊作痒，由肝经湿热，风邪从外袭皮里而成。初起干燥痒极，喜浴热汤，甚起疙瘩，形如赤粟，麻痒搔破，浸淫脂水，皮热症如火燎者，此属里热，俱宜龙胆泻肝汤，加升麻，再用蛇床子汤见后重洗之，洗后搽狼毒膏见后甚效。〔一〕一方用苦竹箬煮汤或干搽；或先用淡醋洗之，然后干搽亦可。男子患囊大如升核，痛，马鞭草捣一服之。一方用花椒煎水汁，用同甘草、黄柏、枯矾等分为末，调猪胆汁涂之。

肾气游风

多生于肾虚之人。腿肚红肿、形如云片、游走不定、痛如火烘，由肾火内蕴，外受风邪，膀胱气滞而成。初宜紫苏流气饮，次服槟榔丸见后。外用豆腐研调黄柏末贴敷，甚效。

腿游风

此证两腿里外忽生赤肿、形如堆云、焮热疼痛，由荣卫风热相搏，结滞而成。先施砭石，放出恶血，随服双解散^①宣发，次以当归拈痛汤^②湿毒清解之。外贴牛肉片，以拔风毒，甚效。

四弯风

生在两腿弯与脚弯，每月一发，形如风癣，属风邪袭入腠里而成。其痒无度^①，搔破津水，形如湿癣。宜大枣一升熬汤，先熏后洗，次擦三妙^②散^③，其痒即止，缓缓取效。

瘾疹

瘾疹多属脾，俗名风月。隐然在皮肤之间，发则多痒，兼风、热、湿之殊。色红者，兼火化也，当春而发，宜升麻葛根汤^①，加牛子、荆芥、防风。赤疹宜胡麻散^②，白疹宜消风散^③。

痞痃痂

经曰：劳汗当风，寒薄为痞，郁乃痃。此皆汗出于元府，脂液所凝，宜防风通圣散^①去芒硝，倍加归、芍，发散元府之风，调其荣卫。痒痃疮，青蒿煎汤洗之，效。腊雪水洗痃疮妙，加蚌粉敷之尤妙。

风疮门方

四物消风散 治赤游风。

生地一钱 当归一钱 荆芥 防风一钱半 赤芍 川芍 白鲜皮 蝉蜕 薄荷一钱 独活 柴胡七分

红枣肉二枚，煎服。

胡麻丸 治白癩风。

① 度：原作“度”，据《医宗金鉴·外科心法要诀》改。

② 妙：原作“妙”，据《医宗金鉴·外科心法要诀》改。

③ 疹：原作“疹”，据文义改。

大胡麻四两 苦参 防风 石菖蒲 威灵仙 二两 白附子 独活 一钱 生草五钱

为末，白酒浆和丸，每一钱，食后临卧，白汤下

密陀僧散 治白癞风。

雄黄 硫黄 蛇床子 一钱 陀僧 石黄 一钱 轻粉五分

为末，醋调，搽患处。

如圣膏 治白驳风。

附子 硫黄

等分为末，以茄蒂蘸醋，点药末擦之 紫者擦紫癜风，白者擦白癜风。

浮萍丸 治白驳风。

紫背浮萍取大者，洗净，晒干

研末，蜜丸如弹子大 每服一丸，豆淋酒送下 其法用黑豆半升炒，烟起，冲入醇酒二斤，浸一日夜，去豆用酒送药

苍耳膏 治白驳风。

苍耳鲜者，连根带叶，取五七十斤，洗净

切碎，入锅内煮烂，取汁约滤过，再熬成膏，瓷罐盛之 用时以桑木匙挑一匙，搽口内，黄酒送下 服后有风处必出小疮，如豆粒大，此风毒出也；刺破出汗尽即愈 忌猪肉

神应养真丹 治油风。

羌活 木瓜 大麻 白芍 当归 菟丝子 熟地酒蒸，捣川芎

等分为末，入地黄膏和蜜丸，温酒或盐汤下

海艾汤 治油风。

海艾 菊花 桑本 蔓荆子 防风 薄荷 藿香 甘松 一钱

水五六碗，煎滚入钵内 先将热气熏面，候汤少温，用布蘸洗，日二三次。洗后避风，忌鱼腥、发物。

润肌膏 治白屑风及鹅掌风皮枯。

香油四两 奶酥油二两 当归五钱 紫草一钱

将当归、紫草入二油内浸二日，文火炸焦去渣，加黄蜡五钱

熔化，尽用布滤净，倾碗内，不时用柳枝搅冷成膏。每用少许，日擦二次。

祛风换肌丸 治白屑风。

大胡麻 苍术炒 牛膝酒洗 石菖蒲 苦参 何首乌 花粉 威灵仙二钱 当归 川芎 生甘草一两

为末，点陈酒为丸，白汤送下。忌鱼腥、发物、火酒。

摩风膏 治面游风。

麻黄五钱 羌活一两 升麻 防风 钱 白檀香 白及 当归身一钱

用香油五两，将药浸五日，文火炸黄，即捞去渣，加黄蜡五两熔化，尽用绢滤过，搅冷，涂疮上。

独胜散 治钮①扣风。

芥菜花一味

研细末，醋调患处。

冰硫散 治钮扣风。

硫黄一两 潮脑 川椒 白矾生用，各一钱

为末，先用白萝卜一个挖空，将药填满，用萝卜皮盖之，纸包三四层，灰火内煨半时许，待冷将药取出，用熟猪油搽患处，自愈。

消风散 治钮扣风，遍身风，抓破津水，身有津血者；及恶风、风毒等证。

荆芥 防风 当归 生地 苦参 苍术炒 蝉蜕 胡麻仁 牛蒡子炒，研 知母 石膏煨，一钱 木通 生草五分

水煎，食远服。

祛风地黄丸 治鹅掌风。

生地 熟地四两 白茯苓 川牛膝 两，酒洗 知母 黄柏 枸杞二两 菟丝子酒制 川独活一两

为末，蜜丸。每三钱，黄酒下；夏月，淡盐汤下。

① 钮：原作“纽”，据《医宗金鉴·外科心法要诀》改。下同。

二矾散 治鹅掌风。

白矾 皂矾四两 儿茶五钱 侧柏叶八两

水十碗煎数滚，听用。先以桐油搽患处，再用纸捻桐油浸透，火点患处，熏片时。次用前汤乘热贮水桶内，手架桶上，以布将手连桶口盖严，使汤气熏手，勿冷泄气，待微热，将汤倾入盆内，蘸水洗良久。一次即愈，七日切不可见水。

三油膏 治鹅掌风。

牛油 柏油 香油 银朱 一两 官粉 麝香 一钱，研细

将三油共合，火化之，黄蜡一两熔化尽，离火，再入朱、麝、官粉等末，搅匀成膏，搽患处，火烘之，以油十滋润为度。

蛇床子汤 治肾囊风。

威灵仙 蛇床 当归尾五钱 缩砂壳 一钱 土大黄 苦参五钱 老葱头七个

水煎滚，倾入盆内，先熏，候温浸洗。

狼毒膏 治肾囊风。

狼毒 川椒 硫黄 槟榔 文蛤 蛇床子 大风子 枯白矾 三钱

为末，用香油一茶钟煎滚，下公猪胆汁一枚，和匀调药，擦患处。

紫苏流气饮 治肾气游风。

紫苏 黄柏 木瓜 槟榔 香附 陈皮 川芎 厚朴姜炒 苍术泔浸、炒 白芷 乌药 荆芥 防风 独活 枳壳炒 甘草 等分，姜、枣煎。

槟榔丸 治肾气游风。

槟榔 枳壳炒，二两 木香一两半 木瓜一两 大黄四两 研末，蜜丸，空心，白滚汤或黄酒送下。

胡麻散 治皮风、瘾疹。

胡麻子二两半 荆芥 首乌各一两 威灵仙炒 防风 石菖蒲 恶实炒 甘菊花 蒺藜 蔓荆子 甘草各七钱半

为末，每二钱，用薄荷汤下。〔批〕此方治赤疹。

痱疮方

暑气伤热而生，得雪水洗之，随洗随灭。如无雪水，可用黄瓜切成片，擦之即愈。

疥疮门

疥疮总论

此证有干、湿、虫、砂、脓之分，形虽有五种，总由各经蕴毒，日久生火，兼受风湿，化生或传染而生。凡疥先从手丫生起，绕遍周身，搔痒无度。如肺经燥盛，则生干疥，搔痒皮枯，有起白屑；如脾经湿盛，则生湿疥，焮肿作痛，破津黄水，甚流黑汁；如肝经风盛，则生虫疥，搔痒彻骨，挠不知疼；如心血凝滞，则生砂疥，形如细砂，焮赤痒痛，抓之有水；如肾经湿热，则生脓窠疥，形如豆粒，使痢作痒，脓清淡白；或脾经湿盛，亦生脓窠疥，但顶含稠脓，痒痛相兼为异。疥虽有余之证，而体虚之人亦生，以便秘为实，便秘为虚。亦有虚而使燥者，如风秘则使燥，血分枯燥则使涩。又在疮形色重色淡，及休息之有力无力辨之。初起有余之人，俱宜防风通圣散^①；虚者，荆防败毒散^②透发之。及形势已定，则无论虚实，干疥服清风散^③，湿疥服苍术膏^④，虫疥服芦荟丸^⑤，砂疥服犀角饮子^⑥，脓窠疥服秦丸丸^⑦。经久不愈血燥者，服当归饮子^⑧。外治，干疥搽绣球丸^⑨，湿者擦灵灵丹^⑩，刮燥杀虫俱效。疥生上体多者，偏风热盛；下体多者，偏风湿盛。肥人多风湿，瘦人多血热，详辨治之。

《心悟》云：疥疮有细小不足脓者，多属风热；有肥大灌脓者，多属湿热。俱用麻黄膏^⑪搽之，一日可愈，仍多服金银花为妙。

陈飞霞曰：小儿初生，遍身虫疥，以及流水、风疮，一皆胎毒也。切勿外治，宜内服胡麻丸^⑫。倘误用擦洗，逼毒大腹，以致腹胀，危候已，急服解毒汤^⑬为佳。凡头面遍体有疮，原本搽洗，而疮忽自平，更加痰喘气急者，切不可下，宜连翘丸^⑭解

托之。

黄水疮

初如粟米，而痒兼痛，破流黄水，浸淫成片，随处可生。由脾胃湿热，外受风邪，相搏而成。宜服升麻消毒饮^①。热甚，外用青蛤散^②敷之，湿盛，碧玉散^③敷之；痂厚，用香油润之。忌水洗。

血风疮

由肝、脾二经湿热，外受风邪，袭于皮肤，郁于肝经，致遍身生疮，形如粟米，搔痒无度。抓破时，津脂水浸淫成片，令人烦躁、口渴、痒痒，日轻夜甚。宜服消风散^④，外敷雄黄解毒散^⑤。若日久风邪郁在肌肤，则耗血生火，痒痒倍增，夜不得寐，挠破津血，心烦，大便燥秘，咽干不渴，此属火燥血亏。宜服地黄饮^⑥，外搽黄连膏^⑦，或^⑧外搽、润肌膏^⑨，合而用之，悉效。忌椒、酒、鸡、鹅、动风等物。

妇人血风疮，遍身起瘡，如丹毒状，或痒或痛，搔之则成疮。由风湿血燥所致，宜加味逍遥散^⑩加黄连、生地。如疮结痂而愈，复起白屑，肌肤强硬者，乃血少不润也，宜服益气养荣汤见后。

浸淫疮

初生如疥，搔痒无时，蔓延不止，抓津黄水，浸淫成片，由心火、脾湿、受风而成。经云：岁火太过，其则身热，肌肤浸淫。仲景云：从口流向四肢者顺，四肢流入口者逆。宜升麻消毒饮^⑪加苍术、黄连。抓破津血者，宜消风散^⑫，外搽青蛤散^⑬，愈后外搽即愈。若^⑭黄水不止，属脾败之证，难治。

火赤疮天疱疮

由心火妄动，或感酷暑，邪火入肺，伏结而成。初起小如芡

① 钮：原作“纽”，本卷“风疮门·钮扣风”改。

② 若：原作“苦”，据《医宗金鉴·外科心法要诀》改。

之溃烂者，按溃瘍治法。亦有经年不愈者，用独升膏，贴敷之甚效。〔批〕《方便集》治下脚疮，甘草、甘遂干捣多，煎汤热洗，或用盐菜卤，同水者汤洗，甚效。一方用石膏、轻粉、轻粉等分研细末，韭菜汁调擦。

燕窠疮

《金鉴》云：生于下颏，俗名羊胡子疮。初生小者如粟，大者如豆，色红，热痒微痛，破津黄水，形类黄水疮，浸淫成片，但疔瘡如攒。由脾胃湿热而成，宜服黄连平胃汤，外搽碧玉散，即愈。一方用杏仁末捣气存于大，香油调敷。〔批〕一方用杏仁五钱，香油一钱，麻油二两共煎，待冷擦之，甚效。

秃疮肥疮

《金鉴》云：此谓头面生白茄，小者如豆，大者如钱，俗名钱癣，又名肥疮。多生小儿头上，搔痒难堪，却不疼痛。日久延蔓成片，发焦脱落，即成秃疮，又名伞头疮。由胃经积热生风而成，宜防风通圣散，用醋煎浸，焙为细末，每服一钱，早晚用之，食后白汤调下，服至头生多汁为验。初起肥疮，宜擦肥油膏，用久则效。已成秃疮者，先宜艾叶、侧柏煎汤，洗净疮痂，再用猪肉汤洗之，随擦蹄蹄花油，以杀虫散风。虫死则痒止，风散则发，血润则肌肤润，久擦甚效。〔批〕《心悟》云：肥疮、秃疮，用麦钱散，一方用松香、鲜猪油各一两，共熬成膏，先剃后搽，日数次，效。

黄水头疮

即肥疮也。其疮黄水流下，沿生至眉耳。以黄连五钱，轻粉一钱共为末，麻油调成膏，涂粗碗内，须干湿得中，将碗反转下，烧艾烟熏之，缓缓烧烟，熏至黑色为度，放地上出火毒。次加冰片三分研匀，香油调搽数次，即愈。

一方用滑石、甘草、绿豆粉、枯矾，共研末搽之。

一方用上内烂竹根烧存性，入轻粉少许，油搽涂之〔七〕小儿头疮，用煨猪肉和皮，灯火烧碗盖，去火毒，去夫，入轻粉少许，菜油调搽。

龙癖疮

用水一碗，青布三指宽，作捻子，桐油内浸透，点着，对龙上照之，口念“青龙下井泉，斩绝龙王饮”，水一口，喷灭纸捻重者，照二次，神效。

一方用雄黄五钱研末，一半冷水调搽，一半水酒冲服，无不应验。

坐板疮

名风疳。生于臀腿之间，形如黍豆，色红作痒，甚则焮痛，延及谷道，势如火燎。由暑令坐日晒几凳，或久坐阴湿之地，以致暑湿热毒凝结肌肉而成。初宜芫花、川椒、黄柏熬汤，烫洗即消。或毒盛痒痛不止，宜用油干青布三指宽一条，香油调雄黄末钱，摊于布上，卷之燃着，吹火焰头，向疮烘之，其痒痛即止，神效。

一法，用青布二指宽一条，每条将硫黄末撒上，将布卷作捻子，置数条于桐油罐内浸一宿，次日取出，捻着将油滴在碗内，敷搽疮上，甚验。

膝疮

生在两胫内外膝骨。外膝，足三阳经，湿热结聚，早治易于见效。内膝属三阴，有湿，兼血分虚热而成，更兼膝骨皮肉浇薄，难得见效，极其绵缠。初发先痒后痛，红^①肿成片，破津紫水。新起，宜贴三香膏；色紫，贴大纸膏；日久疮色紫黑，贴解毒紫金膏；又年久顽痰疮，皮乌黑下陷，臭秽不堪者，用蜈蚣钱法，去风毒，化瘀腐，盖贴黄蜡膏渐效。初服黄芪丸，日久者服四生丸。

① 红：原作“经”，据《医宗金鉴·外科心法要诀》改。

方：服后，下元虚冷者，宜虎潜丸三钱，常服甚效。但腿胫在至阴之下生疮者，当戒劳动、发物，其证可愈，否则难痊。〔批〕《心悟》云：此证宜服至宝地黄丸，并敷海浮散，必为全愈。湿脚气不溃者，于海浮散内加黄柏散之。年久不愈者，用白蜡、黄蜡各一斤，以酒浸之，炙干，共入锅内，煎成膏，摊于布上，贴之，必愈。

〔方便集〕云：柿叶烧灰存性，用川椒为末掺患处，神效。

又方，用松香、生猪油同捣为膏，用油纸两面夹如膏药式，以银簪啄十余孔贴上，包紧，两日一换，其毒渐除，自愈。如人脚疮阴虚者，六味地黄丸；阳亏者，附桂八味丸。

脚气疮

生于足膝，由湿热内搏，溢于肌肤，外为风乘，不得宣通，故令生疮，痒痛作肿，破津黄水，形类黄水疮。如身壮热，心神烦躁，日久难瘳，宜服犀角散。外以漏芦汤洗之，兼敷龙骨散。后，甚效。

脚背疮脚拗风

脚背生疮，痒而出水，不成脓者，用连须黄柏炙豆腐，贴患处，数日自愈。其豆腐须用竹片切块，日冷贴一次，先用公猪蹄瓦洗净煎水，洗脚背并脚上，俟拭干后贴。

脚拗风如癣者，用蜒蚰螺数十条，以瓦坑枯研末，麻油调搽。〔批〕《方便集》云：脚气生者，用蜈蚣、地龙、黄柏、木鳖子、白芷，各一钱，为末，麻油调敷。

痘风疮痘麻

由痘后遇风所致。先发细疮作痒，次延成片，脓水渐至浸淫，宜参湿救苦散心口搽之，兼避风戒口。甚者搔痒，毒水浸淫，肌无完肤，即成痘痂，急用十全大补汤，三钱大补气血，兼服散风苦参丸以清热解毒，外涂麦钱散，必效。

癣

总由风热湿邪侵袭皮肤，郁久风盛，则化为虫，是以搔痒。

其名有六：一曰干癣，搔痒则起白屑，索然雕枯；二曰湿癣，搔痒则出黏汁，浸淫如虫行；三曰风癣，即年久不愈之顽癣也，搔则顽痹，不知痛痒；四曰牛皮癣，状如牛领之皮，厚而且坚；五曰松皮癣，状如苍松之皮，红白斑点相连，时时作痒；六曰刀癣，轮廓个无，纵横不定。总宜杀虫渗湿消毒之药敷之。轻者，羊蹄根散以酒与蜜同搽；久顽者，必效散搽之。亦有脾胃风湿通盛而肿痛者，宜服散风苦参丸解散风湿。又有面上风癣，或渐成^①细疮，时作痛痒，发于春月，又名吹花癣，即俗名桃花癣也，妇人多有之，此由胃风热随阳气上升而成，宜服疏风清热饮，外用消风玉容散，每日洗之自效。〔按〕：生肌膏、如意膏、叶下、麻油调，更在生肌膏一方内加苦参一钱，共研末，以酒调敷之，虫久草化，化其草，立效。赵氏方以生半夏磨醋搽数次，永不发。

胎癥疮一名奶癣

生婴儿头顶，或生眉端，又名奶癣。痒起白屑，形如癣疥，由胎中血热，落草受风而成，此系干癣。有誤用汤洗，皮肤起粟，痒痒无度，黄水浸淫，延及遍身，即成湿癣。俱用消风导赤汤。干者，抹润肌膏^②；湿者，用黄柏头末与滑石等分撒之。脓漏过厚，再以润肌膏润之。又有热极皮肤火热，红星成片游走，状如火灼。治法不宜收敛，只宜外发，内服五福化毒汤。凡^③，亦以润肌膏抹之。痒甚者，俱用乌金膏^④搽之，乳母忌口。

小儿炼眉癣

名面淫疮，由母受胎时，食酸味之物所致。用白药煎五钱，生白矾为末，油调搽之。

小儿眉疮

小儿眉毛眼睫，因^⑤退不生。用旋覆花、赤箭、木贼、防风

① 按：原“”，据《医宗金鉴·外科心法要诀》改。

② 按：原“”，据《医宗金鉴·外科心法要诀》改。

等药为末，洗净，以油调涂。

又法，用小麦麸炒黑研末，酒调敷之。

疮口误入毒水

疮溃误入皂角、驴马尿粪、一切污秽毒水，或木刺伤着疮内，焮肿疼痛至骨者，先以温水洗疮，拭干，再以金蟾散^①煅炼妥协，撒于疮内，外以加味太乙膏^②膏药贴盖之。良久，青水流尽，有刺亦自出矣。

恶疮防水，用青布和蜡，烧烟筒中熏之，入水不烂。

诸疮生蝇蛆

夏月诸疮溃烂腐臭，或失于洗浴，积淤污秽，苍蝇从集，以致生蛆，宜急服蝉蜕散^③，蛆尽化水而出蝇，亦不敢近。有冬月生蛆者，系阴湿之所化，宜海参为末撒之，或^④皂矾飞过为末撒之，蛆亦化为水。又小儿疳疮，溃烂生蛆者，亦宜服蝉蜕散，外以寒水石研细末掺之，亦治疮脓忽臭。

疥疮门方

苍术膏 治湿疥。

南苍术十斤

切片入砂锅内，水煮减半，取汁另贮。以术再加水煮如前，至无味为度，并汁一处。另用小锅再煮，如干一寸，又加汁一寸，煎成膏，加蜂蜜四两和匀，再用二羹匙，空心，白滚水调服。

犀角饮子 治心血凝滞，身生砂疥。

犀角^⑤ 赤芍 甘菊花 元参 大通 赤小豆炒 石菖蒲 一钱半 甘草 一钱

生姜三片，煎。

秦艽丸 治脓窠疥。

秦艽 茜参 大黄酒蒸 黄芪 一两 防风 漏芦 黄连 一两五钱

① 或：原作“为”，据《医宗金鉴·外科心法要诀》改。

乌蛇肉五钱，酒浸，焙干

为末，蜜丸，食后温酒下。

当归饮子 治血燥生疥。

当归 生地 白芍药 川芎 何首乌 荆芥 防风 白蒺藜
一钱 黄芪 甘草五分

水煎，食远服。

绣球丸 治干疥。

川椒 轻粉 樟脑 雄黄 枯白矾 水银二钱 风子肉五枚，
另研

共研末，同大风子肉再研匀，加桐油一两化开，和药搅匀作
丸，以二掌合搓如龙眼大，先以鼻闻，次擦患处

臭灵丹 治湿疥。

硫黄末 生猪脂油 油核桃一两 水银一钱

捣膏擦患处。

洗疥疮方

用苦参 甘草 银花 苍耳草 荆芥 防风 生芪

水煎一大盆，乘热熏之，候稍温浴之，一次全愈

疥疮神方

大麻子肉三钱 轻粉 明矾各五分

为末，先以脂猪油一两，入麻黄五钱，同入锅内熬之，以麻
黄黑色为度，滤去渣，退火冷定，以药末搽之

麻黄膏《外台》 治背脊脓疥，遍身生疥者，即效

雄猪胆汁两 斑蝥四钱 麻黄五钱 蓖麻子一升，去壳，研烂 大
风子百粒，去壳，研烂

先将猪油熬化，下斑蝥煮数沸，随去斑蝥，再下麻黄，煎枯，
滤去渣，将蓖麻、大风肉调匀听搽。

经验方 治疮疥、风疹、脓窠诸疮。

川椒 红娘 大风子肉净 蛇床子 三钱 枯矾 硫黄 水银
一钱

共研细，以水银不见星、药黑为度，将猪油熬化，另贮碗内，

候冷，入药于内，调匀搽之，甚效。此方得自医人圈云。

胡麻丸 治小儿风疮疥癣。

苦参五钱 何首乌炒 胡麻仁炒 蔓荆子炒 威灵仙炒 芥穗
焙 皂刺炒，各三钱 石菖蒲炒 白菊花各二钱

为末，酒打米糊丸。每一二钱，量儿大小，竹叶煎汤调下。

解毒汤 治小儿疮毒，风火等症，毒入腹，以此托之。

元参 连翘 升麻 片黄芩 赤芍 当归 羌活 防风 生
地 荆芥 淮通一钱 炙草五分

灯心十茎煎服。大便秘，加酒大黄。

连翘丸 治小儿疮疥，毒陷入里，以此托之。

连翘 桑白皮 白头翁 丹皮 防风 黄柏 青化桂 淡豆
豉 海螵蛸 川独活 秦艽三钱

为末，蜜丸龙眼核大。每一丸，灯心汤下。

升麻消毒饮 治黄水疮。

川芎 赤芍 银花 连翘 牛子炒 梔子生 羌活 白芷 红
花 防风 甘草 升麻 桔梗二钱

水煎，食远服。

雄黄解毒散 治血风疮。

雄黄 寒水石煨，一两 白矾生，四两

共研末，滚水调敷。

地黄饮 治血风疮。

生地 熟地 何首乌二钱，生 当归二钱 丹参 元参 僵蚕
炒 白蒺藜炒，去刺，一钱五分 红花 生甘草等分

水煎，早晚服。

解毒泻心汤 治火赤疮。

黄芩 黄连 牛子炒 知母 石膏煨 梔子生 防风 元参
荆芥 滑石一钱 木通 甘草五分

灯心二十根，煎。食远服。

清脾除湿饮 治天疱疮。

赤茯苓 白术炒 苍术炒，炒 黄芩 生地 麦冬去心 梔子

1. 研 泽泻 甘草 连翘 茵陈 元明粉 枳壳 一钱，炒
竹叶二十片，灯心二十根煎，食前服。

黄柏散《心悟》 治天疱疮。

黄柏一大块

以猪胰油涂，酥炙为末，麻油调搽。

石珍散 治天疱疮。

轻粉 石膏一两，煨 黄柏末 青黛二钱

共研匀，先以甘草汤洗净疮处，用此撒之。

清肌渗湿汤 治猫眼疮。

苍术炒、炒 厚朴制 陈皮 甘草 柴胡 木通 泽泻 白芷
升麻 白术土炒 梔子生，研 黄连各一钱

生姜三片，灯心二十根，煎，温服。

三白散 治漆疮。

铅粉一两 轻粉五钱 石膏三钱，煨

共研匀，韭菜汁调敷，纸盖，凉水调亦可。

芩连平胃散《金鉴》 治燕窝疮。

黄芩钱半 黄连一钱 厚朴姜炒，一钱 陈皮一钱 苍术炒，一钱
生甘草五分

加姜一片煎，食远服。

碧玉散《金鉴》 治燕窝疮。

黄柏末 红枣肉各五钱，烧灰存性

为细末，香油调搽患处。

肥油膏《金鉴》 治肥疮。

番木鳖六钱 当归 藜芦五钱 黄柏 苦参 杏仁 狼青 白
附子三钱 鲤鱼胆二钱

用香油十两，将前药入油内，熬至黑黄色，去渣，加黄蜡一
两二钱，熔化尽，用布滤过，罐收 每用少许，蓝布裹，手指蘸
油，搽疮。

踟躅花油方《金鉴》 治秃疮。

踟躅花根四两

菜油一碗炸枯，去渣，加黄蜡少许，布滤，候冷，青布蘸擦，日三次。毡帽戴之，勿令见风。

三香膏 治疔疮初起。

轻粉 乳香 松香等分

为末，香油调稠，用火纸一面，以针密刺细孔，将药火擦纸内，先以葱汤洗净患处，将药纸有针孔一面对疮贴之，三日一换。

夹纸膏 治疔疮初起，色紫。

黄丹炒 轻粉 儿茶 没药 雄黄 血竭 五倍子 银朱 枯矾等分

为末，量疮大小剪油纸二张，大药于内，纸周围用面糊贴住，纸上用针刺孔。先将疮口用葱椒煎汤洗净，拭干，然后贴于，以帛缚之，三日一洗，再换新药贴之。

解毒紫金膏 治疔疮日久，疮色紫黑。

明净松香 皂矾各一斤，煨赤

研细末，香油调稠。先用葱、艾、甘草煎汤，洗净患处，青搽此药，油纸盖住，以软布条扎紧，三日一换。

此方又治杨梅结毒，腐肉作臭，脓水淋漓，甚效。

蜈蚣钱 治疔疮顽久黑陷，臭秽不堪。

蜈蚣 甘草 独活 白芷一钱

桐油二两将药煎滚，先以米泔水洗净疮上，水和白面作圈，围在疮之四旁，勿令泄气。将药放平，以茶匙挑油，渐渐乘热加满，待油温取下，以后风毒自散，腐肉自脱，其功甚速。

黄蜡膏 治疔疮。

血竭 赤石脂煨 龙骨三钱，煨

共为末，香油一两，入乳余炭子大一丸炸枯，去渣；再入黄蜡一两，白胶香一钱，熔化尽，离火，下血竭上等末，搅匀候冷，瓷罐盛之。用时捏作薄片，贴疮上，绢帛缚定，一日后翻过药之。

黄芪丸 治疔疮初起，宜服。

① 竭：原作“竭”，据上文药名改。

黄芪 川乌头泡，去皮弦 赤小豆 茯苓炒，去刺 地龙去土炒
川楝子盐水泡，去皮 茴香炒 防风一两 乌药五钱

为末，酒煮面糊丸，空心温酒下，盐汤亦可 妇人醋煎滚，候温送下。

四生丸 治臃疮日久，宜服。

地龙去土炒 白附子 僵蚕炒 草乌泡，去皮尖 五灵脂等分
为末，米糊丸，食前茶酒下。

犀角散 治脚气疮。

犀角屑 天麻 黄芪 枳壳炒 白鲜皮 黄芩 防风 羌活
白茯苓七钱五分 槟榔 两 乌梢蛇一两 炙草五钱

研粗末，每八钱，姜五片，煎，不拘时，温服。

漏芦汤 治脚气疮。

漏芦 槐白皮 五加皮 白薇 甘草一两半 白茯苓四两
为粗末，每五两，煎，去渣，淋洗。

渗湿救苦散 治痘风疮。

密陀僧 滑石二两 白芷五钱

为末，干用白蜜调搽，湿则干撒。

麦钱散 治痘疮。

小麦一合，炒焦存性 硫黄四钱 白砒一钱

共研细，再加烟胶八钱，枯矾末、川椒末各二钱，和匀 先以葱汤洗净患处，香油调涂，油纸盖扎，二日一换

羊蹄根散 治风癣。

羊蹄根八钱，末 枯白矾二钱

共研匀，米醋调擦癣处。

必效散 治顽癣。

川槿皮四两 海桐油皮 人黄 两 白药煎 两四钱 巴豆钱半，去油 斑蝥一个，全用 雄黄 轻粉四钱

共研细末，阴阳水调，将癣抓损，薄敷之，药干必待自落

百部膏《心悟》 治顽癣。

百部 白鲜皮 蓖麻子去壳 黄柏 当归 牛地 鹤虱一两

黄蜡二两 明雄黄末，五钱 麻油八两

先将白芷等七味入油熬枯，滤去渣，复将油熬至滴水成珠，再用黄蜡熔化尽，离火，再入雄黄末搅匀，稍冷倒入盆内，收贮听搽。

散风苦参丸 治风湿生癢。

品参四两 大黄炒香 独活 防风 枳壳炒 元参 黄连 高
 黄芩 栀子生 菊花一两

为末，蜜丸，食后日滚水、茶、酒任下。

疏风清热饮 治桃花癣。

羌活 独活 防风 蝉蜕一钱

酒水各一钟，加葱白三寸煎，热服。忌发物。

消风玉容散 治桃花癣。

绿豆面二两 白菊花 白附子 白芷 一两 食盐半两，五钱
共研末，加冰片五分，再研匀收贮。每日洗面，以代肥皂。

消风导赤汤 治小儿奶癣。

生地 赤茯苓 钱 牛子炒 白鲜皮 金银花 薄荷 木通八分
分 黄连酒炒 甘草二分

灯心五十寸煎，徐徐服。

乌云膏 治小儿奶癯。

松香末一两 硫黄末一两

研匀，香油拌如糊，摊青布上少半指厚，卷成条，线扎之，古用香曲泡一日，取出，刮去余油，以火点着一头，下用粗碗接之，布灰陆续剪去，取所滴药油浸冷水内一宿，出火青抹用。

裙扁疮方

先将碗一个，将纸封口，纸上用花钗钻眼数十，后用极细旱
粗糠堆碗上，微火烧着，候其油浸入碗内，先以橙皮或柑子皮剪，
水洗疮净无皮叶亦可用，取油搽之。

益气养荣汤：治久病失血，面色萎黄，肌肉消瘦，精神不振，而不赤不痛，日晡发热，或溃而不敛，并皆治之。

人参 白朮炒，各 钱 茯苓 陈皮 贝母 香附 当归酒炒
川芎 黄芪盐水炒 熟地酒制 芍药炒 桔梗 甘草炒，各 钱

加生姜三片，煎，食远服。

胸痞，减人参、熟地各二分；口干，加五味、麦冬；往来寒热，加软柴胡、地骨皮；脓清，加参、芪；脓多，加归、芎；脓不止，加当归、参、芪；肌肉生迟，加白敛、官桂。〔注〕即此气养荣汤加人参、去柴胡。

汗斑方

苍耳子一两 防风三钱 黄芪三两

共为末，水打成丸 每日清晨，米汤送下二钱，一料必愈
紫白癜风，皆效。

金蟾散 治疮口误入毒水。

大干虾蟆十个 胡椒十五粒 皂角子七粒

用土锅，入药在内，瓦盖锅口，火煨至烟尽取出，存性，研为细末，撒患处。

蝉花散 治诸疮生蛆。

蛇蜕 一两，火烧存性 蝉蜕 青黛五钱 细辛 钱五分

为末，每用三钱，黄酒调，日三服。

丹毒门

丹毒总论

孙真人云：丹毒一名火 肉中忽有赤色，如丹涂之状，其大如掌，有痒有痛，而无定处 丹名虽多，其理则一也 形如鸡冠，名鸡冠丹；若皮涩起如麻豆粒者，名茱萸丹；亦有水丹，遍身起泡，遇水湿搏之，透露黄色，恍如有水在皮中，此虽小疾，终能令人死，须当速治，不可忽也 诸丹总属心火，三焦风邪而成，但有赤白、干湿、痒痛之殊，有夹湿、夹寒、夹风之别 如色赤而干，发热而痒，形如云片者，即名赤游丹，属血分有火而受风也 毒盛者，蓝叶散主之；轻者，导赤汤主之，加薄荷、独

活。初起白斑，渐透黄色，光亮胀坠，破流黄水，湿烂多痛者，名水丹，又名风丹，多生腿膝，属脾胃有热而兼湿也，宜防己散见后主之。亦有起白斑无热无痛，游走不定者，由火毒未发，肌肤外受寒郁，名为冷瘰，宜乌药顺气散见后，外用姜擦。凡丹形初见，即用牛羊精肉切片贴之，甚则用砭法，令出紫血。色重不散者，以柏叶散见后敷之。

又方，芸苔叶研末，靛青调敷甚效。诸丹本于火邪，其势暴速，自胸腹走四肢者顺，从四肢攻胸腹者逆。〔托〕凡丹毒，皆由血毒也。血蕴蓄于命门，遇君相二火合则暴发。热时以葛根、升麻辛温之剂解之，寒时以葛根、升麻辛温之剂解之。

《幼科》云：用油菜叶捣烂敷之，随手即消。无鲜者，以干者为末，水调敷。凡丹毒遍身，百方不治者，此其最神。

内发丹毒

由肝脾二经热极生风所致，生于肋骨，延及腰脐，色赤如霞，游走如云，痛如火燎，急向赤肿周围砭出紫黑血。以瘦牛肉片贴之，羊肉片亦可，其毒即可减半。初服双解贯金丸见后，主清汗之，次服化斑解毒汤见后。投方疗毒者，顺；若呕吐昏悞，胸腹膜胀，遍身青紫者，则为毒气内攻，属逆。

缠腰火丹

此证俗名蛇串疮，有干湿不同，红黄之异，皆如累累珠形。干者，色红赤，形如云片，上起风粟，作痒发热，此属肝心二经风火，治宜龙胆泻肝汤见后；湿者，色黄白，水泡大小不等，作烂流水，较干者多疼，此属脾肺二经湿热，治宜除湿胃苓汤见后。若腰肋生之，系肝火妄动，宜柴胡清肝汤见后。其部，其间小泡用线针穿破，外用柏叶散敷之见后。若不速治，缠腰已遍，毒气入脐，令人膨胀呕闷者，逆。

小儿赤游丹毒

皆由胎毒所致。欲发之时，先身热啼叫，惊搐不宁，次生红

汤，并洗浴，量服清凉之剂，及猪胆、京墨、冰片涂抹之。

丹毒门方

蓝叶散 治丹毒。

蓝叶^{捣碎} 川芎 赤芍 知母 生地 白芷 升麻 柴胡 粉葛根 杏仁炒，去皮尖 甘草一钱 石膏煨 梔仁五分

捣粗末，每八钱，新汲水煎服。热甚，加黄芩、元参。

防己散 治丹毒。

防己 酒 朴硝 白 犀角^镑 川芎 黄芩 黄芪 升麻 钱
共捣粗末，每十五钱，加竹叶三十片，新汲水煎服。

乌药顺气散 治丹毒白斑。

乌药 枳实 钱 枳壳 白芷 桔梗 防风 煨皂荚 独活
一钱 生甘草 川芎五分

加生姜煎。

化斑解毒汤 治内发丹毒。

升麻 石膏 连翘^{去心} 牛子^{炒，在} 人中黄 黄连 知母
黑参

竹叶二十片煎。

拔毒散东垣 治丹毒。

寒水石 生石膏各二两 黄柏 甘草各五分
为末，新水调，鸡羽刷上，或摊纸上贴之。

犀角消毒饮丹溪 治丹毒。

鼠粘子四钱 荆芥 防风各二钱 甘草一钱
水煎。

犀角一钱半，水磨取汁调服。

龙胆泻肝汤 治缠腰火丹，色红赤者。

胆草 龙胆 生地 泽泻 钱 车前仁 木通 黄芩 当归
梔仁 甘草生，五分 大黄生用，二钱

水煎，宜食前服之，颇效。

除湿胃苓汤 治缠腰火丹，色黄白水疱。

苍术炒 厚朴 陈皮 猪苓 泽泻 赤茯苓 白术炒 滑石
防风 梔子生，研 木通 肉桂 生甘草三分

灯心五十寸，煎，食远服。

柏叶散 治缠腰火丹。

侧柏叶炒黄，为末 蚯蚓粪非菜地者佳 黄柏 人黄五钱 雄
黄 赤小豆 轻粉三钱

为细末，新汲水调搽，香油调更妙。

大连翘饮 治小儿赤游丹毒。

连翘 当归 赤芍 防风 木通 滑石水飞 牛子炒，研 蝉
蜕去足翅 苡麦 石膏煨 荆芥 甘草 车前仁 柴胡 黄芩 梔
子五分

灯心二十根，煎。小儿与乳母同服。

消毒犀角饮 治小儿丹毒。

犀角镑 防风一钱 甘草五分 黄连三分，生

灯心二十根，煎。

五福化毒丹 治小儿丹毒。

元参 赤芍 桔梗 薄荷 青黛 黄连 胆草 茵 人参
朱砂三钱 生甘草五钱 冰片五分

研末，蜜丸，金铂为衣，如芡实大 每用一丸，薄荷、灯心
煎汤化服。

防风升麻汤《幼科》 统治十种丹毒。

防风 升麻 梔仁 麦冬 芥穗 木通 粉葛 薄荷 牛子
元参 生甘草

灯心煎，便秘加大黄。

三解散《幼科》 治露丹。

人参 防风 天麻 郁金 白附子 大黄 黄芩 姜虫 全
蝎 枳壳 薄荷叶 赤芍 炙草

灯心十根煎。

四圣散 治露丹初起。

木贼 秦皮 红枣 灯心 黄连五钱

共研粗末，每用二钱，水煎去渣，频洗两目。

跌扑损伤门

跌扑损伤

《金鉴》云：此证有已破、未破之分，亡血、瘀血之别。如寻常跌扑，微伤皮肉^①，疼痛未破者，以复元活血汤^②，或散瘀活血。若损伤筋骨，血流过多不止者，即为亡血，用花蕊石散^③撒止血，内服八珍汤^④，再加茜炙骨碎补、续断、红花。若从高跌坠，未曾擦破皮肉者，必有瘀血，流注脏腑，人必昏沉不醒，二便秘结，当以大承气汤^⑤通利二便，其人自醒。若便利不醒者，灌独参汤见痼疽主治救之。

跌压骨折

《方便集》云：挨压跌打，从高坠下，及竹木所触，路^⑥马蹶车者，皆疼^⑦血凝滞。大小便通者轻，不通者重。以淡豆豉一合，煎汤饮之。或用生姜自然汁和麻油温熨，再将净土五升炙热，以旧布重裹，分作一包，更换熨之，不可太热，热则恐肉破也。若骨节打折脱离，以生蟹捣极烂，用淡酒冲服，任量饮之，即以蟹渣敷患处；或用大虾蟆生捣如泥，敷之缚定，其骨自合。

又法，用地脚鱼十个酒炙，蜥蜴十条焙干，自然铜醋煅二钱，骨碎补、苏木各一钱，乳香五分为末，酒煎服。

手足骨折，将伤处顺势安好，用杨梅树皮刮下，捣为末，加些榆皮末，热烧酒拌匀如面，缚^⑧患处。一次即愈。

跌打伤，用辣芥菜子捣末，调鸡蛋清，涂搽痛处数次自安。

又方，葱白捣烂，炒热敷上，冷即换之，肿痛立止。

又方治跌扑伤，用大罗根、韭菜根风干，新石灰，与瓦灰

① 肉：原作“内”，据《医宗金鉴·外科心法要诀》改。

② 路：《急救便方·救诸伤·跌打损伤效方》作“落”。

③ 疼：《急救便方·救诸伤·跌打损伤效方》作“瘀”。

④ 缚：疑作“敷”。

未见雨者，等分为末掺之。

跌打青肿胸膈不食

《方便集》云：跌打青肿，生栀子为末，白面粉同酒调敷。

跌打损伤，胸膈不食，以生猪肉切细末，将温水送下二钱，即思食。

踢 伤

《方便集》用冬青叶同醋煮数沸，略滴麻油少许在内，取叶换贴，自愈。

跌扑损伤二便不通

《心悟》云：凡大小便通利者，可用广三七三钱，酒煎饮之；或服导滞汤。若二便不通，必加大黄。其损破处，可用血竭为末掺之，韭菜散亦可。余用天下第一金疮药，亦更佳。

折足伤

一古民诵观音经甚诚，出行折一足，哀叫菩萨，梦传授一方：绿豆粉新饬炒紫色，井水调，厚敷纸上，贴之，杉木扎定，其效如神。

逐贼被伤血出不止

周荣逢贼被伤，血出不止，敷花蕊石散不效。军士李高用紫令散散拖之，血止痛定，明日结痂无脓，曾救万人。此金创散之最高者也。

骨节脱离

骨节脱离，用生蟹捣烂，热酒倾入，连饮数碗，涂患处，十日，骨内谷谷有声即好。生蟹烧灰，酒服亦可。

筋绝断伤

筋绝断伤，用蟹黄皮、蟹足随熬，纳伤中，筋即续生。

跌扑损伤方

复元活血汤 治跌扑血瘀。

归尾二钱 柴胡一钱半 穿山甲炙、研 红花 桔楼仁七分 桃仁十七个 大黄三钱 甘草五分

水酒各二钟煎，食远服，以利为度。

大成汤 治跌扑昏沉。

大黄二钱 朴硝 枳壳二钱，炒 厚朴姜炒 当归 红花 木通 苏木 陈皮 甘草一钱

水煎，不拘时服 服后一时不行，加蜜二匙冲服

泽兰汤《心悟》 治跌扑损伤。

泽兰 当归五钱 红花一钱 丹皮一钱 青木香 赤芍一钱半 桃仁去皮尖，研，十粒

水煎，热酒冲服 此方，程钟龄《心悟》云：跌扑损伤，血气凝滞，用此方，立见奇效，此方乃救急之灵丹也。

程钟龄曰：凡跌扑伤重，便溺不通者，非大黄不收 若大便已通，则用广三七煎酒，或山羊血冲酒，或青木香煎酒，随用一味，皆可立止疼痛。

韭菜散《心悟》云：止血如神

石灰 韭菜叶二味同捣饼

粘壁壁上，候干细研，筛过用 《方便集》云：跌扑出血，急忙无药，用吃的烟末按在患处，莫透风，莫吃发物，即止痛 最易完口，香灰切不可用，至嘱。

天下第一金疮药《心悟》

雄猪油一斤四两 松香六两 面粉四两，炒，筛 麝香六分 黄蜡六两 樟脑二两，研极细 冰片六分 白芷一两 儿茶一两 乳香 没药各一两，俱放簪皮上烘去油

各研细末，先将猪油、松香、黄蜡三味熬化，滤去渣，待将冷，再入药末，搅匀，瓷器收贮，不可泄气。

程钟龄曰：此方治刀斧损伤跌扑，打碎数上，可即能止血止痛，更不作肿，胜于他药多矣 其伤处不可见水，故刻方广传，有力之家，宜修合以济急也。

七厘散 此方传自军营。

朱砂 钱 分 乳香 没药 红花 儿茶各 钱半 血竭 一两
麝香 冰片各 一分五厘

以上八味，共药一两七钱五分，须拣选道地，共研细末，瓷瓶收贮，外加黄蜡封固，专治跌扑损伤以及无名肿毒，汤泡火烧，无不神效。轻则干搽，重则外以烧酒调敷如丹，口干受，干用烧酒调，内以烧酒冲服七厘散了即愈，不可多。甚至破膜断筋，血流不止，用此干搽，血止痛愈。依法调治，亦无不就痊者，特此传授。若能用小瓶备带随身，与人救急，屡试屡验。云：宁氏年日制丸。

跌打晕死急救方

石菖蒲 桃仁 红曲 灶心土 木香等分

为末，童便水酒冲服。

小儿跌打损伤，用萝卜子二钱炒，研细末，水酒冲服。

跌打气闭吹药方

牙皂 北细辛 南星 冰片 麝香

等分为末，用竹管吹入鼻内即苏。

秘传神效方

用墙脚下往来人便溺处久碎瓦片一块，洗净，火煨醋淬五次，黄色为度，刀刮细末。每一钱，好酒调下，治跌扑、骨折、筋断，皆不可忍。伤在上，食前服；在下，食后服。屡用屡验，神方也，不可轻贱。

金刃竹木伤门

金刃伤

《金鉴》云：金疮有金刃伤、箭簇伤、瓷器伤，须看伤痕深浅。轻者，皮肉破损，血流不住，以桃花散或止血散撒之；重者，筋断血飞，系大脉已伤，用如圣金刃散或止血散撒之，以绢绵扎住。若止而复流，再撒。若药痂过厚，拘痛者，以生肌肉红膏涂伤处，外

贴陀僧膏俱见痛疽外治，长筋止痛生肌。

救杀伤

《方便集》云：凡杀伤不透膜者，用乳香、没药各一块，如皂角子，研烂，以小便半盏、好酒半盏同煮，通日服之。然后以花蕊石散或乌贼鱼骨为末，敷疮上立止。〔按〕《医便集》又云：取冬节日丝瓜叶，阴干，搗末，敷上无痕。

刀械杀伤

《方便集》云：如倒地气未绝者，急用葱白热锅内炒热，遍敷患处，继而呻吟，易葱再敷，俟苏后，用三七研末，以津和调敷，立愈。

腹破肠出

《万世纲》云：其法用小麦五升，水九升煮四升，绢滤净，取汁待冷，令病者卧席上，一人含汁喷之，则肠缩入，勿令病人知之，并忌多人在旁言语。如肠未入，令人抬席四角，轻摇之自入，既入，须用麻油调，绵缝紧，仍以软帛扎束，切勿惊笑，使疮口复进。每日官以米饮少少与之，渐渐增之，待二十日后冉吃浓粥调理。〔按〕《金鉴》云：大凡肠出腹中者，即以清油润物令润，轻轻纳入腹中。

胁破肠出

《金鉴》云：急以油抹托入，煎人参、枸杞汁淋之，连食羊肾粥十日，愈。或以冷水喷其面，更妙。

刀斧断指

刀斧伤，用花蕊石一两形如鸡蛋色者，龙骨、陀僧各一两，俱煨过，加制乳、没各二钱，共研细末掺之。如伤筋，血出不止，用旱莲草各名草捣如泥敷之，久久能续筋骨。

又刀伤出血，韭菜根捣烂敷之。有伤断指者，将苏木末敷之，用蚕茧裹，数日即愈。

箭头入肉中箭药

《金鉴》云：箭头嵌入肉内，钳不出者，宜解骨丸^{〔一〕}纳伤口内，外用羊肾脂细嚼贴之。觉痒，忍之；极痒，箭头渐渐撼动拔出，即以人尿洗之，^{〔二〕}陀僧膏^{〔三〕}贴之，日换之，伤口自敛。若中毒流脓死，急饮金汁，外亦用金汁抹伤处。^{〔批〕}《方便集》云：中箭箭，急以羊肾脂敷之，^{〔一〕}出箭头，^{〔二〕}以人尿洗之，^{〔三〕}如一时不得，即灌人粪汁，并外敷之，非此不能解毒也。又一种毒箭，名为射罔，人若中之，甚毒，急用葛氏方，用蓝靛汁一碗灌之，外亦用涂抹伤处。一法用大豆、猪羊血内服外敷，解毒亦效。^{〔批〕}射罔者，^{〔一〕}以羊肾脂敷之，^{〔二〕}《金鉴》云：中箭箭，藕汁敷之，多多益善。又箭簇不出者，捣鼠胆涂之，或鼠脑捣涂即出。箭入肉不可拔者，^{〔一〕}以羊肾脂敷之，^{〔二〕}以人尿洗之，^{〔三〕}以羊肾脂敷之，^{〔四〕}极痒乃撼拔之，以黄连贯众汤洗拭，石灰敷之。

自刎

《方便集》云：须急救，迟则额冷气绝矣。其法急以热鸡皮贴患处，安稳床卧，即用丝线缝合刀口，掺上桃花散^{〔一〕}，多敷为要。又急以绵纸四五重，盖刀口所敷药上，以女人旧裹脚布，周围缠扎五六转，二日后解去。前药再用桃花散掺之，仍照前缠扎过数日，再用生肌药敷之，外用牛胆大膏药贴之，用绢帛裹之，候其内长收功。

《心悟》云：喉管未断者，不可见水，惟以血竭细末掺刀口上，随用天下第一金疮药^{〔一〕}厚涂之，日加敷药，但头不可动摇。

铁针入肉

《金鉴》云：针入肉中无眼者，不动；有眼者，随气游走，若走向心窝胸膈者，险。急用乌鸦翎数根，炙焦黄色，研细末，酒调服，一二钱俱可。外用神效膏^{〔一〕}贴三五次，其铁自出。前法用在一二日间效。

一法用陈腊肉皮，贴之即出。

竹木刺入肉风入成肿

《心悟》云：其刺拔不出者，用象牙磨水滴之，良久自出；或用蜈蚣捣烂，敷之亦出。若日久血凝肿胀者，以花蕊散，或用象牙磨水调敷，瘀血散而针并出。

《方便集》云：牛膝敷之即出。

诸刺入肉，白盐梅干嚼，敷之即出。

法用白茅根烧灰，猪脂和，涂。风入成井者，亦良。

法用土羊屎烧灰，猪脂和，涂，不觉自出。北方亦言箭头入肉。〔批〕刺在肉中，嚼豆豉涂之，甚验。

杖 伤

《方便集》：杖后即饮童便一碗，以免血攻心，再用热豆腐贴伤处，其热如炙，其腐即紫，复易之，令紫色散尽，转淡血色为度。内以白及末，米饮下，神效。

《金鉴》云：有已破未破之分。已破者，随杖后用清凉拈痛丹贴敷之，疼痛即消；未破瘀血内攻者，急宜砭去瘀血，内服大成汤，下之，便重自愈。如伤处瘀腐作疼者，生肌玉红膏，或生肌散，冷搽之，自然腐化新生，其效甚速。

夹棍伤

《方便集》云：急用热童便一盂，盆浸足，如冷，烧红砖淬之即热，必须浸至童便上浮起白沫，其伤尽出矣。再用鳃龟捣如泥，入鸡子清和匀贴患处，以草纸裹足缚紧，一夜不可动，即效。内用人中白一两煅，乳香、没药、苏合、各一钱，牛膝一钱，自然铜煅五钱，木屑烧灰存性，共为末，再用牛膝煎酒，调服。五钱。

《金鉴》云：夹伤禁用敷药、膏药及泥涂等法，恐后必作疔成脓。受刑初，宜服代杖丹、七厘散，以护心，随用银朱或朱砂末，烧酒调敷伤处。再令一人以手十指尖轻啄患者脚心，先觉痒，次觉疼为止。次令一二人，以笔管于患者脚面上轻轻赶之，助通

血脉一候伤处凹者，突起四围肿大为度，即服琼液散，随饮至醉，次日搽去所敷银朱，只用洗杖伤汤，日烫三次，次日再服琼液散，其肿消，痛即止矣。如复受重刑，以致破溃者，外贴琼液膏，内服大杖汤，继大补气血汤，易于收功，生肌时换贴六真膏，其效甚捷。

金刃竹木伤方

铁箍散 治汤火伤、刀伤、鼻衄等证。

赤芍 白芷 姜黄 花粉等分

研末，汤火伤，麻油调敷。刀伤经络出血不止者，冷水调敷，截住血路。如刀伤手腕，可在此药敷于手腕处，如针锋处，可先敷血处，不可敷在骨节处。后用明矾、松香细末搽刀口上。鼻血不止，以冷水调敷项上即止。① 无名肿毒，阳毒醋调，阴毒水酒调敷。

花蕊石散《方便集》 治金刃伤。

没药 羌活 紫苏 细辛 草乌 厚朴 白芷 降香 当归 苏木 檀香 龙骨 南星 轻粉 蛇含石②便煅一次 花蕊石③便煅三次，各二钱 麝香三分

共研细末，用葱汤洗净伤处，以此掺之，软纸盖扎，一日一换。

《方便集》又云：金疮出血，用车前叶捣敷立愈。

如圣金刀散 治金刃伤。

松香七两 生白矾 枯白矾一两半

共研极细，瓷罐收贮，临用时撒于患处。

解骨丸 治箭头入肉。

蜣螂研 雄黄研 象牙各等分②

和匀，蜜丸如麦米大，纳伤口处。

① 止：原作“上”，形近而讹，据文义改。

② 各等分：原作“等未分”，据《医宗金鉴·外科心法要诀》改。

香油一斤，浸七日，炸，去渣，入白蜡、黄蜡各一两，熔化尽，绢滤净，稍温，再入冰片六分，没药、乳香各六钱，搅匀摊贴。

代杖汤 治夹伤。

乳香 没药 苏木 一钱 蒲黄 木通 枳壳炒 甘草生 当归尾 丹皮 木耳 穿山甲一钱，炙，研 土木鳖五个，焙酒水煎服。

六真膏 治夹伤。

樟脑二两 儿茶 滴乳香 血竭 没药 三七各二钱 共为末，猪脂油十二两，碗盛水煎化，将药入油内，和匀摊贴。

起死回生方《方便集》 治跌打，牙血凝结，伤处，被咬者不食者。

乳香 没药各一钱，去油 轻粉 血竭各一钱 冰片一分 麝香一分 共研细末，外用黄蜡一两一钱，猪板油熬净，二两同熔化，入诸药末，再加儿茶末二钱同熬成膏，贴患处，昼夜汽水，即渐愈，无害。

杖疮方《方便集》 治杖打不痛，行地，毒重，生肌，开热，令人惊怖。

木耳一两入净锅炒黑存性，为末 每五钱，黄酒调服一碗，后坐片时，药力行至疮上，痒甚，不时流血水，外以防风、荆芥、苦参煎水洗之，用好膏药贴上自愈。

桃花散 治金疮并一切恶毒。

黄丹 软石膏煨过

上等分，和研匀如桃花色，掺伤处，甚效。

红花散方 治金刃跌打伤。

头红花一两 真冰片五分 官桂剥去粗皮，一钱 明朱砂一钱 白芷二钱 生军五钱 当归身四分 乳香五钱 儿茶一钱 全归身晒干，研末，一两 血竭三钱 明雄黄一钱 没药三钱

上选上等药料，不见火，生研以极细为度，用瓷瓶封闭收贮：每用三钱，一半用滴珠烧酒调敷，伤处血溢者，不须调，一半用黄酒冲服。其有伤口较多者，外敷自宜加倍。伤轻者，只须外敷，不用冲服。

解砒毒方

防风一两至四两不等，看受毒之轻重酌量用之。煎汤温服，可解砒毒及一切毒。

汤火伤门

汤火伤

《金鉴》云：此证系好肉被伤，汤烫火烧，皮肤疼痛，外起燎疱，挑破放出毒水以泄。毒轻者，施治易愈；重者，防火毒热气攻里，令人烦躁作呕，便秘神昏，甚则闷绝。初伤，宜冷烧酒冲，于无意中望患者胸前一泼，患者被惊，其气必一吸一呵，则内之热毒随呵而出矣。仍作烦闷者，以新童便灌之，外宜清凉丹①涂之，解毒止痛，不至臭烂。次以罨②棠膏③涂之，痛止生肌时，换黄连膏④贴之，收斂火毒。毒攻里者，宜四顺清凉饮⑤，煎服之，务令二便通利，则毒热必解。初终禁用冷水。并泥浸搗伤处，恐热毒伏于内，寒滞束于外，致令皮肉臭烂，神昏便秘，抬肩气喘，多致不救。其花炮火药烘燎者，治法同前。

《方便集》云：火烧者，急用火酒，以草纸浸湿贴之，仍用烧酒，时常刷之。伤重者，用烧酒数十斤入缸内，将患人抬入浸之，俾通身火毒拔出，再用蟹甲炙酥，研细，湿则干掺，干则麻油调搽，多用为妙。若被滚水泡伤者，不可用酒浸，惟蟹甲末，治寻常汤泡火烧，万无一失。

汤火伤初起

凡汤火伤初起，即以湿盐研末，用米醋调匀敷患处，频涂不

① 罨：原作“罨”，据《医宗金鉴·外科心法要诀》改。

绝，暂时虽痛，却能护肉不坏，然后用药敷贴。切不可用冷物、冷水冲上，使热气不得出，必致内攻不救，慎之。

火伤闷乱

凡汤火伤，闷乱不省人事，急以蜂蜜调汤灌之。至重者，急以煮过熟酒数十壶入浴盆内，以患者浸酒中，虽至重不死。

火毒被逼

火毒被寒水所激，及凉药所逼，致生烦躁，昏迷不醒，此火毒攻心，急服清热汤⁷⁵。若心下稍定，或口干便秘，或痛极热极者，改用清凉解毒汤⁷⁶。若外面皮烂，用淡肉汤加葱煎洗之。渐愈后新肉不生者，用当归膏见后搽之，神效。

火烧手足

火烧手足，即以醋升余浸之，出醋尚痛，少时痛止，不疮、不脓、不疤、不痕，奇方也。

一法，用鸡蛋清、柏叶汁、麻油调匀，敷患处立愈。

汤火伤烂

汤火伤烂，皮已脱出去，惟有鲜肉或臭烂不堪，诸药不治者，用猪毛一篮，以破锅炭火煨红，入猪毛在内煨之。少时，毛消化而成黑液，取起冷定，略加大黄数钱，共研细末，再加冰片一分研匀，香油、菜油、蜡烛油俱可调搽，至神至灵之方也。

一法，用生大黄末，米醋调敷二日即愈。

遭火烧坏

遭火烧坏者，以好酒洗净，用大黄研末，鸡蛋黄熬油调搽，愈。

一法，用桐子花开时拾取，瓷坛筑紧封固，俟烂如败酱，以敷汤火伤，甚效。

汤火烧不宜见冷水

《心悟》云：汤泡火烧，不宜见冷水，须用白芝麻壳烧灰存

性，研末敷之。若患处干燥，则用麻油调搽，或用柏子树皮为末，麻油调敷亦可。

回禄烟熏几死

《方便集》云：用萝卜菜头捣汁，灌之即苏。

汤火经验救急之法

寻常汤火伤，即用香油涂伤处，再用食盐少许搽之，止痛神效。此法屡试屡验者。

《方便集》云：汤火伤，猝不及取药，急用热小便淋洗数次，即不敷药，亦可生肌自愈。

火伤药内宜用从治之法

〔藻按〕火伤诸法，多取寒凉。然寒凉敷刷，亦有通毒内攻之患。余意方中或佐以干姜末，或以生姜汁少许和调，或初起先用生姜汁敷刷二三次，然后用药敷之，此亦从治之法，未审当否。

汤火伤方

清热汤 治火伤热毒攻心。

生地 木通 麦冬三钱 甘草一钱

加灯心煎。

清凉解毒汤 治毒火入里。

生黄芪 金银花 当归 甘草 生地五钱 白芷 一钱 连翘

钱五分 蝉蜕去足，一钱

水煎服。

当归膏 敷火疮。

当归二两 麻油四两，煎黑，去渣，次下 黄蜡一两

熔化成膏，敷患处。

清凉膏 治火疮。

石灰一大块，水泼发开，约末一升

加水四碗，搅浑澄清，取清汁一碗，加香油一碗，以箸顺搅数百转，俟稠黏如糊，用鸡翎蘸扫伤处。

罌粟膏 治火疮。

罌粟花十五朵，无花以壳代之。

香油四两将罌粟炸枯，滤净，入白蜡三钱熔化尽，倾入碗内，将凝时下轻粉二钱，搅匀，炖火中，令冷取出，临用拭脚挑骨，手心中捺化，搽于患处，绵纸盖之，日换二次，其痛自止。次日用软帛抑净腐皮，再搽之。

人畜伤门

人咬伤

《金鉴》云：人牙食皆炙搏之物，渐积有毒，一受其伤，则肿痛臭烂，异于寻常。初时用热童便浸伤处法，去牙黄污血，贴蟾酥饼或片药，盖以万应膏。如作微脓即愈。若失治，则痛烂发肿，仍用童便浸洗，次用油纸捻，点火于患处熏之，良久，插蟾酥条如伤口大，作饼卷上，万应膏盖之。俟肿消时，用葱白二两，甘草五钱水煎，日洗一次，换生肌玉红膏。如作微脓，盖贴万应膏收口。一法随于咬后，即用童便洗之，大艾涂之；肿溃时，人中黄熬汤时洗，较诸治法尤效。

一法，用龟板炙灰敷之。

人咬中毒

《方便集》：用生栗子壳或生嚼烂涂患处，其毒自退，并食数枚更妙。

一方用塘鸡尿涂咬处，立刻止痛，不作脓。或嚼生白果涂之。

咬指伤

《方便集》：急用人尿入瓶，将指浸之，一夕即愈。如烂，以鳖甲或乌龟壳烧灰敷之。

虎狼伤

虎狼牙爪伤人，皮肉成疮者，初宜葛根浓煎，内服一二钟，外洗数十度。或煮生铁有味者，洗之。又用青布急卷为绳，捻着，

纳竹筒中，注疮口熏之，出毒水。次宜独栗子牛嚼，涂伤口，效。

《秘录》云：虎伤溃烂，急用猪肉贴之，随化随易。速以地榆一斤为细末，加入三七根一两，苦参末四两，和匀掺之，随湿随掺，血自止而痛定矣。

马咬伤

《金鉴》：用栗子嚼烂敷之。毒气入里，心烦呕闷者，马齿苋煎汤饮之。外用马鞭子挽手及鞭穗煨存性，研末，猪脂捣合贴之，皆效。

疯犬伤

《金鉴》云：犬因五脏受毒而成疯，故经其咬必致伤人。初时，急就咬处刺，令出毒血，以口含浆水，吮洗伤处，或以拔法见舌拔之，或以人尿淋洗，拭干，即用核桃壳半边，以人粪填满，罨在伤处上，着艾灸之，壳焦粪干再易。灸至百壮，以玉真散见方，伤风唾津调敷，次日再灸，渐灸至二五百壮为度。于初灸时，即服扶危散见方，逐恶物血片从小水中出。若毒物血片堵穴中，致小水滞涩若淋者，即服琥珀碧玉散见方以通利之。被咬之人，顶心有红发一根，速当拔去。若治迟，犬毒入心，烦乱腹胀，口吐白沫者，用虎头骨、虎牙、虎胫骨为末，酒调二钱服之。始终犯禁忌者，不救。〔批〕法用入食入药艾炷，吮出毒血，随吮随吐，随换酒醋再吮，污血尽为度。

《心悟》云：用雄黄末五钱，杏仁去皮尖百粒炒研，每二钱，虎骨煎酒送下，服尽必愈，外并以此药敷患处。

一法，用斑螫七只去头尾，以鸡蛋二个同蒸熟，去斑螫，淡食鸡蛋，于小便内取下血块为效。胀痛不解、血块未净者，仍再食之。

一法，用洗米汁茶壶盛之，对伤处淋洗，须擦出血尽方止。后用杏仁四十九粒，陈灶心土四两，研末，水打成丸，绿豆大，作三日服，滚水吞下，诸物不忌。

常犬咬伤

用鲜紫苏叶擦患处，后用杏仁四十九粒捣烂敷之。重者用常

山叶捣敷，亦效。

一方，用蚯蚓泥和水研，敷之。

鼠咬伤

《方便集》：用猫毛烧存性，麝香少许，香油调敷患处，即效

猫咬伤

《外科》：治猫咬伤成疮，用鼠屎烧灰，油和敷之

疯犬伤方

疯犬咬伤方

斑螫七只，去头翅足 马钱子二个，半寸久者，可用二个 水粉一钱 糯米一撮

先将马钱子切片入锅内，炒黄色，再入斑螫，同糯米并马钱子，炒至黑色为度，取出摊冷，后入铅粉一钱，合研成末，分作二包 每早，用米锅内方滚米汤，冲服一包 小便时，可用粗碗装住，如使出痞胀，碗内见有红丝或红点，即是毒出，不必再服；若小便时不胀，碗内无红丝点，此毒尚未出，仍照前法，早起再服，如不出再服，不过一服，毒自出也 俟毒出后，可服后方二剂

一云，糯米同斑螫炒，去斑螫用米。

服药方

防风 元参 黄柏 银花 牛子 枳仁 荆芥 连翘 甘草 黄连等分

水煎，空心服。

此方得之石巨黄，今其孙世钦常制此方送人，屡试屡验

经验神方 何氏

滑石一两 小茴一两 朱砂一分 灯心五钱 甘草八钱 马钱子二个，不制

取净水入罐煎服，以此代茶，日数服，再服后方二剂

又方

川黄连五分 黄芩 黄柏 陈皮八分 红花 归尾 木通七分 滑石二钱 生甘草一钱

须照钱分称过，煎服方效。

《方便集》云：此二方屡试屡验，其效最神，并无禁忌。凡治此证七日之内，遵法医治，万无一失。若咬衣者，二十日再服，更稳。

又方

其治用人斑蝥二十一枚，去头足翅，以糯米一勺^①，略炒过，去斑蝥，外以七枚，如前法炒米色变，复去之，又以七枚，如前炒至青烟起为度，又去之，只以米为末，冷水入清油少许，空心调服。须臾，再进一服，以小便利、下毒物为度，不利再进。利后腹疼急，以冷水调青靛服之，否则有伤。黄连水亦可解，不可服一切热物。

扶危散 治疯犬伤。

斑蝥按日数用之，如已七日，用七个，十日、月十个，去翅足，加糯米同炒，去米。滑石一两，水飞。雄黄一钱。麝香二分。

共为末，每一钱，温酒下。不饮酒，米汤调下。

琥珀碧玉散 治疯犬伤。

滑石六两 甘草一两 琥珀五钱 青黛八分

研末，每三钱，灯心煎汤调下。

疯犬咬伤拔法《金鉴》

用砂烧酒壶两个，盛多半壶烧酒，先以一壶上火，令滚无声，倾去酒，即按在破伤疮口处，拔去污黑血水，满则自落，再以次壶仍按疮口，轮流提拔，以尽为度，其证立愈。

蛇虫伤门

蛇咬伤

《金鉴》云：凡被蛇咬，即时饮好醋一二碗，以绳扎伤处两头，使气不随血走。若昏闷者，宜用五灵脂五钱，雄黄二钱半共

① 勺：原作“勾”，据《本草纲目·虫部二·虫之二》改。

为末，酒调二钱灌之。少时咬处出黄水，水尽则肿消，以雄黄末掺之，口合而愈。〔批〕药毒可救患处。一方加白芷、麦冬。

又方，用鸡蛋一个，于人头开一孔去外气，不可破内膜，则于患处，以黄泥四围裹之，露上顶。于顶上再开一大孔破内膜，用艾绒如桃大，置蛋孔上炙之，热甚方止。后用雄黄、干姜各三钱，共研末，苍耳叶捣汁调敷。

一法，用鸡蛋一个，敲蛋一头，合在伤处，蛋变黑色，再换一个合之。俟蛋内黄白不甚黑，再合一蛋，自愈，极妙良方也。此一条传自《金鉴》。〔批〕毒入孔内，见血即出。

毒蛇伤

《金鉴》云：宜急于伤处上下扎缚，随浸入粪内，食蒜饮酒令饱，使毒不攻心。

又方，用贝母为末，酒调尽醉饮之。顷久，酒逢伤处，化水流出，候水尽，以艾围灸之。

一法，用苍耳嫩苗一握取汁，和酒温服，渣涂患处。〔批〕蛇入口中，以刀破蛇尾，纳生胡椒二三粒，裹定即出。

蛇咬心痛

其人面青，口中沫出，临死者，取藁蓐十斤锉，以水一石煮至一斗，去渣，煎如饴，随宿勿食，空心服一升，仍常煮汁作饭食。

《心悟》：用白芷一两，乳香二钱，雄黄、甘草各五钱，为末，每四钱，清酒下。凡遇蛇咬，先服此方，使毒不攻心。一名白芷护心散。

恶虫伤

《方便集》云：用贝母为末，酒冲服。外以花椒、雄黄、梳垢，菟汁嚼盐调敷即效。

蜈蚣伤

《金鉴》云：宜先用盐汤洗净，取雄鸡倒控，少时，以手蘸鸡

涎抹患处，其痛止立。〔云云〕①。〔云云〕牛鸡血傅之。〔批〕方，用牛鼻上汗擦之。《心悟》用雄黄细末，大蒜捣烂调敷。一法，用硝黄少许置患处，以火淬之。肿痛甚者，明雄黄研末，水洒冲服。

蝎螫蚕咬

《金鉴》云：蝎螫伤，取大蜗牛一个，捣烂涂之，其痛立止。一时不得，即将螫处挤去青水，急用膏药熨热贴之，亦能止痛。一法，用白矾、半夏等分，醋调涂之。蚕咬者，用桑根捣汁，涂之即愈。

射工伤

《金鉴》云：即树间杂毛虫也，又名瓦刺虫。人触着，则能放毛射人，初痒次痛，努如火燎，久则外痒内痒，骨肉皆烂。用豆豉清油捣敷痛痒之处，少时则毛出可见，去豆豉，用白芷煎汤洗之。如肉已烂，用海螵蛸末，擦之即愈。

蚯蚓伤

《金鉴》云：浙西将军中蚯蚓伤毒，眉发皆落，状如麻风，夜则唧唧于体中。一僧教用盐汤浸身，频频洗之，其毒自去。一法，用石灰泡热水，候凉，先洗患处，浸之良久自愈。

天蛇疮

《金鉴》云：生于肌肤，似蟻非蟻，是草中花蜘蛛螫伤，复被露水所浸而致。法宜秦艽一味煎汤，徐徐饮之，外敷二味拔毒散。见痈疽外治，甚效。〔批〕一方用秦皮一斗，煮水饮之。

壁虎伤

《集解》云：用桑柴灰水煮数沸，滤浓汁，调白矾末涂之。

蜂螫毒

《纲目》云：反手取地上土傅之，或入醋调。

① 状：原作“壮”，据《医宗金鉴·外科心法要诀》改。

法，画地作“王”字，内取土，掺之即愈。（《医方类聚》） 法用食指连大指，伸长于地，右用钅诀直写一“帝”字，于食指大指之中，即撮印书字之土擦螫处，立愈，屡验。

一方，白菊花根捣敷毒处，即退。

一方，用露蜂房为末，猪油调搽，或煎水洗。

熏衣去虱

方便集云：用白芷、秦艽为末，入竹笼内，烧烟熏之自落。亦可煮汤洗衣。

山行辟蛭

方便集云：山中草木枝上有石蛭，着人足胫，则穿肌害人。用腊猪油和盐，涂足胫趾，即不着也。

卷二十三

目 录

医
钞
类
编

二
二
一
〇

本草水部	二二一六
立春天雨水	二二一六
小满芒种白露	二二一六
三节内水	二二一六
梅雨水	二二一六
重午日午时水	二二一六
神水	二二一六
寒露冬至大寒	二二一六
小寒及	二二一六
腊日水	二二一六
液雨水	二二一六
露水	二二一六
霜	二二一七
腊雪	二二一七
冰	二二一七
雹	二二一七
潦水	二二一七
半天河	二二一七
甘澜水	二二一八
顺流水	二二一八

急流水	二二一八
逆流回澜水	二二一八
屋漏水	二二一八
井泉水	二二一八
新汲水	二二一八
醴泉	二二一九
玉井泉	二二一九
乳穴泉	二二一九
温泉	二二一九
阿井泉	二二二〇
山岩泉水	二二二〇
海水	二二二〇
地浆	二二二〇
百沸汤	二二二〇
生熟汤	二二二〇
齋水	二二二〇
浆水	二二二〇
甑气水	二二二〇
磨刀水	二二二〇
诸水有毒	二二二〇
本草火部	二二二二
桑柴火	二二二二

炭火	古文钱
芦火、竹火	诸铜器
	铁粉
灯火	鐵砂
灯花	铁燕
艾火	铁浆
本草土部	锡
黄土	铁称锤
东壁土	马铎
土蜂巢	本草玉石部
蚯蚓泥	玉
螺蛳泥	珊瑚
田中泥	玛瑙
孩儿茶	宝石
伏龙肝	玻璃
墨	水精
釜肝墨	琉璃
百草霜	云母
梁上尘	白石英
碱	紫石英
道上热土	辰砂
冬灰	水银
本草金部	轻粉
全银薄	银朱
自然铜	灵砂
铜绿	雄黄
铅	石膏
铅片	滑石
铅粉	赤石脂
密陀僧	如甘石
古镜	石钟乳

石炭	二二七
石灰	二二七
海石	二二七
阳起石	二二八
磁石	二二八
代赭石	二二八
禹余粮	二二九
砒石	二二九
礞石	二二九
花蕊石	二二九
水中白石	...	四〇
河砂	四〇
食盐	四〇
青盐	四一
寒水石	四一
元精石	四一
朴硝	四一
芒硝	四二
马牙硝	四二
风化硝	四二
元明粉	四二
硝石	四三
硝砂	四三
蓬砂	四四
石硫黄	四四
胆矾	四五
白矾	四五
皂矾	四六
磁石	四六
空青石	四六
无名异	四七

石蟹	四七
本草部	四七
人参	四七
参芦	四九
参条	四九
参须	四九
太子参	四九
珠参	四九
防风党参	...	四九
土人参	五〇
西洋人参	...	五〇
北沙参	五〇
丹参	五〇
玄参	五一
紫参	五一
苦参	五一
黄芪	五一
甘草	五二
白术	五二
苍术	五四
藏菴	五四
黄精	五五
狗脊	五五
石斛	五五
远志	五六
石菖蒲	五六
牛膝	五七
甘菊花	五七
野菊花	五八
五味子	五八
天门冬	五九

麦门冬	二二五九
款冬花	二二六〇
紫菀	二二六〇
旋覆花	二二六
百部	二二六
桔梗	二二六
莽虺	二二六二
马兜铃	二二六
青木香	二二六二
白前	二二六二
白及	二二六
半夏	二二六二
天南星	二二六五
贝母	二二六五
栝楼仁	二二六六
天花粉	二二六六
夏枯草	二二六六
海藻	二二六六
独活	二二六七
羌活	二二六七
防风	二二六八
葛根	二二六八
升麻	二二六九
白芷	二二六九
细辛	二二七〇
柴胡	二二七〇
银柴胡	二二七一
前胡	二二七二
麻黄	二二七二
荆芥	二二七三
连翘	二二七三

紫苏	二二七四
薄荷	二二七四
鸡苏	二二七五
木贼	二二七五
浮萍	二二七五
苍耳子	二二七五
天麻	二二七六
秦艽	二二七六
绵萎草	二二七六
威灵仙	二二七七
钩藤钩	二二七七
茵芋	二二七七
当归	二二七七
藁本	二二七八
芎藭	二二七八
白芍	二二七九
赤芍药	二二八〇
生地黄	二二八〇
干地黄	二二八一
熟地黄	二二八一
何首乌	二二八二
牡丹皮	二二八三
续断	二二八三
骨碎补	二二八四
益母草	二二八四
泽兰	二二八四
白薇	二二八六
艾叶	二二八七
延胡索	二二八七
红花	二二八八
茜草	二二八八

紫草 二二八八
凌霄花 二二八八
大小蓟 二二八九
三七 二二八九
地榆 二二八九
蒲黄 二二九〇
卷柏 二二九〇
闹茹 二二九〇
庵蔴子 二二九〇
郁金 二二九〇
姜黄 二二九
莪术 二二九
荆三棱 二二九
白茅根 二二九
芦根 二二九
苎根 二二九
薏苡根 二二九
芭蕉根 二二九
大黄 二二九
黄芩 二二九四
黄连 二二九五
胡黄连 二二九五
知母 二二九六
龙胆草 二二九六
青黛 二二九七
大青 二二九七
牵牛 二二九七
防己 二二九八
葶苈 二二九九
甘遂 二二九九
大戟 二二九九

商陆 二二〇〇
芫花 二二〇〇
芫花 二二〇〇
泽漆 二二〇〇
常山 二二〇
藜芦 二二〇
木通 二二〇
通草 二二〇
泽泻 二二〇
车前子 二二〇
灯草 二二〇
瞿麦 二二〇四
篇蓄 二二〇四
天仙藤 二二〇四
地肤子 二二〇四
石韦 二二〇五
海金沙 二二〇五
茵陈 二二〇五
香薷 二二〇五
青蒿 二二〇六
附子 二二〇六
草乌头 二二〇八
白附子 二二〇八
破故纸 二二〇八
肉苁蓉 二二〇九
锁阳 二二〇九
巴戟天 二二〇九
胡芦巴 二二〇九
仙茅 二二一〇
淫羊藿 二二一〇
蛇床子 二二一〇

菟丝子 一
覆盆子 一
白蒺藜 一
使君子 一
益智 一
砂仁 一
白豆蔻 一
肉豆蔻 一
草豆蔻 一
草果 一
香附米 一
木香 四
藿香 四
大茴香 五
小茴香 五
甘松香 五
山柰 六
良姜 六
荜茇 六
烟草 六
金银花 七
蒲公英 七
紫花地丁 七
杜牛膝 七
鹤虱 七
山豆根 八
牛蒡子 八
山慈菇 八

漏芦 八
贯众 八
射干 九
续随子 九
马蔺子 九
蓖麻子 九
白头翁 一〇
王瓜 一〇
王不留行 一〇
冬葵子 一〇
白鲜皮 一〇
葶藶 一〇
土茯苓 一〇
白薇 一〇
旱莲草 一〇
刘寄奴草 一〇
马鞭草 一〇
谷精草 一〇
青箱子 一〇
决明子 一〇
蓼实 一〇
马勃 一〇
木鳖子 一四
凤仙花 一四
阿芙蓉 一四
莨菪 一四
蒺藜 一五

于道傍也，能愈百疾，止消渴。

霜 甘，寒 解酒热，治伤寒鼻寒，酒后诸热面赤 和蚌粉敷暑月痱疮，及腋下赤肿，立瘥 时珍曰：月盛二露降为霜 礼象方云：天气下降为露，霜乃降之而成霜 凡收霜，以鸡羽扫之，瓶中密封阴处，经久亦不坏。

腊雪 甘，寒 治时行瘟疫，宜煎伤寒火喝之药，抹拂良
腊雪密封别处，数十年亦不坏 冬至所降之雪可也，腊雪尤，宜藏
麦，又承露盘，雪水浸甘草种 腊雪，水煎服 治凡嗜酒，吐唾白
沫，宜藏 腊雪食不主蠹 腊雪除烦渴 治男子 腊雪治眼，水煎易
吹，治眼不闭 〔注〕 腊雪，是冬 腊月降而未化 腊花五出，雪
花六出，阴之成数也。洗目退赤，煎茶煮粥，解热止渴。

冰 曰、寒 太阴之精 水极似土，柔变为刚，所谓物极反兼化也 伤寒阳毒，热甚昏迷者，以一块置肘中良肉处中，以解烧酒毒 臧器云： 病人食冰，与气逆相火，冷相相散，却欲建表也 其书云： 凡夏月水，止于地则成冰，金气水，不可饮之 此也 为邪盛，久乃成邪也 宋徽宗受冰太迟，与臣言，臣言不效，臣等下，往大内中乱 上曰： 朕之病危 臣曰： 夏月食冰，盖清以水泄此邪，是治受病之原也，果愈。若此可谓活机之士矣。

用口椒毒，下至骨哽。解马刀毒，解马石、马药、马药、煤毒。阳山，冷啖其身面，马药自入。中核毒。一掌倒，不数杀人，急以清水灌之，妙。

醴泉 甘，平。治心腹痛，疳疔鬼气邪秽之属，并就泉处饮之。又止消渴反胃霍乱，亦以新汲者为佳。一名甘泉。时珍曰：醴，醴酒也，泉味如之，故名。出无定处，王者产全国泉，时代升平，则醴泉出，以养之。《瑞应图》云：醴泉，井之醴也，味甘如醴，流之而反，草木自茂，饮之令人多寿。《东晋记》云：元武中元元年，醴泉出京师，人饮之者，痼疾皆除。

玉井泉 甘，平。久服神仙，令人体润，毛发不白。藏器曰：洛水王处山谷水泉曰玉井。山有玉而泉大润，身有玉而毛发黑。王既升平，水又灵长，故王延生之。今人更有多寿者，岂非王不世及之功乎？大华山有玉水流下，土人得服之，多长生。

乳穴泉² 甘，温。久服肥健人，能食，体润不老，与钟乳同功。近钟乳穴处流出之泉也。人多取水作乳服，人得而长。水者，秤之重于他水。煎之上有盐花，此真乳液也。

温泉 色黄而辛，热，微毒。治诸风筋骨挛缩，及肌皮顽痹，手足不遂，无眉发，疥癣诸疾，在皮肤骨节者，入浴，浴訖，当大虚惫，可随与药，及饮食补养。非有病人，不宜轻入。时珍曰：泉乃井泉，泉上往往有数穴，或大或小，或为泉，或为井，或为池，久浴与药，乃止，色白而红也。《本草》曰：下在泉黄，即令水热，既有石黄。泉黄于泉，故火之自外，泉黄地处于泉，黄、羊、孰乃了也。《本草》曰：泉多作硫黄气，冷之则黄入肌肤，唯新安黄山是火砂泉，春时水即微红色，可煮茗。长安南山是矾石泉，不甚作气也。朱砂泉虽江而不热，乃是雄黄尔。有矾石处，亦有汤泉，谷之或有毒气。

① 喙：原作“啄”，据《本草纲目·水部》改。

② 乳穴泉：《本草纲目·水部·乳穴水》作“乳穴水”。

③ 话：原作“活”，据《本草从新·水部·地水类》改。

阿井泉^① 甘，咸，平。下胸，疏痰，止吐。阿井在兖州阳谷县，即古东阿县。《本草纲目》云：“阿井水，一名阿井，今在阳谷县阿井村，水味甘，平，下胸，疏痰，止吐。《本草纲目》云：‘阿井水，一名阿井，今在阳谷县阿井村，水味甘，平，下胸，疏痰，止吐。’”

山岩泉水 甘，平。治霍乱烦闷，呕吐，腹空，转筋恐入腹，宜多服之。《本草纲目》云：“山岩泉水，一名山岩水，今在兖州府山岩村，水味甘，平，治霍乱烦闷，呕吐，腹空，转筋恐入腹，宜多服之。《本草纲目》云：‘山岩泉水，一名山岩水，今在兖州府山岩村，水味甘，平，治霍乱烦闷，呕吐，腹空，转筋恐入腹，宜多服之。’”

海水 咸，微温。有小毒，煮浴，去风痛。《本草纲目》云：“海水，一名海水，今在兖州府海水村，水味甘，平，治霍乱烦闷，呕吐，腹空，转筋恐入腹，宜多服之。《本草纲目》云：‘海水，一名海水，今在兖州府海水村，水味甘，平，治霍乱烦闷，呕吐，腹空，转筋恐入腹，宜多服之。’”

地浆 甘，寒。治霍乱冷块，吐白，腹内热青纹相，解一切鱼肉菜果药物诸毒。《本草纲目》云：“地浆，一名地浆，今在兖州府地浆村，水味甘，平，治霍乱冷块，吐白，腹内热青纹相，解一切鱼肉菜果药物诸毒。《本草纲目》云：‘地浆，一名地浆，今在兖州府地浆村，水味甘，平，治霍乱冷块，吐白，腹内热青纹相，解一切鱼肉菜果药物诸毒。’”

白沸汤 比羽气，行经络。《本草纲目》云：“白沸汤，一名白沸汤，今在兖州府白沸汤村，水味甘，平，治霍乱冷块，吐白，腹内热青纹相，解一切鱼肉菜果药物诸毒。《本草纲目》云：‘白沸汤，一名白沸汤，今在兖州府白沸汤村，水味甘，平，治霍乱冷块，吐白，腹内热青纹相，解一切鱼肉菜果药物诸毒。’”

① 阿井泉：《本草纲目·水部·阿井水》《本草从新·水部·地水类》均作“阿井水”。

② 范：原作“苑”，据《本草纲目·水部·阿井水》改。

③ 槛：《尔雅义疏·释水》“溢泉正出涌出也。”，则“槛”作“溢”。

治耳中卒痛。通小便，消热肿。

诸水有毒 古井、智^①井不可入，有毒杀人 时珍曰：夏月阴气在下，尤忌之 但以鸡毛投之，自一而数不下者，必有毒也 以热醋数斗投之，则可入矣，古塚亦然。

阴地流泉有毒，一月、八月行人饮之，成瘰疬，损脚力
泽中停水，五、六月有鱼鳖精，饮之成痼病。

花瓶水，饮之杀人，腊梅尤甚。

水经宿，面上有红色者，有毒，不可洗手。

汗后入冷水，成骨痹。

产后洗浴，成痉风，多死。

酒中饮冷水，成手颤。

本草火部

桑柴火 主治痈疽发背不起，瘰肉不腐，及阴疮 紧筋流注，臃疮 顽疮，然火吹火，日炙三次 木炭拔毒止痛，已溃补接阳气，去腐生肌 凡一切补药诸药，宜此火煎之，但不可点艾，伤肌 时珍曰：人以药为良药者，多从心之方也 时珍曰：桑木性温无毒，养津液 时火能拔毒生肌，去瘀生新，所以能去腐生肌也 《抱朴子》云：一切痼疾，不可除者，服桑柴火煎之精，能除诸毒，治寒痹诸痛，久服终身不患风疾故也。

炭火 标炭火，宜煅炼一切金石药 煅炭火，宜烹、煎、炙、焙白药丸散 时珍曰：朽木之根，木久自朽，朽炭入土不烂者，木朽之根，反无他性也 薪家刈炭，薪炭虽成不久，朽木之根自回，亦怪其无性耳 时珍曰：白炭治误吞金、银、铜、铁在腹，烧红急为末，煎汤呷之，甚者刮木二钱，井水调服，未效再服 又解水银轻粉毒

芦火、竹火 宜煎一切滋补药 时珍曰：凡煎汤药，最忌物太粗，修治如法，勿用药者皆非道次，水火不良，火性失度，药力无

① 智(yuan 冤)：枯竭。

② 法：原作“决”，据《本草纲目·火部·桑柴火》改。

功。观夫菜味之美也，饴味之甘饴^①，皆合于水以烹饪之得头。故煎药须用小火，老成人以桑罐密封，煎水活火^②，无武火文，如法煎之，未有不效者。火用陈苇、枯竹，取其不湿，不碍药力也。桑柴火取其能助药力；灯炭取其力慢；陈炭取其力舒；温养用糠及牛屎、马屎者，取其暖^③而能使药力匀遍也。

灯火 治小儿惊风、昏迷抽搐、窜视诸病，又治头风胀痛，视头额太阳络脉盛处，以灯火蘸麻油点灯淬之，良。外痔肿痛者，亦淬之。油能去风解毒，火能通经也。小儿初生，因冒风寒气欲绝者，勿断脐，急烘絮包之，将胎衣烘热，用灯灯于脐下，往来燎之，暖气入腹内，气回自苏。又烧铜匙柄熨烙眼弦内，去风退赤，甚妙。时珍曰：凡用灯油煎药、茶子煎药者，能明目治眼。其余诸油灯烟皆能损目，亦不治病也。

灯花 主治敷金疮，止血生肉。小儿邪热在心，夜啼不止，以一二颗灯花调木，乳吮之。时珍曰：时珍曾言灯花爆与百事吉。《汉书·天文志》云：灯花爆，吉。钱乙治夜啼，其方以灯花入于口中，室室生一灯花，即见其气即安。索不记。时珍论之，曰：此癖也。以杀虫治癖之药丸服，一料而愈。

艾火 灸百病。若灸诸风冷疾人，硫黄末少许尤良。凡灸艾火，须用真麻油灯或蜡烛火，以艾炷烧点于灯，滋润灸疮，不愈不痛也。

本草上部

黄土 甘，平。治诸痢冷热赤白，腹内热毒绞结痛，下血。又解诸药毒，中肉毒，合口椒毒，野菌毒。干土水煮三五沸，绞去滓，暖服一二升。时珍曰：时珍曾言黄土，即未熟土，黄连汤下。张司空言：三尺以上曰粪，三尺以下曰土，凡用当去恶物，勿

① 饴 (dì 爱)：食物经久变味。

② 火：原作“化”，据《本草纲目·火部·芦火竹火》改。

③ 暖：《本草纲目·火部·芦火竹火》作“缓”。

癖、乳癖，梁上尘、枯矾、牙皂、真桑白皮，等分为末，吹之。经血不止，乌龙尾炒烟尽，芥穗各半两为末，服二钱，茶下。

碱 辛，苦，涩，温。消食磨积，去垢除痰，治反胃噎膈，点痣压疣赘，发面、洗衣多用之。取蓼蒿之属，浸晒烧灰，以原水淋汁，每百斤入面粉二三斤，凝定如石。

道上热土 夏月喝死，以土积心口，少冷即易，气通则苏。亦可以热土围脐旁，令人尿脐中，仍用热土大蒜等分，捣水去渣，灌之即活。鞋底下土，适他方不服水土，刮下和水服，即止。

冬灰 辛，微温，有毒。煮豆食，大小水肿，醋和热灰熨之，心腹冷气痛及血气绞痛，冷则易。此冬月灶中所烧柴薪之灰也。古方治人溺水死，用灰中灰一斗埋之，从鼻中出，即露七孔，良久即苏。凡蚯蚓水死，以灰埋之，少顷即活。冬灰甘暖，能救水也。清水煮死，只有微气者，勿用火炙，用白瓷碗盛灰，放在心口，冷即换，待眼开，以温酒与之。

本草金部

金银薄 禀刚健之性，最能杀人，故欲寻短者，服一二钱，则心腹刺痛即毙，惟作薄乃无伤耳，银薄亦然。薄性皆辛平，其治俱属除邪杀青解毒，驱烦安魂定魄，养心和血，止癇除狂，疗惊祛风。幼科镇心丸，衣以为饰，皆取金能平木，重以镇怯之意。风狂多主于肝，肝属木，故以金平之。但银薄色白入气，金薄色黄入血，并各有别畏。锡、水银。金银薄碎，入金中畏。入丸为衣，入汤剂水煎用。〔时〕李士材曰：东西金之属，为五金之王，最能平木。故中风、心风皆主之。又银又白，性寒主于肺，平肝之药，在肝受其伐邪。

自然铜 专入肝 辛，平。主折伤，续筋骨，散瘀止痛。打伤必有死血瘀滞经络，故云主折伤，续筋骨、散瘀、止痛、最舒之药。非煅不可用，用土入者，其有毒，金毒相感，多致昏药，打伤日久，最有接骨之功，此多煨熟之药，用酒浸之。产铜州中，以醋醋度七次，甘草水炙用。昔人以自然铜研细如泥，与牙飞去，故治折伤。《本草》

时见作青也。《本草》云：云母，以石为云之状，故名云母。云母，有云母之根，见阳起石上。有五色，以色白之茎者为上。使泽泻、恶羊肉。《求真》云：云母生于泰山山谷，气味甘平而温，达肌温肉，安脏定魄，补中绝续。故凡死肌败肉，恶毒阴疽，痰饮头痛，皆当用之，金刀伤敷之，止血最速，且无腐烂之患。

芝 滑石白而無者多 石而力便 甘而 [性] 潤胃散結，通乳滑胎，甘淡而寒，多服令人精泄。

赤石脂 与禹余、棠壳皆属收涩固脱之剂，但棠壳体轻微升，其功止入气分敛肺，此则甘温质重色赤，能入下焦血分固脱，及兼溃瘍收口长肉生肌也。《时病论》：张仲景用赤石脂治下痢便脓血，取赤石脂之重入下焦血分固脱，干姜之辛温暖下焦，分利肠中，枳实之甘温佐白朮、芍药以行脾胃之气。石脂之温，则能益气生肌；石脂之酸，则能止血固下。至云：能以明目益精，亦是精血既脱，得此固敛，始见目明而精益矣。催生下胎，亦是味兼辛温，化其恶血，恶血去则胞与胎自无阻耳！故曰：固场有收敛之能，下胎无推荡之峻。细腻黏舌者良。亦入血分，自入气分。研粉，水飞用。恶疮花，畏人黄。（按）时珍云：五色石脂，即手、足皴烂药。一云味甘，性平，其体重，入下焦，厚肠胃，散结，收汗止蛆虫固下；上可通，故能益气生精而居中。中者，脾胃、肝胆、心肾、少阳是也；下者，膀胱、大肠、阴经、失精是也。五和于土，大略相同。按《素问》不分名目，只云「各随五色入五脏」。《医方类聚》虽分五味，主治亦不甚相远，但以五味配五色为异，亦是强分耳。

炉甘石 系金银之苗，产于金银坑中。《本草纲目》云：此石
更经合 白银之色，重者一十年方始结成。状如羊脑，松似石脂，能
点赤色铜为黄。甘辛而涩，气温，无毒。其性专入阳明胃。盖五味
惟甘为补，惟温为畅，是能通和血脉，故肿毒得此则消，而血能止，
肌亦能生也。辛温能散风热，性涩能黏翳膜，故目翳得此，即除
也。《本草纲目》炉甘石、青矾、朴硝等分为末，每用一字，沸汤化，点
先，日三次。时珍常用甘石煅飞，海螵蛸、珊瑚等分为细末，朱砂末
依分减半，同入点诸目病皆妙。煅红，童便淬七次，研粉，水飞用。

石钟乳 一名磬管 甘温，阳明气也分药 本有之精，强阴

① 六：原作“去”，据《本草纲目·石部·五色石脂》改。

② 《本草求真·散剂·平散》作“能拔云”。

③：原作“宜”，据《本草纲目·石部·炉甘石》改。

虚也。或石入水则沉，如南海有浮水之石；入水则浮，南海有沉水之香，虚实之反如此。至于实则宜投，虚则忌服者，以其有克制之气也。味咸者良，煨过水飞用。〔考〕《药性》云：浮石清金降火，消积块，化老痰。

阳起石 咸，温。补右肾命门，治阴痿精乏，子宫虚冷，腰膝冷痹，水并癥瘕。命门火衰者，可暂用之。宁嗽曰：凡石药冷热者有毒，宜酌用。〔考〕：石药发狂，芳草发狂，芳草之气美，石药之气悍。二者相遇，则内伤脾。出齐州阳起山，云母根也。虽人皆遍境，此山独无。以云头、两脚鸢鷁毛、白色滋润者良。真者难号火煨，醋淬七次，研粉，水飞。亦有用烧酒、樟脑升炼取粉者。桑螵蛸为使。恶泽泻、茵桂，畏菟丝子，忌羊血。〔考〕阳起石功虽类于硫黄，而力稍过，然于补之不足者亦起，故名。出齐州，而滋润者良，专入命门。

磁石 味辛而咸，微寒，无毒。得中和之气，能入肾镇阴。使阴气龙火不得上升，故千金磁朱丸用此以治耳鸣嘈嘈耳聩等症，肾虚神散大睡不醒者，谓有磁以镇养真精，使神水不得外移。朱砂入心镇养心血，使邪火不得上侵耳目，皆属易矣。且磁入肾，肾主骨；磁味辛，辛主散；磁味咸，咸软坚；磁质重，重镇怯；故治周痹风湿而肢体酸痛，惊痫痲核、误吞针铁、金疮血出。〔考〕曰：重可去怯，磁石、铁粉之属是也。怯则气浮，宜重剂以镇之，然亦不可与铁同用。色黑能吸铁者真。火煨，醋淬，碾末水飞用。柴胡为使。杀铁消金。恶牡丹、莽草，畏黄石脂。〔考〕：肾主之药怯，镇当补之温上，故磁朱丸主之，可修不可久也。

代赭石 味苦而甘，气寒无毒。凡因血分属热，崩带污痢，胎动产难，疔疳痞硬、惊痫金疮等证，治之有效。仲景治伤寒汗、吐、下、利心下痞硬，噎气不已者，以覆花汤主之。以具体有镇怯之能，甘有和血之力，寒有胜热之义，专入心肝二经血分，凉血解热，镇怯祛毒色赤入血。但小儿慢惊证，甚多及阳虚阴痿，下部虚寒者忌之，以其沉降而乏生发之功耳。击碎有孔孔者真。火煨，醋淬三次，研细，水飞用。干姜为使。畏雄附。

齿缝出血，夜以盐厚傅龈上，历涎尽乃卧。

青盐 即戎盐，禀至阴之气凝结而成，不经煎炼，生于坎次之阴。其味咸，气寒，无毒。能入少阴肾脏，以治血分实热。凡病因肾起，而见小便不通，目中寒赤涩昏，及吐血衄血，齿舌出血，牙龈热痛，置盐毒邪气固结不解者，宜之。《本草》云：治风，下血，目赤，齿痛，大便利。《千金》云：治小便不通，并治口舌生疮，及牙痛，乃盐之性也。《本草》云：俾肾补而热除也。出西羌，不假煎煅，方棱明润色青者良。擦牙良。

寒水石 又名凝水石。生于内地，因盐精渗入土中，年久结聚，清莹有棱。味辛而咸，气寒无毒。能治时行大热口渴、水肿，以性禀纯阴故也。经曰：热淫于内，治以咸寒。又曰：小热之气，凉以和之；大热之气，寒以收之。服此治热利水，适相宜耳。

《本草》云：方女娄，生于小麦，色白如雪，味甘，微寒，主心下有水，胃脘疼痛，霍乱吐泄，止渴除烦，解暑，治一切火毒，消痰下气，去风除痹，治一切瘡毒，其大如卵，或如枣子大小，或如豆，或如米，或如沙，然此止可治有余之邪，及煎汤火水伤者。虚人热浮切忌。常白含之即化者真，否即是伪。

[illegible]

朴硝 苦，寒。涤实热邪气，逐六腑积聚，结固宿瘕。胃中食饮热结，破留阻，有痰痞者，大小便闭，女子月候不通。〔批〕《求真》云：专入肠胃，兼入肾，生于卤地。刮取。初次

[illegible]

芒硝 辛、苦，大寒。主能润燥，咸能软坚，苦能下泄，寒能除热，荡涤 焦肠胃实热，能推陈致新，破坚积热块。芒硝气薄味厚，沉而降，阴也。经冻而成，较朴硝性稍缓。《时珍》：芒硝下，通利大便，消痰逐水，治心火亢盛，口舌生疮，目赤牙痛，喉蛾喉痹，一切疔毒，瘰癧乳岩，无名肿毒，疥癣恶疮，跌打损伤，刀伤出血，止血生肌，神效。《本草纲目》：芒硝，一名朴硝，乃石中结者，以水化服之，能清血解毒，消痰逐水，治心火亢盛，口舌生疮，目赤牙痛，喉蛾喉痹，一切疔毒，瘰癧乳岩，无名肿毒，疥癣恶疮，跌打损伤，刀伤出血，止血生肌，神效。

① 土：原作“上”，据《本草纲目·石部·朴消》改。

② 兼：《本草纲目·石部·消石》作“兼”。

生。是病不同，治法亦异。如：一、寒湿，宜用干姜、白术、茯苓、甘草。二、热湿，宜用茵陈、栀子、黄芩、白术。三、痰湿，宜用半夏、陈皮、茯苓、甘草。四、气滞，宜用香附、木香、枳实、芍药。五、血瘀，宜用桃仁、红花、当归、芍药。六、脾虚，宜用白术、茯苓、甘草、人参。七、肝虚，宜用当归、芍药、甘草、人参。八、肺虚，宜用黄芪、人参、白术、甘草。九、肾虚，宜用熟地、山药、山茱萸、茯苓、甘草。十、心虚，宜用当归、芍药、甘草、人参。十一、胆虚，宜用当归、芍药、甘草、人参。十二、胃虚，宜用人参、白术、茯苓、甘草。十三、脾虚，宜用白术、茯苓、甘草、人参。十四、肝虚，宜用当归、芍药、甘草、人参。十五、肺虚，宜用黄芪、人参、白术、甘草。十六、肾虚，宜用熟地、山药、山茱萸、茯苓、甘草。十七、心虚，宜用当归、芍药、甘草、人参。十八、胆虚，宜用当归、芍药、甘草、人参。十九、胃虚，宜用人参、白术、茯苓、甘草。二十、脾虚，宜用白术、茯苓、甘草、人参。二十一、肝虚，宜用当归、芍药、甘草、人参。二十二、肺虚，宜用黄芪、人参、白术、甘草。二十三、肾虚，宜用熟地、山药、山茱萸、茯苓、甘草。二十四、心虚，宜用当归、芍药、甘草、人参。二十五、胆虚，宜用当归、芍药、甘草、人参。二十六、胃虚，宜用人参、白术、茯苓、甘草。二十七、脾虚，宜用白术、茯苓、甘草、人参。二十八、肝虚，宜用当归、芍药、甘草、人参。二十九、肺虚，宜用黄芪、人参、白术、甘草。三十、肾虚，宜用熟地、山药、山茱萸、茯苓、甘草。三十一、心虚，宜用当归、芍药、甘草、人参。三十二、胆虚，宜用当归、芍药、甘草、人参。三十三、胃虚，宜用人参、白术、茯苓、甘草。三十四、脾虚，宜用白术、茯苓、甘草、人参。三十五、肝虚，宜用当归、芍药、甘草、人参。三十六、肺虚，宜用黄芪、人参、白术、甘草。三十七、肾虚，宜用熟地、山药、山茱萸、茯苓、甘草。三十八、心虚，宜用当归、芍药、甘草、人参。三十九、胆虚，宜用当归、芍药、甘草、人参。四十、胃虚，宜用人参、白术、茯苓、甘草。四十一、脾虚，宜用白术、茯苓、甘草、人参。四十二、肝虚，宜用当归、芍药、甘草、人参。四十三、肺虚，宜用黄芪、人参、白术、甘草。四十四、肾虚，宜用熟地、山药、山茱萸、茯苓、甘草。四十五、心虚，宜用当归、芍药、甘草、人参。四十六、胆虚，宜用当归、芍药、甘草、人参。四十七、胃虚，宜用人参、白术、茯苓、甘草。四十八、脾虚，宜用白术、茯苓、甘草、人参。四十九、肝虚，宜用当归、芍药、甘草、人参。五十、肺虚，宜用黄芪、人参、白术、甘草。五十一、肾虚，宜用熟地、山药、山茱萸、茯苓、甘草。五十二、心虚，宜用当归、芍药、甘草、人参。五十三、胆虚，宜用当归、芍药、甘草、人参。五十四、胃虚，宜用人参、白术、茯苓、甘草。五十五、脾虚，宜用白术、茯苓、甘草、人参。五十六、肝虚，宜用当归、芍药、甘草、人参。五十七、肺虚，宜用黄芪、人参、白术、甘草。五十八、肾虚，宜用熟地、山药、山茱萸、茯苓、甘草。五十九、心虚，宜用当归、芍药、甘草、人参。六十、胆虚，宜用当归、芍药、甘草、人参。六十一、胃虚，宜用人参、白术、茯苓、甘草。六十二、脾虚，宜用白术、茯苓、甘草、人参。六十三、肝虚，宜用当归、芍药、甘草、人参。六十四、肺虚，宜用黄芪、人参、白术、甘草。六十五、肾虚，宜用熟地、山药、山茱萸、茯苓、甘草。六十六、心虚，宜用当归、芍药、甘草、人参。六十七、胆虚，宜用当归、芍药、甘草、人参。六十八、胃虚，宜用人参、白术、茯苓、甘草。六十九、脾虚，宜用白术、茯苓、甘草、人参。七十、肝虚，宜用当归、芍药、甘草、人参。七十一、肺虚，宜用黄芪、人参、白术、甘草。七十二、肾虚，宜用熟地、山药、山茱萸、茯苓、甘草。七十三、心虚，宜用当归、芍药、甘草、人参。七十四、胆虚，宜用当归、芍药、甘草、人参。七十五、胃虚，宜用人参、白术、茯苓、甘草。七十六、脾虚，宜用白术、茯苓、甘草、人参。七十七、肝虚，宜用当归、芍药、甘草、人参。七十八、肺虚，宜用黄芪、人参、白术、甘草。七十九、肾虚，宜用熟地、山药、山茱萸、茯苓、甘草。八十、心虚，宜用当归、芍药、甘草、人参。八十一、胆虚，宜用当归、芍药、甘草、人参。八十二、胃虚，宜用人参、白术、茯苓、甘草。八十三、脾虚，宜用白术、茯苓、甘草、人参。八十四、肝虚，宜用当归、芍药、甘草、人参。八十五、肺虚，宜用黄芪、人参、白术、甘草。八十六、肾虚，宜用熟地、山药、山茱萸、茯苓、甘草。八十七、心虚，宜用当归、芍药、甘草、人参。八十八、胆虚，宜用当归、芍药、甘草、人参。八十九、胃虚，宜用人参、白术、茯苓、甘草。九十、脾虚，宜用白术、茯苓、甘草、人参。九十一、肝虚，宜用当归、芍药、甘草、人参。九十二、肺虚，宜用黄芪、人参、白术、甘草。九十三、肾虚，宜用熟地、山药、山茱萸、茯苓、甘草。九十四、心虚，宜用当归、芍药、甘草、人参。九十五、胆虚，宜用当归、芍药、甘草、人参。九十六、胃虚，宜用人参、白术、茯苓、甘草。九十七、脾虚，宜用白术、茯苓、甘草、人参。九十八、肝虚，宜用当归、芍药、甘草、人参。九十九、肺虚，宜用黄芪、人参、白术、甘草。一百、肾虚，宜用熟地、山药、山茱萸、茯苓、甘草。

蓬砂 又名鸚砂 辛甘微暖，气温。色白质轻，功专入肺除热，故云能除胸膈热块也。是以痰气壅痹、喘满积聚、引鲛、结核、眼目翳障、口齿诸病，凡在胸膈以上者，无不可以投治。《本草》：今多作玉砂，非也。西番有黄如桃胶者，亦名蓬砂，治瘰癧、疔毒、痼上诸病，和酒使下，不效者服之即愈。
《医方类聚》：蓬砂，味甘，性温，无毒，色白而细，其形如粉，去心火，止咳嗽，主肺痿、肺癰、合，散结，以治肺之虚也。《经验方》云：今人呼为玉砂，实非也。昔时西番有石如琥珀，色如桃胶，其形如粉，去心火，止咳嗽，主肺痿、肺癰，并新起瘰癧、疔毒，服之立愈。此药一名蓬砂，一名鸚砂，取其大者，以泥性能消令，岂有垢腻块积而不可以消导乎？第当事实面治，勿轻投也。出西番者白如明矾，出南番者黄如桃胶。甘草汤煮化，微火炒松用。

石硫黄 味酸，有毒，大热、纯阳 性，阳物散火，乃大子
投其，不可有忌 补命门真火不足，性虽热而疏利大畅，与燥涩者
不同，热者多投，此药通经行气 若阳气暴绝，阴毒伤寒，久患
寒泻，脾胃虚寒，命欲垂绝者用之，亦救危妙药也 治寒瘕冷癖，
足寒无力，老人虚秘 妇人阴蚀，小儿慢惊 暖
精壮阳，杀虫疗疮，辟鬼魅，化五金，能上承 用法曰：大子
性复升，用硫黄，性以金石 补命门真火不足，乃大子投其，以
家、秘 用法曰：大子投其，以金石 补命门真火不足，乃大子投其，以
之法，不可不察，大子投其，以金石 补命门真火不足，乃大子投其，以
之用之得当，兼以制炼得宜 昏场断绝者能之，一有不当则病固

① 鏗：原作“硬”，据文义改。

② 癰 (tuí 颓): 前阴病。

东垣谓其久病郁热在肺勿用，以其火郁于内，不宜用补之故。若使肺虚火旺，气短汗出，岂能禁而不用？丹溪谓其诸痛不宜骤用，以其邪气方锐，不可用补之故。若使里虚吐衄，及久病胃弱与虚痼喜按之类，岂可禁而不用？节斋谓其阴虚火旺吐血勿用，以其血虚火亢之故。若使自汗气短，肢寒胀满，岂可禁而不用？惟在虚实二字，分辨明确耳。果其气衰火熄，则参虽同附桂可投。如其火且气促，则参即同知柏切忌。至于阴气稍虚，阳气更弱，固不受火重蒸者，则可用参为君。阳气稍衰，阳气更弱，而火初见其盛者，则可用参为佐。盖阳有生阴之功，阴无益阳之理，参最号为补阳助气，而亦可以滋阴生血耳。是以古人补血用四物而必兼参者，又实甚此。

《本草》：人参味甘平，主补五脏，安精神，定魂魄，止惊悸，除烦渴，润心肺，通经生脉，补虚羸，止渴，破积消痰，能治诸虚百损，能补元气，服之能使人气力倍加。发汗自汗，心怔忡，多梦纷纭，怔忡不寐，呃逆反胃，虚咳喘促，久病体弱，久病后复元，久病后体弱，久病后体弱，中著中风，一切气虚血损之证，皆所必用。至人参畏灵脂，而亦有参同用，以治月闭，是畏而不畏也。参恶皂荚，而亦有参同用，名交泰丸，是恶而不恶也。参反藜芦，而亦有参同用，以取涌越，是盖借此以散其怒，量反而不反也。然非深于医者，决不能知其灵耳。

但参本温，积湿亦能成热，故阴虚火亢，咳嗽喘逆者为切忌焉。多以黄芩紧实似人者佳，上党虽为参产道地，然民久置不采。今所云党参，皆是假物。其次自济所出力薄，上党又其次，高丽辽东所出

用以调补，甚为平安〔补〕《本草》云：上党太行山出党参，其性甘，平。止能清冲，补虚补益。与久经封禁之真正党参迥不相同。按《本草》云：参须上党者佳，今真党参久已难得，肆中所市党参种类甚多，皆不堪用。惟防党性味和平足贵，状如防风，润实而甘，根有狮子盘头者真，硬纹者伪也。

土人参 甘，微寒。性之投透，寒性去，气香，味淡，性善下降，能伸肺经治节，使清肃下行。补气生津，治咳嗽喘逆，痰壅火升，久疔淋漓，难产经闭，泻痢由于肺热，反胃噎膈由于燥湿。凡有升亢降之证，每见奇功。其多一点下行，入土最深。脾虚下陷，精随梦遗，俱禁用，以其下行而滑窍也，孕妇亦忌。出江浙，俗名粉沙参。

西洋人参 苦，寒，微甘，味厚气薄。补肺降火，生津液，除烦倦，虚而有火者相宜。出入西洋，佛国西，形似辽东槿人参，煎之不香，其气甚薄。

北沙参 甘而淡，性寒体轻。能入肺泄热及泻肺火，凡久嗽肺萎，金受火克者，服此最宜。盖以热气熏蒸，非用甘苦轻淡，不能制焚燎之势，故嗽必借此止。若寒客肺中作嗽，切勿妄用。出在甘肃，其性凉而不寒，故书云：人参补虚，北沙参补肺。似人参而体轻松，白实者良。生沙地者长大，生黄土者瘦小。患防己，反藜芦。与沙参功用可互相补，色白而，形如沙参而短。近有一种味带辣者，不可用。

丹参 气平而降。《本草》：丹参，味苦，色赤，入心与包络。破宿血，生新血。治心气痛，安生胎，去死胎，调经脉。又治血虚、血热、血滞、血逆之不同。大抵妇人之病皆主调经，调经则百病散，除烦热，功兼四物。味丹参散与四物汤同，为女科要药。治冷热劳，骨节痛，风痹不随手足痿痹，不寐人同。《经》曰：足受血而能步，掌受血而能握，扬鸣腹痛，筋节癢痲言血虚。血虚者，自块可痛。治者，温也，补以炙甘草，言血虚，血虚血瘀之候。治目赤肿痛，疮疥肿毒，排脓生肌。《本草》曰：丹参养神定志，

耳，为补气诸药之最，是亦有芪之称。生用则能固表，无汗能发，有汗能收。盖表实则邪可逐，故无汗能发，表固则气不外泄，故有汗能止耳。熟则生血生肌，排脓内托，盖气足则血与肉皆生，而化脓成，而为疮疡圣药矣。至于疮疮不起，阳虚无热，书言于芪最宜，皆是取其质轻达表，功专实卫。色黄入脾，色白入肺，而能升气于表。又言力能补肾，以治崩带诸证，是取其补中升气，则肾受助而崩带诸证自止。然与人参比较，则参气味甘平，阳兼有阴。芪则禀性纯阳，而阳气绝少。盖一宜于中虚，而泄泻痞满倦怠可除。一更宜于表证，而自汗亡阳、恶寒不起可治。一宜于水亏，而气不得宣发。一更宜于火衰，而气不得升达之为异耳。书言：得防风其功益大。盖谓能助芪以达表，相畏而更相使也。若人阳盛阴虚，上焦热盛，下焦虚寒，肝气不和，肺脉洪大者勿用。出山西黎民大而肥润，紧实如筒杆者良。若瘦小色黑，坚硬不软者，服之令人胸满。《本草》：生用，以酒洗，以代苓为使，恶龟甲、白鲜皮，反藜芦。畏五灵脂、防风。直虚阳浮，排脓最效，发表生用。气虚肌寒，酒炒。气虚气薄，盐汤洗过，切片用。

然使脾胃虚寒及或挟有水气胀满等证，服此最属不宜。若使满属虚致，则甘又能泻满，不可不知。王好古曰：此药令人中满，中满者勿食甘，甘者壅气，壅气则中满，宜也。然不独已可食甘者，为之忌；若中满而用甘草，为之忌。然甘草直走胃中，甘味入脾，土性壅滞，此药能去之，壅滞之患，所以去之。又曰：凡下之，以甘泻之，以甘壅之。凡下头、生用，行足厥阴阳明二经污浊之血，消肝导毒一节，行浊血，消疳痘嫩肿，行水一梢，止茎中涩痛，淋浊证用之。凡行下，取大而结者良。白术、茜参、干漆力使，恶远志、反大戟、芫花、甘遂、海藻。然亦有并用者如：白术、干漆、芫花、大戟、甘遂、海藻。东垣言此药力与甘草同；与甘草同用，能去中满之患，所以大下下势之锐。

若小，黄白多须。二土药功相类，竹刀刮去皮节，蜜水或酒浸蒸用。畏咸肉。《本草》曰：《本草》有女萎，无威蕤，《别录》有威蕤，无女萎，功同。用，通名也耳。《本草》云：发散生肌，补虚益水，服土茯苓。〔按〕李时珍曰：威蕤，晒干入肺、脾、肝、肾四经，治诸风止痰，补虚，治一切虚损，无汗为理。《别录》云：威蕤，补虚益水。〔按〕威蕤，能益阴精与地黄同功，增长阳气与人参同力。润而不滑，和而不偏，譬诸盛德之人，无往不利，凡头痛挟虚，风湿者宜威蕤。

黄精 味甘，气平。能补中益气，安五脏，补脾胃，润心肺，填精髓，助筋骨。除风湿，下三虫。甘得坤土之精粹，久服不饥。时珍曰：黄精乃植物之灵，故曰黄芝。性之和平，土者万物之母，土主中和，故味甘平。性平，永无寒热，无燥，无润，故曰黄精。在土类，但所述逃婢一事，云其能聚此能飞，不无可疑。究之黄精气味，正是入脾补阴。若使扶有痰湿，食之反更助痰，况未经火煨，食则喉舌皆痹，何至服能成仙？根紫花黄，叶如竹叶者是，俗名山生姜，九蒸九晒用。

狗脊 味苦，甘平，微温。何书既言补血蠲水，又曰去湿除风，能使脚弱痰痼，失溺周痹俱治。是因因其味苦，则能燥湿；又因其味甘，甘则能养血；又因其气温，则能补虚养气。盖湿除而气自周，气周而溺不失；血补而筋自强，筋强而风不作，是补而能走之药也。故凡一切骨节诸疾，能令人机关强，而俯仰利。昔若巴戟肉桂辛散，于风湿则有除耳。去毛者，毛多则毒，故曰金毛狗脊，切片酒蒸，萆薢为使，熬膏良。

石斛 生于石上，体瘦不肥，色黄如金，旁枝如钗。甘淡，微苦，或平。故能入肾而除虚热，入肾而涩元气，又能坚筋骨、强腰膝。凡骨痿痺弱、震湿精少、小便余沥者最宜。以其本生于

三：《本草备要·草部·葳蕤》作“二”。

2 土：《本草纲目·草部·黄精》作“母”。

水：《本草纲目·草部·黄精》作“木”

石，体坚质硬，故能补虚弱、强筋骨也。但形瘦无汁，味淡难出，久熬气味方泄，故正可入平剂之药膏之中为良，以治虚热。取光润如金钗，股短中实者良；长而虚者为水针，不堪入药。去头根，酒浸用。恶巴豆，畏僵蚕。

而散，阴血不足者禁之，精滑汗多者尤忌。生水石间，不沾土，根瘦节密，一十九节者良。去毛微炒，秦艽为使，恶麻黄，忌饴糖、羊肉、铁器。时珍曰：葍藟凡五种：生于池泽，茎叶肥，根高二尺者，泥葍藟，白葍藟；生于水边，茎叶瘦，根高二尺者，水葍藟，赤葍藟；生于水石之间，叶有毛，根节密，高尺余者，石葍藟也；人家以石葍藟之一半，至春剪取，分剪外叶，高四五寸，叶如葍藟，根如泥葍藟者，亦名葍藟也；葍藟人常使用，一和石葍藟，余皆不用。人司络种者，根叶同，生于干涸石土中，时移之，九月后亦有一种根，长二三分，叶长寸许，谓之钱葍藟。

牛膝 苦酸而平，足厥阴、少阴经药，下行。酒蒸则甘酸而温。益肝肾，强筋骨，冲下气，逐瘀血。治按膝骨痛，足痿筋挛，腰膝痠，补肝肾之虚，治骨节痛，阴痿失嗣，衰年阴差，子孕失堕，久疝下痢，伤中少气，以上皆冲下之功。生用则散恶血，破癥结血，行结血，治心腹诸痛，淋痛尿血牛膝，淋证要药，血淋尤宜，治一切血虚等症。又有中气不足，致小便不利者，宜补中气，此谓气虚，非血虚也。与葍藟药同，经闭产难下行之效，以同煎服，喉痹内痛引入下，痈肿恶疮，金疮伤折以上皆散瘀之功，出竹木刺或入器之孔上，吸出脓血，即能自止。然性下行有滑窍，梦遗失精及脾虚下陷，因而脉膝肿痛者禁用。出西川及怀庆府，长大肥润者良。下行生用，入滋补药酒浸蒸。恶龟甲、畏白前。忌牛肉。〔注〕李时珍曰：牛膝生川，多在肝肾下部，上在药中勿入。气虚下陷，血虚不止者戒。牛膝破血行下，故能堕胎。〔注〕《本草》云：牛膝性下行，与鲜地黄同。书云：益母殊觉未是。

甘菊花 味兼甘苦，性寒平和，备受四气。冬温，春燥，夏热，秋寒，饱经霜露。得金、水之精居多，能益金、水二脏。时珍

① 牛肉：《本草备要·草部·牛膝》作“羊肉”。

冬凡氣壯者，〔註〕春三時，為冬，謂秋分之後，至立春之前，色，故有肺多功。六經之氣，主於北方，故曰子，又為乾實，不燥，不烈，金一水，故曰天，冬功，即此，乃其本也。

去浮皮，油浸，微炒用。畏龙胆、白及。忌猪肉。¹《本草》云：喘咳下部不起，勿用，以其主升之故。久嗽不宜妄用，以其有拔火上升之故。阴虚不宜妄用，以其拔火上乘之故。

芥菀 寒利肺，甘解毒。²解毒者，及解中毒，在诸药中，毒皆自解，和中止嗽。治清渴强中渴，³下消，茎长兴重，不能持重，名强中。治渴之药，反有强中，痈肿疔毒。似人参而体虚无心，似桔梗而味甘不苦。好者多气以补人然。李时珍曰：芥之根，可解桔梗。《求真》云：专主解毒，以毒性急，芥甘以和之故也。

马兜铃 辛苦，性寒，体轻而虚，热则四开，象肺。因苦则能入肺降气，因寒则能泻热除痰，因辛则于寒中带散。故肺热痰喘、声音不清者，服此最宜。且其体清则性上涌，故《纂要》治蛇蛊毒，一味浓煎，服之探吐，其毒即解。有云之多吐，一个云能补肺阴者，取其热清气降而肺自安之意。又云可治肠风痔痿，以肺与大肠为表里，肠胃之热，本于肺脏所移，肺清而大肠之热与之俱清耳。《本草》治痔瘡神效，以马兜铃子煎中理气药同服良。若肺寒喘嗽失音者切忌。去筋膜，取子用。⁴《千金方》用治水肿，以能泄肺行水也。

青木香 即马兜铃根，又名土木香。味辛而苦，微寒，无青可升可降，可吐可利。凡人感受恶毒，胸膈不快，可用此土升。以其气辛而上达也。感受风湿而见阴气上逆，可用此下以降，以其苦能泄热也。故《肘后》治蛊毒，同酒水煮服，使毒从小便而出。虚寒者禁用。《精义》云：秃疮瘙痒可敷。

白前 甘辛，微温。为降气祛风除痰要药。缘人肺气实则痰壅，痰壅则风作，风与痰气胶固，则肺因尔不宁，而有喘嗽、呃促、体肿之病。若不用此以泄肺中实痰风邪，则气不降，而嗽不止。是以《金匮》用此治咳嗽脉沉。深师白前汤用此以治久咳上

1 荣：《本草备要·草部·芥菀》作“药”。

2 芥：原作“迫”，据《本草备要·草部·芥菀》改。

3 下：原作“不”，据《本草求真·散剂·温散》改。

4 人：原作“入”，据《本草求真·泻剂·泻水》改。

病除痿痹多属痰，消肿止汗能湿。孕妇忌之。时珍曰：脾无湿不生痰，故脾为生痰之源，肺为贮痰之器。按：有声无痰曰咳，盖伤于肺气；有痰无声曰嗽，盖动于脾湿也；有声有痰曰咳嗽，或因火、因风、因寒、因湿、因虚、因劳、因食积，宜分证论治。大法治嗽，当以治痰为先，而治痰又以顺气为主，宜以半夏、南星燥其湿，枳壳、橘红利其气。肺虚加温敛之味，肺热加凉泄之剂。赵继宗曰：二陈治痰，世医执之，内有半夏，其性燥烈。若风、寒、湿、食诸痰用之，反能燥血液而加病。〔按〕古有二禁，血家、汗家、渴家忌之，然亦间有用之者。圆白而大，陈久者良。浸七日，逐日换水，沥去涎，切生姜汁拌挂长二寸许，用之以制其毒。时珍云：功同前。柴胡、射干为使。畏生姜、陈皮、龟甲、雄黄。忌羊血、海藻、饴糖。恶皂荚。反乌头。今陈皮、茯苓、干姜各一钱，乃治痰之圣药。寒痰佐以干姜、细辛，热痰佐以黄芩、桑白皮，湿痰佐以苍术、茯苓，风痰佐以薄荷、羌活，痰厥佐以枳实、白术。更有痰之所在，加引导药。惟燥痰，非半夏所司也。

韩飞霞造曲十法：一麦一升许，各生麦曲，治风痰喘咳。一研水成膏，煎麦粉造，名瓦曲，瓦鼓能却水，治风水痰。一煮皂角一炼膏，和半夏末为丸，或加南星，或加麝香，名中角曲，治风痰，用酒略。一用白芥子等分，或一分之一，竹沥和成，略加曲粉，名竹沥曲，治皮里膜外，结核角风之疾。一煮白浸白芥子五日，炒干为末，面糊造成，油以二钱，名壁油曲，治上焦等咳之疾。一用白芥子六分，略加枳实和成，名牛胆曲，治肺热风痰。一用香附、茯苓、陈皮等分，熬膏，和半夏末十曲，名牛胆曲，治肺痰。一用芒硝，居半夏十分之二，煮透为末，研大黄煎和成，名白黄曲，治中焦痰厥、伤寒直下由于痰者。一用厚朴、茵陈、雄黄、麝香、干姜二两为末，炒黄和造，名厚朴曲，治痰厥危困。一用黄芩一两，炒黄，即霞天膏，和半

1 麦：原作“风”，据《本草备要·草部·半夏》改。

2 畏：原作“温”，据《本草备要·草部·半夏》改。

3 陈：《本草备要·草部·半夏》作“秦”。

4 末：原作“水”，据《本草备要·草部·半夏》改。

夏土主司，色黄味甘，合司土运，功散风也。以上并照造曲法，草盖七日，待生黄衣即各称斤两，晒干悬挂风处，愈久愈良。〔附〕李士材曰：半夏主治最多，黄芩清湿之证，苟无湿者，均在禁例。古人云：有湿者，服半夏，无湿者，服黄芩。若无湿证，且有肺燥，服半夏悔不可追。

天南星 味辛而麻，气温而燥，性紧而毒。书载其能治中风不语及破伤风瘰者，以其辛能散风故也。能治稠痰固结、筋脉拘挛，得此能通者，以其燥能除湿而痰自去也。能治疔瘰结核、胎产难下、水肿不消，得以攻逐者，以其性紧急迫而坚自去也。性虽有类半夏，然半夏专走肠胃，故壅逆世泻，得之以为向导；南星专走经络，故中风麻痺，亦得以之为向导。半夏辛而能散，仍有内守之意；南星辛而能散，决无内守之性，其性烈于半夏也。南星专主经络风痰，半夏专主肠胃湿痰，功虽同而用有别也。但防虚羸疾切忌。根似半夏，有如虎掌者良。以矾汤或皂角汁浸昼夜，曝用；或酒浸一宿，蒸，竹刀切开，至不麻乃止；或姜汁、黄泥和，包煨熟。用造曲法：姜汁、矾汤和药末作小饼子，安簋内，楮叶包盖，待生黄衣，乃晒收之。〔附〕《本草》：天南星，味苦性凉，主心腹邪气，治心气逆，主霍乱转筋，主风痰，主小儿惊风，主一切风，能解小儿风痰热毒，故治小儿急惊最宜。畏附子、干姜、防风得防风则不麻。

贝母 味苦而辛，其性微寒。能治心肺燥郁、痰食壅盛及虚劳烦热、肺痿肺痛、喉痹、咯血吐血、咳嗽、目眩泄涕、痰多、瘦喘乳闭、难产、恶疮不敛等证。若使因脾虚而见咳嗽不宁，混投贝母，其失远矣。盖宜半夏，不宜贝母。况半夏兼治脾肺，贝母独清肺金；半夏用其辛，贝母用其苦；半夏用其温，贝母用其凉；半夏性逆，贝母性顺；半夏散寒，贝母清热，气味阴阳大有不同。《本草》云：凡风痰壅盛者，宜用贝母。大者为土贝母，大苦大寒，主一切痰，清解之功居多；小者名川贝母，味甘微

① 熟：原作“热”，据《本草求真·散剂·驱风》改。

治五膈〔批〕即家有厚者勿取。出东海，有大叶马尾一种，亦作海菜食。海带似海藻而粗，柔韧而长。下水消瘿，功用同。昆布功用亦同，但性少滑且雄。治水肿癭瘤坚如石者，非此不除，阴癭膈噎含之即下，取其能走痰也。然下气最速，久服令人瘦削。出登、莱者搓如绳索，出闽、越者大叶如菜，皆反甘草。六州治瘰癧与甘草同用，盖激之以溃其坚耳。略洗去咸水用。

独活 辛，苦，微温。比之羌活，其性稍缓。凡因风干足少阴经，伏而不出，发为头痛项强，则能搜入肾经气分，故两足湿痹不能动履，非此莫痊。《肘后方》，救急活人散。风毒齿痛牙主，治者干之，头眩目晕，非此莫攻。《肘后方》用独活者，独活之功。缘此有风不动，无风反摇，故名独摇草。程者，动活之，风者独摇。因其所胜而为制也，且有风自必有湿，故羌则疗水湿游风，而独则疗水湿伏风。羌之气清，行气而发散荣卫之邪；独之气浊，行血而温养荣卫之气。羌有发表之功而之表；独有助表之力而之里。羌行上焦而上理上焦之邪，故云羌活入气，则游风头痛、风湿骨节疼痛可治；独行下焦而下理下焦之邪，故云独活入血，则伏风头痛、两足湿痹可治。二活虽属治风，而用各有别。去皮，焙用。藁实为使。与羌活同产一种，以形似人，耳目如兔耳，背疏，色黄者为独活；兔耳，背密，色青者为羌活。《肘后方》以二活同用。又云向出羌来者名羌活，又名胡王使者。

羌活 辛，苦，性温。气雄而散，味薄上升，入足太阳膀胱，以理游风；兼入足少阴、厥阴气分，治，泻肝气，搜肝风。小无不入，大无不通。治风湿相搏，本经头痛同，善治大节、小关节痛。凡大节多气风药者，以治之，唯风药可到也，督脉为病，脊强而厥，即此大经，刚疼柔疼皆强而厥，即治上也。《肘后方》为治，仍风何干为柔邪，即血虚发主者。大约风证宜二活，血虚忌用，中风不语，头旋目赤即本要药。散肌表入风之邪，和周身百节

① 淋：原作“嗽”，据《本草求真·散剂·驱风》改。

之痛，为却乱反正之主药。若血虚头痛，遍身痛者此药为忌，二活并禁用伤气损血。

防风 味甘，微温。虽入足太阳膀胱，以治上焦风邪，头痛目眩，脊痛项强，周身尽痛之病^①；虽能入脾胃二经果^②；苦辛平，非此药不能行。去风除湿凡风药皆能祛湿。盖此等于卑贱卒伍，任主使唤，能循诸经之药以为追随，故同解毒药则能除湿扫疮，同补气药则能取汗升举^③或司阳气、或药以止汗^④，或合黄芩固表，或玉屏风^⑤。实为风药润剂。比之二活，则质稍轻，气亦稍平。凡属风药，皆可通用。但血虚痒急、头痛不因风寒、泄泻不因寒湿、阴虚盗汗、阳虚自汗、火升发越者，当知所禁。凡表药多入于五阳经^⑥。出北地黄润者佳，上部用身，下部用梢。畏地黄、恶生姜、白敛、芫花、杀附子毒。主风，能专御外风，故名。能泻^⑦肺实，肺虚有汗者，勿犯。

葛根 辛，甘，性平。轻扬升发，入阳明经，能鼓胃气上行，生津止渴。风药多燥，葛根独能止渴者，以其升胃气，入肺为生津。兼入肺主经，月腠发汗，解肌退热^⑧主身内，为治脾胃虚弱泄泻之圣药^⑨。清气在下，则生飧泄^⑩。葛根能升阳固本^⑪。疗伤寒中风，阳明头痛^⑫张元素曰：太阳如鼓，乃阳中气，可用葛根煎汤泻。若太阳初起未入阳明，如牙痛者，不可更发升发为火之，乃中气入胃也。仲景治太阳、阳明^⑬，如桂枝加葛根、麻黄^⑭。又云葛根汤琴瑟连解肌汤，是可以入太阳入阳明之药，太阳药也，血热温病^⑮张氏曰：凡亡阳无汗要有汗，散打亡阳，散分；有汗要无汗，扶正有力，散散。若亡阳有汗，加葱、芪、白术以散之，无汗加芍、桂、苍术以发之，肠风痘疹^⑯张发荣曰：身虽二：凡此药不可由，不可先服升阳汤，则表气反增斑也。又能起阴气，散郁火，解酒毒^⑰花乙良。

① 果：原作“泉”，据《本草求真·散剂·驱风》改。

② 汗：原脱，据《本草求真·散剂·驱风》补。

③ 泻：原作“渴”，据《本草纲目·草部·防风》改。

④ 肺：《本草备要·草部·葛根》作“脾”。

虎之酒也；桑椹，鸠之酒也；茵草，鱼之酒也。

鸡苏 即龙脑薄荷 又名水苏，生于水旁，系野生之物 味辛微温 功类苏薄荷，但苏薄荷性稍凉，水苏性稍温；苏薄荷性主升，水苏性主降；苏薄荷多主气分疏散，水苏多主血分温利 故凡肺气上逆而见头风目眩，与血瘀血热而见肺痿血痢，吐衄崩淋、喉腥口臭邪热等病者，皆当用此宣泄 《太平和剂方》有七鸡苏散 俾热除血止有病自愈 但表疏汁出切忌 方茎中虚，似苏叶而微长，密齿面皱，气甚辛烈。

木贼 温，微甘、苦 中空轻扬，与麻黄同形性 亦能发汗解肌，升散火郁风湿 入足厥阴、少阳血分，益肝胆 治目疾，退翳膜，乃平肝散火，不燥不泄于下，及疝疔脱肛，肠风痔痿，赤痢崩中血病 本草云：木贼，气平，味苦，入肝胆血分，散风热，为眼科圣药也 一名木贼草，一名木贼根，为竹身汗大出 〔考〕李时珍曰：木贼入肝散木 去节者，发汗，中空者，有升散之功也。主治头风泪眼，翳膜连睛。多服损肝。

浮萍 浮于水上，体轻气浮 辛，寒 古人谓其发汗胜于麻黄，下水捷于通草 凡风湿内汗，痒痒不举，在外而见肌肤瘙痒，一身暴热，在内而见水肿不消，小便不利，用此疏肌通窍 俾风从外散，湿从下行，而痒与肿悉除矣 今 本经。载长须发者，以毛窍利而血脉荣也，〔考〕；止消渴者，以经气和而津液复也 〔考〕；胜酒者，以阳明通达而能去酒毒也 总皆因其体浮，故能散风；因其气寒，故能胜热；因其产于水上，故能以水利水耳 用浮萍青紫色为末，蜜丸弹子大，空心酒服 然必大实大热方可 若表虚自汗者切禁。烧烟辟蚊亦佳。

苍耳子 有双耳，故名 性温 甘，苦，性温 善发汗，散风湿 上通脑顶，下行足膝，外达皮肤，治头痛目暗，齿痛鼻渊，肢节痹痛，瘰疬疮疥 〔考〕，〔考〕，遍身瘙痒 作浴汤佳 〔考〕 祛风，除痹，通血脉 〔考〕 服药，忌食葱蒜，去刺，

① 剂：原作“济”，形近而讹。据文义改。

下引曰：然，而无阴不同也。然而阳性速，故人参少用亦可成功；阴性缓，熟地非多用难以奏效。而今人有畏其滞腻者，则崔氏何以用于肾气丸而治痰浮；有畏其滑湿者，则仲景何以用于八味丸则医肾泄而固精？不此而问，故语于世。有谓阳能生阴，阴不能生阳者，则阴阳之理原自互根，无阳则阴无以化，彼此相须，缺一不可，无阳则阴无以生，无阴则阳无以化。《内经》曰：精化为气，得非阴亦生阳乎？景岳尚论熟地，最为明确，独中所论脾胃寒逆为呕，可用地黄以治，是亦千虑之一失耳！至于制用地黄，宜用好酒、砂仁末同入，久蒸久曝，使其转苦为甘，变紫为黑，方能直入肾经。《本草》云：地黄生熟，得酒与火与土则益；性润，得砂仁则利气，且能直入丹田。六味丸中之芍药，大寒而老，加炮、炙，以润和火之原以清阴也；山萸者，加知、枳，以清肝水之土，以制其性也。〔补〕《备要》云：男子入手、足少阴、厥阴三经者，多血而少阴，入一臂，少精也，此其所以为男子，故为斯言。可得血为一神，可得血为一精，男子血少者，为血虚也。故云：男子多阴，多血而少；女子多血热，宜生①地。出怀庆，肥大者佳。

何首乌（何）补肝肾，益精血，乌须发，壮筋骨，令人有子，乃滋补良药。气血太和，则劳瘦风痹，崩带疮疖，瘰癧痈肿，诸病自已矣。此药性温，味甘，无毒。一名交藤，有阴阳交合之象。赤雄入血分，白雌入气分。以大如拳、五脂者良，二百年者大如栲栳，服之成地仙。凡使赤白各半泔浸，竹刀刮皮切片，用黑豆与首乌拌匀，铺柳甑，入砂锅，九蒸九晒用。茯苓为使。忌诸血、无鳞鱼、菜菔、葱、蒜、铁器。唐时有何首乌者，祖为僧，父为道士，有子，无妻子，服此药七日，不思饮食，娶妻连生数子。延秀服之，寿百一。

① 宜生：原脱，据《本草备要·草部·熟地黄》补。

初佩亦骚入风致之词耳。如所云饮木兰之坠露餐、秋菊之落英，岂真露可饮而英可餐乎？又云制芰荷以为衣、集芙蓉以为裳，岂真芰荷可衣、芙蓉可裳乎？宋儒释经执泥，恐未可为定论也。第《骚》经既言秋兰，则非春兰明矣。《本经》既言泽兰，则非山兰明矣。是《离骚》之秋兰，当属《本经》之泽兰无疑也。然《离骚》不常曰春兰兮秋菊乎？不又曰结幽兰而延伫乎？不又曰晨夕揽兮以为芳乎？若秋兰既属之泽兰，将所云春兰、幽兰、有兰者，又不得为山兰，当是何等之兰乎？且山兰为花中最上之品，古今诗人，列之梅菊之前，今反置于孩儿菊之下，以为齷齪其名，世可奴贱之草，皆收入本草，独山兰清芬佳品，摺弃不录，何其不幸若斯之甚也！本草杀虫之药最多，皆未必有验，至于行水消痰，固山兰之耳力所优为者也。盖时珍、陈、方、吴、杨辈，皆泥定陈藏器，以泽兰、兰草为一类一种，遂并《骚》经而疑之。果泽兰而黜山兰，遂令兰草无复有用之者。不思若以为一类，则《本经》兰草一条，已属重出，何以《本经》兰草反列之上品，而泽兰止为中品乎？况一入气分，一入血分，迥然不同也。又《骚》经言兰者凡五，除木兰人所共识，其余秋兰、春兰、幽兰、有兰者，皆以为孩儿菊，是不特一种一类，且四种一类矣。而以为九畹受诬，已理也哉！盖《本经》言泽兰，所以别乎山也；言兰草，明用叶而不明其花也。《骚》经言秋兰，所以别乎春也；言有兰，所以别乎泽也。愚谓秋兰当属泽兰，而春兰、有兰定是山兰。其曰幽兰，则山兰之别名，以其生于深山方谷故也。寇氏、朱氏之论又安可全非乎？姑附愚说，以证多识之士。

[illegible]

《本草》云：此物主王皮，无毒，又主收，青，不，过，正，不，过，皮，实，如，上，世，之，上，受，久，用，之，不，是，及，初，时，老，不，宜，似，柳，根，外，黑，里，红，取，上，截，炒，黑，用，稍，反，行，血，得，发，良。恶，麦，冬。

蒲黄 味甘气平。生用行血，凡瘀血停滯、肿毒积块、跌扑损伤、风肿痈疮、漏闭不解，服之立能宣泄解除诸病；炒去毛，以布拭净，以多者为佳。研此药，与葱之汁同捣和，立止心口苗，心口闷火，胃其多便，与干姜同捣和，立止心口苗。又与葱汁同捣，立止心口苗。熟之则止血，凡吐血、衄血、肠风、血尿、血痢，服之立止。然此止属外因，可建奇功。若内伤不足之吐衄，非此所能。

卷柏 生于石上，形如拳卷，即俗所谓万年松是也。气坚质厚，味甘性温。入足厥阴肝经血分，生则微寒，力能破血通经，故治癥瘕，淋结等证。炙则辛温，能以止血，故治肠风、脱肛等证。性与侧柏叶悬殊，治亦稍异。《本经》：主男子遗精，女子崩漏，止血，不可不药也。盐水煮半日，井水煮半日，焙用。

同茹 辛，寒，有小毒。蚀恶肉，祛瘀血，杀疥虫，除热痱，破癰疽。《时珍》：根如米狼，皮黄肉白；叶长微阔，折之有汁；结实如豆，一聚二粒。甘草为使。

庵蓂子 苦，辛，微寒。归肝、脾经。入肝经血分。行水散血，散中有补。治阳痿经湿，腰膝骨痛重痛，产前血气作痛，闪挫折伤。打扑多效。能制蛇蝎。叶似芍药而薄，茎似艾而粗。苡仁为使。

郁金 〔性〕 辛、寒。归心、肝、胆、胃、膀胱经。

1. 原作“行”，据《本草求真·食物》改。

2 味：原作“热”，据《本草求真·食物》改。

：原作“伏”，据《本草求真·食物》改。

! 斑: 原作“斑”, 据《本草求真·食物》改。

：原作“癩”，据《本草备要·草部·庵蓂子》改。

扁如干姜，仅可染色，不可入药，服之有损无益。

莪术 辛，苦，气温 大破肝经气分之血 盖人血气安和，则气与血通，血与气附，一有所偏，非气盛而血碍，即血滞而气滯 莪术气味苦平，既于肝经血分逐气；莪术气味辛温，复于气分逐血 故凡气因血窒而见积痞不解、吐酸奔豚、痞满鼓胀等证宜用，俾气自血而通，而不致闭结不解矣 但莪术虽属砭积之味，而虚人服之，最属可危，须得参、术补助为妙 出自广西，大者为广茂 根如生姜，术生根下，似卯不齐 坚硬难捣，从火烘透，乘热捣之。或醋磨、酒磨，或煮熟用。

荆三棱 味苦，气平 皮黑肉白 大破肝经血分之气，故一切血瘀气结，疮食食停，老块坚积，靡不借此，味苦，入血分，行其气滞，俾血自气而下 但此以血药同投，则于血可通；以气药同入，则于气可治 仍须和以补气健脾之味方良 苏颂：荆三棱，生荆地，叶似苎麻，根如萝卜，味甘，性平，无毒，主心腹积聚，破血，通利，治一切血病 按 其人患痞，腹内血块虽有，但云削成刀柄，不无诳诞 若使专用克伐，则胃气愈虚，气反不行，而积增大矣 尔荆地，色黄体重，若鲫鱼而小者良 今世所用皆草三棱，醋浸炒，或面裹煨。

白茅根 味甘，性寒 清热泻火，消瘀利水 凡苦寒之药，本有不伤气败胃 此药味甘性纯，专理血病，凡一切吐血衄血、血瘀血淋、血崩血闭并哮喘急痰渴、黄痘水肿等证，因热因火而成者，服之热除而血即理，火退而气与水即消矣 血由于心，心火旺则血上行，与衄血由于心火旺数，皆心火旺所致，盖心火旺，木火相生，且能解酒毒 凡心火旺，胃火旺，火旺，溃痈疽及疔毒诸疮 或用根捣傅，或用此煮汁试傅毒等药 此药甘不泥膈，寒不伤中，为治毒热客犯中州之剂 苏颂：此药也 世人以微细茅根，惟苦寒之性，伤中和之性，为不足取 然茅以白者为良 初生茅针可以生啖，甚益小儿，功用亦同 屋上败茅，止衄敷疮最妙

芦根 甘益胃，寒降火 治呕逆反胃 苏颂：此药，味甘，性寒，无毒 治一切热证 苏颂：芦根煎汤，消渴客热，伤寒内热，止小便数 苏颂

水肿、积聚留饮宿食、心腹^①痞满、二便秘与热结血分、一切癰疽血燥、血秘实热等证，用此能推陈致新，定乱致治，故有将军之号。成无己曰：抵淫所臻，以苦^②下之，大毒之害，以苦^③下之，下燥抵而^④胃强。然苦则伤气，寒则伤胃，下则亡阴，故必邪热实结、宿食不下用之得宜。若使病在上脘，虽或宿食不消反见发热，只须枳实、黄连以消痞热，宿食自通。若误用大黄推荡不下，反致热结不消，为害不浅。成无己曰：大黄，性在血分，故宜里之。若在气分用之，是谓诛伐无过。况先辈立药治病，原有成则。如大黄、芒硝则泻肠胃之燥热，牵牛、甘遂则泻肠胃之湿热，巴豆、硫黄则泻肠胃之寒结。虽其所通则一，而性实有不同，至于老人虚秘，腹胀少食，妇人血枯，阴虚寒热，脾气痞积，肾虚动气及^⑤阴疝色白不起等证，不可妄用以取虚虚之祸。川^⑥产锦纹者良。生用峻，熟用纯。忌进谷食^⑦，^⑧黄芩为使。

黄芩 味苦入心，入肺泻火，入脾除湿，入大肠治肠癖腹痛，入小肠膀胱以治淋闭，且治中焦实火及邪在少阳胆经，得此以为清理。一药而上下表里皆治，其功力之泛涉，殆有难为专主者。不知内火冲激，外邪传入，皆能恣害。上如咽喉咽喉，下如吐衄二便，中如表里之所，阴阳之界，皆无不病。以故腹痛肠癖，寒热往来^⑨，黄疽淋闭，胸高气喘，痈疽疮疡，火嗽喉腥，结闭胎漏，口渴津枯，一皆湿之所注，热之所浸，火之所胜。黄芩味苦性寒，枯而大者，轻飘上升以清肺，肺清则痰自理^⑩；实而小者，沉重下降以利便，便利则肠癖自去。酒炒则肝热可除，而肝胆火熄；生用则实热堪报，而腹痛斯愈。刮之则燥，乃苦以安之，熟之则寒，乃苦以安之；生用则燥，乃苦以安之，熟用则寒，乃苦以安之。且得白术、砂仁以安胎，得厚朴、黄连以除腹痛，得芍药以治痢，得柴胡以治寒热往来，此虽合上与下，表里皆治，而究

① 腹：原作“服”，据《本草求真·泻剂·泻热》改。

② 及：原作“反”，据《本草求真·泻剂·泻热》改。

③ 川：原作“用”，据《本草求真·泻剂·泻热》改。

胡黄连 出波斯国，近时秦陇南海亦有一气味功用亦同黄连，因以连名。但此性专达下，大伐脏腑骨髓淫火热邪，凡骨髓劳热、五心烦热、三消五痔、温疔汚痢、恶毒等证，皆得以治。故同猪胰以疗杨梅恶疮，同干姜以治小儿果积，同鸡肝以治小儿疳眼，同乌梅以治小儿血痢，同甘草、猪胰以治毒疮。又治妇人胎蒸，较之黄连稍异耳。但小儿肾脏不足，脾胃虚寒切忌。心黑外黄，折之尘出如烟者真。畏恶同黄连。

知母 辛苦微甜，能佐黄柏以治膀胱热邪。缘人水津癃闭，本有属血属气之分。肺伏热邪，不能生水，膀胱绝其化源，便秘而渴，此当清肺以利水者也。热结膀胱，真阴干涸，阳无以化，便秘不渴，此当清膀胱以导湿者也。黄柏气味辛平寒，虽能下行以除膀胱湿热，但肺金不肃，则化源无滋，又安能上达于肺而得气分俱肃乎？知母味辛而苦，沉中有浮，降中有升，既能下佐黄柏以泄肾水，复能上行以润心肺。①②黄柏入心肾二经，又为一药之能上入下泄也。俾气清肺肃而湿热得解。昔人有云：黄柏无知母，犹水母之无虾，诚以金水同源，子母一义，不可或离之意。故书皆言用此在上则能清肺止渴，却头痛，润心肺，解虚烦咳嗽、吐血衄血，去喉中异臭；在中则能退胃火，平清痘；在下则能利小水，润大肠，去膀胱肝肾湿热、腰脚肿痛，并治劳瘵内热、阴火热淋崩漏等证。若谓力能补阴，则大谬矣。得酒良。上行酒浸，下行盐水拌。忌铁。

龙胆草 大苦，大寒。性禀纯阴，大泻肝胆火邪。③④胆火寄在肝胆，有属无形，故龙胆之在肝胆之外，正以其能泻肝胆之邪热也。兼入膀胱、肾经，除下焦湿热，与防己功用相同。故治间⑤寒热，惊痫蛊漏，天行瘟疫，热痢疳黄，寒湿脚气，⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿。寒湿脚气，但中而痛者为湿脚气，至清利而痛者，乃龙胆也，其内不痛者名干脚气，其内痛者名血脚气，咽喉风痹。并酒炒，同柴胡则治赤

① 辛：《本草求真·泻剂·泻火》作“纯”。

② 间：原作“开”，据《本草求真·泻剂·泻火》改。

大便，多则泄下如水，乃肺气之味。其味辛辣，又得猛烈雄壮，所谓苦寒安在哉？故所受湿气不得泄化，致大小便不通，斯宜用之。若从下受，下焦正阳，其中之湿宜苦寒之味，反以辛药治之，必伤人元气。惟是水气在肺，喘满肿胀等证，暂用以为开泄，俾气自上达下，而使二便顿开，以快一时。时珍曰：一宗室夫人，年几六十，平生苦肠结燥，旬日一行，甚于难产，服养血润剂，悉无肠不快；服通利药，则苦月余，如此二十余年矣。时珍曰：夫人，然则湿邪多抱何，口吐酸水，益解二便乃宽，又多人病，此乃一焦之气独偏，有升无降，津液化为痰饮，不主下注肠中，血反归心，心有所留，则其使人血分不得清气，但为痰阻，故乃双泄。乃用牵牛子、早莲白丸与服，便通而自是，全愈肠结，反能进，不奶食，且复能食也。若果下焦虚肿，还当佐以沉香、补骨脂等味，以为调补，俾补泻兼施，而无偏颇损泄之害矣。时珍曰：外甥柳氏，素多酒色，后下微服，二便不通，不能坐卧，乃夜呻吟者七昼夜，遂用通利药不效，遣人问予，予思此乃湿邪之积在精，壅塞经路，只在一焦之间，故只阻小便，而不大便，故不在太阴经膀胱。乃用楝实、茴香、山甲诸药，入牵牛丸已，全不效，乃再改，以桑白皮取子，淘去浮者，存土去皮，得木香、干姜良。酒蒸，研细用。

防己 人曰，辛，寒《本经》云，《别录》云，太阳经药也。能行十二经，通腠理，利九窍，泄下焦血分湿热，为疗风水之要药。治肺气喘嗽水湿，热气诸痛寒湿下痢，温疟却气足伤身者，与麻黄、桂枝有已方相，用芍药、甘草。又防己方云云，用加茯苓、白术、木香、木通，去心炒、片，一两，煎汤。崔醇，大尔竹沥、桑叶、槐花、桑叶、木香，活血散瘀和，大更以甘草汁、红花，一匙投如半碗，不可，用连臂如柱木、或更佳，用连臂如柱木。又有方云云，属奇效，不与麻黄同用，水肿风肿，痈肿恶疮，或湿热流入十二

① 痰：原作“威”，据《本草求真·泻剂·泻热》改。

② 碗：原作“盆”，据《本草求真·泻剂·泻热》改。

③ 肠：原作“藏”，据《本草求真·泻剂·泻热》改。

④ 春：原作“春”，据《本草求真·泻剂·泻热》改。

经、致二阴不通者，非此不可。然性阴而健、阴虚及湿热在上焦气分者禁用。《十剂》曰：通可去滞，通利防己之属是也。通与通草同本通，是木之才所以利水者，若气分燥火，无以润矣。木通甘寒，性通利；防己苦寒，性泄分。木出汉中。根大而虚通，心有花纹，色黄，名汉防己；黑点、黄厚、木强者，名木防己，不佳。时藏器曰：治风用木防己，治水用汉防己，酒洗用。恶细辛，畏草薢。

要必实证、实热、实脉方可，否则泻肺伤肾，害人不浅。中其毒者，菖蒲可解。杭产色紫者良，北产色白者不堪入药。浆水煮，去骨用。得大枣则不损脾。畏菖蒲，反甘草。苗名泽漆，亦行水道，主治略同。

商陆 辛、酸、苦寒，有毒。功专入脾行水。其性下行最峻，有扑山倒海之势，功与大戟、芫花、甘遂相同。故凡水肿水胀、般疽痈肿、喉痹不通、湿热蛊毒患疮等证，服此即能见效。如仲景牡蛎泽泻散之用商陆，以治大病后腰以下肿，用此急迫以散之也。若脾虚水肿，因服轻剂未愈，遂用苦劣有毒纯阴之药迅迫，效虽稍见，未几即发，决不可救。取花白者良，赤者只堪助脐下膨满，得白，小便利，即止。《本草》：商陆，味酸，有毒。《别录》：将水焙干，其效如神。《日华子》云：黑豆汤浸药用。得蒜良。

芫花 味辛而苦，气温有毒。主治类大戟、甘遂，皆能达水饮窠囊隐僻之处，然此味苦而辛，苦则内泄，辛则外搜。凡水饮痰癖、皮肤胀满、喘急痛引胸胁、咳嗽胀满、里外水闭、危迫始甚者，用此毒性至紧，无不立应。不似甘遂苦寒，止泄经逢水湿；大戟苦寒，止泄脏腑水湿。芫花与此气味虽同，而性较此多寒耳。此虽取效甚捷，误用多致夭折，不可不慎。叶似柳，花紫碧色，叶生花落。陈久者良。醋煮过，水浸曝用。反甘草。不可触肤，赤肿作伤。

薏花 虽与芫花形色相同，而究绝不相似。盖芫花叶尖如柳，花紫似茄；薏花苗茎无刺，花细色黄。至其性味，芫花辛苦而温，此则辛苦而寒。若论主治则芫花辛温，多有达表行水之力；此则气寒，多有入里走泄之效。故书载能治痢三焦水；《本草》《千金》以薏花治腹水，取泻行水也。《别录》云：薏花，主水。《日华子》云：薏花，主水。《本草》云：薏花，主水。然要皆属破结逐水之品，未可分途而别视也。但药肆混收，亦可见效，以其主治方同故耳。

泽漆 辛，苦，微寒。清痰退热，止嗽杀虫，利大小肠。治

灯草 甘淡而寒 降心火、清肺热、利小肠之功。晒
相炙干，心火清、肺热、小肠火清，乃能入。便出矣。通气止血。治
五淋水肿，烧灰吹喉痹，涂乳止夜啼，擦痔最良。日炙干，将碎，极
细筛去从茎上，乃能入。灯草难研，用梗米浆染
过、晒干、研末，入水筛之，浮者是灯心也。晒干用。

瞿麦 苦，寒。降心火，利小肠，治膀胱邪热，为治淋要药。破血利窍，决痈消肿，明目去翳，通经堕胎。性利善下，虚者慎用。《别录》曰：瞿麦花如钱，色甚妩媚，欲呼洛阳，花用蕊、壳、丹皮为使。恶蜡蜚。《本草》、《医方》要药。

篇蓄 味苦气平。功专利水清热，除湿杀虫^[1]。主治小儿疳积，女子阴蚀浸淫痒痒、疽痔诸病。^[2]《本草纲目》云：篇蓄，一名猪鬃草，以其未出叶时，其根如猪鬃也。性寒，味甘，无毒。以其未出叶则热泄，味苦则虫伏。但此只属治标，不能益人，勿常用也。叶细如竹，弱茎蔓引，促节有粉，三月开细红花。

天仙藤 即青木香，马兜铃藤也。味苦气平。治奸姤子肿、
水、血、风、湿、脚气、足心出水、骨节痛、及瘦痛风劳等证。因苦
主于疏泄，性温得以通活，故能活血通滞，而使水无不利，风无
不除，血无不活，痛与肿均无不治。叶似葛，圆而小，有白毛，
根有须，四时不凋者是。

地肤子 治淋利水清热，功则类于黄柏，但黄柏其味苦烈，此则味苦而甘；黄柏大泻膀胱湿热，此则其力稍逊。凡小便因热而见频数及或不禁，用此苦以入阴，寒以引热，而使湿热尽从小便而出也。

①：原作“汤”，据《本草备要·草部·瞿麦》改。

②：原作“盡”，据《本草求真·泻剂·泻湿》改。

寒毒厥逆、呃逆呃嘔、腸噎脾泄、冷痢寒瀉、霍亂轉筋、拘攣風痹、癥瘕积聚、督脉为病、脊强而厥、小儿慢惊、痘疮灰白、痈疽不敛^①属于寒者。其入补气药中，则追失散之元阳；又发散药中，则能开腠理以逐在表之风寒；入温暖药内，则能以祛在里之寒湿^②。独书所云：入补血药，则能以滋不足之真阴。缘阴与阳相为依附，补阳即所以滋阴。若使水与火盛，用此辛热纯阳，不更使火益盛而水益亏乎？如古曰：一身凉而四肢微温者，不可管主，盖以附子以补火，又号潴水。故崔氏八味丸中用此以为补阴向导，使阴从阳复。然丹溪谓其雄悍无补，而且杀人，其言似谬。如府郡易王，体素多冷，无他病，以补附子散汤饮，非嚼硫黄，如此故世多谓其大温中，一生服此药、附子药，至八十岁康健倍常。宋张杲《医说》载赵师度患寒症，每日服二钱煎附汤，在病中服液丹百粒，乃能健类，盖其病与不寒，有霄壤之隔。人病一服此药，至此数人者，初其病在寒之阳。服之而立见效，不可以常理测也。但阴极似阳，服之不宜热投耳。如曰：阴寒在下，无阳上浮，以寒治之，则其病自除；治之以下，则巨焰与火相。生药冷炙，下咽之时，令体自汗，热性大发，乃可入药中，在造药者当放大意，此反治之妙也。发散，附子须生用如附子汤，主行能于寒之寒；用补，附子宜熟炙中，水煎附子汤主之，主附子直之寒。以西川彰明赤水产者为最。皮黑体圆，底平八角，重二两者良。水浸而裹，煨，合发折，乘热切片，去火毒用。乌头如附子之号，性轻逐风，不似附子性重逐寒。乌附尖能叶风痰以治癫痫，取其直达脑所。昔叶氏按脉，在于心下，低而叶风痰在脑，大附子与叶风痰从枝夕出，羊脂子叶风痰在脑，水煎叶风痰，乌头尖、羊脂子风痰。人雄细长，独伙无附，其身大于附子，其尖向下，能补下焦命门阳虚。然辛热走窜，上属主治风寒湿痹之品。附子连生侧附，宜于发散四肢，故治手足风湿诸痹，其功皆与附子补散差殊。畏人参、黄芪、甘草、防风、犀角、绿豆、葱白、反贝母、半夏、栝楼、白及、白敛。

① 服：原作“胀”，据《本草求真·补剂·补火》改。

中其毒者，黄连、厚角、甘节煎汤分解，黄土水亦解。

人血气：《本草备要·草部·破故纸》作“者”。① 堕胎。出南番者色赤，岭南者色绿。酒浸蒸用，亦有童便乳浸，盐水炒煮。② 得胡桃、胡麻良。恶甘草。

肉苁蓉 甘，咸，酸，温。体润色黑。书既言峻补精血，又言力能兴阳助火。因其气温，力专益阴，得此阳随阴附而阳自兴。唯其力能益补，故凡腰膝积块，得此而坚即消；惟其益补而阳得助，故凡遗精梦泄、寒热时作，亦得因是而除。若谓火衰至极，用此甘润之品，碍于附、桂力能补阳，其失远矣。况此既言补阴，而补阴又以苁蓉为名，是因其功力不燥，气专润燥，宜于便闭，而不宜于胃虚之人也。谓之益阴则可，谓之补火于未必然。长大如臂，重至斤许，有松子鳞甲者良。酒浸，刮去浮甲，剪除肉筋膜，酒蒸半日，酥炙用。忌铁器。

锁阳 甘，咸，性温。润燥养筋。凡阴气虚损、精血衰败、大便燥结宜此。可知其性虽温，其体仍润，未可云为命门火衰必用之药也。故书又载大便不燥结者勿用。状类男阳，宜用酥炙。

巴戟天 辛，甘，微温。为补肾要剂。此治五劳七伤^②，强阴益精，以其体润故耳。好者：① 凡遇此药分售时，有一枝者，有六枝者，加有月之。然气味辛温，又能祛风除湿，故治腰膝疼痛、风气脚气、水肿等证。守真地黄饮子用此以治风邪，又实基此，未可专作补阴论也。川产，中虽紫，微有白粉粉色，而里小暗者真。紫者，上则书粉者假也。又此中有一枝者，色白，人多误用者，刮去心，酒浸焙用。覆盆子为使。恶丹参。

葫芦巴 苦温纯阳。入肾补命，暖丹田，壮元阳。治肾虚虚冷，并疝瘕冷气，小肠偏坠，寒湿脚气等症。① 此药性，与补骨脂相似，但不寒，专补元火，不燥。功与仙茅、附子、硫黄恍惚相似，然其力则终逊于附子、硫黄，故补火仍须兼以硫黄、附子、茴香、吴茱萸等方能有效。系海外胡萝卜子。酒浸，

① 《本草备要·草部·破故纸》作“者”。

② 复：《本草求真·补剂·温肾》作“伤”。

炒以地黄汁拌蒸三次佳。

菟丝子 辛、甘，温平 质黏，温而不燥，补而不滞，得天地中和之气，故能补髓添精，强筋健骨，止遗固泄，暖腰温膝，明目祛风。《本草》云：为补肝肾精气要剂。合补骨脂、杜仲用之，最为得宜。但杜仲、补骨脂气味辛温，性专趋下，不似菟丝气味甘平而不重降耳。《本草》云：菟丝子麦、苧麻根其气皆能补，不特与补药同。此药最难得真，卖者亦有水犀草子种出，形象绝似，药肆所买，多属此物，然服之亦有微功。酒浸煮烂，作饼曝干。山药为使。

覆盆子 甘、酸，微温 性禀中和，功能温肾而不燥，固精而不凝滞。《本草》云：覆盆子，其气如桑子之实，金土之品，故同坎能强，肌肤能泽，胆肝能和，须发不白，女子服之多孕，既有补益之功，复多收敛之义。名为覆盆子者，以其能缩小便，服之能使溺盆皆覆也。状如覆盆，但真者甚少，药肆多以莓莓代充，酒浸色红者是真，否则属假。去蒂，淘净捣饼，用叶酒拌蒸。

白蒺藜 质轻色白，辛苦微温 诸书虽载温能补骨，可治精遗溺失，身腰疼劳伤等证，然总宜散肝经风邪，凡因风盛而见目赤肿翳，并遍身白癞痒痒难当者宜之。甘味辛入肝兼苦入心，凡痰痰结聚，喉痹乳闭，妊娠产不下，力能破郁宣结，缘此可升肝气可降肝火，可散肝郁，可补肝虚，故入凉剂，则宜连刺，生捣；用入补剂，则宜去刺，酒拌蒸。若沙苑蒺藜，质细色绿似肾，功专入肾，故书载能益精强肾。《本草》云：沙苑蒺藜，亦须炒用，但不辛苦宜散耳。《本草》云：沙苑蒺藜，味甘，性平，无毒，主男子遗精，女子带下，白淫，阴痿，性能固精。李士材曰：必咬之作生豆气者乃真。

使君子 味甘，气温 功专补脾杀虫除积，凡人证患五疳使虫，泻痢腹虫，皆脾胃虚弱，因面乳停食滞，湿热痰聚而成。服此气味甘温以助脾胃，则积滯消，湿热散，水道利，面黄肌尽除矣。时珍曰：凡杀虫之药，多是苦辛，独使君子、榧子甘能杀虫也。每月十旬，虫头向上，中旬虫头向上，下旬虫头向下，于十

旬空心服数枚，则虫皆死而吐。与热茶同服，则令人作泻。出国蜀。五瓣有棱，内仁如指，亦可煨食。久则油黑不可用。

益智 气味辛热。功专燥脾温胃，及敛脾胃气逆，藏纳归源。《本草》谓其能补心，盖心火不足则脾土不运，故又号为补心补命之剂。凡胃冷而见涎唾，用此收摄。《本草》谓其能补脾，盖脾土不足则胃火不宁，用此收敛。《本草》谓其能补肾，盖肾气不足则小便不缩，用此盐炒与乌药等分为末，酒煮山药粉为丸，盐汤下，名缩泉丸。《本草》谓其能补心，盖心火不足则见梦遗。用此以力化精固气。《本草》谓其能补命，盖命门火不足则见自汗、盗汗、梦遗等证，则非所宜。此虽类于缩砂密，同力温胃，但缩砂密多有快滑之功，此则止有逐冷之力。出岭南，形如枣核，盐炒用。

砂仁 气味辛温而涩。号为醒脾调胃要药，兼入肺、肝、入小肠、膀胱。同檀香，白豆蔻能入肺，同人参、益智能入脾，同黄柏、茯苓能入肾，同赤石脂能入大小肠。能醒脾调胃，快气调中，通行诸滞，消食醒酒。治腹痞痞胀，噎膈呃逆，气咳嗽，赤白泄痢。《本草》谓其能入肺，盖肺主皮毛，至云止痛安胎，并治喉口内浮热能消，亦是中和气逆之意。《本草》谓其能入肝，盖肝主筋，若实热而胎气不和，水衰而咽喉口内燥结者忌用。出岭南。研碎用。

白豆蔻 与缩砂密一类，气味功用略同。但此另有一种清爽之气，主入肺金气分，而为肺家散气要药。性辛温香窜，流行三焦，温暖脾胃，散滞气，消诸积，使寒湿膨胀，虚汗吐逆，反胃腹痛，并臂肢之证悉除。且能红筋等证悉除。不似缩砂密辛温香串最苦，功专和胃醒脾调中，而于肺于他部则止兼而及之。但肺胃有火及肺胃气薄者切忌。

肉豆蔻 辛温，气兼苦而涩。功专燥脾温胃，涩肠。

D 湿：《本草求真·散剂·温散》作“温”。

香则升降诸气，得苍术、川芎则总解诸郁，得梔子、黄连则能降火热，得茯苓则交济心肾，得茴香、补骨脂则引气归元，得三棱、莪术则消磨积块，得厚朴、半夏则决壅消胀，得紫苏、葱白则解散邪气，得艾叶则暖子宫，乃气病之总司。人抵妇人多郁，气行则郁解，故服之尤效，非云宜于妇人不宜于男子也。〔按〕此專屬开郁散气，与木香行气貌同实异。木香气味苦劣，故通气甚捷；此则苦而不甚，故解郁居多。且性和平于木香，故可加減出入以为行气通剂，否则宜此而不宜彼耳！但气多香燥，勿虚气薄禁用。或酒、或童便、或盐水浸炒，各随本方制用。忌铁。

，理固然也。然天气易散，而人气随散，阳虚阳中，故亦生火。虽散仍补，此阳阴滞者用之如神。若阳盛气越，多躁多火，用之不可，及气虚气短多汗者，皆不宜用。同产者什

金银花 甘，寒。入肺、散热解毒，治一切疔毒，补虚无火者，治风，养血止渴。《本草》云：金银花，一名忍冬，一名忍冬花，一名忍冬藤，一名忍冬草，一名忍冬根，一名忍冬叶，一名忍冬花，一名忍冬果，一名忍冬实，一名忍冬子，一名忍冬仁，一名忍冬皮，一名忍冬骨，一名忍冬髓，一名忍冬心，一名忍冬胆，一名忍冬魂，一名忍冬魄，一名忍冬志，一名忍冬意，一名忍冬神，一名忍冬气，一名忍冬血，一名忍冬精，一名忍冬液，一名忍冬髓，一名忍冬心，一名忍冬胆，一名忍冬魂，一名忍冬魄，一名忍冬志，一名忍冬意，一名忍冬神，一名忍冬气，一名忍冬血，一名忍冬精，一名忍冬液，一名忍冬髓。治痢症瘡毒，楊梅惡瘡，腸胃血痢，疔科疔瘡。經冬不凋，一名忍冬又，花叶同功。花香尤佳，醞酒代茶，熬膏并妙。《本草》云：忍冬花，一名忍冬果，一名忍冬实，一名忍冬子，一名忍冬仁，一名忍冬皮，一名忍冬骨，一名忍冬髓，一名忍冬心，一名忍冬胆，一名忍冬魂，一名忍冬魄，一名忍冬志，一名忍冬意，一名忍冬神，一名忍冬气，一名忍冬血，一名忍冬精，一名忍冬液，一名忍冬髓。初起便服奇效。干者亦可，不及生者力速。

[illegible]

紫花地丁 辛苦而寒 治疔疽发背，并脚气，无名肿毒，
叶如柳而羽，夏开紫花，结角。

[illegible]

① 燥，原作“惨”，据《本草备要·草部·蒲公英》改。

(2) 如：当作“加”，据文义改。

鹤虱 苦，辛，有小毒。杀五疳虫，治蛔虫腹内。《本草》，
反是止散，功专入肝，除逆，疏泄痰气。沈存中笔记云：是杜牛膝
子反是散，反是散最粘人衣，有狐气，炒熟则香。《本草》
云：即杜牛膝子，功专入肝，除逆，疏泄痰气。

山豆根 大苦大寒 功专泻心保肺，及降阴经火逆，解咽喉肿痛第一要药。缘少阴之脉，上循咽喉，咽喉最处肺上，且肺直近于心，故凡咽喉肿痛，多因心火挟相火交炽，以致火逆不行。用此以降上逆之邪，俾火自上达下，而心气以除，且能解人扬风热毒，大辟邪气，治喉痹，及解药毒，杀小虫，并腹张喘满，热厥心痛，及一切瘡毒，并疗人乃急黄。生白一搗汁饮，治五痔诸疮。总赖苦以泄热，所以甘热耳。但脾胃虚寒作泻者禁用。苗蔓如豆，经冬不凋。

牛蒡子 性寒，味辛、平。能解热，散结除风，利咽喉，理痰嗽，消斑疹，利大便，行十二经，散诸非疮疡之毒，利皮肤凝结之气。其味甘辛，色黄，实如葡萄而褐色，沾打黄，待有霜，拭去用一根苦寒竹刀刮净，绞汁，蜜和服，治中风，汁出乃愈。捣和猪脂，煎疮肿及发花疮。下火，去毒，治眼疾，治口舌生疮，治咽喉干痛，治一切瘡毒，治一切表里解之药。

山慈姑 甘，微辛，有小毒。功专清热散结。治疔疮疖肿，瘰癧结核，以及一切诸毒虫毒、蛇虫狂犬伤。根与小蒜相类，去毛壳用。《本草纲目》：「山慈姑，一名山豆根，一名山豆根。」

漏芦 味苦而咸，气寒有毒。凡苦则下泄，咸则软坚，寒则
 胜热。漏芦气味俱备，其性专入阳明胃经。故治疔疽背发，乳汁
 不通，及跌打时行凉毒。然书又云：遗精、尿血能止，亦因毒热
 除而自止之意，非因漏芦固有收涩之力也。但气专疮疡不起，及
 孕妇有病者切忌。出同中，苍如茵陈、枯黑如漆者真。甘草拌
 连翘为使。

贯众 俗称管仲也 冰苦微寒，无毒 凡遇人时不正之气，人多用此置之水缸，使人食之不染 不但力能解毒，亦治诸虫毒

下，并微假斑豆，虫啮骨鯁。盖苦能杀蛊¹，寒能散热故也。以诸药同煎成。昔王璆《百一选方》，言食鲤鱼羹，为骨所鯁，百药不效，令以贯众煎浓汁连进，一咯而出，可见其软坚之功。形似狗脊而大，汁能制三黄，化五苓，伏钟乳。结沙制水，解毒软坚。

射干 苦、寒，有毒。能泄实火，火降则血散肝消，而痰结自解，故能消心脾老血，行太阴、厥阴之积块²。射干，为治喉痹咽痛要药。崔氏³和，考之《千金方》治食鱼，有乌扇膏。消结核痼痞、便毒疔母。崔氏³和，考之《千金方》，与取甘遂研细相入也。通经闭，利大肠，镇肝明目。扁竹花根也。汁水浸一日，箬竹叶煮半日用炒熟用。

续随子 俗名千金子。味辛气温，有毒。下气最速。叶⁴曰：续在子大戟、泽漆、甘遂之叶也。其叶长一尺许，布在子之得法，亦如蔓草也。凡积聚胀满、痰饮诸滞等证，服之最宜，以其以毒攻毒也。气味、形质、功用颇有类于大戟、泽漆、甘遂，亦属克伐之末。脾胃虚寒泄泻，服之必死。黑子疣⁵赘，用此捣烂，时涂之，自落，或以煮线系缚，时时扎之，渐脱去。取色白，压去油用。

马薊子 一名薊子。甘，平。治寒痰取癖，痈肿疮疖，妇人血气烦闷，血运崩带，利大小肠。久服令人泄⁶。子，一合⁷有⁸子，叶角子如卵大，不⁹能¹⁰食。子，一合⁷有⁸子，叶角子如卵大，不⁹能¹⁰食。

蓖麻子 辛、甘，有毒。性善收，亦善走，能开通诸窍、经络。治偏风不遂，喝邪¹¹，¹²在¹³，¹⁴，¹⁵，¹⁶，¹⁷，¹⁸，¹⁹，²⁰，²¹，²²，²³，²⁴，²⁵，²⁶，²⁷，²⁸，²⁹，³⁰，³¹，³²，³³，³⁴，³⁵，³⁶，³⁷，³⁸，³⁹，⁴⁰，⁴¹，⁴²，⁴³，⁴⁴，⁴⁵，⁴⁶，⁴⁷，⁴⁸，⁴⁹，⁵⁰，⁵¹，⁵²，⁵³，⁵⁴，⁵⁵，⁵⁶，⁵⁷，⁵⁸，⁵⁹，⁶⁰，⁶¹，⁶²，⁶³，⁶⁴，⁶⁵，⁶⁶，⁶⁷，⁶⁸，⁶⁹，⁷⁰，⁷¹，⁷²，⁷³，⁷⁴，⁷⁵，⁷⁶，⁷⁷，⁷⁸，⁷⁹，⁸⁰，⁸¹，⁸²，⁸³，⁸⁴，⁸⁵，⁸⁶，⁸⁷，⁸⁸，⁸⁹，⁹⁰，⁹¹，⁹²，⁹³，⁹⁴，⁹⁵，⁹⁶，⁹⁷，⁹⁸，⁹⁹，¹⁰⁰，¹⁰¹，¹⁰²，¹⁰³，¹⁰⁴，¹⁰⁵，¹⁰⁶，¹⁰⁷，¹⁰⁸，¹⁰⁹，¹¹⁰，¹¹¹，¹¹²，¹¹³，¹¹⁴，¹¹⁵，¹¹⁶，¹¹⁷，¹¹⁸，¹¹⁹，¹²⁰，¹²¹，¹²²，¹²³，¹²⁴，¹²⁵，¹²⁶，¹²⁷，¹²⁸，¹²⁹，¹³⁰，¹³¹，¹³²，¹³³，¹³⁴，¹³⁵，¹³⁶，¹³⁷，¹³⁸，¹³⁹，¹⁴⁰，¹⁴¹，¹⁴²，¹⁴³，¹⁴⁴，¹⁴⁵，¹⁴⁶，¹⁴⁷，¹⁴⁸，¹⁴⁹，¹⁵⁰，¹⁵¹，¹⁵²，¹⁵³，¹⁵⁴，¹⁵⁵，¹⁵⁶，¹⁵⁷，¹⁵⁸，¹⁵⁹，¹⁶⁰，¹⁶¹，¹⁶²，¹⁶³，¹⁶⁴，¹⁶⁵，¹⁶⁶，¹⁶⁷，¹⁶⁸，¹⁶⁹，¹⁷⁰，¹⁷¹，¹⁷²，¹⁷³，¹⁷⁴，¹⁷⁵，¹⁷⁶，¹⁷⁷，¹⁷⁸，¹⁷⁹，¹⁸⁰，¹⁸¹，¹⁸²，¹⁸³，¹⁸⁴，¹⁸⁵，¹⁸⁶，¹⁸⁷，¹⁸⁸，¹⁸⁹，¹⁹⁰，¹⁹¹，¹⁹²，¹⁹³，¹⁹⁴，¹⁹⁵，¹⁹⁶，¹⁹⁷，¹⁹⁸，¹⁹⁹，²⁰⁰，²⁰¹，²⁰²，²⁰³，²⁰⁴，²⁰⁵，²⁰⁶，²⁰⁷，²⁰⁸，²⁰⁹，²¹⁰，²¹¹，²¹²，²¹³，²¹⁴，²¹⁵，²¹⁶，²¹⁷，²¹⁸，²¹⁹，²²⁰，²²¹，²²²，²²³，²²⁴，²²⁵，²²⁶，²²⁷，²²⁸，²²⁹，²³⁰，²³¹，²³²，²³³，²³⁴，²³⁵，²³⁶，²³⁷，²³⁸，²³⁹，²⁴⁰，²⁴¹，²⁴²，²⁴³，²⁴⁴，²⁴⁵，²⁴⁶，²⁴⁷，²⁴⁸，²⁴⁹，²⁵⁰，²⁵¹，²⁵²，²⁵³，²⁵⁴，²⁵⁵，²⁵⁶，²⁵⁷，²⁵⁸，²⁵⁹，²⁶⁰，²⁶¹，²⁶²，²⁶³，²⁶⁴，²⁶⁵，²⁶⁶，²⁶⁷，²⁶⁸，²⁶⁹，²⁷⁰，²⁷¹，²⁷²，²⁷³，²⁷⁴，²⁷⁵，²⁷⁶，²⁷⁷，²⁷⁸，²⁷⁹，²⁸⁰，²⁸¹，²⁸²，²⁸³，²⁸⁴，²⁸⁵，²⁸⁶，²⁸⁷，²⁸⁸，²⁸⁹，²⁹⁰，²⁹¹，²⁹²，²⁹³，²⁹⁴，²⁹⁵，²⁹⁶，²⁹⁷，²⁹⁸，²⁹⁹，³⁰⁰，³⁰¹，³⁰²，³⁰³，³⁰⁴，³⁰⁵，³⁰⁶，³⁰⁷，³⁰⁸，³⁰⁹，³¹⁰，³¹¹，³¹²，³¹³，³¹⁴，³¹⁵，³¹⁶，³¹⁷，³¹⁸，³¹⁹，³²⁰，³²¹，³²²，³²³，³²⁴，³²⁵，³²⁶，³²⁷，³²⁸，³²⁹，³³⁰，³³¹，³³²，³³³，³³⁴，³³⁵，³³⁶，³³⁷，³³⁸，³³⁹，³⁴⁰，³⁴¹，³⁴²，³⁴³，³⁴⁴，³⁴⁵，³⁴⁶，³⁴⁷，³⁴⁸，³⁴⁹，³⁵⁰，³⁵¹，³⁵²，³⁵³，³⁵⁴，³⁵⁵，³⁵⁶，³⁵⁷，³⁵⁸，³⁵⁹，³⁶⁰，³⁶¹，³⁶²，³⁶³，³⁶⁴，³⁶⁵，³⁶⁶，³⁶⁷，³⁶⁸，³⁶⁹，³⁷⁰，³⁷¹，³⁷²，³⁷³，³⁷⁴，³⁷⁵，³⁷⁶，³⁷⁷，³⁷⁸，³⁷⁹，³⁸⁰，³⁸¹，³⁸²，³⁸³，³⁸⁴，³⁸⁵，³⁸⁶，³⁸⁷，³⁸⁸，³⁸⁹，³⁹⁰，³⁹¹，³⁹²，³⁹³，³⁹⁴，³⁹⁵，³⁹⁶，³⁹⁷，³⁹⁸，³⁹⁹，⁴⁰⁰，⁴⁰¹，⁴⁰²，⁴⁰³，⁴⁰⁴，⁴⁰⁵，⁴⁰⁶，⁴⁰⁷，⁴⁰⁸，⁴⁰⁹，⁴¹⁰，⁴¹¹，⁴¹²，⁴¹³，⁴¹⁴，⁴¹⁵，⁴¹⁶，⁴¹⁷，⁴¹⁸，⁴¹⁹，⁴²⁰，⁴²¹，⁴²²，⁴²³，⁴²⁴，⁴²⁵，⁴²⁶，⁴²⁷，⁴²⁸，⁴²⁹，⁴³⁰，⁴³¹，⁴³²，⁴³³，⁴³⁴，⁴³⁵，⁴³⁶，⁴³⁷，⁴³⁸，⁴³⁹，⁴⁴⁰，⁴⁴¹，⁴⁴²，⁴⁴³，⁴⁴⁴，⁴⁴⁵，⁴⁴⁶，⁴⁴⁷，⁴⁴⁸，⁴⁴⁹，⁴⁵⁰，⁴⁵¹，⁴⁵²，⁴⁵³，⁴⁵⁴，⁴⁵⁵，⁴⁵⁶，⁴⁵⁷，⁴⁵⁸，⁴⁵⁹，⁴⁶⁰，⁴⁶¹，⁴⁶²，⁴⁶³，⁴⁶⁴，⁴⁶⁵，⁴⁶⁶，⁴⁶⁷，⁴⁶⁸，⁴⁶⁹，⁴⁷⁰，⁴⁷¹，⁴⁷²，⁴⁷³，⁴⁷⁴，⁴⁷⁵，⁴⁷⁶，⁴⁷⁷，⁴⁷⁸，⁴⁷⁹，⁴⁸⁰，⁴⁸¹，⁴⁸²，⁴⁸³，⁴⁸⁴，⁴⁸⁵，⁴⁸⁶，⁴⁸⁷，⁴⁸⁸，⁴⁸⁹，⁴⁹⁰，⁴⁹¹，⁴⁹²，⁴⁹³，⁴⁹⁴，⁴⁹⁵，⁴⁹⁶，⁴⁹⁷，⁴⁹⁸，⁴⁹⁹，⁵⁰⁰，⁵⁰¹，⁵⁰²，⁵⁰³，⁵⁰⁴，⁵⁰⁵，⁵⁰⁶，⁵⁰⁷，⁵⁰⁸，⁵⁰⁹，⁵¹⁰，⁵¹¹，⁵¹²，⁵¹³，⁵¹⁴，⁵¹⁵，⁵¹⁶，⁵¹⁷，⁵¹⁸，⁵¹⁹，⁵²⁰，⁵²¹，⁵²²，⁵²³，⁵²⁴，⁵²⁵，⁵²⁶，⁵²⁷，⁵²⁸，⁵²⁹，⁵³⁰，⁵³¹，⁵³²，⁵³³，⁵³⁴，⁵³⁵，⁵³⁶，⁵³⁷，⁵³⁸，⁵³⁹，⁵⁴⁰，⁵⁴¹，⁵⁴²，⁵⁴³，⁵⁴⁴，⁵⁴⁵，⁵⁴⁶，⁵⁴⁷，⁵⁴⁸，⁵⁴⁹，⁵⁵⁰，⁵⁵¹，⁵⁵²，⁵⁵³，⁵⁵⁴，⁵⁵⁵，⁵⁵⁶，⁵⁵⁷，⁵⁵⁸，⁵⁵⁹，⁵⁶⁰，⁵⁶¹，⁵⁶²，⁵⁶³，⁵⁶⁴，⁵⁶⁵，⁵⁶⁶，⁵⁶⁷，⁵⁶⁸，⁵⁶⁹，⁵⁷⁰，⁵⁷¹，⁵⁷²，⁵⁷³，⁵⁷⁴，⁵⁷⁵，⁵⁷⁶，⁵⁷⁷，⁵⁷⁸，⁵⁷⁹，⁵⁸⁰，⁵⁸¹，⁵⁸²，⁵⁸³，⁵⁸⁴，⁵⁸⁵，⁵⁸⁶，⁵⁸⁷，⁵⁸⁸，⁵⁸⁹，⁵⁹⁰，⁵⁹¹，⁵⁹²，⁵⁹³，⁵⁹⁴，⁵⁹⁵，⁵⁹⁶，⁵⁹⁷，⁵⁹⁸，⁵⁹⁹，⁶⁰⁰，⁶⁰¹，⁶⁰²，⁶⁰³，⁶⁰⁴，⁶⁰⁵，⁶⁰⁶，⁶⁰⁷，⁶⁰⁸，⁶⁰⁹，⁶¹⁰，⁶¹¹，⁶¹²，⁶¹³，⁶¹⁴，⁶¹⁵，⁶¹⁶，⁶¹⁷，⁶¹⁸，⁶¹⁹，⁶²⁰，⁶²¹，⁶²²，⁶²³，⁶²⁴，⁶²⁵，⁶²⁶，⁶²⁷，⁶²⁸，⁶²⁹，⁶³⁰，⁶³¹，⁶³²，⁶³³，⁶³⁴，⁶³⁵，⁶³⁶，⁶³⁷，⁶³⁸，⁶³⁹，⁶⁴⁰，⁶⁴¹，⁶⁴²，⁶⁴³，⁶⁴⁴，⁶⁴⁵，⁶⁴⁶，⁶⁴⁷，⁶⁴⁸，⁶⁴⁹，⁶⁵⁰，⁶⁵¹，⁶⁵²，⁶⁵³，⁶⁵⁴，⁶⁵⁵，⁶⁵⁶，⁶⁵⁷，⁶⁵⁸，⁶⁵⁹，⁶⁶⁰，⁶⁶¹，⁶⁶²，⁶⁶³，⁶⁶⁴，⁶⁶⁵，⁶⁶⁶，⁶⁶⁷，⁶⁶⁸，⁶⁶⁹，⁶⁷⁰，⁶⁷¹，⁶⁷²，⁶⁷³，⁶⁷⁴，⁶⁷⁵，⁶⁷⁶，⁶⁷⁷，⁶⁷⁸，⁶⁷⁹，⁶⁸⁰，⁶⁸¹，⁶⁸²，⁶⁸³，⁶⁸⁴，⁶⁸⁵，⁶⁸⁶，⁶⁸⁷，⁶⁸⁸，⁶⁸⁹，⁶⁹⁰，⁶⁹¹，⁶⁹²，⁶⁹³，⁶⁹⁴，⁶⁹⁵，⁶⁹⁶，⁶⁹⁷，⁶⁹⁸，⁶⁹⁹，⁷⁰⁰，⁷⁰¹，⁷⁰²，⁷⁰³，⁷⁰⁴，⁷⁰⁵，⁷⁰⁶，⁷⁰⁷，⁷⁰⁸，⁷⁰⁹，⁷¹⁰，⁷¹¹，⁷¹²，⁷¹³，⁷¹⁴，⁷¹⁵，⁷¹⁶，⁷¹⁷，⁷¹⁸，⁷¹⁹，⁷²⁰，⁷²¹，⁷²²，⁷²³，⁷²⁴，⁷²⁵，⁷²⁶，⁷²⁷，⁷²⁸，⁷²⁹，⁷³⁰，⁷³¹，⁷³²，⁷³³，⁷³⁴，⁷³⁵，⁷³⁶，⁷³⁷，⁷³⁸，⁷³⁹，⁷⁴⁰，⁷⁴¹，⁷⁴²，⁷⁴³，⁷⁴⁴，⁷⁴⁵，⁷⁴⁶，⁷⁴⁷，⁷⁴⁸，⁷⁴⁹，⁷⁵⁰，⁷⁵¹，⁷⁵²，⁷⁵³，⁷⁵⁴，⁷⁵⁵，⁷⁵⁶，⁷⁵⁷，⁷⁵⁸，⁷⁵⁹，⁷⁶⁰，⁷⁶¹，⁷⁶²，⁷⁶³，⁷⁶⁴，⁷⁶⁵，⁷⁶⁶，⁷⁶⁷，⁷⁶⁸，⁷⁶⁹，⁷⁷⁰，⁷⁷¹，⁷⁷²，⁷⁷³，⁷⁷⁴，⁷⁷⁵，⁷⁷⁶，⁷⁷⁷，⁷⁷⁸，⁷⁷⁹，⁷⁸⁰，⁷⁸¹，⁷⁸²，⁷⁸³，⁷⁸⁴，⁷⁸⁵，⁷⁸⁶，⁷⁸⁷，⁷⁸⁸，⁷⁸⁹，⁷⁹⁰，⁷⁹¹，⁷⁹²，⁷⁹³，⁷⁹⁴，⁷⁹⁵，⁷⁹⁶，⁷⁹⁷，⁷⁹⁸，⁷⁹⁹，⁸⁰⁰，⁸⁰¹，⁸⁰²，⁸⁰³，⁸⁰⁴，⁸⁰⁵，⁸⁰⁶，⁸⁰⁷，⁸⁰⁸，⁸⁰⁹，⁸¹⁰，⁸¹¹，⁸¹²，⁸¹³，⁸¹⁴，⁸¹⁵，⁸¹⁶，⁸¹⁷，⁸¹⁸，⁸¹⁹，⁸²⁰，⁸²¹，⁸²²，⁸²³，⁸²⁴，⁸²⁵，⁸²⁶，⁸²⁷，⁸²⁸，⁸²⁹，⁸³⁰，⁸³¹，⁸³²，⁸³³，⁸³⁴，⁸³⁵，⁸³⁶，⁸³⁷，⁸³⁸，⁸³⁹，⁸⁴⁰，⁸⁴¹，⁸⁴²，⁸⁴³，⁸⁴⁴，⁸⁴⁵，⁸⁴⁶，⁸⁴⁷，⁸⁴⁸，⁸⁴⁹，⁸⁵⁰，⁸⁵¹，⁸⁵²，⁸⁵³，⁸⁵⁴，⁸⁵⁵，⁸⁵⁶，⁸⁵⁷，⁸⁵⁸，⁸⁵⁹，⁸⁶⁰，⁸⁶¹，⁸⁶²，⁸⁶³，⁸⁶⁴，⁸⁶⁵，⁸⁶⁶，⁸⁶⁷，⁸⁶⁸，⁸⁶⁹，⁸⁷⁰，⁸⁷¹，⁸⁷²，⁸⁷³，⁸⁷⁴，⁸⁷⁵，⁸⁷⁶，⁸⁷⁷，⁸⁷⁸，⁸⁷⁹，⁸⁸⁰，⁸⁸¹，⁸⁸²，⁸⁸³，⁸⁸⁴，⁸⁸⁵，⁸⁸⁶，⁸⁸⁷，⁸⁸⁸，⁸⁸⁹，⁸⁹⁰，⁸⁹¹，⁸⁹²，⁸⁹³，⁸⁹⁴，⁸⁹⁵，⁸⁹⁶，⁸⁹⁷，⁸⁹⁸，⁸⁹⁹，⁹⁰⁰，⁹⁰¹，⁹⁰²，⁹⁰³，⁹⁰⁴，⁹⁰⁵，⁹⁰⁶，⁹⁰⁷，⁹⁰⁸，⁹⁰⁹，⁹¹⁰，⁹¹¹，⁹¹²，⁹¹³，⁹¹⁴，⁹¹⁵，⁹¹⁶，⁹¹⁷，⁹¹⁸，⁹¹⁹，⁹²⁰，⁹²¹，⁹²²，⁹²³，⁹²⁴，⁹²⁵，⁹²⁶，⁹²⁷，⁹²⁸，⁹²⁹，⁹³⁰，⁹³¹，⁹³²，⁹³³，⁹³⁴，⁹³⁵，⁹³⁶，⁹³⁷，⁹³⁸，⁹³⁹，⁹⁴⁰，⁹⁴¹，⁹⁴²，⁹⁴³，⁹⁴⁴，⁹⁴⁵，⁹⁴⁶，⁹⁴⁷，⁹⁴⁸，⁹⁴⁹，⁹⁵⁰，⁹⁵¹，⁹⁵²，⁹⁵³，⁹⁵⁴，⁹⁵⁵，⁹⁵⁶，⁹⁵⁷，⁹⁵⁸，⁹⁵⁹，⁹⁶⁰，⁹⁶¹，⁹⁶²，⁹⁶³，⁹⁶⁴，⁹⁶⁵，⁹⁶⁶，⁹⁶⁷，⁹⁶⁸，⁹⁶⁹，⁹⁷⁰，⁹⁷¹，⁹⁷²，⁹⁷³，⁹⁷⁴，⁹⁷⁵，⁹⁷⁶，⁹⁷⁷，⁹⁷⁸，⁹⁷⁹，⁹⁸⁰，⁹⁸¹，⁹⁸²，⁹⁸³，⁹⁸⁴，⁹⁸⁵，⁹⁸⁶，⁹⁸⁷，⁹⁸⁸，⁹⁸⁹，⁹⁹⁰，⁹⁹¹，⁹⁹²，⁹⁹³，⁹⁹⁴，⁹⁹⁵，⁹⁹⁶，⁹⁹⁷，⁹⁹⁸，⁹⁹⁹，¹⁰⁰⁰，¹⁰⁰¹，¹⁰⁰²，¹⁰⁰³，¹⁰⁰⁴，¹⁰⁰⁵，¹⁰⁰⁶，¹⁰⁰⁷，¹⁰⁰⁸，¹⁰⁰⁹，¹⁰¹⁰，¹⁰¹¹，¹⁰¹²，¹⁰¹³，¹⁰¹⁴，¹⁰¹⁵，¹⁰¹⁶，¹⁰¹⁷，¹⁰¹⁸，¹⁰¹⁹，¹⁰²⁰，¹⁰²¹，¹⁰²²，¹⁰²³，¹⁰²⁴，¹⁰²⁵，¹⁰²⁶，¹⁰²⁷，¹⁰²⁸，¹⁰²⁹，¹⁰³⁰，¹⁰³¹，¹⁰³²，¹⁰³³，¹⁰³⁴，¹⁰³⁵，¹⁰³⁶，¹⁰³⁷，¹⁰³⁸，¹⁰³⁹，¹⁰⁴⁰，¹⁰⁴¹，¹⁰⁴²，¹⁰⁴³，¹⁰⁴⁴，¹⁰⁴⁵，¹⁰⁴⁶，¹⁰⁴⁷，¹⁰⁴⁸，¹⁰⁴⁹，¹⁰⁵⁰，¹⁰⁵¹，¹⁰⁵²，¹⁰⁵³，¹⁰⁵⁴，¹⁰⁵⁵，¹⁰⁵⁶，¹⁰⁵⁷，¹⁰⁵⁸，¹⁰⁵⁹，¹⁰⁶⁰，¹⁰⁶¹，¹⁰⁶²，¹⁰⁶³，¹⁰⁶⁴，¹⁰⁶⁵，¹⁰⁶⁶，¹⁰⁶⁷，¹⁰⁶⁸，¹⁰⁶⁹，¹⁰⁷⁰，¹⁰⁷¹，¹⁰⁷²，¹⁰⁷³，¹⁰⁷⁴，¹⁰⁷⁵，¹⁰⁷⁶，¹⁰⁷⁷，¹⁰⁷⁸，¹⁰⁷⁹，¹⁰⁸⁰，¹⁰⁸¹，¹⁰⁸²，¹⁰⁸³，¹⁰⁸⁴，¹⁰⁸⁵，¹⁰⁸⁶，¹⁰⁸⁷，¹⁰⁸⁸，¹⁰⁸⁹，¹⁰⁹⁰，¹⁰⁹¹，¹⁰⁹²，¹⁰⁹³，¹⁰⁹⁴，¹⁰⁹⁵，¹⁰⁹⁶，¹⁰⁹⁷，¹⁰⁹⁸，¹⁰⁹⁹，¹¹⁰⁰，¹¹⁰¹，¹¹⁰²，¹¹⁰³，¹¹⁰⁴，¹¹⁰⁵，¹¹⁰⁶，¹¹⁰⁷，¹¹⁰⁸，¹¹⁰⁹，¹¹¹⁰，¹¹¹¹，¹¹¹²，¹¹¹³，¹¹¹⁴，¹¹¹⁵，¹¹¹⁶，¹¹¹⁷，¹¹¹⁸，¹¹¹⁹，¹¹²⁰，¹¹²¹，¹¹²²，¹¹²³，¹¹²⁴，¹¹²⁵，¹¹²⁶，¹¹²⁷，¹¹²⁸，¹¹²⁹，¹¹³⁰，¹¹³¹，¹¹³²，¹¹³³，¹¹³⁴，¹¹³⁵，¹¹³⁶，¹¹³⁷，¹¹³⁸，¹¹³⁹，¹¹⁴⁰，¹¹⁴¹，¹¹⁴²，¹¹⁴³，¹¹⁴⁴，¹¹⁴⁵，¹¹⁴⁶，¹¹⁴⁷，¹¹⁴⁸，¹¹⁴⁹，¹¹⁵⁰，¹¹⁵¹，¹¹⁵²，¹¹⁵³，¹¹⁵⁴，¹¹

之。若子母大毒，得此，能收。能追拔毒，傅藥疔惡疮，外用屢奏奇功。得此者，不可不備也。故諸君多用之。然有毒熱，氣味頗近巴豆，內藥不可輕率去之，宜先水浸，每晨用滾水，吞一二粒，以大便通為度。形如牛蟬，其褐有斑，鹽水煮，去皮研。或取油用一忌鉄。此藥在之，一主于解毒，犯之則脹死。

滑可去着，冬葵子、榆白皮之属是也。故湿则去着，宜滑剂以利之。秋葵复种，经冬至春作子者，名冬葵子。春葵子亦滑，不堪入药。蜀葵花，赤者治血燥，白者治气燥；亦治血淋、赤白带下，皆取其寒润滑利之功。

白鲜皮 味苦与咸，性寒无毒。盖阳明胃土喜燥恶湿，一有邪入，则阳被郁不伸而热生矣。有热自必有湿，湿淫则热益盛，而风更乘热，相依为害，以致关节不通，九窍不利，为风疮疥癣、毛脱疔黄、湿痹便结、阴闭胡肿、咳逆、狂叫饮水等证。诸证皆就湿所以然。宜此苦泄寒咸之味，以为开关通窍，俾水行热除风息，而证自平。然此止可施于脾胃坚实之人，若使素属虚寒，切勿妄用。根黄白而心实者良。取皮用。恶桑螵蛸、茯苓、桔梗、草薢。

草薢 味苦气平。功专祛风除湿固肾。凡人大便燥结，小便频数，每于便时痛不可忍者，此必大便热闭，积热腐瘕等物同液乘虚流入小肠，故于便时即作痛也。且水道不清，则湿热不除，而肝火愈炽，筋骨愈痿。草薢气味苦平，既能入肝祛风，又能入肾固本。盖肝主筋，肾主骨，草薢之功长于去风湿，所以能入肾固本，是谓思入，思入之药入肾者，复能引水归入大肠以通谷道，俾水液澄清而无痛苦之患。又女有增瘕腰冷、膀胱留水与阴痿失溺、痔漏恶疮之累。昔人云：既有逐水之功，复有摄精之力。然则其功自不待言，洵不诬耳。白虚软者良。忌改为使。畏大黄、柴胡、前胡。忌茗、醋。

土茯苓 甘淡气平。功等草薢。能除湿消水，去清分浊，尤解杨梅疮毒。盖杨梅疮多由岚瘴熏染，与淫秽湿热之邪交互而成。故《本经》：杨梅药古方不载，唐无柳者，元时始有药表，传及四方。盖其表以七宝丹、土茯苓等，即效于时，男女淫染，因热之留蓄和流注，发为毒疮，至秽之病传矣，曰杨梅疮，是及瘰疬，然皆淫毒之入经也。其证多属阳明经、厥阴经，而兼及他经。盖相火寄于厥阴，肌肉属于阳明故也。如兼少阴、太阳则发于咽喉；兼太阳、少阳发于两角。若用轻粉劫剂，毒气窜入经络筋骨，莫之能出，变为

① 猥：原作“猥”，据《本草纲目·草部·土茯苓》改。

筋骨拘挛，发为结痛，遂成痼疾。须用此一两，外用金银花、防风、木通、木瓜、白鲜皮各五分，皂荚子四分，人参、当归各七分，日服二剂。时珍曰：用此一健脾胃，去风湿，脾胃健则筋节健，风湿去则筋节利，故能证多愈。又云：此名搜风解骨汤，犹轻粉捣深老月令，如浅者半月即愈。忌饮茶、酒、肉、面、盐、醋，并戒房劳百日，渴饮土茯苓汤，半月方愈。取其湿热斯除，而浊阴得解矣。有赤白二种，白者良。忌茶。大如椰子，连皮切片，俗云冷饭团。可煮食，亦可生啖。

白敛 苦能泄，辛能散，甘能缓，寒能除湿。杀火毒，散结气，生肌止痛。治痈疽疮肿，面上疱疮，金疮扑损。敛疮功多用之。或名。与白及同用。擦冻耳同法。功主。恶。蔓生赤枝，有五梗根如卵而长，三五枚同窠，皮黑肉白。一种赤敛，功用皆同。时珍曰：能治温疟血痢，肠风痔瘻，赤白带下。

旱莲草 即鲤肠草、余陵草。味甘而酸，性平色黑。功专入肝入肾，为止血凉血要剂。是以血痢煎膏用之，其血即止；须发白汁涂，遂黑；火疮发红用之，其红即退；齿牙动摇，擦之即固。合冬青子名二至丸，以补肝肾。但性阴寒，虽善凉血，不益脾胃。若不同姜汁、椒红相兼修服，必腹痛作泻。苗如旋覆，实似莲房，断之有汁，须臾而黑。熬膏良。

刘寄奴草 苦，温。破血通经，除瘀消胀，止金疮血。多服令人吐利。一名寄上，叶尖长糙涩，花白蕊黄，如小菊花，有白絮如菟葵絮，子细长，亦似苦艾子，茎、叶、花、子皆可用。时珍曰：小字寄奴。时珍曰：寄一奴，何意？童子朴于路旁，时珍曰：寄主乃刘寄奴也，合葬得之。时珍曰：王衍不子之？时珍曰：寄奴，王考，不子也。时珍曰：子，乃收其子。时珍曰：子，乃收其子。

马鞭草 味苦，微寒。破血通经，杀虫消胀。治气血癥瘕、痈²疮阴肿等症。墟陌甚多。方茎，叶似益母对生，夏秋开细紫

① 湿：《本草备要·草部·白敛》作“热”。

② 痈：原作“癰”，据《本草备要·草部·马鞭草》改。

花，穗如车前草，类蓬蒿而细。根白而小。用苗、叶。

谷精草 本谷余气而成，得天地中和之气。味辛，微苦，气温。能入足厥阴肝及足阳明胃〔按〕此辛能散结，温能通达。凡风火齿痛，喉痹血热，疮疡痛痒，肝虚目翳涩泪，雀盲至晚不见，并疳疾伤目，障后星障，服之有效。且退翳明目，功力驾于白菊，而去星明目，尤为专剂。〔考〕谷精体轻性浮，能入肝经通分野，〔考〕谷中者，谷也，谓之，谷也。〔考〕谷精，生在谷上之上也。收谷后，荒田中生。取嫩秧，花如白星者良。

青箱子 即野鸡冠花子。〔备要〕又言即草决明。味苦微寒，无毒。入足厥阴肝。凡人一身风痒，虫疥得蚀，目轻青色，青盲翳肿，多缘热盛风炽所致。〔考〕青箱子，即野鸡冠花子。〔考〕书言服此目疾皆愈，昏青即散，〔考〕虫皆杀，风痒即绝，无主因其血热除〔考〕青箱子，血脉和而病自愈。但瞎子散人者切忌以〔考〕青箱子类鸡冠而穗尖长，捣用。

决明子 气禀清阳，味咸苦甘，微寒，无毒。能入肝经，除风散热。凡人目泪不收，眼痒不止，多属风热内浮，以致血不上行，当即为驱逐。用此若能退热，咸能软坚，甘能补血。力薄气浮，又能升散风邪，故为治目收泪、止痛要药，并可作枕治头风。但服之太过，搜风至甚，反招风害，故必合蒺藜、甘菊、枸杞、生地、女贞实、槐实、谷精草相为补助，则功更胜。状如马蹄，俗呼马蹄决明。捣碎用。恶火麻仁。

蓼实 辛，温。温中明目，耐风寒，下水气。〔考〕蓼实，以香蓼、青蓼、紫蓼为良。更有赤蓼、木蓼、水蓼、马蓼。

马勃 辛，平，轻平。清肺解热，散血止嗽。喉痹咽痛吹散中，鼻衄失音。外用傅诸疮良。生湿地朽木上，状如肺肝，紫色虚软，弹之粉出。取粉用。

木鳖子 苦，温，微甘，有小毒。利大肠，治泻痢疳积，〔考〕

① 虫：原作“蛊”，据《本草求真·泻剂·泻热》改。

疔疮痔，乳痈蜂毒，消肿追毒，生肌除野毒，（此） 专入外科。核扁如鳖，绿色。搽去油者，能毒狗。《求真》云：木鳖本有二种，一名土鳖，有壳；一名番木鳖，无壳。木鳖味苦居多，略甘平。诸书皆言性温，以其味辛故耳。究之性属大寒，狗食即毙。人若误用，中寒口噤，多致不救。故其功用专在外治，总不可入汤剂。番木鳖即马钱子，功用大同，而寒烈之性尤甚。狗性太热，用此大寒内激，使之相反，立见毙耳。止入外科，用时除去油。

风仙花 又名凤仙 甘温而清。活血消积，治腰脇痠痛不可忍。研汁，捣于刀夫，（此） 治蛇伤。根叶苦甘辛，散血通经，软坚透骨。治杖扑肿痛。《医方》：捣叶如泥，涂肿处，干则又上，一夜血散即愈。冬可收取子者，研入，水和服之，鸡鱼骨哽。《危氏方》：同槌捣碎，噙之，于手下，如丸又。即以温水漱口，以桑叶同嚼，误吞铜铁，可上。子名急性子，微苦而温。治难产积块，暗胎胃哽。凡胃中一切积块者，白凤仙子分于大甲，以竹筒灌入，嚼其物即散，不可吞牙，也。透骨通窍。凡：入骨子，其性最透，故能透骨，而人产血内者，最效。缘其透骨，最能损齿，多食亦戕人喉。

阿芙蓉 即罂粟花之津液也。一名鸦片，一名阿片。出于人方国罂粟结子苞时，午时以刀割其外，至二五时，次下津液，以竹刀刮取，入瓷瓶。其干时之气味与栗壳相似，而酸涩更甚。用阿芙蓉一分，粳米饭捣作二丸，通治虚寒白痢。凡泻痢脱肛、久痢虚滑，用一二分，米饮送下，其功胜于栗壳。又疔疮行浆时，泄泻不止，用四五厘至一分，末有不止。但不可多服，忌酸醋，犯之断肠；又忌葱蒜浆水。奈今以为房术之用，无论病证虚实，辄为轻投纵欲，以致肾火愈炽。吁！误矣。

蓂蓉 一名天仙子 气味苦寒，无毒。治齿痛出虫，肉痹拘急。久服轻身，使人健行，走及奔马，强志益力，通神见鬼。多食令人狂走。《本经》：疗癫狂风痫，癫倒拘挛。《别录》：安心定志，聪明耳目，除邪逐风，变白，主痰癖。取子洗晒，隔日空腹，水下一指捻。亦可小便浸令泣尽，暴干。上服，勿令子破，破则令人

发狂盛器 炒焦研末，治下部脱肛，止冷痢 主蚌牙痛，咬之虫出
瓶叔 烧熏虫牙，及洗阴汗大司 叶似松蓝，茎叶皆有细毛，花白
色，子壳作罂状，结实扁细若粟米大，青黄色，六七月采子，晒
干用。

蒴藋 一名葶草，又一名接骨 酸，温，有毒 主治风瘙瘾
疹，湿痒冷痺，可作汤熏洗 其草有似陆英、芹菜之类

卷二十四

目 录

医
钞
类
编

二
三
二
六

本草木部	三四	黄柏	三四
茯苓	三四	枳壳	三四
茯神	三四	枳实	三四
琥珀	三四	厚朴	三四
松节	三五	槟榔	三四
松花	三五	大腹皮	三四
柏子仁	三五	槐实	三四
侧柏叶	三五	苦楝子	三四
肉桂	三六	蔓荆子	三四
桂心	三六	石楠叶	三四
桂枝	三六	辛夷	三四
枸杞子	三七	郁李仁	三四
地骨皮	三七	金樱子	三四
山茱萸	三八	诃子	三四
酸枣仁	三八	乌药	三四
杜仲	三八	五加皮	三四
女贞子	三九	椿樗白皮	三四
楮实	四〇	枨白皮	三四
桑白皮	四〇	秦皮	四七
桑椹	四〇	海桐皮	四七
桑叶	四〇	蕤仁	四八
桑寄生	四〇	蜜蒙花	四八
梔子	四〇	芙蓉花	四八
猪苓	四〇	山茶花	四八

木槿 二三四八
杉木 二三四九
乌白木 二三四九
水杨柳 二三四九
皂角 二三四九
肥皂荚 二三四九
棕榈 二三四九
茶茗 二五〇
吴茱萸 二五〇
川椒 二五〇
胡椒 二五一
毕澄茄 二五一
苏木 二五一
沉香 二五一
檀香 二五一
降香香 二五二
丁香 二五二
乳香 二五二
没药 二五二
枫脂香 二五二
冰片 二五二
樟脑 二五二
苏合香 二五四
安息香 二五四
血竭 二五四
阿胶 二五四
芦荟 二五五
胡桐 二五五
芫花 二五五
没石子 二五五
卫矛 二五五

漆 二五六
巴豆 二五六
大风子 二五七
荆沥 二五七
竹沥 二五七
竹茹 二五七
淡竹叶 二五八
竹叶 二五八
天竺黄 二五八
雷丸 二五八
赤桤柳叶 二五八
狗骨 二五八
枸橘叶 二五九
枇杷叶 二五九
柞木 二五九
本草果部 二五九
大枣 二五九
生枣 二六〇
李子 二六〇
李根白皮 二六〇
桃 二六〇
桃奴 二六〇
桃仁 二六一
桃花 二六一
桃叶 二六一
杏 二六一
杏仁 二六一
乌梅 二六一
白梅 二六一
葡萄 二六一
栗 二六一

陈皮	二六三	葶野	二七
青皮	二六四	菱	二七
橘	二六四	西瓜	二七
柑	二六四	诸果有毒	二七
橙	二六五	本草谷部	二七
柚	二六五	粳米	二七二
柿干	二六五	谷芽	二七四
佛手柑	二六五	糯米	二七四
金橘	二六五	饴糖	二七四
木瓜	二六五	芎	二七四
山楂	二六六	大麦	二七五
林檎	二六六	裸麦	二七五
杨梅	二六六	野麦	二七五
梨	二六八	大麦芽	二七五
枇杷子	二六七	小麦	二七六
橄榄	二六七	小麦面	二七六
白果	二六七	麦粉	二七六
石榴皮	二六七	蒸饼	二七七
枳椇子	二六八	浮小麦	二七七
胡桃	二六八	麦麸	二七七
龙眼肉	二六九	稷	二七七
荔枝肉	二六九	黍稷	二七八
榧实	二六九	黍	二七八
海松子	二六九	粱	二七八
落花生	二七〇	粟	二七八
莲子	二七〇	稷	二七八
莲蕊须	二七〇	玉高粱	二七八
莲藕	二七一	荞麦面	二七九
荷叶	二七一	苦荞麦	二七九
芡实	二七二	稗	二七九
甘蔗	二七二	黑大豆	二七九

大豆黄卷	…	二三八〇
黄大豆	……	二三八〇
蚕豆	……	二三八〇
豇豆	……	二三八〇
赤小豆	……	二三八〇
绿豆	……	二三八一
绿豆粉	……	二三八一
绿豆芽	……	二三八一
白扁豆	……	二三八一
刀豆	……	二三八一
碗豆	……	二三八一
白豆	……	二三八一
次豆豉	……	二三八一
豆腐	……	二三八一
胡麻	……	二三八一
豨虺胡麻	…	二三八二
大麻仁	……	二三八二
蓖苳仁	……	二三八二
御米壳	……	二三八二
神曲	……	二三八二
小麦曲	……	二三八四
大麦曲	……	二三八四
而曲米曲	…	二三八四
红曲	……	二三八四
膏	……	二三八四
醋	……	二三八四
酒	……	二三八四
烧酒	……	二三八五
本草菜部	……	二三八五
韭	……	二三八五
韭子	……	二三八五

葱	……	二八五
大蒜	……	二八六
薤	……	二八七
胡荽	……	二八七
生姜	……	二八七
姜汁	……	二八八
煨姜	……	二八八
干姜	……	二八八
黑姜	……	二八八
山药	……	二八九
零余子	……	二八九
茱萸	……	二八九
茱萸子	……	二九〇
白芥子	……	二九〇
蔓菁子	……	二九〇
芸苔	……	二九〇
马齿苋	……	二九一
蔬	……	二九一
甜瓜蒂	……	二九一
甜瓜	……	二九一
瓜子仁	……	二九一
萱草	……	二九一
百合	……	二九一
芹菜	……	二九一
胡萝卜	……	二九一
芥菜	……	二九一
茼蒿	……	二九二
薤菜	……	二九三
白菰菜	……	二九三
芫荽	……	二九四
蒺藜	……	二九四

苦菜	二二九四	鸡	二四〇〇
苦蕒	二二九五	鸡血	二四〇一
白苣	二二九五	鸡冠血	二四〇一
蒿苣	二二九五	雄鸡肝	二四〇一
荼菜	二二九五	鸡子	二四〇一
抱犊	二二九五	鸡肫皮	二四〇一
败瓢	二二九六	鸡屎醴	二四〇一
南瓜	二二九六	乌骨鸡	二四〇一
茄子	二二九六	反毛鸡	二四〇二
胡瓜	二二九六	凤凰蛻	二四〇二
苦瓜	二二九六	鸭	二四〇二
越瓜	二二九六	夜明砂	二四〇二
丝瓜	二二九七	五灵脂	二四〇二
冬瓜	二二九七	雉	二四〇三
酱瓜	二二九七	雁	二四〇三
甘薯	二二九七	鹅	二四〇四
土瓜	二二九七	鹧鸪	二四〇四
芋子	二二九八	竹鸡	二四〇四
诸竹笋	二二九八	斑鸠	二四〇四
筴笋	二二九八	鸽	二四〇五
芦笋	二二九八	野鸭	二四〇五
石花菜	二二九八	蝙蝠	二四〇五
石耳	二二九八	鹁鸽	二四〇五
紫菜	二二九八	鸚鵡	二四〇五
海粉	二二九九	孔雀	二四〇五
木耳	二二九九	雀	二四〇五
香蕈	二二九九	燕窝	二四〇六
蘑菇	二二九九	杜鹃	二四〇六
竹菇	二四〇〇	百舌	二四〇六
土菌	二四〇〇	鸳鸯	二四〇六
本草禽部	二四〇〇	鹊	二四〇六

喜鹊巢	一四〇六	刺猬皮	一四一八
白鹤血	一四〇七	兔肉	一四一八
鸱鸺	一四〇七	兔屎	一四一九
鸱	一四〇七	猫	一四一九
凡鸟雌雄	一四〇七	猥鼠矢	一四一九
诸鸟有毒	一四〇七	野猪肉	一四一九
本草兽部	一四〇七	豪猪肉	一四二〇
猪	一四〇七	麂肉	一四二〇
猪尾血	一四〇八	獐肉	一四二〇
犬肉	一四〇九	猪獾	一四二〇
羊肉	一四〇九	狗獾	一四二〇
牛肉	一四一〇	狼	一四二〇
牛黄	一四一〇	山羊肉	一四二〇
马肉	一四一一	虎胆	一四二〇
白马溺	一四一一	熊掌	一四二〇
白马通	一四一一	象皮	一四二〇
驴溺	一四一二	象胆	一四二〇
驴肉	一四一二	象牙	一四二一
骡	一四一二	诸肉有毒	一四二一
河豚	一四一二	解诸肉毒	一四二一
黄明胶	一四一三	本草鳞部	一四二二
虎骨	一四一三	龙骨	一四二二
虎肉	一四一三	龙齿	一四二二
豹肉	一四一四	白花蛇	一四二二
犀角	一四一四	乌梢蛇	一四二二
羚羊角	一四一四	蛇蛻	一四二三
鹿茸	一四一五	蝥蛇胆	一四二三
鹿胶	一四一六	穿山甲	一四二三
麝香	一四一七	鲤鱼	一四二四
獐肝	一四一七	乌鲤鱼	一四二四
昭阳肝	一四一八	鳢鱼	一四二四

鲫鱼	四	四	荷皮鱼	二四二九
黄颡鱼	二四	二四	海参	二四二九
石首鱼	二四	二四	海马	二四二九
河豚	二四	二四	虾	二四二九
比目鱼	二四	二五	海虾	二四二九
沙鱼	二四	二五	海蛇	二四二九
鳎鱼	二四	二五	本草介部	二四三〇
鳗鲡	二四	二五	龟板	二四三〇
海螺蛳	二四	二五	龟胶	二四三〇
乌贼鱼	二四	二六	绿毛龟	二四三〇
鲂鱼	二四	二六	玳瑁甲	二四三一
鲢鱼	二四	二六	鳖甲	二四三一
鳙鱼	二四	二六	鼈甲	二四三一
鲩鱼	二四	二六	鼈甲	二四三一
鲮鱼	二四	二七	蟹	二四三二
鲚鱼	二四	二七	牡蛎	二四三二
白鱼	二四	二七	蛤粉	二四三二
青鱼	二四	二七	蚌粉	二四三三
青鱼胆	二四	二七	蛭	二四三三
鳊鱼	二四	二七	车朮壳	二四三三
银鱼	二四	二八	瓦楞子	二四三三
石斑鱼	二四	二八	淡菜	二四三三
鲛鱼	二四	二八	田螺	二四三四
鳅鱼	二四	二八	海螺	二四三四
鳊鱼	二四	二八	螺蛳	二四三四
鲈鱼	二四	二八	螺蛳壳	二四三四
鱖鱼	二四	二八	海蛭	二四三四
鮑鱼	二四	二八	石决明	二四三四
柔鱼	二四	二九	珍珠	二四三四
鯨鱼	二四	二九	蛤蚧	二四三五
鲂鱼	二四	二九	本草虫部	二四三五

蜂蜜	四三九
露蜂房	四六
僵蚕	四六
原蚕砂	四七
原蚕蛾	四七
蛙	四七
桑螵蛸	四七
山蛤	四八
蜗牛	四八
蝉蜕	四八
蛭蚰螺	四九
百药煎	四九
五倍子	四九
白蜡	四九
斑蝥	四四〇
红娘子	四四〇
鼠妇	四四〇
虺蛇	四四一
蜘蛛	四四
蝎	四四一
壁钱	四四一
窠藜	四四
蜈蚣	四四

水蛭	二四四二
蛇虫	二四四二
蟾酥	二四四二
白颈蚯蚓	二四四三
五谷虫	二四四三
人虱	二四四三
蛭螂	二四四三
蝼蛄	二四四三
本草人部	二四四四
发	二四四四
人牙	二四四四
人乳	二四四五
口津唾	二四四五
紫河车	二四四六
人魄	二四四六
初生脐带	二四四六
人气	二四四六
童便	四四六
秋石	四四七
人中黄	二四四七
金汁	二四四七
人中白	二四四八

本草木部

茯苓 色白入肺，味甘入脾，味淡渗湿。上渗脾肺之湿，下伐肝肾之邪。其气先升清而后降下，多利水。凡人病因水湿而见气逆烦满，心下结痛，呃逆呕叶，口苦舌干，水肿淋结，忧患惶恐，及小便或涩或多者，诸病皆水湿所致也，服此有效。故《金匮》水湿生义。故入四君，则佐参、术以渗脾家之湿；入六味则使泽泻以行肾邪之余，最为利水除湿要药。书曰：健脾，即水去而脾自健之谓也。又曰：定魄，即水去而魄自安之意也。且水既去，则小便自开，安有癃闭之虑？水去则内湿已消，安有小便多见之患？水去则胸膈自宽，而结痛烦满不作；水去则津液自生，而口苦舌干悉去。惟水衰精滑，小便不禁，非由水湿致者，切忌，恐其走表泄气故耳。苓有赤、白之分。赤入小肠，白入膀胱；白者微补，赤则止泻。《金匮》云：白者，入肺、肾；赤者，入心、小肠。盖湿、热，一气一血，自不容混如此。至皮专治水肿肤胀，以皮行皮之义。大块坚白者良。《金匮》云：白者，畏地榆、秦艽、龟甲、雄黄，忌醋。

茯神 功与茯苓无异，但神抱心以生，苓则不从心抱，故苓则能入脾与肾，而神则多入心。书曰：服此开心益智，安魂，定魄，宁心，九非入心，导其痰湿，故能使心与肾交通之谓宁心解。心木，书名黄松节，味苦性温，能治诸筋挛缩，偏风喎斜，心气健忘。书曰：宁心木，一名黄松节，名松节散，每服二钱，木煎下。治一切筋挛，心气健忘，木煎舒筋也。亦是入血渗湿之意。取苓有心者是黄松节，故名茯神，故能宁心也。去皮及中木用。

琥珀 甘淡性平。《本草》：珀生乎地，乃龙所吐，琥珀生于地而成。脂入土而成宝，合以镇坠等药，则能安魂定魄。色赤能入心肝二经血分，合以辛温等药，则能消瘀破瘕，生肌合口。其味

① 膀：原作“滂”，据文义改。

目淡，上行合以渗利等药，则能治淋通便。燥脾补土经曰：饮食入胃，由脾经上输于肺，肾水既燥，上输于肺，通调水道，下输膀胱。凡水病皆由脾而后下降，且能明目退翳。明目之效，逐鬼杀魅即安眠之效，是水去热除，安镇之意。但此性属消暑，则于真气无补；气属渗利，则于本源有耗。惟水盛火衰者，用之得宜；若火盛水涸，用之不能无虑。三折肱，复不利者，宜也。松脂入土，便利也，故取燥性以补土。松脂入土，年久结成，或枫脂结成，以辛热拾芥者真也。多作松子及白松子为之，重者真也。松脂，日行一升，即禾草。用柏子仁末，入瓦锅同煮半日，捣末用。

松节 松之骨也。坚韧不调，故取其苦温之性，以治骨节间之风湿丹①；骨节间之湿。杵碎浸酒良久，同酒中煮之。松脂苦甘性燥，祛风去湿，化毒杀虫，生肌止痛。养生家炼之服食，今熬膏多用之。松毛酿酒者代水，亦治风痹脚气。松毛苦温，可生毛发，宜灸骨节及风湿诸病。《从新》云：松脂感太阳之气而生，燥可去湿，并能除热，故外科取用最多。性温而燥，血虚者勿服。水煎百沸，白滑方可用。

松花 甘温。润心肺，益气止血，除风。亦可酿酒，须及时取用，不堪久停。善移诸方疮伤损，并湿烂不愈。多食，发上焦热病。

柏子仁 辛温平润。书言四脏皆补，究之属心药耳。盖香虽能补脾，而实可以通窍入心；润虽可以补肝益肾，而实可以宁神定智；甘虽足以和胃固中，而实足以益血安神守。是以风湿可除，惊痫可疗，邪魅可辟，皮肤可泽，惟见神恬气迁，耳聪目明，而无枯槁燥暴之患矣。然性多润滑利二便，因寒泄泻者，切忌。气多香泄，体虚火盛者，亦忌。蒸热暴干自裂，入药炒研去油用。畏菊花。

侧柏叶 苦涩微寒。《本草》云：主。养阴益肺而燥土，最清血分，为补阴要药。止吐衄崩淋、肠风尿血②、一切血证；去冷风

① 苦：原作“者”，据《本草求真·泻剂·泻湿》改。

肺，为肝经气药。盖肝主筋，肾主骨，肾充则骨强，肝充则筋健，屈伸利用皆属于筋，故入肝而补肾，子能令母实也。且性辛温，能除阴痒，去囊湿，痿痹痛软必需，脚气疼痛必用，〔按〕庞元英《谈薺》，一少年新娶后，得脚软病，且疼甚。医作脚气治，不效。路铃孙琳诊之，用杜仲一味，寸断片折，每以一两，用半酒半水一大盏，煎服二日，又一日全愈。琳曰：此乃肾虚，非脚气也。杜仲能治腰膝痛，以酒行之，则为效容易矣。胎滑梦遗切要。若仗遗精有痛，用此益见精脱不已，以其气味辛温，能助肝肾旺气也；胎因气虚而血不固，用此益见血脱不止，以其气不上升，反引下降也。功与牛膝、地黄、续断相佐而成，但杜仲性补肝肾，能直达下部筋骨气血，不似牛膝达下，走于经络血分之中；熟地急补肝肾，竟入筋骨精髓之内；续断调补筋骨，在于曲节气血之间之为异耳。独怪今世安胎不审气有虚实，辄以杜仲、牛膝、续断等药引血下行，在肾经虚寒者，固可用此温补以固胎元。若气陷不升，血随气脱而胎不固者，用此则气益陷不升，其血必致愈脱无已。出汉书，厚割者良。去粗皮，铄，或酥或酒或蜜炙，或姜或盐或酒炒，在人随证活变。恶黑参。

女贞子 女贞、枸骨，载之本草已属不同。如冬青，即今俗呼冻古树者；女贞，即今俗呼蜡树者；枸骨，即今俗呼猫儿刺者。冬青、女贞，花繁子盛，累累满树，冬月仿佛鸛^①喜食。木肌皆白，叶厚而柔长，绿色而青背淡，形色相似。但女贞则叶长四五寸，子黑色；冬青则叶微团，子红色之为异耳。今人不知女贞即属蜡树，仅以女贞茂盛，呼为冬青，致令两物同名。枸骨树，若女贞肌白叶长，青翠而厚，叶有五刺，子若冬青绯红，以致记将是物，亦列女贞项下。究之二物合论，在冬青苦甘而凉，书虽言补肝强筋，补肾健骨。然其性寒，多能清火，故其补，实清^②补，非温补也。女贞

① 鸛鸛（qúyù 渠玉）：鸟，能模仿人说话，亦称“八哥儿”。

② 清：原作“青”，据《本草求真·补剂·平补》改。

气味苦平，按《书》称为补虚上品，可以煮水黑发。如古方之用旱莲草、桑椹子同入以治虚损，然亦须审脾气坚厚，稍涉虚寒，必致作泄；构骨气味苦平，按《书》有言能补腰膝，及治劳伤失血。其根数寸，无刺，入水则浮，其性温平，亦是补水培精之味，但性多阴不燥，用于阴虚则宜，而于阳虚有碍。枝叶可以榨汁煎膏，以涂白癞风，脂亦可以为药脂膏。二药气味不同，至就其子红黑以推，大约色红则能入肝补血，色黑则能入肾滋水。色红则能入血理血，故于失血、血瘀有效；色黑则能补精化血，故于乌须黑发有功。然色红而润，其性阴兼有阳；色黑而润，其性纯阴不杂，故书有言，女贞补中安脏，而又议其阴寒至极。凡此似同而异，在人审药细为考核，免至临歧亡羊耳。冬月采付，酒浸蒸润，晒干用。

楮实 味甘气平。虽于诸胜阴血有补，得此能润筋壮骨，是指其阳旺阴弱；得此阴血有补，故能使阳不胜而助，非云阳痿由于阳衰，得此可以助阳也。若以纯阴之品可以补阳，则于理甚不合矣。况书又言：脾胃虚人禁用，久服令人骨痿。岂非性属阴寒，虚则受其益，过则增其害之谓乎？软坚之说未尝不是。取浸水中不浮者，酒蒸用。

桑白皮 辛甘性寒。善入肺中气分，泻火利水，除痰泄气。缘气与水与痰，止属病标，其气逆不利与水饮胶结，未有不因火结而成。罗谦甫曰：盖乃肺中火邪，火邪既起，水乃为之不利，火去而水自安矣。久而不治，则痰结便秘、喘嗽胸满、唾血口渴、水肿肺胀，靡不兼见。桑白皮辛甘而寒，能于肺中治火利水，俾火去而水自消，水去而火即灭，而气因尔而治矣。《书》：桑白皮长于利水，其性乃在于此。故肺中合水气，反肺中火邪者，用之。《金匮》云：肺有痰饮，桑白皮、麻黄、杏仁之属是也。但性寒而裂其裂，作皮裂，肺虚、火衰水涸、风寒作嗽者，切忌。为线可缝金疮，刮去皮取白。或恐泻气，蜜炙，用纹断、桂心为使。忌铁。桑乃箕木之精，其本能开关利水；扎扎燎火，则能去风除痹，故煎药熬膏宜用。治能除热，养阴止渴，乌发黑发。《书》云：桑白皮桑

杞酒，能理百种风。又取丁八、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百、一百零一、一百零二、一百零三、一百零四、一百零五、一百零六、一百零七、一百零八、一百零九、一百一十、一百一十一、一百一十二、一百一十三、一百一十四、一百一十五、一百一十六、一百一十七、一百一十八、一百一十九、一百二十、一百二十一、一百二十二、一百二十三、一百二十四、一百二十五、一百二十六、一百二十七、一百二十八、一百二十九、一百三十、一百三十一、一百三十二、一百三十三、一百三十四、一百三十五、一百三十六、一百三十七、一百三十八、一百三十九、一百四十、一百四十一、一百四十二、一百四十三、一百四十四、一百四十五、一百四十六、一百四十七、一百四十八、一百四十九、一百五十、一百五十一、一百五十二、一百五十三、一百五十四、一百五十五、一百五十六、一百五十七、一百五十八、一百五十九、一百六十、一百六十一、一百六十二、一百六十三、一百六十四、一百六十五、一百六十六、一百六十七、一百六十八、一百六十九、一百七十、一百七十一、一百七十二、一百七十三、一百七十四、一百七十五、一百七十六、一百七十七、一百七十八、一百七十九、一百八十、一百八十一、一百八十二、一百八十三、一百八十四、一百八十五、一百八十六、一百八十七、一百八十八、一百八十九、一百九十、一百九十一、一百九十二、一百九十三、一百九十四、一百九十五、一百九十六、一百九十七、一百九十八、一百九十九、二百。

桑椹 甘凉色黑 入肾而补水，利五脏关节，安魂镇神，聪耳明目，生津止渴。治虚金石瘕瘕，利水消肿，解酒为髀。晒干为末，蜜丸良。取枝熟者，滤汁熬膏，入蜜炼稠，点汤和酒并妙。入烧酒，经年愈佳。每日汤点，治虚劳，名又虎骨，以椹名文武实也。

桑叶 甘寒，手足阳明之药大经、胃。凉血刀伤患者，力不十嫩，亦治尿湿，去风明目。桑叶者，能生肌，去风去，治手足，去风。桑叶，早夜研等分，蜜丸，名扶桑丸，能去风，乌黑明目。以五月五日、六月六日、立冬日本日生。一老人，年八十四，夜能细书，询之，云：得一奇方，每年九月二十三日，桑叶洗目一次，永绝昏翳。本服止盗汗严州有言，每夜枕，汗出遍身，次日，衣被皆透，十年不愈。有言教本用桑叶，密于刀木，空心不食下二钱，数日即愈。代茶止消渴《本草》云：桑叶一药治万病。

桑寄生 感桑精气而生，味苦而甘，性平而和，不寒不热，号为补肾补血要剂。缘肾主骨、发主血。苦入肾，肾得补则筋骨有力，不致痿痹而酸痛；甘补血，血得补则发受其滋润，而不枯落。凡内而腰痛、筋骨笃疾、胎堕，外而金疮、肌肤风湿，皆借此为主治。出桑树牛者真。曰桑，或桑叶者，皆可。和苦叶细锉，阴干，忌火。若杂树所出，性气不同，恐反有害。

梔子 苦寒 轻飘象肺，色赤入心，泄心肺之邪热，使之屈曲下行，从小便出，而三焦之郁火以解，热厥心痛以平。《本草》云：治心经为分。久。老药。而寒固食，宜当温散；久则尔而成热，苦用温，不以痛而和乎？古方多用梔子为君，能泻心之火，导引如易代。此病虽日久，不食不死，若药上于食，则为害也，吐衄、血淋、血痢之病以息最清。之血，妙生大药；大药治。治心烦躁懊不眠，五黄古多用梔子，治五淋，亡血津枯，口渴目赤，紫癜白。

① 胃：原脱，据《本草求真·泻剂》补。

则宜。虚者无益有损。

枳壳 苦酸微寒。功专下气开胸，利肺开胃，故治风寒食滞、热积湿停、咳嗽胸满、使闭痰癖、癥结呕逆、水肿胁痛、疝痢痔肿、肠风湿痹等证。至书有云枳壳益气明目，似属诌诞。但人脏胎本贵清利，清利则气自益，而目自明。枳壳体大气散功舒，较之枳实，功虽稍逊，而利气宽胸，谓之益气，非其宜乎！王好古曰：枳壳以寒、木、干姜为佐，以芍药、黄芩、知母为使，此《内经》所以补虚也，而复能下气也！但多用则能损胸中至高之气。虽未胎瘦胎，亦有进用枳壳之味者。如《金匮要略》，乃士大夫胎前，早孕者服之，十月生一男，九月生一女，皆因服之。又《千金方》云：凡妊娠八月，当服枳壳散以理气，令生胎也。然必气实可投，若使气虚而用，则不免有虚虚之祸矣。按《本草》云：枳壳，主胸中气，子，子然。盖多包合胎血气以养焉，此其充实，胎乃易生。彼公家奉为太甚，反欲夺之，故身弱之，若性施。试笑。曰：且一月月胎气渐重，岂可破之？昔人以枳实、枳壳入产中，胎乃不堕，而产无虚也。气弱者，大非所宜矣。陈耆良。麸炒用。

枳实 气味与枳壳苦酸微寒无异，但实小性酷，下气较壳最速，故有推墙倒壁之功。不似枳壳体大气散，而仅为利肺开胸宽肠之味耳。是以气在胸中则用枳壳，气在胸外则用枳实；气滞则用枳壳，气坚则用枳实。虽古有云：枳壳治气，枳实治血。然气行则血自通，究皆利气之品，而非通血之剂，故同白术则可调脾，同大黄则可推荡。若气虚痞满而用枳实、枳壳，则与抱薪救火者无异矣。壳小为枳实，壳薄虚大为枳壳。

厚朴 辛苦 同枳实、大黄，即承气汤，于实满能泻；同苍术、橘皮，即平胃散，于湿满能除；同解利药，治伤寒头痛；同泻利药，于肠胃能厚。大抵气辛则散，故于湿满则宜；味苦则降，故于实满则下。今人不解，误以书载厚朴温中益气及厚肠胃数语，不论虚实辄投。谁知实则于气有益，虚则于气反损；实则肠胃可厚，虚则肠胃反薄。《本草》云：厚朴，主心腹气满，去积，主心腹中恶气，主心腹中恶虫，主心腹中恶血，主心腹中恶虫，主心腹中恶血，主心腹中恶虫，主心腹中恶血。全云破血杀虫，亦是气行而血自通、味苦而虫自杀之意。朴，即栲树皮。

并禁 即木笔花 去外皮毛，微炒 恶石脂，畏黄芩、菖蒲、蒲黄、黄连、石膏。

郁李仁 辛苦而甘 入脾经气分，性降，下气行水，破血润燥 治水肿蜂急，大肠气滞，关格不通 用酒能入胆，治悸，目张不眠 然治标之剂，多服渗人津液 去皮尖，蜜浸，研

金樱子 生者酸涩，熟者甘涩 当用于其将熟之际，得微酸甘涩之妙 取其涩可止脱，甘可补中，酸可收闭，故能善理梦遗、崩带、遗尿，且能安魂定魄，补精益气，壮筋健骨 此虽收涩什剂，然无故熬膏煎服，而令经络坠道阻滞，非为无益，反致损害 唐李曰：经略云：以酒渍之，和，而取其液，生力大，去金樱子肉而食之，自作子精，各将准同 似榴而小，黄赤有刺 取半黄者熬则纯甘，去刺、核熬膏，甘多涩少。

诃子 味苦酸涩，气温无毒 虽有收脱止泻之功，然苦味居多，服之使气下泄，故书载能消痰降火，止喘定逆来因：唐李气上逆，服之苦以平之，以能引之 诃子苦主泻气，肺病不能不肺，故啞咳下子，且于虚人不宜独用 唐李曰：诃子下气，以平味苦为主 气逆者宜之；若气虚者，以补经云 诃子，性温味甘，平人者，补肺心 诃子白者，以清心必同五味，下气则必同于橘皮 至于嗽痢初起最忌，以其止有功截之功来因云：嗽痢不利者，服之 但咳嗽太久之，不可服 服此能调胃和中，亦止消膨去胀，使中自和，并非脾胃虚弱，于中实有补也 波斯国人行舟，遇大鱼涎滑数里，舟不能行，投诃子，其滑即化 诃子多于此以平不逆，则其化涎消痰概可见矣 出番船及岭南，色黑肉厚者良 酒煮，去核用肉 但生清肺行气，熟温胃固肠。

乌药 辛温香窜 上入肝肺，下通肾经 如中风中气，膀胱冷结，小便频数，反胃吐食，泄泻霍乱，女人血气凝滞，小儿蛔虫，外面疮疖疥疔，并凡病之属于气逆而见胸腹不快者，皆宜用此 功与木香、香附同为一类，但木香苦温，入脾爽滞，每于食积则宜；香附辛苦，入肝胆二经，开郁散结，每于忧郁则妙；此则逆邪横胸，无处不达，故用以为胸膈逆邪要药，气行则风自散

故不₁₂₃₄ 若气虚内热而见胸膈不快者，不宜以药止可以除冷₅。
根有车轮纹形而连珠者，良。酒浸₆，或煨研用。

五加皮 辛，顺气而化痰；苦，坚骨而益精；温，祛风而胜湿。逐肌肤之瘀血，疗筋骨之拘挛。得酒者，凡浸水去而骨壮；得火者，则祛风去而筋强。治五缓虚羸、阴痿囊湿、女子阴痒、男子脚弱，明日愈。疮。酿酒尤良。王叔和：风有饮酒，则生瘕疾，用五加皮酒者大。茎青，节白，花赤，皮黄，根黑，上应五车之精。芬香，五叶者佳。远志为使。恶玄参。

椿栲白皮 苦，寒，湿，寒胜热，涩收敛，入血分而涩血，去肺胃之陈痰。治湿热为病，泻泄久痢，崩带肠风，滑遗便数，有断下之功。同族带气大寒者，勿遽用。性强瓦石，必炙地土。去垢盐，栲皮尤良。时珍曰：椿皮入血分而涩之，栲皮入气分而性利。凡血分受病不足者，宜栲皮；气分受病有留者，宜椿皮。《药性论》云：栲皮下气，用醋炙水研，服之最利，是药合矣。香者为椿，肌实而赤，嫩者可茹；臭者为栲，肌虚而白，主治略同。根东引者良。去粗，或醋炙、蜜炙，炙用。忌肉面。

榆白皮 甘滑下降，入大小肠、膀胱经。行经脉，利诸窍，通便，渗湿热，滑胎产或孕时服之，堕下，下有形留者之物。治五淋白濁《本草》：《药性论》均用之。调食，大便通，喘嗽不眠等。《千金要方》：能令人肥，疗疥癣无疮，消赤丹如乳，痔十不出，为然。式中，名曰：和阴柳，其根，上六七年，取《本草》曰：滑可云有，又若子、榆白皮一握，以水有赤、白二种，去粗皮，取白用桑皮为面，荒年当粮可食。香剂以之调和，黏滑胜于胶漆。

秦皮 味苦气寒，色青性涩。功专入肝以除热，入肾以涩气。凡因风而见湿痹、惊痫、目痒，宜此苦燥、苦降之味以除；因脱而见崩带、肠澼、下痢，宜此收涩寒气以固。如仲景白头翁之用秦皮苦涩之类。白茯苓、茵陈、黄芩、秦皮等分。但气寒伤胃，不宜于胃虚少食之人。出西土，皮有白点，渍水碧色，书纸不脱者真。大戟为使。恶吴茱萸。

海桐皮 辛苦而温 能入肝经血分，祛风除湿，行经络，达

不甚专也。出四川、肉厚皮皱者是；秦产名秦椒，味辛过烈，闭口者有毒杀人。微炒去汗，搗去里面黄壳，取红用。得盐良。使杏仁，畏款冬、防风、附子、雄黄、麻仁、凉水。子名椒目，苦辛，专行水道，不行谷道，能治水蛊除胀定喘，及肾聋耳鸣。

胡椒 辛热纯阳，暖胃快膈，下气消痰。治寒痰食积，杨梅冷痢，阴毒腹痛，胃寒吐水，牙齿寒热作痛同是寒邪，磨牙良。杀一切鱼、肉、蟹、菜，云云，食料宜之。但此止有除寒散滞之功，非同桂附有补火益元之效，况走气动火，多食损肺，发疮痔脏毒、齿疳目昏。由胡椒味辛大热，治心腹痛，破滞气，俗用有效。

毕澄茄 辛温。下气消食，去皮肤风、心肠间气胀、一切冷气痰癖、霍乱吐泻腹痛。膀胱肾气冷痛，暖脾胃，止呕吐啰逆。与胡椒一类。一种，向阳者为胡椒，向阴者为澄茄。云嫩胡椒。

苏木 甘咸辛凉。入三阴血分，行血去瘀、发散表里风气。与芍药同，治产后血晕。《金匱要略》者云云，为散芍药丸方，酒最良，胀满欲死、血痛血痹、经闭气结、痈肿扑伤，排脓止痛，多破血，少和血。出苏方国，交趾亦有。忌铁。苏木功同红花，以粉实者，苏泄。产后恶露已尽，大便不实，均应禁用。忌铁。

沉香 辛苦性温，体香色黑。落水不浮，故能下气坠痰；气香能散，故能入脾调中；色黑体阳，故能补火、暖精壮阳。凡心腹疼痛、禁口青痢、痼瘕邪恶、冷风麻痺、气痢气淋女子、气逆气喘属虚寒者，俱可用。古方四磨饮、沉香化气丸、滚痰丸用之，取其降逆也；沉香降气散用之，取其散结导气也；黑锡丸用之，取其纳气归元也。但降多升少，气虚下陷者切忌。色黑中实沉水者良。教云：沉香入水者良，不入水者次之。不入水者，香甜者性平，辛辣者热。入汤剂，磨汁用；入丸散，纸裹置怀中，待燥碾之。忌火。

檀香 气味辛温，重之清爽可爱。云云。凡因冷气上结、饮食不进、气逆上吐、抑郁不舒，服之能引胃气上升力能下行，且能散风辟邪，治脾胃诸病。功专入脾与肺，不似沉香，力专主降而能引气下行也。但此动火耗气，阴虚火盛者切忌。取皮刮面

传尸疳癆壯蟲 出西番 木脂熬成，枝臭 试取少许，安铜器宿，沾处白如银水者真人多以黄蜡代脂① 用鉢研细，热酒器上焅过入药《本草》云：平子之四倍，日服三次 入脾胃之药，除积杀虫。胃虚气弱人禁用。

芦荟 大苦大寒 功专清热杀虫，凉肝明目，镇心除烦 治小儿惊痫五疳，传尸齿湿癰疔等症和糖，吹鼻杀脑疳鼻痒 小儿脾胃虚寒作泻者，勿服 出波斯国，木脂也 如黑锡，味苦色绿者真此药入口能令人吐逆。

胡桐泪 苦能杀虫，咸能入骨软坚，大寒能除热 治咽喉热痛打鼠瘻，齿齲风疳，瘰疬结核 李时珍：古方不用，今口口家多②，乃苦药 出凉州、肃州，乃胡桐脂入土得斥卤之气结成，如小石片，木泪状，如膏油③ 平性者，多入胃，兼入肝〔注〕此药大苦大寒，以为引吐，不宜多服，恐吐不止。

芫花 味辛而苦时珍曰：芫花有大小两种，小者即碎花也 揉以手，酥力者，味尤苦 人多以物糊之，不可不经去之，入药皆用大者④，引年根，气温无毒 功专燥脾去风，化食杀虫 缘虫生于人腹，多因湿滞风寒，惟用此煎服，兼用暖胃益血理中之类，乃可杀之 合辛散等药，亦能去风除湿，使气血调和，肢节安养，而无痺痿痿痺之候 形类榆莢，陈久气腥者良

没石子 味苦性温，色黑，功专入肾固气 凡梦遗精滑、阳痿齿痛、腹冷泄瀉、疮口不收、阴汗不止、虚火上浮、肾气不固者，取其苦以坚肾，温以暖胃健脾，黑以入肾益气补精，俾气按纳丹田，不为走泄，则诸病自愈 但味苦性降，多用恐气过下，不可不慎也⑤ 出外番 颗小纹细者佳 炒研用 虫蚀成孔者，拣去。忌铜铁。

卫矛 一名鬼箭羽 苦寒时珍：破陈血，通经落胎，杀虫祛祟。干有三羽，叶似野茶。酥炙用。

① 脂：原作“膺”，据文义改。

② 平：原作“云”，据《本草求真·杂剂·杀虫》改。

大风子 辛热有毒 取油治疮癣疥癩，有杀虫劫毒之功丹溪曰：非工治大风病，徒以大风药，殊不知此药性热，有燥悍之功而伤血，至有风将愈而先失明者 出南番 子中有仁，白色，久则油黄，不可用 入丸药，压去油《本草》云：毒烈之药不可多服，惟用外敷，不入内用，其功或不没也。

荆沥 甘平 除风热，化痰涎，开经络，行血气 治中风失音，惊病痰迷，眩运烦闷，消渴热痢，为去风化痰妙药 气虚食少者忌之《延年秘录》云：此药主竹沥，谓多留竹沥 非云云：虚寒者竹沥，实寒者荆沥，并合用之药也，同不寒者 牡荆俗名黄荆，截取尺余，架砖上，中间火炙，两头承取汁用

竹沥 甘寒而滑，消风降火，润燥行痰，养血益阴竹之有皮，则入于血运，故能入于运入，利窍明目 治中风口噤，痰迷大热，风痫癫狂，烦闷消渴，血虚自汗 寒寒胃滑肠，有寒湿者勿服《经疏》云：中风要药 凡中风，未入于运即入于运，当执经络而至 如果外来风邪，安能入于运得入运者，故《经疏》云：入在经络、四肢、皮肤、膜外者，当以不能入运 又曰：入甘挂喉，能除胃中之火也者 其竹类甚多，厚者不滑，薄者不滑，竹可入运者 世人因本草“大寒”字而不用，世人食笋至中，未入运而病者 此，即笋之皮也，又假火而成，何能如此之滑也！《治法》云：竹沥和大葱捣，治反胃 竹类甚多 淡竹肉薄，节间有粉，多汁而甘，最良；箬竹坚而节促，皮白如霜；苦竹本粗叶大，笋味苦，入药性，此三种功用略同 竹茹节刮取青皮，竹沥如取荆沥法 姜汁为使姜能除寒，且其甘寒 又有一种薄壳者名甘竹叶，最胜 〔注〕竹乃极能入运，长于入运，性滑而利，走气于运 凡中风中阻，气道不得升降，得此流利经络，使痰热去则气道通。

竹茹 甘而微寒 开胃土之郁，清肺金之燥，凉血除热 治上焦烦热入肺，主上焦，温气寒热，噎膈呕逆胃热，吐血衄血清肺火，吐血不止，煎浸含之，肺痿惊痫散肝火，崩中胎肿凉气《求真》云：竹茹味甘而淡，气寒而滑 凡邪热客肺，肺金失养，以致烦渴不宁、噎膈呕逆、恶阻呕叶、吐血衄血等证，皆宜服此

心下悬急者，得此则调，得补则气力强，肠胃清。身中不足，及病见肠游者，用此则安。甘能解毒，故于百药中，得甘则协，且于补药中风寒发散。内用为向导，则能于脾助其升发之气。仲景与秦承，用大枣滋土以平肝；小承以枳实，用大枣以散邪。但多食损牙齿属碍，土虚克水，气实中满切忌甘令中满，大建中汤或饴糖，与甘草同然。北产肥润者良，全华南枣亦佳。杀乌、附，忌葱、鱼同食。

生枣 辛热。多食令人热渴膨胀，损脾元，助湿热。枣为脾之果，脾病宜食之。李士材曰：脾胃果为脾果，脾病宜食之。又曰：脾胃母多食甘，母母相火即。不知宜食者，不足之理也。如脾中土为之类；母多食者，有母中土之理也，女中母冲脉之类，一理者一理也。小儿疳病及齿痛痰热之人，亦不宜食。

李子 苦酸微温。曝食去痼热，调中，去骨节间芳热，肝病宜之。时珍曰：李味甘酸。甘苦者，不可食；不酸者有毒，不可食。多食令人腹胀，反中热。李有绿李、黄李、紫李、牛李、水李，并甘美堪食。今人用盐曝、糖藏、蜜煎为果，惟曝干白李有益核不中用。有野李，味苦，核仁入药。

李根白皮 大寒。治消渴，止心烦，逆奔豚气。《药性论》云：苦李根皮，未咸，炙黄入药。而仲景治奔豚汤中，用苦李根白皮，与甘苦二种皆可用耶。

桃 辛酸，甘热，微毒，多食令人有热。作脯食，益颜色。肺之果，肺病宜食之。时珍曰：牛桃多食令人膨胀，及牛痈疔，有损无益也品甚多，易与数种，过早结实。五年生以刀截之其皮，出其脂液，可多延数年。桃树主出，者猪头，煮之即止。《本草》云：桃与蟹同食，则使人腹不结，与杏仁同食，则生热，多食则桃不化，其热益甚，安得有利无害。

桃奴 苦，微温，有小毒。杀百鬼精物，五毒不祥，疗中恶腹痛。吐血，诸药不效者，烧存性，研末，米汤调服，有验。此

① 类：原作“内”，音近而讹，据文义改。

② 割（II离）：割。

足桃实着树经冬不落者，正月采之，结实者良。亦可烧存性用。

桃仁 苦重于甘思酸辛，^①入心、肝、肾三经，破阴血分药。心弛、肝苦以泄血滞，甘以缓肝气而生新血成于己口；肾老，血之守，血聚则肝火燥，肝苦角，角则甘以缓之，通大肠血秘，治热入血室冲胃，血燥血痞，损伤积血，血枯经闭，咳逆上气喘急，皮肤血热燥痒，蓄血发热如狂，破老经之血，引火降之，以通乳有止凝，而经痒自除；妇人血滞，有瘀血者，血不足者，禁用。如行血，连皮尖生用；润燥，去皮尖炒用，俱研碎，或烧存性。用双仁者，有青，不可食。香附为使。〔考〕《本草》云：桃为五木之仁，故其性温而不寒，其味苦而辛，能杀小虫；仁厚而多脂，能润下，乃多补少，散而不收。用之过当，则下血不止，损伤真阴。

桃花 苦平。下宿水，除痰饮，消积聚，利二便，疗风狂。《甄权》云：桃花，味甘，性平，破血，主妇人血气，凡经水不通，白带下，赤白痢，以攻决为利，但可施于气实之证。〔考〕《本草》云：桃花，味甘，性平，破血，主妇人血气，凡经水不通，白带下，赤白痢，以攻决为利，但可施于气实之证。〔考〕《本草》云：桃花，味甘，性平，破血，主妇人血气，凡经水不通，白带下，赤白痢，以攻决为利，但可施于气实之证。

桃叶 能发汗，治恶风，发汗不止，以水燉地，上水酒之，干桃叶厚二寸，捣碎，取大一斗，煮之，即愈。〔考〕《本草》云：桃叶，味甘，性平，破血，主妇人血气，凡经水不通，白带下，赤白痢，以攻决为利，但可施于气实之证。

杏 酸热，有小毒。生食多伤筋骨，曝脯食止渴，去冷热毒心之果，心病宜之。巴豆杏出关西，壳薄而仁甘美，点茶食之，味如榛子。

杏仁 辛苦，甘温而润。辛则散邪，苦则下气，润则通秘，温则宣滞行痰。凡肺金感受风寒，喘嗽咳逆，胸满便秘，烦热头痛，与蛊毒疮疡，狗毒面毒，锡毒金疮，无不宜之。〔按〕《医余》云：索面、豆粉近杏仁则烂，是杏仁能消其积也。狗咬伤疮，寇氏方用烂嚼杏仁以涂之，即愈，是杏仁能解狗毒也。诸疮肿痛，

① 缓：原作“暖”，据《本草纲目·果部·桃》改。

药性云：刀箭伤肤，研烂敷之，血即止。凡拘性酸收药，有当发散者，误食之，必反为害。〔礼〕《本草》云：有伤脾胃肝胆，生津止渴。其味酸，故二散收之也。多食，伤脾胃气，此理起不仁等证可立。

葡萄 甘酸而温 治筋骨湿痹，能益气力，强志，逐水，利小便 治淋吐气，疔疮不出，食之，或研酒饮甚效 葡萄甘而不饴，酸而不酢，冷而不寒，味长汁多，除烦解渴；又酿为酒，甘平而相，善醒而易醒 多食令人烦闷眼暗 〔注〕《本草》云：甘酸而温，能摄精气，归宿肾脏，功用与五味子相近。

栗 咸温益气，厚肠胃，补肾气，令人耐饥。生食治腰脚不遂，肾之果也，肾病宜食之。曝干食，即下气补益。火煨去汁，亦杀水气。生食则发气，煮、蒸、炒熟食则补气。凡患风水人不宜，食咸能生水也。小儿不可多食，生则难化，熟则滞气，熟食生虫，能解羊癫。《本草》云：栗主益气，厚肠胃，补肾气，令人耐饥。《求真》云：肾气虚损，腰脚软弱，胃气不充，肠鸣泄泻，服栗治无不效。须风干连液吞咽为佳。时珍曰：风干之栗，胜于日晒；火煨油炒，胜于蒸煮。

陈皮 辛能散，苦能燥能泻，温能补能和，同补药则补、泄药则泄、升药则升、降药则降，为脾肺气分之药。脾为气血之源，肺为气之主，凡气病、泄药必先理脾以和胃，调中快膈，导滞消痰，大抵治气，以健脾理气为主。《金匮》曰：陈皮、枳实理气而皮在下，利水破癥，宣通五脏，统治百病，皆取其理气燥湿之功。人身以气为主，气顺则津宁，百病除。《金匮》云：解百毒，食毒。多服久服，损人元气。入补养药则留白，入下气消痰药则去白。《本草》云：不去白，反生痰。去白名橘红，兼能除寒发表。《医方类聚》核治心痛，叶散乳痈。《本草》云：入药，白者佳，用盐炒毒。《本草》云：橘皮，温中下气，治胸痹。《本草》云：橘皮，主安之。橘是北。广中陈久者良，故名陈皮。陈久者，谓陈年久之也。《本草》云：橘皮，治火痰咳，童便浸晒；治痰积，姜汁炒；治下焦，盐水炒，取核去皮用。《求真》云：橘皮同生姜则能止呕，同半夏则豁痰，同杏仁则治大咳。

橙^① 苦、甘、酸、辛、平 下气消食，快膈化痰，解酒毒，去肠胃中恶气，散横逆之气，愈痰气咳嗽。无滞而虚者禁用。洗去酸汁，切片，和盐蜜煎食。止恶心，行风气，疗瘰气，发瘰疬，杀鱼蟹^②毒。皮苦，辛温，散肠胃恶气，消食下气。糖作橙丁，甘美，消食下气，和脾宽中，解酒毒，多食发虚热。以罗布白捣，贴太阳穴，治头风痛。

柚 酸寒 消食解酒毒，去肠胃中恶气，疗妊妇不思食、口淡。皮，甘、辛、平 消食快膈，散横逆之气。化痰下食宜食，不入药。时珍曰：柚树叶皆似橙，其实有大小二种。小者如柑、如橙；大者如瓜、如斗。有围及尺余者，亦橙之类也，皮厚而粗，其味甘，其气臭，其瓣坚而酸恶不可食。

柿干古“柿”字 甘平性温，脾肺血分之果。健脾涩肠，润肺宁嗽，有消宿血。治肺痿热咳，咯血反胃。有人世患反胃，得一方柿干，以干饭日日食，不数日，痊愈。肠风痔漏与大肠相表里，以柿干煎热水服。《本草纲目》云：柿干能去瘀血，治下血。柿霜用大柿去皮捻扁，日晒夜露至干，纳瓶中，待生霜乃取出，今人谓之^②柿饼，其霜谓之柿霜，生津化痰，清上焦心肺之热，治咽喉口舌疮痛。俱忌蟹。生柿性寒，与蟹同食，令人腹痛作泄。柿蒂味苦气平，止呕逆。《本草》治呃逆，专取柿蒂之^③，散为麝香之^④，丁香、生姜之^⑤以散外邪之^⑥。《备要》云：古方用柿蒂治呃逆，取其苦能降气。《本草》以丁香、生姜，取其辛能散邪，亦从治之法。

佛手柑 辛、苦、酸，温 入脾肺二经 理上焦之气而止呕，进中州之食而健脾。陈久者良。根叶功用略同。《纲目》云：下气，降心头痰水。煮酒饮，治痰气咳嗽；煎汤，治心下气痛，甚效。

金橘 酸、甘，温 下气快膈，止渴解醒，辟臭，皮尤佳。其味酸甘，而芳香可爱，糖造、蜜煎皆佳。

木瓜 酸温而湿 入脾肺血分，敛肺和胃，理脾伐肝，化食

① 蟹：原作“解”，据文义改。

② 今人谓之：原作“令人调之”，据《本草纲目·果部·柿》改。

酸能收，气能平，与山楂同止渴散，生津。气脱能收，气滞能和，调荣卫，利筋骨，去湿热，消水肿。治霍乱转筋，食者，嚼之即愈；醉饱者，嚼之即利。通身可以煎饮，如气急欲散要，泻痢脚气，腰脚无力。多食损齿骨，病瘕闭聚收之药。《本草》曰：大抵可散可收之品，世用治大肚腹，以炙甘草大五升同合煮，更煮枣烂，捣散百颗煮之令浓，分作八服，温酒下，温酒下利，用散。《肘后方》云，用子同枣木瓜煮，笑之，治人食五石散，即治笑，不笑者，用也。《千金》只收药中，用之，与枣同。陈者良，多则反害胃之，利而去湿，大抵主平。忌铁。时珍曰：今人但切片晒干入药。明时宣州岁贡乌烟虫蛀木瓜，亦取其陈久无木气，如梨子去木气之义。

山楂 字作楂 酸、甘、咸，温。健脾行气，散痰化痰，消食磨积，治诸湿积之积，与麦芽消食积者不同。《本草》谓、健脾，散数枚则易饥，其消肉积可证。发小儿疳疹，止儿枕作痛，与露和于大肉，分腹作痛，名七散也。多食令人嘈烦易饥，反伐脾胃生发之气，以入大泄，中气受病。《本草》云：不饥者，食山楂即饥，一服散气也。有大小二种。小者入药，一名棠球子，去皮核用。大核，与食者同食磨积。时珍曰：山楂化饮食，消肉积、癥瘕、痰饮、痞满、吞酸、滞血、通胀，化血块、气块，活血，亦治食积黄肿腹胀。核吞之，化食磨积，治癥疝。

林檎 酸，甘，温。下气消痰，治霍乱肚痛。消渴者宜制食之。多食发热及冷痰涩气，令人唾血。《本草》曰：李时珍云：其味甘者即枣子也。《本草》云：性平，味甘，下，或说性平，味甘，下。

杨梅 酸，甘，温。止渴，和五脏。能涤肠胃，除烦渴恶气。烧灰服，断下痢甚验。杨梅五月熟，有红、白、紫三种。红胜于白，紫胜于红，颗大而核细，盐饴、蜜渍、糖腌皆佳。然热，微毒，久食令人发热，损齿及筋。忌生葱同食。《求真》云：杨梅体亦入心，味酸入肝，甘入脾，书载为心家血分之果，兼入肝脾心胞，能收敛浮热。然性温，多食则动血致衄。

梨 成于秋，花皆白，得西方金气之最。味甘微酸，气寒无毒。功专入肺与胃，凡胸中热结热嗽，痰咳便秘，狂烦，咽干喉

凉，尤能清热之妙凉，黄芩忌；白糯米，性寒，煮之可去其寒，陈厚米冲淡可以养胃，煮汁、煎药，亦取其调肠胃，利小便，去湿热，除烦渴之功。《集灵》云：糯米煮之，去其陈厚，煎酒，其性凉，能一切下痢。糯米煮之，米泔洗米，第二次者清而可用，清热，止烦渴，利小便，凉血。炒米汤益胃除湿，不去火毒，令人作渴。

谷芽 甘，温。快脾胃，下气和中，消食化积。功同麦芽，而性不损元。煮汁和，煮之，煮之，煮之，煮之，煮之，煮之，炒用。

糯米《本草》：谷类也，一按《诗》：黍、稷、稻、粱、禾、麻、菽、麦，名八谷，此稻与禾所以异乎甘温。补脾肺虚寒，收大便，缩小便，收自汗。《本草》：糯米煮之，煮之，煮之，煮之，煮之，煮之，发痘疮。然性黏滞难化，病人及小儿最忌。凡素有痰热风病，及脾病不能转输，最能发病成积。米泔，食鸭肉不消者，顿饮一盞即消。稻种，治黄病如金者，煮汁浸之，仍以谷芽炒黄为末，酒服。《求真》：糯米味甘性平。诸书有言性温、性寒、性凉之不同。然究属同物，性黏滞而不爽，服之令人多睡，身软无力，四肢不收。小猫食之，脚屈不能行；马食之，足重难移；妊妇杂肉食之，令子不利。至书有云补中益气，止虚寒泄泻，缩小便，收自汗，皆是性黏不利，留滞在中，上壅不下之故，上可谓之缓中，不可谓之温中。中虚宜服，虚寒不宜服也。然糯与酒则热者，因于造酿而始温也。

饴糖 气味甘温。补脾润肺，化痰止咳。建中汤用此，为补中暖脾。盖米麦本脾胃之谷，凡脾虚而肺不润者，用此甘缓以补脾气之不足，兼因甘润以制肺燥之有余，故能化痰止咳。然糖经炼成，温而且热，中满气逆、实痰实火者不宜。小儿食多损伤生虫。牵白者，不入药吐逆、酒病、牙疳，并忌。

粥 糯米、粳米、麦米。甘温益气。治脾胃虚寒，泄痢吐逆，小儿痘疮。色白糯米、粳米、麦米，甘温益气，养脾胃，利小便，止渴烦。《本草》云：糯米味甘，性温，能补中益气，止渴烦。《本草》云：糯米味甘，性温，能补中益气，止渴烦。《本草》云：糯米味甘，性温，能补中益气，止渴烦。

人惟取曠麥為芽，今人多用人麥者，非也。以谷消谷，有養從之義，
无推蕩之功，胃虛停谷者宜之。然有積化積，无積消腎氣，墮胎

治霍乱吐泻如神。余尝见蜀中以此，经月月，人及人寻探，饮以黍稷，烧酒一斛，而积疔顿止，生之四郊，又可见矣。茎高丈许，状如芦荻而内实。叶亦如芦，穗大如帚，粒大如椒，红黑色；米性坚实，黄赤色。其谷浸水，色红，可以红酒。

黍稷《本草》云：黍稷形状似粟，但粟穗则从聚攒簇，黍稷之粒则疏散成枝。黍与黍稷分别，黏者为黍，而不黏者则为黍稷之稷。与芦稷为一稷也。黍稷味甘性寒，作饭疏爽，香美可爱；服之可以清热凉血，解暑止渴，故治痈疽、背发、瘟疫之证。但多食则有冷气内发。又能解苦鲍毒，试烧之，则鲍鱼必死。忌同附子服。

黍 甘温 益气补中。《本草》曰：黏者为黍，可以酿酒，古人谓为黄米，曰黄粱；不黏者为稷，可食，如稻之性也。《时珍》曰：以黏者为稷，以不黏者为黍。盖稷之黏者谓之，粟之黏者为秫。《别录》本又言黍、稷、粱、秫，稻之性味功与黍同，惟黍者，性佳而误加此。今人不别，合而计之，与黍为同一类。久食令人多烦热。《别录》曰：黍者，暑也。以火炙之，与稻子之性，同黏，性，其气温暖，故功能补肺，而多食作烦热，暖筋骨也。

粱 甘寒 益气，除烦止渴，霍乱吐痢，利大小便。《别录》曰：粱谷，粱米，粱米之黏者为粱。粱之大者为粱。

粱 咸淡微寒 补虚损，开脾胃，益月田，利小便，治反胃热痢。粱之小者为粱，大者为粱。《本草》云：粱米寒能疗热，咸能入肾，淡能渗湿。粱为谷类，又能养脾胃也。但生者硬而难化，熟者滞而难消，故书言：雁食则足重难飞。与杏仁同食，则作吐泻。

秫《本草》云：黍稷米 甘，微寒 治非时，阳盛阴虚，夜不得眠，及食鹅鸭成瘕，妊妇下黄汁。去寒热，利人肠。粱米、粱米之黏者为秫。

玉高粱 甘平 调中开胃，苗高四五丈，六七月间开花成穗，如秕麦状。苗心别出一苞，如棕鱼形，苞上出白须重重。久则苞

折子出，颗粒攒簇。子亦如大粽子，黄白色，可炒食之。炒折白花，如炒折糯壳之状俗呼为观音豆。

荞麦面 性寒 降气宽肠，治肠胃沉积。《本草》云：味甘入肠，性寒泻热，气动而降，能使五脏滞皆东而去也。炒焦，热水冲服，以治发背疹。醋调，涂小儿丹毒俱妙。按《本草》治泄痢带浊，傅毒疮湿烂，汤火灼伤。脾胃虚寒勿服。作面和猪羊肉食，令人须眉脱落。

苦荞麦 性，苦，温，有小毒。多食伤胃，发风动气，能发诸病。黄疾人尤当禁之。

稗 性，甘，苦，微寒。作饭食，益气和脾，故曹植有“芳蔬精稗”之称。

黑大豆 性寒，色黑。属水似肾，肾之谷也。有五气，各入五脏，故能补肾镇心。肾水不足，火宁，明目。利水下气。治脚气、水腫、黄汗、心气、散块祛风。《金匮要略》云：治心腹中恶风疼痛，及一切风，下血，发背，痈疽，发背，疔毒，一切无名肿毒，活血。《本草》云：能令皮肤，润泽，解青黄赤白：五疔大：能治诸毒，治之必效，又治一切，消肿止痛。捣涂一切肿毒，煮食稀为疮。紧小者良。子者多可，白者少。水者，能治水者，子者。畏五参、龙胆、猪肉、忌厚朴。《本草》得前胡、杏仁、牡蛎、石蚕、猪胆汁良。《求真》云：黑大豆味甘性平，色黑体润，形象似肾，本为肾谷，白黑豆则尤通肾，加以盐引，即直入也。服此力能补肾，故令人泽肌补骨，止渴生津。又能入肾去水，故身面浮肿、水疔不止、疔疮湿烂，得此则消；又能制风，故头项强痛、卒中失音，得此则除；又能下气，故脚气攻心、胸肋卒痛，服之则效；又能解热，故热毒攻眼；孔岩发热，服之则愈；又能活血解毒，故治使血赤痢、折伤堕坠、风毒疮疥、丹毒蛇虫，加甘草，则解百药毒。然体润性寒，多服令人身重。《本草》曰：以布包色，为豆豉，水，上蒸。《本草》云：大豆生干，以食投之，煮食其汁，作豆豉，煮食反生。大豆生干，牛食之温，马食之冷。一体之中，用之数变。

可食也，盖取其行水之功。然以木通、防己为通剂，通、腹二义似重。故本集改热药为通剂，而以行水为通剂。以紧小而赤黯色者入药，其稍大而鲜红淡色者，并不治腹。《本草》云：赤豆，半粒黑者，是相思子，并非赤豆，勿用。

绿豆 甘寒，行十二经。清热解胃，除烦止渴，利小便，止消渴，治泄痢。连皮用之。在二粉，扑打疮溃，良。《本草》云：绿豆，性寒，味甘，无毒，主诸般热毒，解百病，止消渴，利小便，止泄痢，治一切瘡毒，生肌，止痛，消腫，除煩，止渴，利小便，止消渴，治泄痢。凡用以解胃，宜连皮生研，水服。《本草》云：绿豆，性寒，味甘，无毒，主诸般热毒，解百病，止消渴，利小便，止泄痢，治一切瘡毒，生肌，止痛，消腫，除煩，止渴，利小便，止消渴，治泄痢。人。筑枕夜卧，能明目疏风。

绿豆粉 甘，凉，平。解热蓄气，解酒食诸毒。须以绿色升臙者为真。

绿豆芽 性味虽凉，多食亦能动冷气。

白扁豆 甘温而香，色白微黄，脏之谷也。香能舒脾，温可去湿。脾土既寒，则水当自色。《本草》云：扁豆，性温，味甘，无毒，主诸般热毒，解百病，止消渴，利小便，止泄痢，治一切瘡毒，生肌，止痛，消腫，除煩，止渴，利小便，止消渴，治泄痢。多食动气。子粗圆、色白者佳。入药连皮炒研用，亦有浸去皮及生用者。《李时材曰：扁豆和脾，能化清降浊，故有消暑之功。皮如栗色者，不可入药。

刀豆 甘平。温中下气，利肠胃，止呃逆，益肾补元。《本草》云：刀豆，性温，味甘，无毒，主诸般热毒，解百病，止消渴，利小便，止泄痢，治一切瘡毒，生肌，止痛，消腫，除煩，止渴，利小便，止消渴，治泄痢。止。此亦取其下气归元也。

碗豆 甘平。温中下气，益中平气。又云食之动气而渴。淡者食之良。治寒热，除烦渴，止泻痢，利小便，除胀满，下乳汁，杀鬼毒，解乳石毒。其性属土，故脾胃中用之。

白豆 味甘，性平。补五脏，暖肠胃，益气和中，调十二经脉之气，杀鬼气。作醢、作腐段佳。《本草》云：白豆，性平，味甘，无毒，主诸般热毒，解百病，止消渴，利小便，止泄痢，治一切瘡毒，生肌，止痛，消腫，除煩，止渴，利小便，止消渴，治泄痢。豆中之小豆者也。如绿豆而长，四五月间和之。炒熟食益人。

淡豆豉 性寒，味苦。本黑豆发酵而成，味苦气寒。《本草》云：淡豆豉，性寒，味苦，无毒，主诸般热毒，解百病，止消渴，利小便，止泄痢，治一切瘡毒，生肌，止痛，消腫，除煩，止渴，利小便，止消渴，治泄痢。

润五脏，通大肠，宣风利关节，催生，疗产难。陈士良曰：多食损血，多嗜，接配。妇人多食，即发带下，以云增利下行，走而不守也。

薏苡仁 甘淡微寒而属土，阳明药也。甘益胃，土胜水，淡渗湿。泄水所以益土，故健脾，治水肿湿痹，脚气痼气，泄痢热淋；益土所以生金，故补肺清热。色白入肺，微寒清热，治肺痿肺病，咳吐脓血以祛肺热。仁米类；扶土所以抑木，故治风热筋急拘挛。因风木主筋，故治筋骨疼痛，以阳明为本，阳明主润宗筋。宗筋，主束骨而利机关者也。胃主润，以宗筋理之。故李时曰：人妻独取白。又曰：肺热此年，反为痿痹。盖肺者，华盖之官，治节也。为肺主湿，主于脾，而肺热一熾，气壅于上而失其治节，故痿痹。盖理脾，而补土中升脾阳。《本草》云：薏苡仁，性寒，然其湿久，反为热。又其性下泄，水液下行，久则反湿也。盖以天阳衰，则地阴盛，此其理也。《衍义》云：凡用薏苡仁，不可与白芍药同用，但其力和缓，用之须倍于他药。杀刺堕胎，炒熟微研。李时材曰：苡仁得地之燥，禀秋之凉，故能燥脾湿，善祛肺热。大便燥结，及因寒转筋，妊娠禁用。《求真》云：此止清热利水之味，若津枯便秘，因寒转筋，孕妇不宜妄用，以其性专下泻也。

御米壳 性温 酸涩，微寒。微肺涩扬而固肾。治久嗽泄痢，遗精脱肛，心腹胃节诸痛。《本草》云：味甘，性温，故云。和光。一云：和初起者忌用。《衍义》云：此米壳，要取赤米壳名如春花，红、黄、紫、白，艳丽可爱。凡使壳，洗去蒂及筋膜，取薄皮，醋炒或蜜炒用。《本草》云：不可多令人发心。得醋、乌梅、陈皮良。粥中有米极甜，甘寒润燥，煮粥食，治反胃，加芡尤良。

神曲 辛散气，甘调中，温开胃，化水谷，消积滞。治痰逆噎结，泄痢胀满，因乳食，或下胎产。《本草》云：性温，亦治目病。《二微集》云：此曲，乃麦生虫，其虫食麦而化。造曲法：以五月五日，六月六日，用白面百斤，赤豆末、杏仁泥各二升，青蒿、苍耳、红蓼汁各二升，以配青龙、白虎、朱雀、玄武、腾蛇、勾陈六神，通和作饼，麻叶或楮叶包菴，待生黄衣晒收。陈

芎，山芎也；八棱，河城芎，云即中叶之芎。昔家以芷、薤、藁、胡
荽、芸苔为五芎。芸苔，即葵也。忌蚕矢土材^①；大蒜中最多，功至
捷，外治反胃，发脱生发，刮其入肺胃有痰涎，脱了七天。白芷，消
谷化食，驱鬼驱邪。使麦冬多功，灸心透心皮。梅干捣碎，疮格致各
外功之益；研涂足底，火热有下引之奇。

薤 一名薤子，一名辛菹^②。下气调中，散血生肌，泄下
焦入肠气滞，治泄痢下重王好古曰：下重者，气滞也。因逆散如比
以升泄。按：下重亦有气虚血虚、火热风燥之不同、胸痹刺痛仲
景用栝楼薤白汤^③、肺气喘急，安胎利产，涂汤火伤和童捣用。
《肘后方》中用辛荑老，薤薤叶捣碎，主下重^④。取白用。忌牛肉
滑利之品，无滞勿用。《求真》云：此通气滑窍，助阳佳品也。功
用有类于芷，但芷止入血行气及补肝肾，此则专通寒滞及滑窍耳。

胡荽 一名荽菜。辛温香窜，内通心脾，行按理，达四肢，散
风寒，通小腹及心窍，利大小肠，除风热头痛，消停滯谷食，辟

一切不正之气^⑤。麻疹痘疮不出，煎酒喷之^⑥。王好古曰：考此药温心火，
辛散与透于肌，以散心火，透营卫，达四肢，透筋骨，透皮毛。《本草
方》云：此药不快，且用胡荽煎吹鼻中，勿入太深。凡一切上下左右
不通之症，以酒煮之，及一切痢疾。小兒疳积及六淫诸邪，宜用。女
人经闭及有血诸症，宜用白油炒干，以火焙干，用中叶捣，与血香聚，
变成黑膏，不可不备也。多食久食，损人精神。病人不宜食胡荽、
黄花菜目翳不退。用胡荽塞鼻中即去。

生姜 辛温。行阳分而祛寒发表，宣肺气而解郁调中，畅胃
口而开痰下食。治伤寒头痛、伤风鼻塞不能入肺，逆气散寒、咳逆
喘急有痰有物为咳，有痰无物为咳，有物无痰为咳，其证或困寒、困
风、困食、困劳、困气上冲等症。一云：散寒下气，非系名药、胸中痰
隔、寒痛湿泄。消水气，行血痹。治血上冲心，及房事不尽、或假
孕良，通神明，去秽恶，救暴卒心闷、中气。中暑、中恶、暴卒
等证，姜一和童便煎饮。姜十叶炙，童便淬火也。杀半夏、南星、

① 之气：原作“气之”，据《本草备要·谷菜部》乙转。

菌草^①、野禽毒野禽多食半夏，故有毒。生姜能解之，辟雾露山岚瘴气早行舍之。食兼酒则患日发痔和共走之。疮痈人食之则生恶肉。姜皮辛凉，和脾行水，治浮肿胀满以皮行皮，去皮散升之。李时珍曰：夜不食姜者，夜多食而更甚矣；夜不食姜者，秋王收而姜王散也。妊妇多食姜，令儿歧指，身形瘦。秦皮为使，恶黄连、黄芩、夜明砂。糟姜内入神旺，虽老无能。生姜之用有四：制半夏、厚朴之毒；发散风寒；与枣同用，益脾胃元气，温中去湿；与芍药同用，温经散寒要热去皮用，要冷留皮用。

姜汁 辛温而润。治疴膈反胃、心下痞、痰饮、泄便、人乳、蜂蜜、芦根、地黄汁、黄芩、藕汁等，出入阴阳，救卒暴。中风、中气、中暑、中恶、暴卒等证，姜汁和童便饮之。姜汁开使，童便降火也，疔狐臭初起，搽冻耳初起，贴风湿痒痛和薄荷散。

煨姜 用生姜惧其散，用干姜惧其燥，惟此略不燥散。凡和中止呕，及与人枣并用，取其行脾胃之津液而和荣卫，最为平安。老姜洗净，用湿纸裹，火内煨，外皮微焦，中心深黄色则透矣。切片用。

干姜 辛热。逢寒邪而发表温经，燥脾湿而定呕消痰。同五味，利肺气而治寒嗽，开五脏六腑，通四肢关节，宣诸络脉。治冷痹寒痞、反胃下痢腹痛、癥瘕积胀，开胃扶脾，消食去滞。母姜晒干为干姜，白净结实者良如干姜散，以黄芩、芍药微焦。《素问》曰：干姜大辛大热，阳中之阳。其用有四：通心助阳一也；去脏腑沉寒痼冷二也；发诸经之寒气三也；治感寒腹痛四也。多用则耗散元气，辛以散之，是壮火食气故也。李时珍曰：干姜出自江西与襄，均人造之，结白净实者为均姜，今讹传之为军姜，又曰白姜〔批〕军姜：白姜。

黑姜 辛苦大热。除胃冷而守中，守中者，守而不走，故止而不移，非若附子走而不守，去脏腑沉寒痼冷，能去恶生新，使阳生阴长，故吐血下血内黑，止吐衄者血，血见黑即止也，有阴无阳者，

① 菌草：原作“菌姜”，据《本草备要·谷菜部》改。

疽，及涂痔漏中虫。淹①肉生虫，以此油涂之即灭。

马齿苋 一名九层子草 酸寒 散血解毒、祛风杀虫 治诸淋疳痢《海上集》捣汁，治口舌口疮，治赤口疮，血癖恶疮多年可破者为上。通身青 多食可毒，一食可破口，小兒丹毒爲一試，以酒和之，利肠滑产 叶如马齿，有大小二种 小者入药，性至难燥，去茎用 忌蟹同食 了明目，治青盲，及目中出泪，或出脓

蕨 目，寒，滑 去暴热，利水道，令人睡，补五脏不足，
气绝筋骨间毒气、冷气 人多食腹胀；小儿食之，脚弱不能行。

甜瓜蒂 苦寒 阳明经药，可风热痰涎，上膈宿食吐去上焦之邪。时珍曰：“其性苦而平，无毒，在上者吐之，大效法也。”是以瓜蒂、藜蘆之等，皆以涌泄之法，吐去上焦有形之物，而不伤胃气。大明方曰：治霍乱吐下不止，以此入茶中饮之。时珍曰：十甲间有发汗之人。朱子和曰：考此法，古方多载之，惟以上发汗世不知之。盖乎一曰：吐衄利下四法。二昂按：汗、吐、下、和，乃治疗之四法，仲景瓜蒂散、枳实汤并是吐药。子和治病用吐尤妙。丹溪治许白云大吐二十余日，治小便不通，亦用吐法，甚至因物、四君以引吐，成法具在。今人惟知汗、下、和，而吐法绝置不用。遇邪在上焦及法吐者，不行通越，反结聚而成坏证，轻病致重，重病致死者多矣。时氏背弃古法，枉人生命，可惜也。人治风眩头痛，懊恼不眠，疔瘤喉痹，头目湿气，水肿黄痘等症，吐瓜蒂散，或入葱白，温热诸病。上部无实邪者禁用。张杲曰：凡吐下，不可过频，过则伤胃。时珍曰：瓜蒂乃阳明经除湿热之药，故能引去胸脘痰涎、头目湿气、皮肤水气、黄疸湿热诸证。凡胃弱人，及病后、产后用吐药，皆宜加慎，岂独瓜蒂为然！甜瓜蒂以团面者为良。去瓜皮，取蒂约半寸许，曝极干，临时研用。

甜瓜 甘、寒、平，有小毒。止渴除烦热，利小便，通三焦，补气。暑月食之永不中暑。甜瓜即今俗呼番瓜，性冷，多食发黄。

① 淹：疑作“臄”，当是。

疳，令人虚羸、损阳气、下利。脚气痛人食之，永不除根。凡瓜有两鼻两蒂者杀人。忌水渍与酒入。因于暑热致血热者，固不可食，须以水浸甜瓜数枚，食之即愈。

瓜子仁 甘寒。治腹内结聚，破溃脓血，最为肠胃脾经要药。炒食，补中宜之。清肺润肠，和中止渴，止月经太过。研末去油，水调服。凡用晒干，研成粉，纸压去油，西瓜子仁同。

萱草 味甘而气微凉。能去湿利水，除热通淋，止渴消烦，开胸宽膈，令人心平气和，无有忧郁，故曰：萱草可忘忧。《本草》曰：萱草今春人采其根，干之，名为忘忧草。又曰：萱草大性，下气调中，一名宜母。《本草》云：萱草花，茎叶如竹，根食之，令人忘忧。

百合 甘淡，微寒。专入心肺，能敛气养心，安神定魄。《本草》曰：百合之甘淡，得于五味之酸收，为清邪除热利湿之品。《千金》云：百合止嗽，利小便，止渴。凡余热未靖、坐卧不安、咳嗽不已者，服之。久嗽之人，肺虚之甚，常服百合、涕泣不止者，服之。肺热也。《经》曰：肺为清、肺为润，心为汗，肺为皮，肺为肺、肺气胀满者、如有鬼神等证宜之。《本草》云：百合白粉，可通心安神之药。但初嗽者，不宜遽用。能通二便，中寒下陷者忌之。花白者入药。

芹菜 地出有水有旱，其味有苦有甘、有辛有酸。张璐言：旱芹得清阳之气而生，气味辛窜，能理胃中湿浊；水芹得湿淫之气血生，气味辛浊。《纲目》言：旱芹气味甘寒，能除心下烦热；水芹气味甘平，能治女子赤沃。两说绝不相类。诂知旱芹种类，或有得于阳气之厚，故味多辛而燥；得于阳气之微，故味苦而多湿。水芹种类，得于阳气之最，则气虽浊而仍清；得于阴气之胜，则味既苦而甘浊。不得谓水芹尽属阴类，旱芹尽属阳类也。惟察辛多于苦，则芹多燥而不凉；苦胜于辛，则芹多寒而不温。辛胜于苦，则治当如《本经》所云，能治女子赤沃，俾浊湿去，胃气清，而精血有赖，令人肥健嗜食；苦胜于辛，其质黏滑，则治当如《唐本》所云，能治痈肿马毒，又安能入脾以助食、入阴

① 得：原作“则”，据《本草求真·食物·芹菜》改。

以助精、入肝以保血乎？但芹在水，须防有虫在于叶间春夏之交，多有蛆蚋，即沉在于此处潜潜，视之不见，令人为患，面青手青，腹满如妊，痛不可忍，作蛟龙踊，须服硬饬二二斤，吐出便瘳。其根白盈尺者，曰马靳，食之令人发疮疥，以其湿热之气最盛也。和醋食之损齿。有螫痕人不可食。

胡萝卜 始于元时，胡地而至，形似萝卜，故名。能宽中下气，及散肠胃滞气。盖因味辛则散，味甘则和，质重则降。萝卜味甘微温，其质又重，故能宽中下气，而使肠胃之邪与之俱去也。第书有言补中健食，非是中虚得此则补、中虚不食得此则健，实因邪去而中受其补益之谓耳。藟不可食，子似苡苡，可作食料。

芥菜 性辛而热。凡因阴湿内壅，痰气闭塞，服此除痰通气，故能使耳聪目明。若使脏素不寒，止因一时偶受寒湿，而气不得宣通，初服利快，久则积温成热，其目愈觉不明，而诸痔、疮疡以起。《千金》：老食芥则生风，生风发于石青。《字源》：芥能治、痔疾、更重者，忌之。《本草》：忌食成疔，同鲫鱼食发木并。至于食芥而泪即堕，是亦泪为肝液，木受辛克，而液自下耳。《注》云：望梅止渴，食芥堕泪，五味之自外至也；苦为心味，五味自出，五味之自内生也。大叶者佳。细而有毛者，害人。

茺菹 一名蓬菹。味辛而甘，性温气浊。凡相火内炽而燥者，服之令人气满、头昏目眩、心烦舌强，是气温助火也。若使素禀火衰，又能消痰利水，安脾和胃养心，是即《千金》所言能安心气之说也。总之，凡物辛温，施于阴脏无火则宜，施于阳脏为大忌耳。

薤菜 气味甘平。下柔如蔓，中空如葱，以之横地，节节生根，为南方奇蔬。又言专解野葛毒，生捣服之尤良。取汁滴野葛苗，当时即死。捣汁和酒服，能治难产，其性通滑可知。是以脾胃虚寒、大便滑脱忌服。

白菘菜 经冬不凋，故以“菘”称；因色青白，故以“白”号。《本草》言其性温，《大明》言其性凉。盖凉则足，而温则下也。时珍曰：气虚胃冷人多食，则恶心吐沫；气壮人则相宜。洗：发风冷内虚人不可食，有热人食不发病。则其性冷又属可知。《注》

食前温酒下，不饮酒者，白汤下，一合日，数服。又用土商鼻内，即半黄水。患虚胀者食之，永不得瘥。苦者尤伤胃气。子能入肾，诸般齿病，及目翳鼻塞齿龈上或肿或露，生肌止痛，用二两同牛膝四两，每服五钱，煎水含漱，日三四次。鼻塞血淋等症，用子广汁以点。

败瓢 苦平 治消胀杀虫，痔漏下血，崩中赤白带下。李时珍曰：瓢乃匏壶破开为之者，当以苦瓢为佳，年久者尤良。中满鼓胀，用二五年陈者一个，以糯米一升作酒，待熟，以瓢于炭灰上炙热，入酒浸之，如此三五次，将瓢烧存性，研末，每三钱酒下，神效。

南瓜 一名金瓜 味甘气温，体润质滑。食则令人气胀湿生。凡素患脚气，最属不宜，服则湿生气壅；黄疸、湿痹，若与羊肉同食，则病尤见剧迫。惟有大阴燥土口渴舌干尿，差见其有益耳。

茄子 性禀地阴，外假阳火，皮赤肉白，阳包乎阴，花实香紫。故治寒热脏劳，或散血止痛、宽肠利气。然味甘气寒，质滑而利，多有动气、生疮损目、腹痛泄泻之虞。孕妇食之，尤见有害。李廷飞曰：秋后食此损目。《生生编》云：女人服此，能伤子宫。宗奭曰：令人食此，动气发疮及痢疾。蒂治肠风下血及擦藏风时珍曰：治时疫引药羊蒿灰，同炒并未炒之，取其泽五也；花治金疮牙痛烧灰于患处；根及枯根叶皆治冻疮皴裂，煮汤渍之。《备要》云：茄根亦散寒之品，散血消肿。史国公药酒方用白茄根为君，外科以马尿浸之，日晒，炒为末，点牙即落。

胡瓜 一名苦瓠 气味甘寒 能清热利水，故治咽喉肿痛，杖疮火眼，汤火灼伤，小儿热痢，皆取其甘寒解毒之意。脾寒人食之，能动气发热作疔，发脚气生疮；小儿过食，作泄生疳。

苦瓜 即锦荔枝 味苦，寒，无毒。除邪热，解劳乏，清心明目。子味苦而甘，内脏真火，益气壮阳。

越瓜 即梢瓜 味甘性寒 能解酒毒，利小便。烧灰，傅吻

① 齕：原作“龄”，据《本草求真·食物·匏瓠》改。

② 齑：原作“努”，据《本草求真·食物·匏瓠》改。

③ 渍：原作“渍”，据《本草求真·食物·茄子》改。

疮及阴茎热疮。若多食，令人心烦腹痛、泄泻凝结、脚气^①不能行。大行病后食之，能发病。与甜瓜之性恍惚相似，皆为通肠助冷之品也。小儿尤不可食。《世医要方》云：“人耳目^②视物^③食之，即烂眼可知。”

丝瓜 性寒，味甘体滑。其瓜经络贯串，房隔连属。凡风痰湿热、蛊毒血积留滞经络，发为痈疽疮疡、崩漏肠风、水肿等证，服之有效。以其通经达络，无处不至。但过服亦能骨节作泄。叶捣汁生服，可解一切蛇伤之毒，淳菴患处亦佳。

冬瓜 味虽甘淡，性甚冷利。消肿定喘。《肘后方》治一切水^④，以冬瓜一枚，切去瓤，以盐少许，煎，将盐去渣定，以纸卷成筒，干，用酒浸过七宿，入瓦在内，盐至大足，取出切片，煎至小豆大，分服，日三次，每服一丸，煎冬瓜子汤下，日三次，小便利为度，止渴，及治痈肿热毒切于傅上，并同炙之，压丹石毒。用胆膈有热者最宜。若虚寒肾冷，久病滑泄，及水衰体瘦气弱，服之则水气益泄，而有厥逆、滑脱、燥渴之虞矣。子能补肝明目。《本草》云：瓜子苦，性寒无毒。瓜皮可作面脂以色白故。

酱瓜 瓜本寒物，经酱腌晒炙，燥烈，入胃，气不堪温。书言味咸有甘，性寒有毒，利肠胃，止消渴，不可多食。其说非谬。盖以酱经蒸罨，湿热内积，毒自不免；瓜性甘寒，加以酱入，则寒反得下达。渴热之证，得此则消；肠胃之燥，得此则润。且其长于利口，而致日服不厌，则湿又得内积而成，寒又得因是而生，故又戒其不可多食。

甘薯 甘平，无毒。补虚乏，益气力，健脾胃，强肾阴。功同山药。

土瓜 一名薯，一名王瓜。味甘气寒，无毒。治消渴内痹，瘀血月闭，寒热酸痛，益气愈痿。疗诸邪气，热结鼠痿^⑤，散痈肿留血，止小便数遗不禁，除黄疸，行乳汁，通经水。比瓜蔓生嫩

① 气：《本草求真·食物·越瓜》作“弱”。

② 痿：原作“痿”，据《本草纲目·草部·王瓜》改。

时可食。根如栝楼，有红、白、黄数种，可以充饥，亦可澄粉用，生食亦佳。

芋子 辛，平，滑，有小毒。宜与姜同煮，换水再煮，方可食之。宽胃口，通肠闭。和鱼者食，甚下气调中。梗擦蜂螫良。上芋甘平，有小毒。煮熟食，厚肠胃，止嗽热。生研水服，解诸药毒，当吐出恶物。

诸竹筴 味甘微寒，无毒。青竹筴去冷血及气。消渴，利水道，利膈下气，化热消痰，爽胃。苦竹筴气味苦甘寒，治不睡，去面目并舌上热黄，消渴明目，解酒毒，除热气，利水道，利气化痰。能治风逆，以苦王下等也。土者烧研入盐，擦牙疳。篾竹筴消渴风热，发气胀。淡竹筴味甘寒，消痰，除热狂壮热，头痛头风，及眩仆惊悸；多食令人发迷闷、脚气。青筴味甘，止肺痿吐血、鼻衄五痔。簕竹筴新可食，作笋干佳，但甘而难化，不可与小儿食。桃竹筴味苦，有小毒，六畜疮中生蛆，搗碎纳之，蛆尽出。刺竹筴味甘苦，有小毒，食之落人发。酸笋味酸凉，无毒，作汤食，止渴解酲利肠。时珍曰：笋虽甘美，滋味爽人，而滑利太扬，无益于脾胃，俗谓之刮肠篦，惟同肉煮食则无害。性冷难化，生姜、麻油可解。笋同年芽食，令人目赤。笋如刀竹，竹肉为笋，故从竹从刀，竹，竹。冬笋味甘温，生于秋冬，不出土者已。阳气未泄，故能通血脉，利九窍，治吐血衄血，及产后心腹滞血痛。小儿痘疹不出，取笋尖同米煮粥食，即能起发。

茭笋 性冷而滑。去烦热，止渴除目黄，利大小便，止热淋。杂鲫鱼为羹食，开胃口，解酒毒，去丹石毒。滑中不可多食。

芦笋 气味甘温。能治嗜睡、烦闷不食。《备要》云：小苦而冷。治脘间客热，止渴、利小便，解河豚及诸鱼蟹毒，并解诸肉毒。

石花菜 性咸寒滑。去上焦浮热，发下部虚寒。有红、白二色，根上有细齿，一种稍粗而似鸡爪，谓之鸡脚菜，味更佳。

石耳 甘平。久食益颜色，至老不改，令人不饥，大小便少，明目益精，亦治泻血脱肛。石耳五两，炒白矾一两，陀僧干两，为末蒸饼，丸，米饮下。

鸡血 味咸性平 主疗痿痹，中恶腹痛 解丹毒、蛊毒 盐肉毒，及小儿惊风使结，亦能下乳，俱宜以热血服之 马咬伤人，宜以热血浸之。

鸡冠血 治白癞风，经络风热 除因痘，治口歪不正 卒滞之，治血死欲绝，及小儿卒惊客忤 和酒服，发疹最佳 涂诸疮疹，蜈蚣、蜘蛛、马喙等毒 治百虫入耳，宜以热血滴之

雄鸡肝 味甘、微苦而温 治小儿疳积，眼目不明，并肝经虚热实热，取其肝以入肝之义 孙思邈曰：鸡肝，性微毒，不可多食 珍曰：微毒。《内则》云：食鸡去肝，为不能利人也。

鸡子 甘平 镇心，安五脏，益气补血，青四开音，散热定惊，止嗽止痢 治者云：鸡子白，利产安胎 鸡子黄，治者云：鸡子黄，治者云：多食令人滞闷 哺鸡子生无细研，麻油调搽疳毒，神功 求真云：鸡性禀生化最初之气，兼清浊而为体 司清微寒，性专治热解毒；卵黄微温，性专利产安胎

鸡肫皮 味甘性平，主疗泄痢，治者云：味甘，平，性温，鸡之脾也 能清水谷，除热止烦也 通②小肠膀胱，治泄痢便数，遗尿血崩，暑下伤风，痼滞反胃，小儿食积 男用雄，女用雌

鸡尿醢 行寒 下气清积，利大小便 内经 用治溺脉不通 治者云：鸡尿醢，治者云：鸡尿醢，治者云：鸡尿醢，治者云：鸡尿醢

乌骨鸡 甘平 鸡属木，乌骨黑者属水 得水木之精气，故能益肝肾，退热补虚，治虚劳清渴，下痢禁口者 治者云：乌骨鸡，治者云：乌骨鸡，治者云：乌骨鸡，治者云：乌骨鸡 鬼卒上死者，用其白心下攻③ 治者云：乌骨鸡，治者云：乌骨鸡 何物，曰：杀人以此矛戟中心腹者，无不辄死。宏曰：治此有方否？ 治者云：乌骨鸡，治者云：乌骨鸡 乌骨肉俱黑者良 乌黑者，乌肉俱黑 男用雄，女用雌 治者云：乌骨鸡，治者云：乌骨鸡

① 鸡：原作“离”，据《本草从新·禽兽部》改。

② 通：原脱，据《本草备要·禽兽部·鸡》补。

③ 夏侯宏：《搜神记》作“夏侯弘”，当是。

末时瘦不可食，北向时乃肥，可取之。《本草》云：“白毛，和乳汁，末入瓶固；《千金》白毛，研小豆，和；《日华》白毛，和葱捣之”等语；《本草》白，治炙疮肿痛，和人津涂之。

鹅 膏，味甘寒，无毒。聱耳，治卒聱、润皮肤，合面脂之、白涂皴裂，消痈肿，解鼠石毒。肉，甘平无毒。治一切无名肿毒，毒发者服之，能止痒，多一令入生肌，及一切瘡毒，尤効。利五脏，解五脏热。服丹石人宜之，煮汁止消渴。和食煎服，王治鼠口毒。口乾，煮饮数升，即愈。又治女阴病，为丸服之。雄黄末，厚二两，涂手足皴裂，纳耳中治聱及聾耳。血，味咸平，微毒，中射工毒者饮之，并涂其身，解药毒。胆，味苦寒，无毒，解热毒及痔疮初起，顿涂白酒。卵，味甘温无毒，补中益气，多食发痼疾。涎，治咽喉谷贼风入喉，者嚼服之，和酒吞之即愈。毛，能治射工水毒，辟小儿惊痫。烧灰酒服，治坊疾。掌，黄皮，烧研，搽脚跗缝湿；焙研，调醋涂冻疮良。屎，绞汁服，治小儿鹅口疮。其子，白者为佳，煮之，久令人有力。主食积。鸭屎，味甘平，大寒，有毒。性燥，反胃，不可食。少饮之，久服令人下痢。苍鹅尿敷虫蛇咬毒。

鹧鸪 性畏露，早晚稀出，夜栖于木，叶蔽其身。性好洁，常食乌头、半夏苗。气味甘温，但有小毒，食之者须防咽喉、头脑肿痛，犯此宜用生姜、甘草解之。又言服此能解岭南野葛菌了，并温疟久病欲死、蛊气欲死。或是无毒得此则犯，有毒得此则解之意也乎。脂膏涂冻疮，令不龟裂。自死者勿食。同竹笋食则小腹胀。

竹鸡 味甘平，无毒 解野鸡毒，杀腹中诸虫 煮炙食之，又解山菌毒 大如鸡，毛如鸡，脚如鸡 云：有竹鸡，产竹园，食竹笋，食蚁也。

斑鳩 肉，味甘平，无毒 补肾明目，补脾益气 久病虚损

① 治：原在“霍耳”之前，据《本草纲目·禽部·鵝》乙转。

② 睇：原作“睇”，据《本草纲目·禽部·鹅》改。

人食之补气，令人不嗜_食，_不嗜_食血，热饮可解蛊毒_屎、_同夜明砂等分为末，吹_聾耳出_脓疼痛。

鵝 味咸气平，性禀金水，故能入肾入肺，为久病虚羸要药。凡人肺肾受伤，多缘精亏气弱，服此味咸温平，故能补益精气。又治一切皮肤恶疮，及痲风、疥疮、伤风等证，煮热酒服，无不咸宜。惟白者最良。卵、能预解疔毒。生用捣碎，入竹筒中，炙中半寸，以火烘燥，捣碎，以如麻子大，每服一钱，温酒下，或酒调服，直，解诸药百虫毒。屎能杀诸毒，研者尤佳，味辛温，微毒，治人马疥疮，炒研敷之；驴马倒之；消肿及腹中痞块，消聚劫诸疮，疔破伤风及阴毒重死者，亦能杀孽毒。

野鸭 肉，味甘凉，无毒。补中益气，平胃消食，除上一种虫，身上有诸小热疮，但多食之即瘕。治热毒风，及恶疮疖，杀脏腑一切虫，治水气浮肿。血，解桃半虫毒，热饮探吐。《求真》云：兔肉肥而不脂，美而易化。九月以后，立春以前，服之味美，他时不及。性能补中利水也。

蝙蝠 咸平 治目眼疼痛，明目，夜视有精光，疗五淋，利水道。煅存性用。燕避戊己，蝠伏庚申。

鵲 目平 治五痔，止血，炙食一枚，治呃噫下气，亦治老嗽 目睛和乳汁研，滴目中，令人目明，能见窗外之物

鸚鵡 时珍曰：鸚鵡绿者出陇蜀，而滇南、交、广近海地，尤多红鸚鵡，紫赤色，白鸚鵡出海外诸国。性九慧，俱可喙钩吻，长尾赤足，全睛深目，上下眼睑皆能眨动，舌如婴儿，其趾前后各一。性畏寒，寒则发颤而死，饲以余甘子可解。或云摩其背则暗，雄者喙变丹，雌者喙黑不变。

孔雀 性凉，微毒 能解药毒、蛊毒 血，生饮亦解虫毒 尾，有毒，不可入目，令人昏翳 时珍曰：熊太古言，孔雀与蛇交，故血、胆皆伤人 而 异物志 言：其肉与血能解大毒 似不相合，盖犹雉与蛇交时即有毒，而蛇伏蛰时即无毒之意乎？

雀 目温 冬 月食之、起阳道、壮阳益气、暖腰膝、缩小便 治血崩带下 老而斑者为麻雀、小而有黄者为黄雀 上月以

十月以后宜食之，取其阴阳静定未泄也，故卵亦取第一番者。时珍曰：雀卵，味酸温，入肾经，强阴益，而壮热补精髓而多男尿，名白丁香，苦温微毒，治疝瘕积胀痃癖，及目翳弩肉，痃瘕疮疔，咽喉齿齲。阴人使雄，阳人使雌。腊月采得，去两伴附着者，钵中研细，以甘草水浸一宿，去水炒干用。时珍曰：雀食诸谷，皆易消化，所治诸证，皆取其能消化之义也。

燕窝 鸟衔海粉作窝，悬于石崖，得阳和风日之气而成。海粉本属咸寒，得鸟衔于风高之处而为甘平，洵可入肺生气，入肾添水，入胃补中，补不致燥，润不致滞，为至平至美之味。虚劳，药不难进，或咳唾红痰，每兼冰糖煮食，往往获效。《从新》云：甘淡平大。养肺阴，化痰止咳，补而能清，为调理虚损劳瘵之圣药。一切病之由于肺虚不能清肃下行者，用此皆可治之。开胃气，止劳瘵，益小儿疳疹。海粉性寒，而为燕所吞吐则暖；海粉味咸，而为燕所吞吐则甘。其形质尽化，故可以消痰开胃。凡有乌、白、红三色，乌色品最下，白者愈疾疾，红者最难得。盖燕属火，红者尤其津液也可入煎药，或煮汁服。今人用以煮粥，或用鸡汁煮之，虽甚可口，然乱其清补之本性，岂能已疾耶？更有用水、糖同煮，则甘平矣，岂能助肺金清肃下行耶？燕肉不可食，损人神气。

杜鹃 荆楚岁时记云：杜鹃初鸣，先闻者主别离，学其声令人吐血，登厕闻之不祥。厌法，但作狗声应。

百舌 即反舌也。炙食，治小儿久不语，能杀虫。

鹭鹭 咸平 益脾补气，治虚瘦。时珍曰：白鹭，水鸟也。林棲水食，群飞成序，洁白如雪，去细髯青，项有长毛十数茎，如丝。炙食良。

鹊 甘寒 消结热，治消渴、石淋，去风及大小肠滞，并四肢烦热，胸膈痰结。入药用雄。

喜鹊窠 多年者，烧之水服，疗颠狂鬼魅及蛊毒，仍可祟物。

① 弩：疑作“箭”。

猪肉：猪之为用最多，具在心血，气味咸平，合以朱砂，能治惊痫瘈瘲。取其肝心之脂，通心气而补肝血，合以夜明砂作丸，能治雀目夜不能睹。取脾经之脂，肺合葱豉，能治肺虚咳嗽痰喘。入胃中并合黄连等药为丸，能令脾胃坚强。**猪胆**：苦寒，大泄清肠胃，散肝胆风火之毒，以泻肝邪。猪肾：气味咸冷，不能补肾精气，止可借为肾经引导耳。《本草》云：猪子一斗重一斤者，乃佳也。其性多淫，故有交臂、交尾之事，人得此物，则精滑不禁矣。猪脐：一名天下一线道，是任脉系于下焦者也。肠合黄连为丸，能治肠风脏毒、赤白痢疾。胆汁味苦气寒，质滑润燥，泻肝和阴，用灌谷道以治大便不通，且能明目杀疳，沐发光泽皮肤也。什位从猪头至尾，皆可以治病，盖犬马牛狗豕各有所长，所以为人疗病。猪肪能治梦中遗溺，疝气坠痛，阴囊湿痒，玉茎生疮等症。

猪鬃：味甘微辛，主诸般疥癬，去恶肉，消肌骨疼痛，除一切无名肿毒，解百毒，利筋骨，破瘀血，生新肉，令人肥健，久服延年益寿。猪蹄甲：一名猪蹄爪，味甘温，主脚指间臭汗，遍身疥癬，手足皸裂，以及一切无名肿毒，捣碎煎汤洗之，即愈。

猪脂：味甘寒，力能凉血润燥，行水散血，解毒杀虫，利肠滑产止咳。猪乳：味甘成而寒，能治小儿惊痫。《本草纲目》，猪乳同干地黄汁、防风、芍药共煮，以桑叶炙之，酒调服之。猪蹄口通草煮汤，能通乳汁。猪脊髓味甘平，补虚育劳痼，益骨髓，除蒸热，然总视其物之气质，以治人身之病耳。肉反黄连、桔梗、乌梅则有碍痢。〔批〕脑髓治头风，损男子阳道。

猪尾血 即猪尾尖之处，刮刮而出者。凡人血不活，用辛温以为搜剔，则血益燥而不活。惟猪本阴物，血更属阴昧，以至阴之物而治至阴之血，热必得。活动以为疏剔，则血不为热凝。惟猪通身皆卒，食饱即卧，其活止在一尾，而尾尖则又活中之至活者也。费建中治痘，凡逢毒盛而见干红晦滞、拳抱干燥之象，轻则用桃仁、地丁、红花、赤芍，重则用猪尾尖血，取一盞、一盞。

① 说：原作“虱”，据《本草求真·补剂·滋水》改。

服二合，以此一合，再服一合，愈则便定。口中老又胃者，五八人同服之，一时俱瘥。

驴肉 甘凉 解心烦，止风狂，补血益气 治远年劳损 煮汁空心服，疔痔引虫。乌驴者良。

骡 时珍曰：骡大于驴，而健于马，其力在腰，其后有锁骨不能开，故不孳乳。其类有五：牡驴交马而生者，骡也；牡马交驴而生者，为馱驢音徒路；牡牛交驴而生者，为騊驪音陶离；牡驴交牛而生者，为𧯝𧯝音丁百；牡牛交马而生者，为𧯝𧯝，今俗通呼为骡父。骡性顽劣，肉辛苦温，有毒，不益人。孕妇食之难产。

阿胶 味甘，气平，质润，专入肝经养血。何书又言除风化痰？盖以血因热燥，则风自生。阿胶得阿井纯阴之济水〔三〕阿井乃济水伏所，其性润下，能引济水之清，故得清津及地上之液，又得纯黑补阴之驴皮〔四〕：以皮煮胶，取其液而熬之如胶。王乌者取乌色属水，以引水。生风之人如乌干、乌鸡之属可然，气味俱阴，既入肝经养血，复入肾经滋水。水补而热自制，故风自尔不生。藏器曰：阿胶治上风，上世补肺，此引皮主风可证。又胶润而不燥，性既能润肺，复能趋下降浊，使痰不致上逆耳。至于治痔漏肠风、衄血血淋下血痢漏等症，肾经精崩带、胎动痛肿，亦因血枯燥，伏热而成，故能得液而解。此为血分养血润燥、养肺除热要剂。古人云：阿胶养神，人参益气〔五〕。何·嘉议：阿胶养血，人参益气，正胃比也。以黑光带绿，至夏不软者良。削炒成珠，或面炒、蛤粉炒去风、蒲黄炒止血，或酒化、水化为用。以山药为使，恶大黄。牛胶功与阿胶相似陈自明云：牛胶用生胶，去风。驴胶用熟云：阿胶雄鸡，煮牛皮亦可取用。其性味皆平，至于补热若用角胶，性味相类，牛胶者一宜，不可不评。然，治能养血祛风，然总不如阿胶养血治风之为最耳。

黄明胶 即牛皮 甘平，补阴 治诸血证及痼疽，润燥通大便，功近阿胶李时珍曰：黄明者难取，牛皮胶亦可取用。其性味皆平

① 下：原作“上”，据《本草求真·补剂·平补》改。

药之证。《抱朴子》云：犀角白草即毒反药，故能解毒。《食有毒》云：犀角搅之，其色白。性大寒，非大热，勿轻服。乌而光润者胜，角大犹胜。取节，厚数分，炙炙之，炙足也。现成器物多被熬煮，不堪入药。入汤剂，磨汁用；入丸散，镑细，纸裹纳怀中，待热捣之，立碎。《归田录》云：大犀角厚一升麻为使，忌盐。《本草》云：以水磨之，香考真。李时珍曰：犀有山犀、水犀、兕犀三种，又有毛犀似之。毛犀即牦牛也。山犀居山林，人多得之。水犀出入水中，最为难得，并有二角，鼻角长而额角短，皮有珠甲，而山犀则无之。兕犀即犀之牝者，止有一角在顶，文理细腻，不可入药，盖牝角文大，而牝文细也。犀角纹如鱼子形，谓之粟纹；纹中有眼，谓之粟眼，黑中有黄花者为正透，黄中有黑花者为倒透，花如椒豆斑者次之。乌犀纯黑无花者为下品，花中复有花者为重透，并名通犀，乃上品也。犀、兕是一物，古人多言兕，后人多言犀。又有一种牦牛，一名毛犀，其角亦可乱犀，但无粟纹，亦可用，而功不及犀也。

羚羊角 苦咸微寒。羊属火，而羚羊属木，入足厥阴经、手太阴、少阴经、心。目为肝窍，此能清肝，故明目去障；肝主风，其合在筋，此能祛风舒筋，故治惊痫搐搦，骨痛筋挛；肝藏魂，心主神明，此能泄心肝邪热，故治狂越辟谬，梦压惊弦；肝主血，此能散血，故治瘀滞恶血，血疔肿毒；相火寄于肝胆，在志为怒。曰：大野之形气也，角生于手少阴，此能下气降火，故治伤寒伏热，烦躁气逆，食咽不通。羚羊之性灵，而精在角，故又能辟邪而解诸毒。昂按：痘科多用以清肝火，而《本草》不言治痘。出西地，似羊而人，角有节，最坚韧，能碎金刚石与狼骨鬣鬣麦，能食铁。夜宿防患，以角挂树而栖，角有虫蚁者真。一遇有虫蚁处，即去之，去之，非真也。多两角，一角者胜。镑研极细，或磨用又云，捣碎极细，更研更细，角生人药。〔考〕月十三诸角，今死者之皆有声，自死角则无声。

① 牝（zì字）：雌性牲畜。

流出。此蒙古收拾鹿茸之法，可谓尽善尽美。肆中所卖干茸，外有黑皮，坚硬，其中却无圣实之茸，皆因煮炮不得法，急于一次炮熟，煎熬太急，炮破，流出紫血，故中空无茸，或间有半茸者。鹿有两种：一种梅花鹿，身小，白点明显，南方有，北方多；一种马鹿，身长，大如川马，身上白点在毛内隐约，亦似梅花鹿，但不甚明显，北方多，及川陕云贵俱有，但不及关东、黑龙江、西北之沙漠最多，或一五十，或七八十成群，蒙古四面射之，以充庖厨，鲜食更美。

鹿胶 鹿角煎熬 补阳益阴，兼精活血，通督脉，补命门。但力缓味甘，不能如茸之力峻。盖茸有交通阳维之功，能通于三焦之脉，能通诸经，故有综合冲脉之用。若用鹿胶，则不能通于三焦之脉，故非借相同用以通其阳，则不能除寒热惊痫；胶非假龟胶同用，不能达任而治腰膝反痛；胶非假地黄、当归同投，不能引入冲脉而治妇人血闭胎漏。至若胶治伤中绝劳，即茸所谓能主漏下、恶下也；胶之能以补中益气，即茸所谓能以益气强志也；胶之能以轻身延年，即茸所谓以能生齿不老也。然惟平肝服之得宜，若使纯阴无阳，服此反能泥膈，不免有腹胀饱满之弊。牛角味咸气温平之；水牛角 一名水犀，力易化，能次之，能散心火，散火二十分，骨蒸方止。要药性大略同，但不入心火，凡心火之病，忌用牛角，宜用牛角不及之。水牛角煎之汤，用于大角，能清心火，生能散热行血，消肿辟恶，以治心火、肝火、肺火、脾火、肾火；热能入肾补虚，强精活血。角霜连汁煎干，书载能治脾胃虚寒使血，取其温而不滞。若以煎过胶者代充，其胶既去，服之奚益？鹿胎、鹿肉、鹿筋，力能补阳。若鹿胎、鹿肉、鹿筋，则反损阳而伤阴矣，可不慎欤！鹿胎须以色淡形瘦者为是，若色深形肥，则为囊胎矣；若色皎白，其胎下唇不若鹿之长于上唇，则为碎胎。其他兽胎，总与鹿胎不同。鹿筋亦须辨，骨细者为是，若粗即是鹿筋，不可妄用。鹿有三宝：鹿茸一也，鹿角胶二也，鹿角霜三也。又有七珍：鹿舌一也，鹿尾二也，鹿筋三也，鹿肝四也，鹿骨髓五也，鹿双膝及筋、胃、血六也，鹿肉七也。

鹿血治痢疾，止腹痛，吐衄崩带，骨痛寒湿，补虚益精，解疫毒、药毒。其中有鹿外肾全副，应列于二宝之内，以仲秋初旬未交之先得之大，能补助阳道。老人修合补药，煮熟，研烂为丸，竟能生之，何必羨海狗肾乎？惜方书不载，故详及之。本《本草定论》〔批〕非乃八月始交孕，至次年五月而生。书言六个月即生，谬也。

麝香 辛温香窜 开经络，通诸窍，透甲骨，暖水脏 治卒中，诸风诸气，诸血诸疔，痰厥惊痫。《医和云》：中风不醒者，以麝香一两酒化，点鼻中。《孙思邈》：麝香在骨髓者点之，若在肌肉，点之从肉入骨，如入骨，则从肉入髓。《张元素》：此药从心而生，非和泥之不可用，故能通心。若经络壅滞，血气不和者，安得不为力引导以开之乎？故不可过忌。〔昂按〕据李氏之言，似仍以严说为长。《广利方》：中恶客忤垂死，麝香一钱，醋和灌之，瘰癧瘰癧，鼻窒耳聾，目睛阴冷，辟邪解毒，杀虫堕胎，坏果败酒。治果积酒积在脐下，置与人理香内，并置入麝香中，令其入气中，研用。凡使麝香，用当门子尤妙。忌蒜，不可近鼻，防虫入脑。《苏頌》云：麝香自鼻出，香乃主香，凡在骨者，其香聚处，皆大如豆。《唐本注》：麝香或捣荔枝核伪之。

〔按〕麝走窜飞扬，内透骨髓，外彻皮毛。《丹溪云》：五脏之风，忌用之，以泻卫气。证属虚者，概勿施用，必不得已，亦宜少用。芳怯人及孕妇不宜佩带。麝香正在阴囊前皮内^①，别有膜袋裹之。市人得真香，一子分作三四子，刮取血膜，杂以余物，裹以四足膝皮而货之。彼人言但破开一片，毛共在里中者为胜〔法〕欲辨真伪，须于大瓮上烧之。有油冒出而气佳者，此即真也，虽真；若化白灰者，此为木类，属伪。

獭肝 有在山在水之别 山獭土宜 性禀纯阳，其性最悍，能治诸虚，畏人畏火畏水，不可取。《唐本注》：獭乃兽，乃属木而性，故肾茎可治阳虚阴痿精寒。能取其一枚，价值数斤金。若以妇人摩热，则茎跃然而动。水獭以水为生，水性最灵。獭亦多慧，性最嗜鱼。鱼之精气，皆聚于肝，故獭亦得诸鱼之气而聚于肝也。

① 内：原作“肉”，据《本草纲目·兽部·麝》改。

凡肝诸畜皆有定数，性獾一月一叶，间有退叶，因其渐落复生故耳。獾味性寒，惟肝性温，味咸微毒，专入肝肾，补虚除劳，俾五脏安和，邪气自却，而鬼虬虫毒因得退除矣。葛洪言尸肝尸心，五牲皆一，惟肝最贵，肝心，邪邪不如此，肝心苦，肝心不苦，知肝贵也。昔年，余游至蜀，见复生十叶人，乃至人耳，实有此理，惟取獾肝一具，阴干为末，水服方寸匙，日三，以瘥为度。如无獾肝，獾爪亦可。小儿鬼疔，及诸鱼骨鲠，烧灰酒服。故仲景治冷劳、崔氏治蛊疔，皆有獾肝丸之用。肉甘咸寒，治骨蒸劳热、血脉不行、荣卫虚涩，及女子经络不通、血热、大小肠秘，疔疫气。

臙肭脐 即海狗肾，系两番兽物，足似狗而鱼尾，今东海亦有，味甘而咸。其肾即兽之脐，投于睡熟火边，火即惊跳。腊月浸置水内不冻，其性之热，始可见矣。故书载治宿血瘀癥瘕，取其咸能入血软坚，温能通行消散也。用以佐房术者，取咸温入肾补虚、固精壮阳道也。《本草》：性温，味甘，无毒。大补元阳，益精之功倍焉。《医方类聚》云：其性温，味甘，无毒。此药虽置器中，长年湿润，然能入水不冻。若云功近茯苓、锁阳，则虽相若，气实不等。但脾胃执有寒湿者亦忌，以早收，恐相碍也。酒浸，纸裹炙香，信捣，或于银器中，以酒煎熬，合药用之。《本草》：以酒煮、盐酒同收则不坏。

刺猬皮 其皮如刺，因以刺名；其胃属胃可入胃，因以猬弓示其形；性大温而辛，有毒在毛刺之间。《本草》云：能治五疔虫蚀，以其能热下管，得此味辛入肠，全属大肠，故能以破其血耳。亦治哮喘反胃。《医方类聚》云：鼠疫，服者一、二钱，水煎服之，以猬属胃，兼味辛苦，故能散邪泄热，使其胃气调和而不上逆故也。但食肉切宜除骨，若误食则令人瘦劣。似鼠而圆，大²褐色，攒毛、外刺如栗房，取黑存白用。

兔肉 人言可治虚劳，多食不忌，不知兔肉性寒，久食绝人

① 济普：疑作“普济”。

② 大：《本草求真·泻剂·泻湿》作“火”。

血脉，损元气阳事，令人痿黄，故时珍载之以为凉血解热利肠之剂或器①：兔尿：白，子从口出，收好晒干之，味甘而微寒也。大抵兔肉能入血脉，损元气阳事，令人痿黄。一月至十月可食，今人将入药，多至一二斤，令人一况虚劳证，脾肾两虚，医者用药挽救，亦难两全，若复加兔肉甘寒，又安能力补脾胃而为虚劳要药乎？今人不察，动用兔肉治疗，以致阴气日虚，而阳气日竭。余因先慈曾患虚劳，服药将愈，后食兔肉而病复发，故特拈出，以为妄食兔肉者戒。李时珍曰：兔肉甘寒，凉血解热毒，利大肠。兔至冬月斲木皮，已得全气而气内实，故味美；至春食草麦，而金气衰，故不美也。今俗以饲小儿，云令稀痘，亦因其性寒而解热耳。故又能治消渴，凡丹石毒。若药已出，及虚寒者戒之。

兔屎 即望月砂。兔禀太阴之精，复饵谷草明目之药，是以尿能明目，以除目中浮翳，目劳擦，五疳、疳弱、蛊食、痘疮等证皆宜。亦由热结毒积而成，得此寒以解热，辛以散结，因以象目，故能服之有功。《本草》：兔屎，味甘，微寒，治目疾。兔劳，兔屎中白子，能治眼疾。兔屎大者，不可食，小者，可食。若胡气上乘，目障不清，未可用。

猫 性禀阴赋，机窃地支，故其日夜视精明，而随时收放。子时闭目，子午一闭如睡，而子已开，午已开，午未未开也。其性多疑，多怒，多食，多睡，多卧，多走，多跳，多跃，多嗜腥生，不熟食而能消化生物，一皆风火用事。故书谓其性温，肉味则甘而酸，用治鼠痿疔瘰可，以治鼠痿内疔实，则能助显发热。取尾长腰短、目如金银，及上腭多棱者良。

獾鼠矢 甘而微寒。治伤寒方复发热，男子阳易腹痛。《本草》：獾鼠矢，味甘，微寒，治人阳事。獾鼠头尖者为雄鼠矢。鼠胆明目；注满耳中，治三十年老聩。《本草》：鼠矢，味甘，微寒，治人阳事。鼠肉治儿疳鼠痿。《本草》：鼠肉，味甘，微寒，治人阳事。

野猪肉 甘平。治瘰癧，补肌肤，益五脏。炙食治肠风泻血。

① 内：原作“肉”，据《本草求真·食物·猫》改。

象牙 味甘性寒 「按」象性刚猛，而牙则善脱，故凡皮肉间有形滞物，及邪魅惊悸风病，并恶疮内有毒未拔者，服之立能有效。以其具有脱性，故能以脱引脱耳。李时珍曰：时人知象牙可水磨，而不知了象牙可煎水。是以痈肿不解，用牙磨水服，并锤木蜜调，涂即效；诸铁竹木刺入肉，刮削煎汤，温服即愈；诸骨鲠入于喉，刮下薄片，频服即吐。

诸肉有毒 牛独肝，黑牛白头，牛马生疔死，羊独角，黑羊白头，猪羊心肝有孔，马生角，白羊黑头，六畜自死首北向，马无夜眼，白马青蹄，六畜自死口不闭，獠犬、肉犬有悬蹄，六畜疫病疮疥死，鹿白臆，鹿文如豹，诸畜带龙形，兽歧尾，诸兽赤足，诸畜肉中有米星，兽并头，禽兽胆青，诸兽中毒管死，脯沾屋漏，不瓮中肉脯，六畜肉热血不断，祭肉自动，诸肉经宿未煎，六畜五脏着草自动，脯曝不燥，牛肉不敛水，六畜肉得咸酢不变色，肉煮不熟，肉煮熟不敛水，六畜肉落地不沾尘，肉落水浮，肉汁器盛闭气，六畜肉与犬，犬不食者，乳酪煎脍，以上并不可食，食之杀人、病人，令人生痈肿疔毒。

解诸肉毒 中六畜肉毒，以六畜干屎木、黄柏木、伏龙肝木、赤小豆烧木、东壁土、白扁豆木，水服可解。马肉毒，芦根汁、甘草汁嚼杏仁，饮美酒。马肝毒，猪骨灰、牡鼠屎、狗屎灰、人头垢、豆豉并水服。牛肉毒，猪脂化汤，猪牙烧灰，水服甘草汤。独肝牛毒，以人乳服之。狗肉毒，杏仁研水服。羊肉毒，甘草汤。猪肉毒，杏仁研汁、猪尿绞汁、韭菜汁、朴硝煎汁、大黄汤、猪骨灰，调水服。药箭肉毒，大豆煎汁，盐汤。诸肉过伤，本畜骨灰水服，生韭汁、芫荽煎汁。食肉不消，还饮本汁即消，食本兽脑亦消。服食牛马肉生疔，泽兰根捣水，猪牙灰水服，牛薤蒲捣酒，甘菊根捣水，甘草煎汤取汁服。

本草鳞部

龙骨 甘涩微寒 入手足少阴二经、手阳明（大肠）、足厥阴

① 太阳：《本草备要·鳞介鱼虫部》作“大肠”。

肝。能收敛浮越之正气，涩肠益肾，安魂镇惊，辟邪解毒，治多梦纷纭、惊痫疳痢、吐衄崩带、遗精脱肛、大小肠利，固精，止汗定喘气不舒等症，敛疮，皆涩以止脱之义。白色锦纹舐之，和舌者良。或以石末炙之。酒浸一宿，水飞二度用，或酒煮、酥炙、火煨，亦有生用者。又云：水飞晒干，黑豆蒸过用亦良。古人所畏，晚年作书。忌鱼及铁。畏石膏、川椒。得人参、牛黄良。《本草》云：牛黄可制肝，牛黄畏肝。肝苦更甚，有以制代也。龙在东方之神，故其骨多主肝病，骨主肝，又益肾也。〔按〕龙骨功与牡蛎相同，但牡蛎能入肝，有软坚化火、清肝之功。此属甘平入肝，有收敛止脱、镇惊安魂之妙。

龙齿 涩凉 镇心安魂 治大人疼癫壮热，小儿五惊十二痛。《日华子》：白龙齿安魂、镇惊定悸。龙属木主肝，肝藏魂；胆主惊，胆藏魄也。修治同龙骨。《本草》王叔微云：肝藏魂，能变化，魂飞不定者，治之以龙齿。然收敛太过，非久病疳脱者，切勿妄投。

白花蛇 甘咸而温 蛇善行数蜕，如风之善行数变。花蛇又食石南、白芷、地黄、毛、土、石等药，故能内走脏腑，外彻皮肤，透骨搜风，截惊定搐。治风湿瘫痪，大风疥癬。《本草》云：治中风，口眼歪斜，半身不遂。《经方》云：治正逆经闭，血少，内热不安，与肝之风子相感也。白花蛇一名白宝蛇，管蛇。蛇类无毒药，均不可无风。出新州。龙头虎口，黑质白花，肋有二十四方纹，腹有念珠斑，尾有佛指甲，虽死而眼光不枯。他处则否。头尾有毒，各去三寸。亦有单用头尾者，酒浸三日，去尽皮骨，大蛇一条，只得净肉四两。一名赛鼻蛇。诸蛇鼻向下，独此鼻向上，以此得名。时珍曰：蛇类甚多，不能枚举。所憎之物，则囊荷、庵蓂、蛇莓草、鹅粪，所畏之药则雄黄、雌黄、羖羊角、蜈蚣。误触莠菜则目不见物，炙以桑薪则足可立出。蛇蟠人足，淋以热

① 花：原作“化”，据《本草备要·鳞介鱼虫部》改。

② 疏：原作“蔬”，据文义改。

差人曰：此取要也，缘误中误之致也。凡用之不可将存性而求，得之即愈。痈伤已溃者忌服。如鼃而短，似鲤有足，尾甲力更胖。或生，或烧，酥炙，醋炙，童便炙，油煎土炒，随方用，〔批〕止田。因善走之功，而力能破血之功，力能有毒，古人勿服。

鲤鱼 甘平 下水气，利小便。治咳逆上气，脚气黄疸，妊娠水肿。古方以水煎鲤鱼汤、鲤鱼炙。〔批〕曰：鲤之利水，所谓因其气而利也。骨烧灰，疗鱼骨鲠。鲤鱼脊上两筋及黑血，有毒。溪涧中者，毒在脑，俱不可食。时珍曰：诸鱼在水无一息之停，皆能动风动火，不独鲤也。鲤炙，能行瘀血，治血气壅滞下。〔批〕曰：鲤之利水，因其在乎，故产血滞。

乌鳢鱼 甘寒，有小毒。治妊娠水气，蛊瘕，面目浮肿，下人小便，堕寒。作鲙与脚气风气人食，良。即七星鱼，夜朝北斗，与蛇通气。有疮者不可食，不益人。《求真》云：鳢鱼肉伏于脏水，人患水气病，可与冬瓜、葱白煮食。

鳢鱼胆 凡胆皆苦，惟鳢鱼胆甘。《求真》云：鳢鱼胆一两收，与酒同煎，治喉痹。喉痹将死者，点入即瘳。病深者水调灌之。俗名乌鱼头有七星，夜朝北斗，有自然之仁，故谓之鳢。

鲫鱼 甘温。诸鱼属火，独鲫属土。土能制水，故有和胃实肠、行水之力。作羹食，治寒水及上气。忌麦冬、芥菜、沙糖、猪肝。冬月肉厚子多，其味尤美。多食动火。

黄颡鱼 甘平，微毒。煮食，消水肿，利小便。烧灰，治瘰病久溃不收敛，及诸恶疮。无鳞之鱼也，不益人，发疮疥。反荆芥。

石首鱼 甘平。开胃消食。治暴病肠胀。《食疗本草》曰：此鱼最宜用其主冷，性白而甘，以世无余不取，其性温而食，理肠胃也。即干白鲞鱼，首中有石，故名。〔按〕今人多以石首鱼鳔，合破故纸等药为丸，名鱼鳔丸，云暖精种子，而本草全未之及，何也。〔批〕炙食能消瓜成水。

河豚 甘温。补虚，去湿气，理腰脚，去痔疾，杀虫。汀豚

有大毒，味虽珍美，修治失法，食之杀人。

比目鱼 甘平。补虚，益气力。多食动气。

沙鱼 甘平 作鲙补五脏 背上有鬣，腹下有翅，味并美。皮烧灰水服，解食鱼中毒，及鱼鲙成积不消。

鱗鱼 甘温 补五脏，除风湿 尾血疗口眼歪斜和少髭髯，有金余右，白土余左，立即飞去。《千金》云：蟹血、鸡冠血和伏龙肝，并合口了，滴耳治耳痛，滴鼻治鼻衄，点目治疳后生翳。时珍曰：鱗鼻鼻穴，与肺同性，故能走经络，疗风邪，及老号之疳。风中血脉，用血主之，从鼻而入。按：风病人不宜食，食之则动风，屡试屡验，人所未知。时珍曰：一种蛇，变者名蛇鱗，有毒害人。以缸贮水，夜以灯照之，蓄数百头。其蛇变者，必项下有白点，通身浮水上，即弃之。多食发诸疮。大者有毒杀人。

鰻鲡 甘平 去风杀虫 按：虫由风生，故风字从虫。治骨蒸劳瘵，湿痺、风癢阴户蚀痒。《本草》云：土中修蛇，生为水，鰻竹木，留地中，遇水辄动。补虚损有蛇毒者即食，已死数日，乃食之。时珍曰：蛇中，有毒，水加火煮，令人辟之，开和，无女子忌食，取置盘中，多食鰻鲡，一食，逐蛇去矣。《本草》：鰻鲡类，炙食，皆诸虫，忌食多，冷食上食，病中。小者可食，重四五斤及水行昂头者、四目者、背有白点无鬣者，皆不可食。《求真》云：阔嘴者为鰻，尖嘴者为鲡，皆禀土中阴气以生，味甘气寒。其形类蛇，常与蛇同穴，故有小毒。善走窜，故能祛肝肾穴窍风热，杀瘵虫。此鱼有雄无雌，夜常与鰻照影，故附鰻而再生鰻子。

海螵蛸 一名乌鲙 咸走血，温和血，入肝肾血分，通血脉，祛寒湿。治血枯《本草》：血枯治之，以乌鲙，血痕血崩，血闭腹痛，环脐阴蚀肿痛。时珍曰：利疳虫，目翳泪出，聃耳出脓。生乌鲙以水，炙干，加酒，煮之，入，厥阴少阴肝经病。出东海，一名黑鱼腹中白子，与乌鲙年久，更在盐水中，自然其多，人即于黑鱼腹中取之。取骨鱼肉浸，炙黄用。恶附子、白及、白芨。能淡盐，味咸入血，性涩能收，故有软坚止滑之用。按：《求真》云：乌鲙

骨稟水中之阳气，味咸气温，入肝活血，入肾除寒逐湿。

乌贼鱼 气味酸平，其味珍美，食则动风与气。治能益气强志，通妇人月经，可知其性属阴，故能入肝补血，入肾滋水通经也。今南北通用，惟血枯阴燥，服之有益，而敛阴秘阳。若虚寒服之，则能动风与气，泄泻腹痛也。

鲎鱼 生江中者，大而色青，味极甘美；生海中者，小而色赤，味则稍薄，皆为席中所尚。置于暗室中，能生光，血非常鱼可比。性温无毒，食能补中益气，而无发毒之患。较之于鲢则性稍和，然惟夏时则有，余月则无。多食亦发疔疮。鳞用香油熬，涂汤火伤效。《从新》云：甘平，补虚劳。鲎鱼冒网而不动，护其鳞也。不宜烹煮，惟以笋、茺、芹、荻之属，连鳞卷食乃佳。其鳞与他鱼不同，石灰水浸过晒干，层层起之，以作女人花钿，甚良。

鲢鱼 性最急迫，闻水即跳，与诸鱼性绝不同。味甘性热，日食诸鱼之遗，故书载能补中益气，而又载其多食则有助长湿热变、生渴热疥疮之病。鱼有皂白二种，皂者头大，白者腹腴，皆与鳙鱼之性相似，而非食品所贵。

鲮鱼 形状似鲢而实不同。盖鲢首细而白，鲮则首大而黑也；鲢则水动而跃，鲮则水即动而不跃也。且鲢之美在腹，而鲮之美在头；鲢之性动而燥，鲮之性则稍亚于鲢也。《本草》云：鲮乃鱼之下品，故有皂白之号。究其主治，在鲮能补中益气。生肌以向上，气主上出，故于下分更下，而鲮能温胃益人。多食皆能发疮、发热。藏器曰：只可供食品，别无功用。

鲢鱼 俗名草鱼。食品味长。江湖与池皆有，以草为饲，常与青鳉混杂，故名曰鲢，又名曰鳊。第在池中，则味甘温无毒。时珍言：暖中和胃，乃即是此物。若在江湖所蓄，则饲非尽青草，常有秽恶混食。故书又言：食能发疮。但鱼性多温，无论在池在湖，施于阳脏之人，则自发热动燥；施于阴脏之人，不惟其燥全无，且更有温和之力矣。胆味苦寒，能治一切竹木刺在喉中，以酒化二三枚，温服取吐，即出。

鯈鱼 一名餐鱼 江湖小鱼耳 时珍曰：长仅数寸，形狭如扁，状似柳叶，鳞细而整，洁白可爱，自爱群游，洵小鱼中之最善者也 味甘，性温，无毒 据书言：其主治，有曰暖胃止泻，是其性温之力；又曰煮食已忧，得非性爱群游，而能使人之忧自己乎？

鳊鱼 味甘，性平，小毒 性最疏利，凡腹内具有恶血、小虫，服此最效，故于劳瘵最宜 但此有须刺十二，以应十二月之数 若人误受鳊害，则椎取榄核磨水以解，以鱼最畏橄欖也 尾贴小儿，软疳佳 胆治骨鲠、竹木刺入咽喉，不拘大人小儿，或入腹刺痛，服之皆出 时珍云：鳊鱼胆，凡患下痢者，以鳊鱼胆，用酒调服，立见奇效 又云：鳊鱼胆，能治一切瘡毒，凡患瘡者，以鳊鱼胆，用酒调服，立见奇效 如无鳊鱼胆，鲢鱼、青鱼胆、鲫鱼胆亦可用

白鱼 味甘气平 形窄腹扁，鳞细，头尾向上，肉有细刺 时珍云：此鱼功专入肺利水，开胃下气 但此性亦疏利，炙食之 时书云补肝明目、调五脏、理十二经络者，时珍亦谓此属溢美之辞，未足深信，当以《开宝》之注为正。

青鱼 味甘，性平，色青 时珍云：此鱼能入肝通气，入脾利水，故治脚热下注而见脚气疼痛，湿热上蒸而见眼目不明，以此好食蜾蜬，蜾蜬能利水，故此亦能利水，以除脚气目昏之病 时珍云：然治脚气必须兼用白同投，则内始有温和之力 鲢味与最有人相反 时珍云：此鱼头中枕骨状如琥珀，磨水可治心腹卒痛，亦可作铤，作饮器解蛊 眼睛汁注目，能夜视。

青鱼胆 苦寒，色青 入肝，开窍于目，故胆有点目治翳之功 目睛生汁，注眼能黑夜视物，以其好食蜾蜬，蜾蜬能明目也 又味苦气寒，能凉血热 又主涂痔疮，擦火疮，吹喉痹，功与熊胆同。腊月收，阴干用。

鲿鱼 即南方水洞中之小鱼，非海中鲿鱼也 海中鲿鱼，本名鲛鱼；溪洞鲿鱼因居沙中，吹沙而游，啜沙则食，故以鲿名 味甘，气平，无毒 究其主治，止口暖中益气 因其味甘性平而

然，服之可使中气温和，无有亏损。非云中气虚极，必得此鱼以作治疗也。

银鱼 即鲢残鱼。《博物志》云：是乳学鱼，至小者寸许，其气味甘平，不入治疗。据书正言出于松江、浙江。大者不过三四寸，身圆无鳞，洁白如银。小者尤胜，鲜食最美，羶干亦佳。作羹食之，可以宽中健胃，而无油腻伤中之患。

石斑鱼 属毒物。凡服之者，患头痛作泄。盖此生于南方溪涧水石之处，长数寸，白鳞黑斑，浮游水面，闻人声则划然深入。其鱼有雌无雄，二月与蜥合于水上，其胎毒人。又与蛇交。南方有土蜂，土人杀此鱼，标于树上引鸟食，而土蜂尽退。是以服之而致有诸病之作耳。但肉食之尚可，而子及肠尤甚。今时捕鱼者，多杂此鱼卖与人食，须宜慎之。

鲛鱼 即海中之鲛鱼。生于南海，背皮粗错，可饰刀鞘。其肉作鲙鲜活切片，或以五味，干食之，能补五脏，功业于鲫。盖鲫补脾利水，想此亦属利水之品，故有功业于鲫之说也。皮治尸疰蛊毒，烧灰解鲛鲙^①鱼毒。

鳅鱼 即泥鳅。伏于泥中，得土阴气以养，性动而优，故能入土补脾，暖中益气。得水则浮而出，涸则入泥而不見，故能下人而治病。

鳢鱼 甘平。食之止呕，暖中益胃。

鲈鱼 甘平，有小毒。补五脏，益筋骨，和肠胃，治水气。作鲙与鲜尤良，羶干甚香美。中其毒者，以芦根汁解之。

鱖鱼^② 甘平。食之无疫。大小形状并同银鱼，但喙尖有一细黑骨如针为异耳。

鲍鱼 张璐言：其鱼腥秽，止可淡曝，而不可以盐煮，干则形如肉块。性温无毒，入肝散血，治女子血枯经闭，能涤除垢腻。今庖人用以煮肉，脂沫尽解，是一症也。

① 鲛鲙（hóuyí 喉仪）：即河豚。

② 鱖（zhèn 真）鱼：亦称“针鱼”。

割取，浸以灰矾，去其血汁，面色遂白，厚为蛇头，其味更胜。究其主治，大约多能下血消瘀，清热解毒，而气亦不甚温。盖缘此属血类，血味多咸，咸则能入肾，血藏于肝。海蛇形如血蛇，则蛇多入于肝；蛇产于水，肾属水，则蛇又多入于肾故也。是以劳损积血，得此则消；小儿丹疾火伤，得此则除；河鱼之疾，得此则疗。但忌白糖同煮，则蛇随即消化而不能久藏，以上克水故耳。

其下行，自然思食，目热赤痛入土化取一点之，搽疔疮、狐臭，烧研，治瘰癧、癣疮。

海螺 肉甘冷 目痛累年，生螺取汁洗之，或入黄连末在内，取汁点之 治心腹满痛，和气清神，主扬风痔漏 时珍曰：螺，蚌属也。有红螺、青螺、蓼螺、紫贝螺。

螺蛳 一名蜷蛳 性寒 明目下水，止渴醒酒，解热，利大小便，消黄疽水肿，治反胃痢疾，脱肛痔漏。

螺蛳壳 治痰饮积，及胃脘痛，反胃喘气，痰嗽鼻渊，脱肛痔疾，疮疖下疳，汤火伤之 时珍曰：蚌乃蛳蛳之属，大者蚌粉、蛳粉、蚌蛳之壳可功，今所遇之，自可同功也。泥中及墙壁上年久者良。火煅用。

海蛳 性寒 结瘰癧结核，胸中郁闷不舒 比螺蛳身细而长，壳有旋纹六七屈，头上有嘴 初春蛳起，从海里有壁，海人设网以下，一掠而取。治以盐、酒、椒、桂。

石决明 一名千里光 得水中阴气以生，其形如蚌而扁 味咸气寒，无毒 入足厥阴肝经除热，为磨翳消障之品 缘热炽则风必生，风生则血被风阻而瘰以起，久而固结不解，故用此咸寒软坚，遂瘰清热祛风 《本事》真珠母丸与龙齿同用，取其清散肝经积热也 亦治胃蒸劳热、五淋，时珍曰：此清肝火散也 为末，调热酒中，可解酒酸 研细水飞点目，能消外障；疳前眼翳，可同谷精草等分研细，猪肝蘸食即退 七孔、九孔者良 盐水煮，而裹煨熟，为末水飞。恶旋覆。

珍珠 蚌所生之珠也 珠禀太阴精气而成，故中秋九月，蚌即无珠也 其功用多入阴经，其色光明，其体坚硬，大小无定，要以新完未经钻吸者为高 味甘微咸，气寒无毒 入手少阴心经、足厥阴肝经 盖心主有热，则神气浮动；肝虚有热，则目生翳障 目为肝窍，除二经之热，故能镇心明目也 珠藏于泽，则川自媚，涂而令人润泽莹色，至于疔毒痛肿，长肉生肌，尤臻奇效 但体最硬，研如飞面，方堪服食，否则伤人肝腑，外掺肌肉作疼 蚌蛤无阴阳牝牡，须雀化成，故珠专入手阴精也

蛤蚧 咸平 补肺润肾，益精助阳 治渴通淋，定喘止咳肺痿
咯血，气虚血竭者宜之 补肺，益水，止渴 蛤蚧，补肺止渴，功
同人参；益精润肾，功用同《通玄》。凡：咳嗽吐血寒外邪者，不
宜用。产广南。首如蟾蜍，背绿色，斑点如锦纹。雄为蛤，声如
蛤，尾大而粗，皮粗口大，身小尾粗；雌为蚧，皮细口尖，身大尾
小。雌雄相呼，屡口乃交，两两相抱，捕者解之，虽死不开。房
术用之甚效，不论北牡者，只可入杂药，口含少许，奔走不喘者
真，药力在尾，头无用，尾自能通肾气。尾不全者不效。凡使去头
足二教一：去头在尾，去足在头，洗去鳞内不净及肉毛，酥炙，或蜜
炙，或酒浸焙用。肆间多以龙子混之，但龙子剖开，而心多赤斑，
皮专助阳火。蛤蚧则须束多对，通身白鳞，兼温肺气，故肺虚喘乏
最宜。

乃蜜脾底也。取蜜之后，炼过，滤入水中，候凝，取之色黄者，俗名黄蜡。煎炼极净，色白者为白蜡，与虫造白蜡不同。〔五〕

大补元之药，古方禁之。胡椒、葱、薤白、性热之品，皆属此禁例，无不相宜。惟大肠虚滑之人虽热，蜜亦在禁例。

露蜂房 甘平，有毒。治惊痫瘈瘲，附骨疽，根在肝肺。按附骨疽不破，附骨成脓，故名。不知者误作贼风治。附骨疽病处发热，四体作热作寒，小便赤，大便秘而无汗，泄热发散则消；贼风痒处不热，亦不发寒热，觉身冷，欲得热熨则少宽，时有汗，宜风药治之。涂髀肌成疮者，炙之，以毒攻毒，亦能治牙疳，敷小儿重舌，炙之，敷于下，以散火，起阴痿也。得用土。取悬于树，受风露者，炙用。方用散，性平，无毒，可入。此树上大黄蜂窠也，所在皆有，大者如瓮，小者如桶。十一月采之，入药炙用，其用以毒攻毒。痈疽溃后禁之。《求真》云：露蜂房味苦咸辛，气平有毒。以其辛能散结，苦能泄热，咸能软坚，故治惊痫虫毒、痈疽瘰癧、痔瘡、风虫牙等证，皆取其攻毒散结杀虫，并得云露之寒及蛻脱之义。去外粗皮，酒浸炒用。

僵蚕 性成微温。僵而不腐，得清化之气，故能治风化痰，散结行经。其气轻浮，能入肺、肝、胃三经，治中风失音，头风齿痛，喉痹因肿，疔毒，目翳，牙疳，口舌生疮，丹毒痒疹，疥癩，恶毒，瘰癧结核，皮肤血病，崩中带下，胎前产後，小儿惊痫，肤如鳞甲，一切无名肿毒，及一切瘡毒，煎汁，火煨痕。若诸证由于血虚，而无风寒客邪者，勿服。糯米泔浸一日，待桑涎浮出，漉起焙干，拭淨肉毛口甲，捣用。忌桑螵蛸、茯苓、茯神、枳椇、笨蜂。蚕茧甘温，能泄膀胱相火，引清气上朝于口，止流涕，除口苦，星年，为奇，王公大臣服之，可保通利之，使老成人少，可以

① 酒：原作“洒”，据《本草从新·虫鱼鳞介部》改。

白颈蚯蚓 野上德，而星户轸水。其性咸寒，故能清热。下行，故能利水。治温病大热狂言，大腹黄疸，肾风脚气。其方曰：蚯蚓，必用白颈之者为要。白颈者乃老蚯蚓，治大热。捣汁，井水调下，入药或晒干为末，或盐化为水，或煮炙，或烧灰，随各本方中其毒者，煎水解毒。朱各书有蚯蚓入毒，与火同炙于灰，浓煎甘草水，浸身数日而愈。蚯蚓泥以土和之，甘寒，泄热解毒，治赤白久痢，敷小儿阴囊热肿、肿腮丹毒。

五谷虫 即禾杆寒。治热病谵语，妄语妄，青痢作吐，小儿疳积疳疮。漂净晒干，或炒或煨，为末用。方云：取数升，打碎置盆内，以草灰入盆中，以草灰掩之，以盆盖于上。小儿服便入，其虫即出，更当再焙，焙至，置布上晒，置之。效。《求良》云：谷虫味苦性寒，专入肠胃，出于粪中，取其入腹消积，俾其不伤正气也。

人虱 咸平，微毒。畏水银、银朱、百药、菖蒲。眼上倒睫者，拔去毛，以虱血点十数次即愈。脚指鸡眼，先挑破，取黑白虱各一枚，置于上，缚之，数用自愈。

蛭螂 咸寒，有毒。蛭螂以土包焚，转而成丸，取屎丸而推却之，故俗名推丸。有大小二种：大者身黑而光腹，昼伏夜飞，见灯则来，宜入药用；小者身黑而暗，昼飞夜伏，不堪用。惟牛马牝结，以十枚研，水灌之，绝什。蛭螂乃手足阳明、足厥阴之药，故所主皆二经之病，治小儿惊痫为第一。去足，火炙，勿置水中。

蜚蛄 味咸气寒，俗名土狗。书言：将此分为上下左右四截，以上截治肿，则上消；以下截治肿，则下消；左截治肿，则左消；右截治肿，则右消。又云：自腰以上以治，则能投水上行，而使二便皆溜；自腰以下以治，则能使便立下。妇人难产，亦可依此以治。又能解痈肿瘰癧肉刺，生捣汁涂，刺肿皆消。为末吹喉，治骨哽，涂贴患处，能拔箭镞入肉。总因性善攻穴，其性急迫，故能如此取效也。颂曰：今方家治石淋导水，用蜚蛄七个，盐二两，新瓦上焙干研末，每酒服一钱即愈。取雄用，去翅、足炒，虚人咸之。或云：用火焙地赤，置蜚蛄于上，任其跳死，覆者雄，仰者雌也。

本草人部

发——**血余**。发者，血之余。味苦微寒，入足少阴、厥阴；功补阴消瘀，通关格，利二便。治诸血疾及心经之病，故亦名**生发**。血病血淋，舌衄鼻衄，牙痛耳痛，鼻血不止等症，转抱不通等症，小儿惊热令其子母服，为一一，或于煎汤中合诸药煎膏，凉血去瘀长肉发眉也，取人发一两半，以酒洗，炙大炷而切之；地黄子，炙水浸下土一钱许；地骨皮，醋炒研末上土；黑铅全，同各药并研细，合于金气，以酒调下于前药，合成泥，贴于发处。凡昂按：肺主毛，毛亦短而不长者也，何以独无所属乎？毛既为肺之合，自然肺气盛，则毛发生长甚大，以其能主皮毛故也。此方意说，与《素问》不同：盖肺，性之欠也，故在发。王冰注曰：肺者，肺之浮。发者，肺之外华。手阳明发青，肝发紫；发黄土，千年不朽。以火煨之，名为**血余**；以酒洗晒，复有液也；又为人脂，化为膏也；以水调和，令发不生。然《本草》有“白屑生肌”之功。用皂荚水洗净，入罐固，煅存性用盐灰和丸，每服三、五粒，温酒及米饮送服。时珍曰：头上白发，属足少阴、阳明；耳前口鬚，属于足少阳；目上眉眉，属于足阳明；唇上口髭，属于阳明；颌下胡须，属足少阴、阳明；两额口髯，属足少阳。其经气血盛，则美而长；气多血少，则美而知；气少血多，则少而恶；气血俱少，则其处不生；气血俱热，则黄而赤；气血俱衰，则白而落。男子肾气外行则有须，女子、官人则无须，而眉发不异也。《求真》云：血余味苦微温。书言其能补肾壮气，然总属通关开窍、凉血散瘀生新之品，不如地、茱、参、芪为补精补气之最。若胃虚人用之，多有吐泻之弊。

人牙 咸温，有毒 治拉枪倒箭入骨不出而重者，将猪胆
用下一钱煮，以药牙血入药者，要手研细末，以水调，故其穿入骨
经，发出毒气，立初愈也 若代毒在心，不省人事，无血色口，将猪

① 合：原作“令”，据《本草备要·人部》改。

紫河车 一名胞衣，一名胎衣。味甘性温。本人之血气所生，故能大补气血。治一切虚劳损极，恍惚失志，癫狂。以初胎及九病妇人者良，有胎毒者害人。以银纸裹入，焙干，不燥为度。以长流水洗极净，酒煮晒干，研末，或煮烂捣碎入药中用几多，反按：炒一、亦可同和煮食甚佳。二：每服一两至二钱，茶下。三：以酒浸透天，以布包裹，挂于风处，待其干燥，令其色黑；破取肉，令其色白；去其皮，令其色黄；炙其中，令其色红；炒熟，去皮、粗、去渣，还有所宜。此药能止渴，多饮升火，自。二印。今人以之假受大药，或以人代人，或以物代物，独不知在子。一见于：以草木集虫灵盖等，概不入录。

血入市，刮虚久嗽，火炎如燎者，惟此可以治之。《经验》《普救世》云：降火去毒，强血补神。治火毒，百无一失；治寒疝，百无一失。取十二岁以下童子，知六，无病者，不食荤腥酸咸者什一，去头尾，取中间一节清澈如水者用，当热饮。热则真气尚存，其行自速；冷则惟有咸寒之性。入姜汁少许，盐汁尤好，冬月用汤温之。李士材曰：现代病者，直以之食而生，不及童便多发。《普济方》治口舌咽喉，用白矾，使中地强气，即食白少盐，此以真气退其邪热也。

秋石 味咸气温 据书载能益阴润肾、退热软坚 治劳嗽、通利便、涩精固气 且云经火炼煅去其咸寒，转为温补，温而不燥，润而不滞，清不损元，降不攻胃，为益阴降火之圣药 药类方论云：然愚窃谓补处少而清处多，温处少而寒处多 正由于此，乃能清火，非补也 盖劳火重，服此似不甚得法 然清火之中，间有微功，亦非补中剂 若使气薄，火衰水泛，纵经煅炼，终不免有虚虚之祸 秋时收童便，每缸用石青七钱，桑枝搅匀，倾去清液 如此三次，乃入秋露水搅澄，如此数次，秽净成钱，以重纸铺上，晒干，刮去在下重浊，取轻清者为秋石 再研入罐，铁盖盖定，盐泥固济，升打，升起盐土者名秋冰。味淡而香，乃秋之精英也。

人中黄 甘草 入胃 清痰火，配食积，大解五脏实热。治
人行热狂，痘疮血热，黑陷不起。内甘草末入竹筒，穿孔，冬月
浸黄泥中，至春取出，洗，悬风处阴干，取甘草用一升，水煎取
汁，作一筒大，一云即类缸，多年黄泥，煨存性用。李士材
曰：味苦寒。伤寒非阳明实热，痘疮非紫黑干枯，均禁。制人中
黄法：用竹筒两头留节，刮去青皮，开一孔，将甘草末装满，仍
用木屑塞口，熔松香封固，绳扎紧，于腊月初一投地窖中，一月
足收起。云冬月埋缸中，至春取出，水濯洗，然后劈开竹筒，将甘
草末晒干，收贮听用。

金汁 味苦气寒 置于土中，时久得其土气最厚，故能入胃，大解热毒 凡显热时行，毒势冲迫，势危莫制者，用此灌之，下

烟稍减。以其气味相投，故能直入其窠，以破其毒耳。^{时解}初生小儿周时之内，毒气方张，用此服一二分，既能化毒，且能免后痘疹，此最灵验。但禀体气寒，体瘦色白者，不可误用，恐其反夺人真。灌花用此最良。用棕皮绵纸，上铺黄土，淋粪滤汁，入新瓮，以碗同覆，埋土中一年，清如泉水，今无秽气用。年久者弥佳。

人中白 咸凉 降火散瘀 治肺癆鼻衄^时、中^时，^时五^时、^时黄^时干，^时调^时以^时止，^时劳^时热^时清^时渴，^时痘^时疮^时倒^时陷，^时牙^时疳^时口^时疮。即溺重，煅，研用以^时茶^时煎^时童子^时便^时溺，^时出^时也^时。^时无^时改^时不^时者^时也^时。丹溪曰：人中白能泻肝火、三焦火并膀胱火，从小便中出，盖膀胱乃其改道也。时珍曰：能降相火，消瘀血，咸能润下走血故也。

校注后记

《医钞类编》是清代翁藻所编撰的一部医学类书，刊行于道光十年（1830）。其初刻原版毁于大火，印本罕见。光绪年间，许振祜恐《医钞类编》失传，于是嘱托友人李文石、刘葆真、陈瑶岑对其家藏《医钞类编》的初刻本重校付梓，使《医钞类编》得以流传于世。

《医钞类编》现仅有清光绪二十一年乙未（1895）奉新许氏重刊本。本次整理以此为底本，采用他校、本校、理校等点校方法，参照《医宗金鉴》《本草求真》《本草纲目》《寓意草》等著作中的相关内容进行校勘注释。

《医钞类编》是一部大型医学类书。自《黄帝内经》始，下迄明清，搜罗宏富，保存了大量珍贵医学文献资料。全书涉及古代文献资料达二百余种，至今仍有一定的学术研究价值和临床实用价值。翁藻在收集、筛选古代文献的过程中，花费了大量心血。他根据个人的理解，对历代文献进行针对性节录。因此，翁藻在引用他书时，不是抄录原文，而是经过一番化裁，有时甚至融二三家之说为一体，别开生面，与原文有较大的差异。

《医钞类编》全书共二十四卷（二十六册），其中卷二、卷三十四分上、下两部分。书前序文二篇，分别是重校刊者许振祜《医钞类编》序、浏阳刘人熙重刻《医钞类编》叙、翁藻叙。其后有凡例，阐明本书总体特征。后附《医钞类编》总目录。每卷正文内容前均附分卷目录。卷一为运气、脉要、经穴图考；卷二上为脉要、名医杂著、尚论四时、药性方剂、医门八法、六经定法、伤寒总略；卷二下为名医方论、新著四言脉诀、医诗；卷三至卷十二为各门病证，每门病证先录历代医家之论，后附医案、翁藻验案，再列药方，方末列简便方；卷二十三及二十四上、下为本草。全书特点如下：

1. 博采约取，汇总要领

《医钞类编》内容极其丰富，上自《黄帝内经》，下至明清时期医家著作均有采录。作者认为，诸名家之书，汗牛充栋，泛览为艰。于是采用博采约取的方式，择取历代名贤精要之论加以类编，使读者既开阔了视野，又把握了要领。如本书以运气、脉要、经穴图考贯为首卷，而后类编各证，将每证列为一门，先取名贤确切重要之说为纲领总论，而脉候次之，再逐条分列诸名家之论，继则择古今证治医案各列标题，分条摘录，以备参考。其本门应用之方，全部罗列在医论之后，使读者依病审脉，依脉辨证，依证检方，依方定药，对中医药理论了如指掌。

2. 类编歌诀，便于记诵

古今医书，卷帙繁多，要想一一记诵，融会贯通，非常困难。翁藻回乡张问樵编撰了《古今医诗》一书，收录了自《内经》到清代诸家的医书、医案百余种，去粗取精，删繁就简，以七言韵语类编而成，便于初学者诵记。《医钞类编》在卷二下类编了《古今医诗》三百五十首，以期医者记诵，收到事半功倍的效果。如“十二配脏腑诗”：甲胆乙肝丙小肠，丁心戊胃己脾乡，大肠庚金辛属肺，壬水膀胱癸肾藏。

3. 择录医案，以备参考

中医医案是历代医家临床实践经验的结晶。在各部门病证中，翁藻择取古今证治医案，并列标题附于各论之后，以备后人临证参考，如吐血门辑录了吐血暴证治验、吐血阴亏火吐治案等十五则医案。全书辑录清初医家喻昌《寓意草》医案达四十余例。最为珍贵的是附录医案中辑有翁藻治案，这是研究翁藻临证经验和学术思想的宝贵资料。

4. 依证检方，依方定药

卷三至卷二十二为各部门病证，每门病证先论诸家医论，后列本门应用之方。每门选方，精而不杂，如暑病门方辑录《金匮要略》《太平惠民和剂局方》等医书中人参白虎汤、苍术白虎汤等经典医方二十九首，陈述方剂的组成、主治、煎服方法及诸家论述。

5. 类编验方，简便易行

对于杂治、奇病、怪病、急救，在民间有很多非药物性的治疗方法。这些治法，从传统医学理论的角度很难解释，但在医疗实践中却效果显著。翁藻在书中类编了坊间所刻《方便集》及夏子益奇病等方，详载于二十卷中并列于二十二卷外科后。此外，各门病证所列方剂最后还列有简便方，以求简便易行，具有较高参考价值。

6. 临证各科，有所侧重

卷三至卷二十为各科病证，在类编前代诸贤典籍精要论述时皆有所侧重，可见作者是在博览群书后，结合自己经验体会，进行了择优选录。如：

养生：翁藻认为，汪昂《勿药元诠》一书，论述的养生功法虽属外功，但却可以却疾延年，有益无损，简便易行，偶尔尝试，效果明显。于是在卷二十之本，节录《勿药元诠》养生之法，以备后人研习。

本草：翁藻认为，黄宫绣《本草求真》是最完善的本草学著作，考察其所载药品的气味、形质、功能，无不按实考明，逐一注解，且持论精确。因此，在卷二十三及卷二十四上、下及批注中大量引用其论。

瘟疫：翁藻推崇吴又可所著《瘟疫论》，认为该书精理名言皆发前人所未发。清代医家刘奎编撰的《松峰说疫》一书，继承了《瘟疫论》的大部分学术思想，同时又加以发挥和补充。因此，在瘟疫门主要类编了《松峰说疫》相关内容，并摘录于后。

儿科：古称难治，又名哑科，如果不是医理精通、认证正确、细心体察之人，很难精通此术。《幼幼集成》一书参考群论，存是去非，尤其是对惊风及小儿滥用药物提出了自己独到的见解。翁藻崇尚其说，将《幼幼集成》一书内容，类编于儿科各门之本。痘疹为婴幼儿必有之证。翁藻认为，《痘疹定论》一书究本穷源，议论精透，处方用药深得中和之妙。因此，痘疹门以《痘疹定论》为宗，间或类编儿科其他著作。

7. 伤寒总略，便于查阅

伤寒各证分见于六经各篇之中，临证时医者须通览全书，依据病证检索方剂，方可应用。本书作者为了便于临证医生运用伤寒之法、检索伤寒之方，在卷二下另辑伤寒总略，分别列举伤寒各证及所用方剂，便于临证查阅。如《医钞类编》曰：“发热，翕翕而热者，表也，羌活冲和汤。蒸蒸而热者，里也，轻者大柴胡汤，重者承气汤。半表半里者，表里俱热而轻于纯在里也，小柴胡汤。”

方名索引

一 画

一圣散 一八九八
一字散 一一八五
一味苍术丸 一〇一三
一捻金 一七七八
一捻金丸 一七五一
一粒金丹 二〇八二
一清饮 八八四
一煎散 二〇九四
二黄散 一九五六

二 画

二子消毒散 二一六二
二气丹 一三九九
二升丸 三五四
二术二陈汤 一〇一三
二术四苓汤 四一四
二术柴胡汤 八〇八
二冬汤 八五九
二汁饮 一〇四二
二圣散 一九二二
二母汤 一二四六, 一七一四
二母散 六七〇
二百味草花膏 一一〇六
二豆散 一七九三
二辛煎 一一九七
二沥汤 一三三二

二陈加芎归汤 一五八三
二陈汤 六五五
二妙散 六〇三
二矾散 二一七〇
二味沉附汤 一〇二二
二味拔毒散 二〇五四
二味参苏饮 一七一四
二味消风散 六九七
二物解毒汤 一六七〇
二参汤 七六二
二香散 四〇〇, 九七六,
一五四九, 一七三二
二神加木香丸 九九五
二消饮 二一一七
十六味流气饮 一七四二
十四味大补汤 二〇九一
十灰丸 一六〇五
十灰散 七二三, 一六〇四
十全化毒汤 一八六八
十全济阴丸 一六五〇
十补丸 一四四五
十枣汤 六四八
十味人参散 四六九
十味丸 六八一
十味安神丸 一八〇四
十味香薷饮 四〇一
十味保和散 一〇二九

十味铤散·..... 四九五
十神汤·..... 四四三
丁沉透膈丸·..... 九三八
丁香五套丸·..... 五五七
丁香半夏丸·..... 一〇一八
丁香疝气丸·..... 一四四三
丁香茯苓汤·..... 一〇一八
丁香柿蒂汤·..... 一〇二六
丁香柿蒂散·..... 一〇二六
丁香理中汤·..... 一〇一一
丁香散·..... 九八一, 一〇二六
丁香楝实丸·..... 一四四一
七气汤·..... 七一三
七气消聚散·..... 九二六
七正散·..... 一三九一
七圣丸·..... 一二六五, 一三八〇
七成汤·..... 一五二三
七制金铃丸·..... 一四五三
七宝丸·..... 一二五四, 一七二七
七宝美髯丹·..... 五〇二
七宝散·..... 一一八五
七珍汤·..... 三八三
七珍散·..... 一二九一, 一七二六
七厘散·..... 二一九二
七星剑·..... 二一三五
七宣丸·..... 一三七六
八正散·..... 一四一八, 二一六四
八味大建中汤·..... 三九〇
八味平胃散·..... 一〇一八
八味顺气散·..... 三六二

八味道遥散·..... 七二一
八物白术汤·..... 四八一
八宝珍珠散·..... 二一五四
八珍益母丸·..... 一五八六
八毒赤丸·..... 二〇〇三
人中白散·..... 一五五一,
二一五三
人中黄丸·..... 一五五六
人中黄散·..... 一五五六
人参三白汤·..... 七〇一
人参丸·..... 五〇二, 一四〇九,
一六二九, 一六二二,
二一五一
人参五味子汤·..... 六七六
人参六合汤·..... 一六七八
人参平补汤·..... 一三三〇
人参平肺饮·..... 六三二
人参白虎加元麦汤
..... 一五四七
人参白虎汤·..... 三九七
人参冬花膏·..... 七五六
人参半夏丸·..... 六三一,
一六六八
人参芎归汤·..... 九二八
人参当归汤·..... 一七二二
人参竹叶汤·..... 四七三
人参汤·..... 七五一, 一〇一二
人参麦冬汤·..... 一七二八
人参麦冬散·..... 一六七二,
一八九五

人参豆蔻汤 一〇四〇
 人参利膈丸 一〇三八
 人参饮子 七三三
 人参启脾丸 二一五〇
 人参补气汤 三五七、
 一三三九
 人参补肺汤 六三三
 人参补胃汤 一〇九五
 人参阿胶散 一六七四
 人参败毒散 四四一
 人参泻肺汤 四六七
 人参泽兰汤 一七一五
 人参建中汤 七九二
 人参荆芥汤 六六九
 人参荆芥散 一六三四
 人参茯苓粥 二一四九
 人参胡桃汤 六二二
 人参顺气散 五九〇
 人参养肺汤 七五五
 人参养荣汤 一二三〇、
 一五二一
 人参养胃汤 一〇二一
 人参益气汤 四九八
 人参救肺汤 七五六
 人参清肌散 四六七
 人参清肺汤 六二二
 人参散 五〇四、一二三〇、
 一三九二、一六七二、
 二〇〇三
 人参漏芦散 一一〇三

人参栲皮散 七七六
 人参橘皮汤 一六六八
 人参鳖甲丸 一六三三
 人参鳖甲散 一七二三
 儿茶散 一九二一
 九一丹 二一三七
 九龙丸 一四一二
 九龙丹 二〇九〇
 九龙膏 二〇九二
 九仙散 六七六
 九味地黄丸 二一四七
 九味芦荟丸 二一六二
 九味羌活汤 四四四
 九味神功散 一八六一
 九味柴胡汤 一七四八
 九痛丸 五六四

田

三一承气汤 一四五四
 三子养亲汤 六五五
 三仁丸 一三八〇
 三化汤 三四九
 三甲散 一五二四
 三生饮 三五一
 三生益元散 一四二二
 三仙丸 一四一一
 三仙丹 五八七、一八一七
 三仙饮 一四五三
 三白散 一四四八、二一八一
 三圣丸 一〇二〇
 三圣散 三五八

三因白子散 三五四
 三因鹿茸丸 八六〇
 三合汤 五五六
 三合散 一七二三
 三花神佑丸 六五八
 三豆汤 一八四四
 三层茴香丸 一四四五
 三妙散 一七九三,
 二〇八四, 二一一二
 三拗汤 六六九
 三味牛膝汤 一三九二
 三物香薷饮 三九八
 三和汤 九一〇
 三油膏 二一七〇
 二建二香汤 三五六
 三制汤 一五八八
 三香膏 二一八二
 三消饮 一五一七
 三黄丸 四二九
 三黄巨胜汤 六九九
 三黄石膏汤 四二五,
 七〇〇
 三黄汤 四八七
 三黄补血汤 七三三
 三黄泻心汤 七四八
 三黄散 二〇五五
 三黄解毒汤 一八九七
 三黄熟艾汤 八四〇
 三腕散 六〇七
 三棱散 一六二二

三解散 一八六一, 二一八九
 三痹汤 四九五
 干姜丸 一〇一八
 干姜柴胡汤 一五八九
 干葛汤 八六二, 一二五八
 下虫丸 二一五〇
 大七气汤 九四七
 大七香丸 九九五
 大五补丸 一六五〇
 大乌头煎 五六二
 大乌鸡丸 一七〇、
 大风髓丹 一四一一
 大半夏汤 一〇四二
 大圣散 六〇六
 大芎黄汤 三七四
 大成汤 二一九二
 大竹皮丸 一七一四
 大竹沥汤 六〇二
 大全方 一七一三
 大异功散 九二七
 大防风汤 三七一,
 二〇九一
 大豆甘草汤 二一六二
 大豆紫酒 一七二一
 大连翘饮 一八五一,
 二一八九
 大羌活汤 三六九
 大沉香丸 五六二
 大沉香散 一四二一
 大补地黄丸 四二〇

大补汤 一八七五
大补黄芪汤 七九二
大青龙汤 六四八
大青四物汤 六九八
大青汤 一九二〇
大青膏 一八〇一
大岩蜜汤 一七三二
大金花丸 四二八
大肥儿丸 二一五一
大建中汤 五六二
大承气加芍药地黄汤
..... 一五四五
大承气汤 四八(),
八三三, 一五一七
大茴香丸 一四二九
大顺散 三九九
大秦苈汤 二五〇
大柴胡加元参地黄汤
..... 一五四五
大柴胡汤 五七四
大料神秘左经汤 六〇一
大消痞丸 九三六
大调经散 一七一三
大黄六合汤 一六七八
大黄甘草汤 一〇〇九
大黄左经汤 六〇一
大黄龙丸 四〇二
大黄汤 六八八, 二一〇五
大黄牡丹汤 二一〇四
大黄附子汤 五八〇

大黄泻肝散 一〇九七
大黄酒 一五四九
大黄黄连泻心汤 一五二五
大黄散 一七四九
大黄硝石汤 八七九
大菟丝子丸 六七五,
一三九九
大断下丸 八三九
大硝石丸 九四四
大温中饮 四四五
大温经汤 一五八四
大薊散 七五二
大腹皮饮 一六二九
大腹皮散 六〇四, 九〇〇
大橘皮汤 九二七
大鳖甲汤 六〇八
万氏方 一七一二
万氏润燥膏 二一四九
万安丸 一六一四
万应丸 一五九七
万应膏 二〇六〇
万金神效膏 五〇六
上中下清风方 五()
上清散 五四七
口疳药方 二一五四
山甲内消散 二〇七九
山蛭散 七()
千金三黄汤 五〇一
千金内托散 一八七四,
二〇四七

- 千金方 … 九〇七，一三三二，
一六一四，一七二七
- 千金甘露饮 …… 一一四九
- 千金地黄煎 …… 二六一
- 千金牡丹皮散 …… 二一〇四
- 千金细辛膏 …… 一一四二
- 千金指迷丸 …… 二一一一
- 千金磁朱丸 …… 一〇九六
- 千金薏苡仁汤 …… 四八六
- 千金翼方 …… 三五九
- 千络汤 …… 六五一
- 川芎肉桂汤 …… 五八七
- 川芎行经散 …… 一〇九〇
- 川芎汤 …… 四四一
- 川芎茶调散 …… 五三九，
一一三九
- 川芎散 …… 五四二，五三九，
一一三八，一一四一，
一三〇七
- 川椒散 …… 一一三九
- 广茂溃坚汤 …… 九二六
- 广茂煮散 …… 一四四四
- 广济方 …… 一七五〇
- 广笔鼠粘汤 …… 一一八二
- 门冬饮子 …… 八五六
- 卫生汤 … 一五九六，二〇四五
- 女金丹 …… 一六九九
- 飞龙夺命丹 …… 二〇四八
- 飞硃散 …… 一一六三
- 小鸟沉汤 …… 七三三
- 小鸟鸡丸 …… 一七〇〇
- 小半夏加茯苓汤 …… 六五〇，
一〇〇七
- 小半夏汤 …… 六四九，
一〇〇七
- 小芎辛汤 …… 一一〇三
- 小安肾丸 …… 一三九八
- 小麦门冬汤 …… 九七七
- 小麦汤 …… 一八六一
- 小青龙加石膏汤 …… 六三五
- 小青龙汤 …… 六四八
- 小建中汤 …… 八七九，
一二二六
- 小降气汤 …… 一三三〇
- 小承气加芍药地黄汤
…………… 一五四八
- 小承气汤 …… 八三三，
一五一七
- 小草汤 …… 四七四
- 小茴陈汤 …… 八八三
- 小胃丹 …… 六五四
- 小柴胡加花粉芍药汤
…………… 一五四五
- 小柴胡加梔子汤 …… 八八一
- 小柴胡汤 …… 四一六，
一〇〇八
- 小调中汤 …… 一七一三
- 小调经散 …… 一六二九
- 小黄丸 …… 六五二
- 小菟丝子丸 …… 八八二

小续命汤 三四八
小温中丸 八八五,
九二八
小温全散 一四一九
小温经汤 一五八五
小蓟饮子 一四二三
马牙硝丸 一一六二

四 画

开关散 一一七九
开郁二陈汤 一五九五
开郁正元散 一六二三
开胃散 一七一四
开结导饮丸 九三六
开膈外治方 一〇四一
开膈食服方 一〇四一
开噤散 八三八
天下第一金疮药 二一九二
天门冬丸 七五一,
八五七
天门冬地黄膏 一三四六
天门冬汤 七五一
天门冬饮子 一一〇〇
天门冬散 四六七
天仙藤散 一六七三
天台乌药散 一四四三
天花散 五四三, 八五九
天保采薇汤 四八三
天黄丸 六五八
天蛇头方 二〇八二
天麻丸 三六二, 一七八二

天麻饼子 二一六一
天麻散 三七五
元戎五苓散 四一五
元戎四物汤 一六一六
元戎地黄散 七六二
元参丸 一〇八六
元参升麻汤 一一六二,
一九二一
元参化毒汤 一九〇五
元参地黄汤 一九〇七
元参清肺饮 六三六
元参散 一一四八,
一一八三
元参解毒汤 一八九七
元胡当归散 一六二六
元桂丸 五六九
元霜丹 一五四六
木瓜丸 六〇五
木瓜散 四八五, 一二四八
木瓜煎方 五四九
木防己加茯苓芒硝汤
..... 六五〇
木防己汤 六五〇
木香丸 五七五
木香内消丸 一四四八
木香化滞汤 八三八
木香顺气汤 七一四
木香顺气散 五八〇
木香饼 二〇八〇
木香神效散 一四四六

木香流气饮 七一三，
二一三六
木香调气散 七一五
木香散 九三〇，一四五四
木香塌气丸 九二八
木通散 五八〇，一七七九
五子丸 一三九三
五子衍宗丸 一六五一
五仁丸 一三七七
五生丸 一三四九
五仙膏 九四八
五加皮散 一二四八，
一六七〇
五皮饮 九〇三，一六七一
五灰散 二〇九四
五色灵药 二〇六二
五花丸 一一〇二
五伯散 二一〇九
五饮汤 六五九
五补丸 一五九六
五苓散 六五〇，八五五
五虎汤 六三二
五果膏 六七七
五味子丸 九九八
五味子汤 六三二
五味消毒饮 二一三五
五味黄芪散 七五五
五物汤 一七二〇
五物香薷饮 三九八
五物煎 一五九八

五宝散 二一六二
五香连翘汤 二一〇五
五香流气饮 二〇九五
五胜散 六九〇
五积交加散 四四三
五积散 四四二
五倍子散 一一九八，
一三六〇
五疳消积丸 二一五〇
五淋散 一四一八
五痹汤 五〇五
五痿汤 五一二
五福化毒丹 一一五五，
二一八九
五膈宽中散 一〇三九
五膈散 一〇三九
五瘟丹 一五五〇
五磨饮子 五二二
不换金正气散 一〇二一
太乙紫金锭 二〇五一
太无神术散 一〇二一
太仓公避瘟丹 一五五七
太平丸 九九七
太极丸 一五二五，一八一七
太清饮 一〇一四
巨胜丹 一八一〇
牙疳散 二一五二
止血膏 七三三
止汗红粉 七九五
止汗散 一七一二

止疟方 八一—
 止渴补肝散 一一〇—
 止衄散 七六二
 止痛当归汤 二〇五〇
 止痛如神汤 一三五五
 止渴汤 九七七
 止嗽散 六七六
 止漏神丹 一六七二
 少阴甘桔汤 一一五〇
 中恶方 一六八〇
 中满分消丸 九二五
 中满分消汤 九二五
 贝母栝楼散 三六〇
 内台方 一三七九
 内托安神散 二一三六
 内托护心散 一八六八
 内托羌活汤 二〇九四
 内托酒煎汤 二〇九四
 内托黄芪汤 二〇九四
 内托黄芪散 二〇八三
 内托散 一八九七
 内补当归建中汤 一七三二
 内金鹿茸丸 一六一八
 内消连翘丸 二一一一
 内消散 二〇四五
 内疏黄连汤 二〇四五
 牛黄丸 三五三
 牛黄夺命散 六三五
 牛黄益金散 一一八一
 牛黄消毒散 一一六二

牛黄清心丸 一一八〇，
 一一八三
 牛黄散 一一六三，一八〇一
 牛黄膏 一三四八
 牛蒡子散 三六九
 牛膝丸 五一四
 牛膝四物汤 七七一
 牛膝汤 一四二一，一六九四
 牛膝酒 五八七
 牛膝散 一五八六，一六九四
 午后年干漱口方 二一五三
 手拈散 五六四
 升阳举经汤 一五八七
 升阳除湿汤 四一四
 升阳调元汤 一七三六
 升阳调经汤 二一〇九
 升阳散火汤 四六五，
 二〇七〇
 升君汤 六九八
 升消平胃散 一八九七
 升麻六合汤 一六七七
 升麻六物汤 六九九
 升麻加附子汤 一〇六二
 升麻加黄连汤 一〇六一
 升麻汤 三八〇，五〇三，
 六八八，八四一
 升麻饮 一一四八
 升麻补胃汤 七七四
 升麻和气饮 九一〇，
 一五八五

- 升麻除湿防风汤 …… 七七五
升麻消毒饮 …… 二一八〇
升麻黄连丸 …… 一一四九
升麻散 …… 一一六三, 一一九六
升麻葛根汤 …… 四四五,
六九八, 一八四九,
二一〇三
升麻解毒汤 …… 二一五八
升麻鳖甲汤 …… 六九九
仁熟散 …… 一三三八
化气汤 …… 九四五
化虫丸 …… 九五五, 二一四八
化疔内消散 …… 二一三五
化毒汤 …… 一八九七
化毒清表汤 …… 一九一九
化毒散 …… 二一六〇
化积丸 …… 一六二五
化斑汤 …… 七〇〇
化斑解毒汤 …… 二一八八
化滞调中汤 …… 九二八
化痰丸 …… 六五三, 六五八
化腐紫霞膏 …… 二〇五六
分气香苏饮 …… 九〇六
分心气饮 …… 九二七
分珠散 …… 一〇九一
仓原散 …… 八三八
月白珍珠散 …… 二〇六四
月华丸 …… 六七四
风引汤 …… 六〇二
风湿六合汤 …… 一六七七
风寒伤 …… 二〇二〇
丹砂散 …… 一一〇七
丹蒿饮 …… 一五四九
丹溪方 …… 一六七〇
匀气散 …… 一七七八
乌云膏 …… 二一八四
乌龙膏 …… 二〇五七
乌头汤 …… 三六八, 四八六
乌头赤石脂丸 …… 五六二
乌头桂枝汤 …… 一四四〇
乌大粥 …… 四九六
乌连丸 …… 一二五七
乌鸡丸 …… 一五八九
乌金丸 …… 一六七一
乌金散 …… 八六三, 九三〇,
一六一八
乌金膏 …… 二〇五八
乌药顺气散 …… 三六三,
二一八八
乌药散 …… 一六二五
乌梅丸 …… 五六五, 九五四
乌梅木瓜汤 …… 八六二
乌梅散 …… 九七七
乌犀膏 …… 一一八〇
乌鲤鱼汤 …… 九〇五
风衣散 …… 二一六三
风髓丹 …… 一四一一
六一顺气汤 …… 一五五一
六一散 …… 四〇〇
六成汤 …… 一五二三

六合汤 三六六
 六安煎 六七七
 六君子加失笑散 一七一五
 六郁汤 七二一, 二〇八二
 六味回阳饮 五二二
 六味合五子丸 一六五一
 六物附子汤 六〇一
 六物煎 一五九八
 六和汤 三九八, 九七五
 六神通解散 四四三, 四六五
 六神散 四七一
 六真膏 二一九九
 文蛤汤 一〇一〇
 文蛤散 八五四
 火府丹 一三九二
 火照散 二〇五三
 心肾丸 一四〇九
 心悟泽兰汤 一五九七
 巴戟丸 五〇四, 一〇六二
 巴戟天汤 五〇二
 巴膏贴 二〇五八
 双和散 一六三二
 双解黄金丸 二〇四六
 双解散 一五五五
 水陆二仙丹 一四一二
 水疝汤 一四四二
 水淋法 一一〇九
 水煮木香膏 八三七
 水煮金花丸 六五一

水解散 一五五六
 水澄膏 一一六五

五 画

玉女煎 四二九
 玉龙丸 九九四
 玉华白丹 一四一三
 玉池散 一一九七
 玉枢丹 一八〇一
 玉钥匙 一一八五
 玉泉丸 八五九
 玉屏风散 七九一
 玉壶丸 五四一
 玉真丸 五四一
 玉真散 三七六
 玉粉丸 一三三二
 玉烛散 一五九六
 玉屑散 七七一
 玉液汤 五四七
 玉锁丹 一四一二
 玉锁匙 一八九八
 玉露散 一七四一
 正元散 六八九, 七九三
 正气天香散 七一五
 正气汤 七九四
 正心汤 一三四六, 一三四六
 正传鹿角胶丸 五一四
 正阳丹 六九〇
 正阳散 六九〇
 正柴胡饮 四五一
 去铃丸 一四四七

去痛齿方…………… 一一九八
甘麦大枣汤…………… 一三六八
甘草干姜汤…………… 六八四，
 一〇一四
甘草汤…………… 六八九，一四四二
甘草附子汤…………… 四一一
甘草黑豆汤…………… 一四四三
甘桔汤…………… 六八〇
甘遂半夏汤…………… 六四九
甘寒补气汤…………… 三八九
甘露汤… 一〇四二，二一四四
甘露解毒汤…………… 一八七九
艾附丸…………… 一五八六
艾煎丸…………… 一六一六
古今录验方…………… 一六七〇
古今录验续命汤…………… 四九八
节庵导赤散…………… 一三九三
本事方…………… 一一六四
本事鳖甲丸…………… 六七四
术连丸…………… 一〇二〇
术桂汤…………… 五六八
左金丸…………… 五八一
石韦散…………… 一四一九
石刻安肾丸…………… 一四五三
石珍散…………… 二一八一
石室秘录方…………… 三七二，
 三八二，四九九
石斛夜光丸…………… 一〇九六
石膏六合汤…………… 一六七八
石膏建中汤…………… 九七五

石膏散…………… 四八三，五二九，
 一二四九
石瘦方…………… 一六二八
石燕丸…………… 一四二二
石燕丹…………… 一一〇八
龙凤丸…………… 八六二
龙石散…………… 一一六四
龙骨散…………… 一一二二
龙须汤…………… 一六九九
龙胆丸…………… 二一四七
龙胆汤… 一七九一，一九九八
龙胆泻肝汤…………… 四二六，
 二一四七，二一八八
龙脑丸…………… 二一四七
龙脑鸡苏丸…………… 七三一
龙脑黄连膏…………… 一一〇六
平气散…………… 六三〇
平肝顺气保中丸…………… 一〇一七
平补枳术丸…………… 九三六
平补镇心丹…………… 一一一九，
 一三〇一
平和汤…………… 一八五九
平疔养脾丸…………… 八一
平胃地榆汤…………… 七七四
平胃快斑汤…………… 一八六八
平胃散…………… 一二八六
东山妇科方…………… 一六〇七
北枣丹…………… 二一五三
归气定喘汤…………… 六三三
归芍异功汤…………… 一一六三

归芍润燥汤····· 一〇四〇
归芪汤····· 一八九九
归连丸····· 八四〇
归苓内托散····· 二一五九
归宗汤····· 一八五〇
归姜汤····· 一七一—
归神丹··· 一三四七, 一三四九
归神汤····· 二〇〇四
归柴饮····· 四四六
归葛饮····· 四四五
归脾汤····· 七三一
田螺水····· 一三六〇
史国公浸酒方····· 三六〇
四七汤····· 七一四
四生丸··· 七五〇, 一〇三八,
二一八三
四生散····· 九七七, 一〇九二
四白丹····· 二六六
四汁饮····· 一四二四
四圣散····· 二一八九
四圣膏····· 一八六二
四陈汤····· 九七七
四苓汤····· 一五二三
四苓散····· 四一二
四苓新加汤····· 一八九六
四虎散····· 二〇五五
四味肉苁蓉丸····· 一三九八
四味莱连丸····· 一〇一八
四味香薷饮····· 三九八
四制川楝子丸····· 一四四四

四制香附丸····· 一五九五,
一六五〇
四物二连汤····· 四六六
四物大黄汤····· 一六七八
四物小柴胡汤····· 八〇八
四物化毒汤····· 一八六八
四物龙胆汤····· 一〇九〇
四物加人参汤····· 一五八三
四物加苓连知柏汤
····· 一五八三
四物合匀气散····· 一九〇八
四物汤····· 七三〇
四物苍术各半汤····· 五五一
四物桔梗汤····· 六七—
四物凉膈散····· 一五九六
四物消风散····· 二一六七
四柱饮····· 九九三
四顺附子汤····· 九七六
四顺清凉饮····· 二〇七〇
四顺清凉饮子····· 四六六
四逆汤····· 一〇〇八
四神丸····· 九九七
四神片····· 三八〇
四神汤····· 一九九三
四兽饮····· 八一〇
四蒸木瓜丸····· 一九二六
四磨汤····· 七一五
生化汤··· 一七一〇, 二〇九七
生生汤····· 四七四
生地八味汤····· 八五九

生地升麻汤····· 一六七九
生地四物汤····· 一四二二
生地麦冬饮····· 七六三
生地芩连汤····· 七三四
生地黄丸····· 一四二二，
一五九〇
生地黄汤····· 七七一，
一五二〇，一七七九
生地黄连汤····· 一三四一
生地黄饮子····· 七三二
生地黄煎····· 七九四，
一一五五
生地黄膏····· 八五七
生地清肺饮····· 二一四六
生肌玉红膏····· 二〇五九
生肌定痛散····· 二〇六三
生肌散····· 二〇六三
生附汤····· 五八八
生脉六均汤····· 一八九五
生脉散····· 四〇一
生姜甘草汤····· 六八六
生姜半夏汤····· 一〇〇七
生姜汁煎····· 一〇四〇
生津甘露饮子····· 八五八
生津四物汤····· 八五九
生津凉血葛根汤····· 一八九五
生铁落饮····· 一三四七
生料五积散····· 四四六
生料鸡苏散····· 七六一
生筋散····· 一八〇九

生漆汤····· 七三二
生熟三黄汤····· 一三五九
生熟地黄丸····· 一一〇三
生熟汤····· 二二二一
生熟饮子····· 一七二二
失笑丸····· 一六九二
失笑散····· 一六〇七
代杖丹····· 二一九八
代杖汤····· 二一九九
代灸涂肝膏····· 六九一
代抵当丸····· 一四二三，
一五一九
仙方活命饮····· 二〇四三
仙传吐法····· 一五四三
仙遗粮汤····· 二一六一
白及枇杷丸····· 七五三
白玉霜····· 二〇八四
白术丸····· 六五五，一二七三
白术升麻汤····· 三七五
白术圣散子····· 八四〇
白术芍药汤····· 八三四
白术汤····· 四四〇，九〇二，
九九八
白术安胃散····· 八四二
白术附子汤····· 四一一，
一二六六
白术除湿汤····· 四六七
白术酒····· 四一五，
一六八〇
白术黄芩汤····· 八三四

白术散 …… 六九〇，七九五，
 九九四，一二四五，
 一六六八，一六七三
 白龙散 …… 一八七五
 白术翁汤 …… 八三三
 白芍药丸 …… 一四二四
 白芍药汤 …… 一七九三
 白芍药散 …… 一六一五
 白芷升麻汤 …… 二〇八一
 白芷散 …… 一一九五，一一九七，
 一六、一四，一六一五
 白豆蔻散 …… 一八〇四
 白英丹 …… 一五四五
 白矾散 …… 一一四二，
 一七四九
 白虎加人参汤 …… 八五四
 白虎加元麦汤 …… 一五四七
 白虎加桂枝汤 …… 八〇五
 白虎汤 …… 四二八，一五一七
 白虎快斑汤 …… 一八六八
 白金丸 …… 一三四五
 白降丹 …… 二〇六二
 白茯苓丸 …… 八六一
 白茯苓散 …… 一七二三，
 一七二七
 白扁豆散 …… 六八七
 白绛雪散 …… 一一八五
 白莲散 …… 一一二二
 白薇丸 …… 一六一五
 白鲜皮汤 …… 一一四〇

白膏药 …… 二〇五八
 白薇汤 …… 五二二
 白薇散 …… 一四〇〇
 白螺丸 …… 五六九
 瓜蒂神妙散 …… 五四二
 瓜蒂散 …… 一一八〇，一五一八
 外台方 …… 九〇八
 外台走马汤 …… 二〇〇九
 外消散 …… 一七九三
 外接回生神膏 …… 六九一
 外痹汤 …… 五〇二
 外敷麻药 …… 二〇六四
 立马回疔丹 …… 二一三七
 立效散 …… 一一九六，一四四六
 玄参升麻汤 …… 六九七
 兰香饮子 …… 八五八
 半夏干姜散 …… 一〇〇九
 半夏丸 …… 一四二九
 半夏天麻白术汤 …… 五四〇
 半夏左经汤 …… 六〇一
 半夏生姜大黄汤 …… 一〇〇九
 半夏汤 …… 四六八，一二四六，
 一三〇三
 半夏苍术汤 …… 一五八八
 半夏泻心汤 …… 一〇〇八
 半夏茯苓汤 …… 二六八，
 一六六八
 半夏南星白附丸 …… 一〇一八
 半夏厚朴汤 …… 九二六
 半夏桂甘汤 …… 一一八一

半夏藿香汤 一五二二
半硫丸 一三七八
宁志丸 ... 一三〇一, 一三四九
宁肺汤 六七三, 一九〇五
宁胃汤 七五〇
宁神化毒汤 一八九九
宁神汤 一八九三
必胜散 七六三
必效散 二一八三
出音方 一三三一
加苓调脾散 一八九七
加味二陈汤 一六一八,
一八九五
加味二妙丸 六()二
加味二妙汤 二一四九
加味十奇散 二〇四七
加味七气汤 五六三,
一二九九
加味七神丸 九九八
加味八珍汤 一五八四,
一六九二
加味小柴胡汤 四四五,
六九六
加味五苓散 四〇二
加味五淋散 一六七四
加味太乙膏 二〇六一
加味升麻汤 五三九,
一三六四
加味升麻葛根汤 一八四九
加味化斑汤 一六七九

加味六子丸 一六五一
加味六君子汤 三五四,
一二八八
加味甘桔汤 六三三,
一一七九
加味平胃散 一七一四
加味归宗汤 一八五〇
加味归脾丸 二一一七
加味归脾汤 一一六一
加味四七汤 一六一八
加味四斤丸 五一四,
六〇八
加味四生饮 七五〇
加味四君子汤 八〇八,
八三六
加味四苓汤 一八九五
加味四物汤 五一四,
七五一, 八二六,
一七四一, 一七四八,
一八七四, 一八九八,
二一一二
加味白虎汤 六三一
加味地黄丸 二〇五〇
加味地黄汤 八六〇
加味芎归汤 一六九三
加味当归建中汤 一七二(,
加味当归膏 三八二
加味导赤散 一三九二,
一七三六, 一八六一
加味导痰汤 六五六

加味麦冬汤 一七二六
加味连理汤 一一四九
加味吴茱萸汤 一五八五
加味羌活散 六九六
加味补中益气汤 九九五
加味补阴丸 五八九
加味虎潜丸 六〇五
加味固阳散火汤 一八六〇
加味参苏饮 一八四九
加味荆防败毒散 九三〇，
一五五五
加味荆芥散 一一八四
加味茱萸丸 五八一
加味香苏散 四四三
加味复元通气散 一七三一
加味保元汤 一八九九
加味除湿汤 八三七
加味桃仁承气汤 七五一
加味逍遥散 七二一，
一七二八
加味通心饮 一四四三
加味理中汤 六七三
加味清心饮 一三九一
加味清胃散 三八〇
加味清暑益气汤 七五〇
加味二陈汤 五四九
加味二妙散 四九九
加味七味白术散 八六三
加味八物柴胡汤 一五九六
加味三黄石汤 七〇〇

加味大建中汤 一六三二
加味天王补心丹 八六三
加味升麻葛根汤 一八九七
加味乌金散 八一—
加味六味丸 二〇九一
加味甘露饮 一一四九
加味龙荟丸 一一一九
加味四物汤 七七六，
八六一，一八九九
加味白通汤 五二一
加味地黄丸 一一〇五
加味地黄汤 七五二
加味当归散 一八〇四
加味守病丸 一四五三
加味连翘饮 一七八三
加味补中益气汤 一五九六
加味陈氏木香散 一八九四
加味肥儿丸 二一五一
加味泻白散 六六九，
一一四九
加味参苏饮 七五二，
一八五九
加味驻景丸 一一〇〇
加味养荣汤 七五二
加味柴苓汤 一四四四
加味逍遥散 四七〇
加味凉膈散 一九二一
加味消毒饮 一八五〇
加味调中汤 一二七四，
一八五九

加减理中汤 …… 一四五三
加减羚羊角散 …… 一五四九
加减清肺汤 …… 七五二
加减续命汤 …… 六〇二，
一三四一
发灰散 …… 一四二三，一九二一
发声散 …… 一一八二，一三三一
圣效方 …… 九五六
圣愈汤 …… 七三一
六 四
戎盐丸 …… 七六二
巩堤丸 …… 一四〇〇
地龙汤 …… 五九〇
地芝丸 …… 一一〇三
地骨皮丸 …… 一一四九
地骨皮散 …… 四六六
地黄丸 …… 一一一八，一四三〇
地黄汤 …… 四八六，六〇六
地黄饮 …… 二一八〇
地黄饮子 …… 三五五，八五六
地黄酒 …… 三八二
地黄煎 …… 四六九
地黄骨子丸 …… 一四四七
地榆丸 …… 八三七
地榆芍药汤 …… 一三六五
地榆防风散 …… 三七五
地榆散 …… 七七六，一三五七，
一六二五
地髓汤 …… 一四二三
芍药甘草汤 …… 五七四

芍药汤 …… 八三四，一五一八，
二一〇三
芍药补气汤 …… 四九四
芍药黄连汤 …… 七七二
芍药清肝散 …… 一〇九〇
芍药散 …… 一七三〇
芍归丸 …… 一三五八，
一五九〇
芍归汤 …… 一七三〇
芍归饮 …… 一一一九
芍归补血汤 …… 一〇八七
芍归泻心汤 …… 一七二六
芍归泻肝汤 …… 一七三三
芍归保元汤 …… 一八七四
芍归养荣汤 …… 五二二
芍芷香苏灵散 …… 二〇四四
芍芷香苏散 …… 六〇八
芍芷散 …… 五三九
芍苏饮 …… 四四四
芍辛汤 …… 一一〇四
芍辛导痰汤 …… 五三九
芍辛散 …… 一〇八八
芍附散 …… 一七三一
芍黄汤 …… 三七四
芍犀丸 …… 五四〇
朴黄丸 …… 八三八
再造散 …… 七九四
西圣复煎丸 …… 二一六一
百合丸 …… 一三三〇
百合固金丸 …… 七五四

百花膏 七五六
 百灵丸 一一八四
 百和汤 七三四
 百沸汤 二二二〇
 百点膏 一一〇七
 百部膏 六七六,
 二一八三
 夺命丹 ... 六五九, 一四四六,
 一六九四, 一七一五,
 一九〇八, 二〇八三
 夺魂散 一七一三
 达生散 一六九〇
 达原饮 一五一五
 夹纸膏 二一八二
 托里回生散 一八七五
 托里补斑汤 一五一八
 托里透脓汤 二〇四六
 托里消毒散 二〇四六
 托里黄芪汤 二〇五〇
 托里排脓汤 二〇四六
 托里温中汤 二〇四七
 邪疟方 二〇〇五
 贞元饮 六三五
 当归二香汤 七六三
 当归丸 五七六, 六九八
 当归六黄汤 七九三
 当归龙胆散 一一九六
 当归四逆汤 四八三,
 一四四三
 当归生姜羊肉汤 一四四〇

当归白术汤 八八一
 当归地黄汤 三七五,
 一七三三
 当归芍药汤 一六〇六,
 一六七〇, 一七三六
 当归羊肉汤 一七二三
 当归汤 ... 五〇二, 一〇九九,
 一六六九
 当归芦荟丸 四二六
 当归饮 一五八三
 当归饮子 一一〇一,
 二一七九
 当归没药丸 一五八六
 当归补血汤 四六九,
 一〇二〇
 当归附子汤 一六一六
 当归郁李汤 一三五六
 当归拈痛汤 四一三
 当归和血散 七七四
 当归泽兰汤 一七三二
 当归承气汤 七三四
 当归养心汤 一九〇八
 当归养血丸 一七二二
 当归养荣汤 一〇八七
 当归活血汤 一八六〇
 当归活血饮 一八七五
 当归活血散 九二八
 当归秦艽散 八八三
 当归桂枝汤 一九〇五
 当归酒 五四一

当归散 … 九一〇，一五八四，
一六二六，一六八〇，
一七五一
当归解毒汤 …… …… 一八七九
当归膏 …… …… 二二〇二
吐脓血方 …… …… 七五六
曲芍丸 …… …… 九九九
回气散 …… …… 二一五三
回参散 …… …… 一八〇〇
回生丹 …… 一六九七，二〇九八
回阳三建汤 …… …… 二〇四八
回阳化毒汤 …… …… 一八九四
回阳玉龙膏 …… …… 二〇五六
回阳返本汤 …… …… 四七四
回阳救急汤 …… …… 三九一
回毒金银花汤 …… …… 二〇四四
回浆饮 …… …… 一八七九
肉苁蓉丸 …… …… 一一一八，
一四二二
朱砂丸 …… …… 二〇一〇
朱砂宸廷丸 …… …… 一三四九
先天大造丸 …… …… 二〇九三
竹叶石膏汤 …… …… 三九七，
四二八
竹叶汤 …… 一六七三，一七二七
竹叶导赤散 …… …… 一五五一
竹叶黄芪汤 …… …… 八五六
竹皮饮 …… …… 一〇四一
竹衣麦门冬汤 …… …… 一三三〇
竹沥达痰丸 …… …… 六五四

竹沥汤 …… …… 三五八，六〇二
竹茹石膏汤 …… …… 一九二一
伏龙肝散 …… …… 一三六四，
一五八七
伏梁丸 …… …… 九四六
延胡苦楝汤 …… …… 一六一五
延胡索散 …… …… 一七三三
仲景甘桔汤 …… …… 一一七八
华陀愈风散 …… …… 一七二〇
华盖散 …… …… 六六九
血风劳方 …… …… 一六三四
血极膏 …… …… 一五九七
血竭散 …… 一六二五，一七一五
行气备金散 …… …… 一六〇八
行血消瘀汤 …… …… 七三四
舟车丸 …… …… 九二七
全生活血汤 …… …… 一七一二
金蝎散 …… …… 三七六
杀虫方 …… …… 八六二
杀鬼雄黄散 …… …… 二〇〇三
多骨疽方 …… …… 二〇七一
定加散 …… 四八五，一五八六
交泰丸 …… …… 一〇二〇
定感丹 …… …… 七二二
交感地黄煎丸 …… …… 一六九七
产后咳嗽气喘方 …… …… 一七一五
产后通治方 …… …… 一七一〇
产宝方 …… 一六二四，一七一四
羊肝丸 …… …… 一〇九八
羊肝散 …… …… 二一四八

羊肾羹 一一一七
 羊蹄根散 二一八三
 冲和饮子 二一一八
 冲和顺气汤 一〇六二
 冲和膏 二〇五六
 汗斑方 二一八五
 江鲮丸 三七五
 汤泡散 一一〇九
 决明子散 一〇九五
 决明夜光散 一一〇四
 决明益阴丸 一〇八八
 决明散 一〇九五
 决津煎 一五九八
 守效丸 一四四七
 安肾丸 六七五
 安和饮 一六七一
 安荣散 一六七四
 安胎饮 一六六八, 一九〇八
 安胎和气饮 一六六九
 安胎散 一六七一
 安神丸 一八九九
 安神定志丸 一三四五
 安神养血汤 一五二二
 安神散 五四一
 安眠散 六七六
 安蛔理中汤 九五五
 安喘至圣丹 六三二
 安脾散 一〇四二
 安嘈汤 一〇二〇
 冰片散 一一八五

冰玉散 七六三
 冰白散 二一五三
 冰柏丸 一一五〇
 冰硫散 二一六九
 冰硼散 一一五一, 一五六二
 冰螺捻 二〇八一
 异功散 一七九三
 导气汤 一四四一
 导气除燥汤 一三九〇
 导水丸 一六一四
 导赤散 四二八, 一八〇四
 导痰汤 五五三, 六六〇
 阳毒升麻汤 六九九
 收肠养血和气丸 一三六四
 阴阳二气升 二〇九五
 阴阳水 九七八
 阴阳散 一一五一
 阴挺下脱方 一七五一
 阴疮方 一七五()
 防己地黄汤 三六四
 防己饮 六) 三
 防己茯苓汤 九〇〇
 防己黄芪汤 四一一, 八九九
 防己散 九〇七, 二一八八
 防风丸 六五八
 防风天麻丸 三八二
 防风升麻汤 二一八九
 防风当归丸 一六七一
 防风当归汤 四八一

防风当归散 三七五，
一七二一
防风汤 四五二，五〇一，
一一四〇，二〇五七
防风饮子 一〇八五
防风羌活汤 二一〇九
防风败毒散 一九〇五
防风泻肝散 一〇九五
防风钩藤钩丸 五四三
防风通气汤 五五六
防风通圣散 三五三，
四二五
防风散 四八七，七九五，
一一〇二，一六八〇
防风散结散 一一〇一
如圣饮 四八三
如圣金刀散 二一九七
如圣散 一四二一
如圣膏 二一五四，
二一六八
如全解毒汤 六八二
如神散 七七一，一一九八
如意全黄散 二〇五四
如意通圣散 五〇一
观音压梦散 六七六
红丸子 一二七五，一六二四
红升丹 二〇六三
红花桃仁汤 一二五六
红花散方 二一九九
红花散瘀汤 二〇九二

红豆散 五四四
红雨丹 一五四五
红绵散 一一二二，
二一三七
约荣煎 七七三

七 四

麦门冬饮 九五六
麦门冬饮子 七五一，八五五
麦门冬散 七六一
麦冬梗米饮 二〇四九
麦钱散 二一八三
进退黄连汤 一〇四八
远志丸 一四三〇
远志汤 四七三
远志酒 二〇八〇
远志膏 二〇五六
赤小豆当归散 七七二
赤小豆散 一三五八
赤石脂散 八三九，
一〇一二
赤豆薏苡仁汤 二一〇三
坎宫锭子 二〇五八
坎离既济汤 一四一一
却毒汤 一二六〇
劫劳汤 六八七
劫劳散 七五三
芙蓉膏 二〇五六
羌薤散 九五五
芫花丸 二一〇三
芫茎汤 六八一

花蕊石散 一六九三，
二一一八，二一九七
花蕊散 二一九八
苁蓉润肠丸 一三七七
苁蓉菟丝子丸 一六五〇
芩连二母丸 二一一七
芩连平胃散 二一八一
芩连消毒饮 一五五六
苍术白虎汤 二九七，
四一五
苍术汤 五八七
苍术复煎散 五五一
苍术膏 二一七八
苍白二陈汤 一四二九
苍耳散 一一三九
苍耳膏 二一六八
苍龟丸 三七二
苍降反魂香 一五四六
苍莎丸 一五八三
苍莎导痰丸 一五八三
苍枳汤 四一四
苍霖片 一五四六
苳味丸 一六三二
芦荟丸 九五七，二一五〇
芦荟肥儿丸 二一四六
芦荟消痞饮 二一四八
芦荟散 二一五二
芦根汤 一〇一二
苏子降气汤 七一四
苏子煎 六七五

苏合香丸 三五〇
苏羌饮 一五五〇
苏陈九宝汤 六二三
苏解散 一八九二
杖岭方 二一九九
杏子汤 九〇〇
杏仁煎 六三二，六七二，
一二二一，一八〇九
杏仁煎丸 一一八四
杏苏散 一八九四
杨梅一剂散 二一五八
杨梅岭方 二一六〇
李杲牢牙散 一一九八
束胎饮 一六七四
豆淋酒 一七一—
豆蔻丸 一八九六
丽泽通气汤 一一三八
医病无双丸 一三五〇
辰砂五苓散 四〇三
辰砂化痰丸 六五一
辰砂全蝎散 一七九二
辰砂导赤散 一八五〇
辰砂远志丸 一三〇一，
一七二六
辰砂妙香散 一四一〇
辰砂定痛散 一一四二
辰砂僵蚕散 一七九一
還元水 七四九
还阳汤 六九〇
还阴救苦汤 一〇八九

还睛散 一〇九七
 未复丹 四〇三
 扶危散 二二〇六
 扶阳助胃汤 五六九
 扶桑丸 四一三
 扶脾丸 九九三
 连附六一汤 五六九
 连柏益阴丸 一〇九三
 连须葱白汤 五二九
 连理汤 九九四
 连翘丸 二一八〇
 连翘败毒散 二〇四五
 连翘消毒饮 二〇八三
 连翘散坚汤 二一一〇
 连翘解毒饮 一五五〇
 连蒲散 七七二
 折锐汤 七三四
 抑气散 一五九六
 抑阳酒连散 一〇九九
 抑肝扶脾汤 二一四六
 抑青丸 五八一，五八二
 护从丸 二一六〇
 护心散 二〇四九，
 二〇七九
 护面散 二一五九
 旱螺散 二一六三
 吴茱萸丸 八三七，
 一〇三九
 吴茱萸汤 九七六
 吴茱萸散 五〇五

助阳活血汤 一〇八九
 助胃膏 一七八二
 助脾化毒汤 一八九九
 吹鼻龙脑散 二一五一
 吹鼻蝉壳散 二一五二
 别离散 一三三九
 牡丹汤 二一〇四
 牡丹散 二一〇五
 牡蛎丸 一四〇〇
 牡蛎白术散 七九五
 牡蛎散 七七一
 利气散 一三九一
 利金汤 六五四
 利咽解毒汤 一八九八
 利顺散 八六三
 利惊丸 一八〇〇
 利膈散 四六八
 何人饮 八一二
 何首乌酒 二八一
 皂角丸 一〇九四
 皂角散 一〇四八
 皂角煎丸 一三五七
 皂刺丸 一三五八
 皂矾丸 八八六
 皂荚丸 六八一
 佛手散 一六九七
 近效白术附子汤 三五七
 返阴丹 六九一
 返魂丹 一六九六
 返魂汤 二〇一〇

坐马丹 一七一二
 谷精散 一一〇五
 肠覃方 一六二八
 疗毒复生汤 二一三五
 疗疮止痛方 二一三六
 疗疮方 二一三六
 应梦人参散 六七五
 辛夷清肺饮 一一四一
 辛夷散 ... 一一三九, 一一四一
 辛温平补汤 三八九
 快脾丸 九九五
 羌活白芷散 二八三
 羌活当归散 三八一
 羌活汤 ... 一三〇七, 二〇八一
 羌活导滞汤 六〇三
 羌活防风汤 二七四
 羌活附子汤 五四七,
 一一九六
 羌活附子散 一〇二七
 羌活胜湿汤 四一二,
 七九二
 羌活退热汤 一〇九三
 羌活除热汤 一〇九二
 羌活酒 一六八〇
 羌活救苦汤 一八六九
 羌活散 ... 一一五四, 一一九五
 羌麻汤 三七七
 冷汤 一〇二二
 冷香汤 九七六
 沉香丸 一四二一

沉香交泰丸 九二六
 沉香安神丸 一八〇三
 沉香降气散 七一五
 沉香桂附丸 五二二
 沉香琥珀丸 九〇八,
 一二九一
 沉香散 ... 六〇五, 一四二〇,
 一四五四
 良方乌药散 五七五
 良方龙胆泻肝汤 五一三
 诃子丸 九九六
 诃子甘桔汤 一二二一
 诃子皮散 一二六三
 诃子散 九七七, 九九六
 诃黎勒散 八三三
 启膈散 一〇二九
 补中丸 一六三二
 补中汤 八八五, 九九七
 补中运脾汤 一〇三九
 补中益气加黄柏生地汤
 四六九
 补气升阳和中汤 四九七
 补气汤 七九五
 补气消痰饮 六五五
 补心汤 一七五〇
 补心神效丸 一三一
 补阳汤 一〇九三
 补阴丸 五八九
 补肝汤 ... 五六七, 一四五五,
 一六二六

补肝散……五八一、一〇八九
补肾地黄丸……六三二、
一八一〇
补肾地黄汤……一七三一
补肾汤……一四四一
补肾磁石丸……一一〇〇
补肺汤……六七三、七五四
补肺阿胶散……六七一
补肺散……二一四七
补宫丸……一六一五
补真固经汤……一六一五
补益丸……五一五
补益肾肝丸……五一五
补虚四柱饮……七一五
补肝饮……一七三六
补脾快斑汤……一八六八
补精丸……八六四
补髓丹……五八九
灵仙除痰饮……三六九
灵砂丹……一〇一四
局方安肾丸……一四〇九
局方牡蛎散……七九二
改容丸……一〇六二
阿胶汤……一六七一
阿胶散……七七一、一六六九
阿魏丸……九四五、一六二三
阿魏积块丸……九二〇
阿魏膏……九三七
陈艾丸……二〇五四
陈皮汤……四七三

陈曲丸……八三八
陈术三棱丸……九四五
陈术汤……八六二
陈瑞达传方……六八三
附子八味汤……六〇八
附子八物汤……二〇九八
附子六合汤……一六七八
附子六物汤……二〇九五
附子回阳散……六九〇
附子防风散……四八二
附子败毒汤……二一一二
附子茴香散……五七五
附子理中汤……三九〇
附子麻黄汤……三九〇
附子散……四八二、七〇一
附子温中汤……九九二
附子梗米汤……五七四
附治诸妙商方……一五六二
附姜归桂汤……三八九
附姜归桂参甘汤……三八九
附姜白芍汤……二八八
附姜汤……三八八
坠痰丸……六五六、一八一七
陀僧膏……二〇五九
妙灵散……二一一一
妙香丸……一三四八
妙香散……一四一〇
忍冬丸……八六一
忍冬汤……二一六一
鸡子清散……四六八

鸡矢醴 九三一
鸡肠散 一四〇〇
鸡鸣散 六〇四, 二一一〇
鸡冠血酒 一八七四
驱风一字散 一〇九二
驱风散 一七九二

八 调

青龙散 八八五
青川白丸子 二六〇
青竹茹汤 一六六八
青全丸 七五五
青莲膏 二一五二
青娥丸 五八八
青蛤散 一一四三
表实六合汤 一六七七
表虚六合汤 一六七七
取牙方 一一九八
取石方 一四二二
舌琴丸 四九四, 六一三,
一三四七
苦参汤 三八二
苦楝丸 一六一四
苓桂木汁汤 六四七
直捣神秘汤 六三四
芩花散 一六〇七
枇杷叶散 二九九, 七五〇
枇杷叶膏 一〇四〇
枇杷清肺饮 一〇六三
松节散 六一三,
一五四八

松花散 七五〇
松枝酒 三六九
松蕊丹 一八〇九
刺猬皮丸 一三五七
枣仁粥 一二三八
郁金散 八三七
硃石散 一一六四
奔豚丸 九四七
奇效四物汤 一六〇五
奇效芎术汤 五四一
奇授藿香丸 一一四〇
拔疔散 二一三七
拔毒散 一八六一, 二一八八
抽薪饮 四二九, 一五四六
抽薪散 一七二二
抵圣汤 一七一四
抱龙丸 六〇八, 六五二
拨云退翳丸 一〇九四
转光丸 一一〇四
转舌膏 三六五
斩鬼丹 二〇〇四, 二〇〇五
软石膏丸 一〇二〇
虎骨丸 四九四
虎骨酒 六〇六
虎骨散 三六六, 五九一
虎骨膏丸 三七一
虎胫骨酒 三六〇
虎潜丸 一二三五
肾气丸 六四八, 八五四
肾乃汤 五〇五

肾沥散 八六一
肾热汤 一一一八
肾着汤 四一五
固老散 二〇九二
易老胃风汤 三六二、
九九八
固下丸 一六一四
固本还睛丸 一〇九八
固阳散火汤 一八六二
固阴煎 一四一四
固肠丸 八三九、九九四
固肠散 九九三
固经丸 一五八八
固胎丸 一六六九
固真汤 一四五四
固脾丸 一四〇二
固脾散 一七三六
固精丸 一六一八
罗氏涌泉散 一七四一
罗青散 一一八六
败乳自退方 一七四三
败毒饮 一九二二
败毒和中散 一八四九
败毒和胎饮 一六七九
败草散 一八七五
制心汤 一三四六
知母石膏汤 一八九五
知母茯苓汤 六八六
知母解毒汤 一九〇四
知柏四物汤 四六九

和中丸 八四一、九二九、
一〇一九
和中益胃汤 七七二
和气饮 五四八、九九八
和气养荣汤 二〇九三
和血益气汤 八六二
和血散痛汤 四九九
和荣汤 三六四
和解散 一〇二二
使君子丸 九五五
使君子散 二一五〇
侧柏散 七六二
侧柏枏皮丸 一六一四
的奇散 一七三五
金升 一一六四
金风化痰膏 二〇八二
金水六君煎 六五九
金石丸 五一三
金花煎 七六二
金豆解毒煎 一五四二
金沸草散 六六九
金铃子散 五六三
金铃散 一七二二
金黄散 一七二七、一七九二
金银花酒 二〇四四
金液丹 一三九三
金锁丹 一四一二
金锁正元丹 一四〇九
金锁固精丸 一四一二
金锁匙 一一八五

金蝉蜕壳酒 二一五九
 金箔丸 一四三〇
 金樱膏 一四一〇
 金鲤汤 六八二
 金蟾丸 二一四七
 金蟾散 ... 二一五〇, 二一八五
 乳汁煎 一一〇六
 乳香趁痛散 五九一
 肺癆神方 六八三
 服药方 二二〇五
 肥儿丸 二一四五
 肥气丸 九四六
 肥油膏 二一八一
 周卫汤 七九二
 备急熨脐方 一六二七
 炙甘草汤 六八六
 炙肝散 一〇九四
 疝气方 一四四三
 疝气神方 一四四四
 卷柏丸 七七六
 卷荷散 一七二二
 法制灵鸡蛋 二一一一
 法制陈皮 一〇四〇
 泄肝散 一〇九一
 泄肺通窍汤 六三五
 河车八味丸 一三五—
 河车丸 一三五—
 河间生地黄散 一六〇七
 河间芎藭汤 五八〇

河间犀角丸 一三四七
 泻心丸 一三五〇
 泻心汤 九三七
 泻甘汤 六八二
 泻白散 四二七, 一一〇五
 泻血汤 四六六
 泻肝散 二一四八
 泻青丸 四二六, 一八〇〇, 一八一七
 泻金散 二一三六
 泻胆汤 一一〇〇
 泻热黄连汤 一〇八八
 泻黄散 ... 四二七, 一一〇一, 一一〇五, 一一六三
 泼火散 四〇二
 泽兰汤 一五九七, 一七一—, 二一九二
 泽肤汤 六一三
 泽泻汤 六四九
 泽泻散 ... 一一四一, 一四二二
 泽漆汤 六八五
 治反胃方 一〇四三
 治风丹 七〇一
 治毒快斑汤 一八五九
 治疫清凉散 一五五四
 治浊固本丸 一四二九
 治偷针方 一一〇二
 治痢保和丸 八四〇
 治痢散 八三五

治痰核丸 二一一二
定志丸 · 一一〇三,
一三〇二, 一四〇八
定命散 一七九二
定命散 一九九三
定喘汤 六三四
定喘奇方 六三三
定痛丸 一三五〇
实脾饮 九〇四
建中托理汤 一八九七
建中汤 一八九三
参术大补丸 一五八四
参术芎归汤 一二六四
参术汤 五五一
参术健脾汤 八八三,
九二九
参归大补汤 一八六九
参归化毒汤 一八七九
参归养荣汤 三七六
参归鹿茸汤 一八七四
参麦清补汤 一八六一
参芪内托散 二〇五〇
参芪汤 ... 一三九一, 一八六九
参芪补肺汤 六八二
参芪补脾汤 六八二
参芪和气饮 一八六〇
参芪益气汤 五二二
参苏饮 四四一
参苏温肺汤 六三一
参连汤 八三八

参附养荣汤 一五二一
参苓琥珀散 一四二〇
参砂和胃散 一八九六
参香散 一〇一四
参薏汤 六七六
参蒲丸 八六三
承气化毒汤 一八九四
承气养荣汤 一五二一
细辛散 ... 一一四〇, 一一九五
驻车丸 八三五
经进地仙丹 三七二
经效方 一七二二,
一五八六, 一五八八,
二一七九
经验神方 二二()五
经验秘真丹 一四一一
经验猪肚丸 一四一一
经验滑石散 · 一六九二
贯众散 九五七
九 四
春泽汤 八六〇, 九九六
珍珠粉丸 一四〇八,
一四二九
珍珠散 二一四六
封肉法 一八〇九
赴筵散 一一五一
荆防牛蒡汤 二〇八〇
荆防解毒汤 一八六一,
一九二〇
荆芥饮 七六二

荆芥银花汤 一五六二
 荆芥散 五四二, 一一四一
 茸附汤 一五八八
 草仙丸 一四一二
 草豆蔻散 一一九六,
 一六七〇
 草果饮子 一七二二
 茵陈丸 八三九
 茵陈五苓散 八七九
 茵陈四逆汤 八八三
 茵陈地黄汤 一七八二
 茵陈汤 一五二〇
 茵陈附子干姜汤 八八四
 茵陈附子汤 八八三
 茵陈茱萸汤 八八三
 茵陈蒿汤 八七九
 茵陈橘皮汤 八八三
 茵香益智丸 一三九九
 茱萸连丸 八三九, 一〇一三
 茱萸木瓜汤 六〇四
 茱萸内消丸 一四四八
 茱萸汤 一〇〇八
 茱萸根浸酒方 九五六
 茯苓川芎汤 五〇一
 茯苓丸 六五七, 一七七九
 茯苓升麻汤 一六七一
 茯苓六合汤 一六七八
 茯苓甘草五味姜辛汤
 六六九

茯苓半夏汤 六五二,
 一〇一三
 茯苓汤 五〇〇, 八三五
 茯苓佐经汤 二〇九四
 茯苓饮 一〇一〇
 茯苓补心汤 一三三八
 茯苓茵陈栀子汤 八八四
 茯苓厚朴汤 六五九
 茯苓渗湿汤 八八二
 茯苓琥珀汤 一三九二
 茯苓丹 一四二九
 茯神汤 八五七, 一二四六,
 一四一一, 二一四六
 茯神散 一一二〇, 一三〇二,
 一七二六, 二〇〇三
 芥苳丸 八六一
 荡疝汤 一四四二
 荣胃返魂汤 二〇四九
 胡芦巴丸 一四四五
 胡连丸 一五九〇
 胡连追毒丸 一三五九
 胡姜酒 一九二〇
 胡桐泪散 一一九七
 胡桃散 二〇九二
 胡黄连散 一一五〇
 胡麻丸 二一六七, 二一八〇
 胡麻散 二一七〇
 胡椒理中丸 六五八
 荔香散 一四四九

荔枝散……………一四四七
南天竺饮……………七六三
枳壳煮散……………五八〇
枳壳散……………一〇二九
枳实大黄汤……………六〇六
枳实白术汤……………九〇一
枳实汤……………一七三五
枳实消痞丸……………九三五
枳实理中丸……………九二六
枳实散……………五八〇
柞木饮子……………一六九四
柏子仁丸……………七九三，
一五八四
柏子仁汤……………一〇四八，
一六〇五
柏子养心丸……………一四〇九
柏叶汤……………七四八
柏叶散……………二一八九
柏皮汤……………四二九
柏墨散……………一七九二
梔子大青汤……………一六七九
梔子大黄汤……………八八〇
梔子升麻汤……………四六五
梔子仁丸……………一一四一
梔子仁汤……………四六八
梔子六合汤……………一六七八
梔子汤……………六八八
梔子豆豉汤……………九一〇
梔子柏皮汤……………八八六
梔子清肝汤……………一一二一

薤仁汤……………六七二
梔连二陈汤……………一八九六
梔附汤……………一四四八
柳花散……………一一五一
威喜丸……………一四一三
厚朴七物汤……………九二五
厚朴三物汤……………五七四
厚朴丸……………八四二
厚朴汤……………五七五，一三七六
厚朴枳实汤……………九三六
厚朴麻黄汤……………六八四
厚朴温中汤……………五七五
砂枳二陈汤……………六五四
牵正散……………三五九
挝脾饮……………五六七
指迷七气汤……………一七八二
经乳生肌散……………二〇六四
轻粉散……………二〇九五
韭子汤……………一一九八
韭汁牛乳饮……………一〇四二
韭菜散……………二一九二
点眼方……………一一〇七
点眼取汗方……………一五四四
星附六君汤……………六五二
星附散……………二五八
星香丸……………六五五
星香散……………三五二
胃风汤……………七七二
胃关散……………一〇一二
胃苓汤……………四一二，九〇六

胃苓和中汤 ····· 一八九六
胃爱散 ····· 一〇二九
胃脾汤 ····· 一五四九
咽疮方 ····· 一一七九
咽醋丸 ····· 一〇一八
咳血方 ····· 七五五
钟乳补肺汤 ····· 七五五
钩藤汤 ····· 一六七〇
钩藤饮 ··· 一八〇一, 一八〇四
钩藤饮子 ····· 一八〇一
钩藤散 ····· 一三〇八
选奇汤 ····· 五四七
香贝养荣汤 ····· 二一一〇
香朴四君子汤 ····· 九三〇
香苏饮 ····· 四四四
香苏散 ····· 九〇四
香连丸 ····· 八三六
香连化毒汤 ····· 一八九六
香灵丸 ····· 一七一四
香附饼 ····· 一七四二
香苓散 ····· 一四一〇
香茸丸 ····· 九九七
香砂六君子汤 ····· 一〇一一
香砂调中汤 ····· 九二八
香砂理气汤 ····· 五七五
香椽丸 ····· 一六二三
香橘汤 ····· 五八〇, 九三六
香薷葛根汤 ····· 四〇〇
秋燥下痢汤 ····· 八三九
复元丹 ····· 九〇五

复元活血汤 ····· 七三四,
二一九一
复元通气散 ····· 五九〇,
二〇四四
复聪汤 ····· 一一一九
便蜜饮 ····· 一五四九
顺气导痰汤 ····· 六五四
顺气和中汤 ····· 五四一,
一二六五
顺气消食化痰丸 ····· 六五七
顺风匀气散 ····· 三六三
顺生丹 ····· 一六九二
保元化毒汤 ····· 一八六八,
一八六九
保元汤 ····· 二〇九八
保生汤 ··· 一六六八, 一七九一
保孕丸 ····· 一六七〇
保安万灵丹 ····· 二〇五二
保和汤 ····· 一〇二一
保金丸 ····· 七五四
保命羚羊角散 ····· 一〇九三
保命散 ··· 一一五一, 一八〇一
保胎方 ····· 一九〇八
保真丸 ····· 一六五一
鬼疟寒热方 ····· 二〇〇五
禹功散 ····· 一四四二
禹余粮丸 ····· 九〇八
侯氏黑散 ····· 三四七
追风散 ····· 三八一, 一一八四
追疟饮 ····· 八一二

追毒汤 六〇七
胆矾丸 八八六
胜红丸 九四六
胜湿丸 一六一三
脉益汤 一九九三
独圣汤 一七三一
独圣散 三七六
独步散 五六三
独参汤 ... 五二一, 一三〇三,
二〇五〇
独胜散 二〇四七,
二一六九
独活汤 四八五, 五八九,
六〇四, 一三〇一
独活寄生汤 四九五
独活散 ... 一一五五, 一一九五
急风散 三七六
疥疮神方 二一七九
疮科流气饮 二〇八三
疯犬咬伤方 二二〇五
养卫化毒汤 一八九三
养正丹 七一六
养血化斑汤 一九二二
养血地黄丸 四八七
养血当归地黄汤 五五六
养血祛风汤 一五四八
养血疏气汤 六三六
养阴汤 一九二二
养阴膏 一〇四〇
养金汤 一一八二

养胃开痰汤 一八九五
养胃化毒汤 一八九六
姜附汤 一八九四
姜矾散 二〇六四
姜茶饮 八三六
姜柏散 一一五一
姜桂丸 六六〇
姜桂散 一〇二七
姜黄散 一五八六
姜梨饮 一五四三
姜蝎散 一一一九
姜墨丸 八三六
类聚祛风散 三八二
前胡汤 九五六, 一二四七
前胡散 六一三, 六七〇
举肺汤 六八六
举胎散 一六六九
洗心散 一〇八八
洗枝伤汤 二一九八
洗肝散 一〇八六
洗疥疮方 二一七九
洗痔积壳汤 一三五九
活血应痛丹 四九七
活血润燥生津汤 四二〇
活血通经汤 四八六
活血散瘀汤 二〇九五
活命散 九七六
活络丹 三五七
活络饮 四九九
活络流气饮 二一四九

济川煎 ····· 一三七八
 济生术附汤 ····· 五八八
 济生排脓散 ····· 六八二
 济生葶苈散 ····· 六八二
 济阴地黄丸 ····· 一〇九九
 羊糖百解饮 ····· 一五四四
 宣风散 ····· 一一九七
 宣明丸 ····· 一〇九一
 宣毒发表汤 ····· 一九一九
 宣毒透疹汤 ····· 一八六一
 宣胞丸 ····· 一四四七
 穿结药 ····· 一二八〇
 穿粉散 ····· 一一二三
 祛风丸 ····· 三八〇
 祛风匀气饮 ····· 一八六〇
 祛风地黄丸 ····· 二一六九
 祛风至宝丹 ····· 三四九
 祛风换肌丸 ····· 二一六九
 祛毒牛黄丸 ····· 一一八二
 祛痛散 ····· 五六四
 神功散 ····· 一一〇五, 二一一三
 神木丸 ····· 六五八
 神术汤 ····· 四四〇
 神术散 ····· 四四三, 九九六
 神仙太乙膏 ····· 一七四二
 神仙退云丸 ····· 一〇九三
 神仙解语丹 ····· 三六五
 神仙碧霞丹 ····· 二〇〇四
 神圣复气汤 ····· 五七五
 神圣散 ····· 五四八

神圣膏 ····· 二一九八
 神芎丸 ····· 五四三
 神芎导水丸 ····· 六五四
 神龟滋阴丸 ····· 五一五
 神应养真丹 ····· 六〇二,
 二一六八
 神应消风散 ····· 三八一
 神香散 ····· 五六九
 神保丸 ····· 五八一
 神秘不传方 ····· 七五二
 神秘汤 ····· 六三五
 神效东风散 ····· 八三五
 神效四圣散 ····· 二一〇五
 神效麦扶汤 ····· 七九四
 神效参香散 ····· 八四〇
 神效栝楼散 ····· 一七四二,
 二〇八〇
 神效黄芪汤 ····· 四九七
 神效琥珀散 ····· 一四二一
 神效散 ····· 八五七
 神消散 ····· 一〇九四
 神验保生无忧散 ····· 一六九一
 神授卫生汤 ····· 二〇四五
 神愈散 ····· 一一三九
 神塞丸 ····· 七六三
 退血散 ····· 一〇九一
 退阴散 ····· 六八九
 既济丸 ····· 一〇四八
 既济固真丹 ····· 一四〇八
 既济解毒汤 ····· 四五二

除风益损汤 一一〇五
除风湿羌活汤 四九七
除秽靖瘟丹 一五四四
除湿达原饮 一五四八
除湿汤 四一四
除湿胃苓汤 二一八八
除湿蠲痛汤 四九六
结阴丹 七七三
结毒灵药 二一六二
结毒紫金丹 二一六一
绛朱膏 二〇五九
绛雪膏 一一〇七

十 则
耘苗上丹 五一二
耘苗小丹 五一三
耘苗中丹 五一二
秦川剪红丸 一〇四〇
秦苕丸 二一七八
秦苕升麻汤 三五八，
五五三
秦苕白术丸 一三五五
秦苕当归汤 一三五六
秦苕汤 八八四，一九六二
秦苕防风汤 一三五六
秦苕羌活汤 一三五六
泰山盘石散 一六六九
素雪丹 一五四七
蚕茧散 一八七五
起死回生方 二一九九
都气丸 六七五

莲花饮 八五九
荷叶散 一七二八
真人养脏汤 一三六三
真君妙贴散 二〇五五
真武汤 三九〇
真珠散 一一〇六
桂心白术汤 四八二
桂附二陈汤 八一〇
桂苓丸 三九八
桂苓五味甘草汤 一〇六一
桂苓甘露饮 二一四五
桂苓白术散 九七六
桂枝二麻黄一汤 九九九
桂枝五物汤 四九五
桂枝去芍药加麻黄附子
细辛汤 九〇一
桂枝石膏汤 四六四，
八〇七
桂枝龙骨牡蛎汤 一四〇七
桂枝加川芎防风汤 四八一
桂枝加附子红花汤
..... 一五八九
桂枝加黄芪汤 九〇三
桂枝芍药知母汤 三六八
桂枝合补血汤 一七二一
桂枝汤 三四八
桂枝附子汤 四一〇
桂枝桃仁汤 一五八五，
一六二八
桂枝黄芩汤 八〇七

桂枝黄芪汤 八七八
 桂枝葛根汤 四八一
 桂枝解毒汤 一八七九
 桂星散 一一一七
 桂香丸 九九三
 桔梗白散 六八〇
 桔梗汤 ... 四六六, 一〇一〇,
 一一八二, 一六七四
 桔梗枳壳汤 九三七
 栝楼牛蒡汤 二〇八〇
 栝楼实丸 九三七
 栝楼桂枝汤 四七九
 栝楼根汤 ... 八三九, 八六〇,
 一七二八
 栝楼根散 一一六二
 栝楼薤白半夏汤 四九四
 栝楼瞿麦丸 一三八九
 桦皮散 三七九
 桃仁四物汤 一五八五
 桃仁芍药汤 一七三二
 桃仁当归汤 一四四六
 桃仁汤 ... 一五二四, 一七三一
 桃仁承气汤 五八二,
 一五一九
 桃仁煎 一六二四
 桃叶谷法 一五四九
 桃奴汤 二〇一〇
 桃奴散 一六二五
 桃花散 ... 八三四, 一七二六,
 二一一八, 二一九九

夏枯草散 一〇八五
 夏枯草膏 二一一二
 破血散瘀汤 五八二
 破阴丹 六九一
 破疝汤 一四四二
 破癖汤 九四八
 逐瘀血汤 一三五八
 换骨丹 三七二
 换腿丸 六〇六
 柴平汤 八一〇
 柴陈汤 八一〇
 柴苓汤 八〇九
 柴胡升麻汤 四四五
 柴胡六合汤 一六七七
 柴胡去半夏加栝楼根汤
 八〇六
 柴胡石膏汤 四四五
 柴胡四物汤 四五二,
 一九〇八, 一九二〇
 柴胡加防风汤 四八一
 柴胡汤 一五一八
 柴胡连翘汤 二一〇九
 柴胡饮 ... 一八一〇, 二一五〇
 柴胡饮子 四六六, 八〇九
 柴胡茵陈五苓散 八八五
 柴胡梔子散 一一二〇
 柴胡复生汤 一〇八六
 柴胡胜湿汤 一四五四
 柴胡养荣汤 一五二〇
 柴胡桂枝汤 八一二

- 柴胡调经汤 一六〇六
柴胡清肝汤 二〇七〇
柴胡清肝散 七六三，
一一二一，二一四六
柴胡清热饮 一九二〇
柴胡清燥汤 一五二〇
柴胡葛根汤 二〇七〇
柴胡疏肝散 五六七
柴葛桂枝汤 四七一，
一八九四
逍遥散 四七〇，二〇八二
鸭蛋汤 一九五六
铁笛丸 一三三一
铁箍散 二一九七
铅回散 二一六二
秘元煎 一四一四
秘方化带丸 九四四
秘方定振丸 四八七
秘方茶调散 五三九
秘方擦牙散 一七九二
秘传斗门散 八四〇
秘传吐血神效方 七五二
秘传经验腰痛方 五九一
秘传神效方 二一九三
秘传酸枣仁汤 一三三八
秘传膈噎仙方 一〇四一
秘旨安神丸 一八〇〇
秘录方 一四二二
秘验清胃饮 一一九四
秘精丸 一四一二
透冰丹 一一二〇
透顶清凉散 一五五七
透顶散 五四七
透骨搜风散 二一五八
透脓散 二〇四六
信术丸 六五一
健步丸 五一五
健脾理中汤 九九三
臭灵丹 二一七九
射干丸 一一八二
射干汤 二一〇二
射干麻黄汤 六八四
息贲丸 九四六
脏连丸 七七六
胶艾四物汤 一六七八
胶艾汤 一五八八
脑漏验方 一一四()
狼毒膏 二一七〇
疔疮方 一七五〇
祛癖神效方 一六二六
瘰疬方 二一七一
离宫锭子 二〇五八
唐邦相国方 五八八
粉香散 一一八六
益气养荣汤 二一八四
益气清金汤 一一八三
益气聪明汤 一〇九八
益母丸 一六九九
益母地黄汤 一六七二
益母胜金丹 一五八九

益血丹 一三七八
 益血润肠丸 一三七九
 益阴肾气丸 一一〇〇
 益胃升阳汤 一六〇六
 益胆汤 一一五〇
 益黄散 一八〇〇
 益智和中汤 七七四
 益智散 一四〇〇
 益脾散 一七九二
 益脾镇惊散 九九八
 烧盐散 一一八六
 浆水散 九九四
 资寿解语汤 三六四
 资夜救焚汤 一〇四八
 凉血四物汤 一一四一
 凉血地黄汤 七七五,
 一六〇五, 一九〇五,
 二一一八
 凉血饮 二一〇三
 凉血清肠散 一三六四
 凉血解毒汤 一八六〇,
 一八七九
 凉肺汤 六七三
 凉原丸 四八五
 凉膈白虎汤 一八九四
 凉膈消毒饮 一九二一
 凉膈散 三六一, 四二五
 酒浸牛膝丸 六〇三
 酒煮当归丸 一六一六
 酒煮黄连丸 四〇三

酒煎散 一〇九一
 消风丸 ... 一三四九, 一八一七
 消风玉容散 二一八四
 消风导赤汤 二一八四
 消风败毒散 九〇六
 消风散 六九七, 二一六九
 消风豁痰汤 五四八
 消导宽中汤 九〇六
 消饮丸 六五七
 消毒饮子 二一三七
 消毒散 ... 一一二一, 一七四二
 消毒犀角饮 四六八,
 二一八九
 消核散 二一一二
 消疳芜荑汤 二一四八
 消疳理脾汤 二一四五
 消斑青黛饮 六九九
 消斑承气汤 一八五九
 消暑丸 四〇〇
 消瘤碧玉散 一一八六
 消凝大丸子 一〇九〇
 消瘰丸 二一一三
 消癖丸 九四八
 海艾汤 二一六八
 海金沙散 一四一九,
 一四二一
 海浮散 二〇五四
 海菜丸 二一〇九
 海蛤丸 五六四, 九〇二
 海藏愈风散 一七二一

海藻玉壶汤 二一一七
浮萍丸 二一六八
浮萍黄芩煎 一五四七
浮萍葛根半夏汤 一五四七
浮萍葛根芍药汤 一五四七
浮萍葛根汤 一五四七
涤烦汤 四七四
涤痰丸 一〇四〇
涤痰汤 三五三
流气丸 九三六
流气饮 一〇九二
流金膏 六五三
润下丸 六五六
润下汤 七五一
润肌膏 二一六八
润肠丸 ... 一三七六, 一三七八
润肺饮 六五三
润肺散 六七五
润燥汤 一七三六
浚川散 九二七
宽中进食丸 一二九一
宽中快斑汤 一八六九
家韭子丸 一三九九
家藏治瘰癧方 二一一一
诸葛武侯平安散 九七七
调元化毒汤 一八五〇
调元生脉散 四〇二,
一八九四
调元肾气丸 二一一七
调元固本汤 一八八〇

调元健步丸 六〇五
调元健脾保肺汤 一九二二
调元清神汤 一八八〇
调元散 ... 一七八三, 二一四七
调中大成汤 二〇九九
调中汤 ... 七〇〇, 一七三五,
九九八, 一〇三九,
一八九六
调中散 一八〇四
调肝散 五八九
调经升阳除湿汤 一六〇六
调经汤 一七一三
调经种玉方 一六五〇
调经散 ... 一七二六
调荣饮 九〇五
调荣活络饮 五九〇
调胃承气加芍药地黄汤
..... 一五四八
调胃承气汤 一五一七,
一五九八
通天再造散 三八〇
通气防风汤 五五六
通气散 ... 一一二一, 一六七一
通气散坚汤 二一一七
通声煎 一三三二
通肝散 一〇八八
通灵散 五六四
通顶散 三五五
通肾散 一一一八
通明利气汤 一一一九

黄芪芍药汤 一八六七
黄芪芍药汤 七六一
黄芪芍药桂枝苦酒汤
..... 九〇二
黄芪当归人参汤
..... 一六〇六
黄芪汤 四四一, 四七三,
七九四, 八五五,
八五九, 九〇三,
一四二二, 一五一九,
一六七二, 一七一—
黄芪防风饮子 一一〇一
黄芪固真汤 七九五
黄芪散 ... 七五四, 一一八一,
一六三四
黄芪解肌汤 一六七八
黄连丸 七七六, 八五八,
九七八
黄连止痢汤 一九〇〇
黄连石膏汤 一〇一二
黄连朴硝散 一一五〇
黄连闭管丸 一三五九
黄连羊肝丸 一〇八七
黄连汤 七七二
黄连阿胶丸 八三五
黄连阿胶汤 八三六
黄连鸡子白膏 一一〇六
黄连消毒饮 二〇七〇
黄连消痞丸 九三五
黄连消渴方 八五七

黄连猪肚丸 八五七
黄连散 七七五, 八八四,
一一〇九
黄连解毒汤 四二四
黄连膏 一一四三
黄金散 一六九三
黄柏散 ... 一一二二, 二一八一
黄柏膏 一八九八
黄栝楼丸 六三二
黄酥片 一五四五
黄蜡膏 二一八二
萆薢丸 一八〇九
萆薢散 ... 一一四二, 一七四九
革薢丸 五八九
革薢分清饮 一四二八
革薢饮 一四二〇
革薢散 三六四
菊花甘草汤 二一三六
菊花清燥汤 二〇八一
菊花散 一〇九〇
菩提露 ... 一三六一, 二〇九四
梅仁汤 二一〇五
梅苏丸 一二三二
梅疮点药 二一六三
豉薤汤 八四〇
硝砂散 一一二二
雪梨浆 四二九
排风汤 三五四
排脓散 二一〇五
推气散 五八〇

推肝散 四八七
 控涎丹 六五七, 一三四九
 救苦丹 一五六二
 救命散 一一八六
 救急散 八四〇
 救睛丸 一〇九二
 虚寒咽庵方 一一七九
 常山饮 八一—
 蛇床子汤 二一七〇
 蛇蛻散 一一二三
 崔氏八味丸 三八九
 银花甘草汤 二〇四四
 银花酒 一六七二
 银杏无忧散 一九六一
 银杏散 一九六二
 梨乳膏 六七七
 第二竹沥汤 六〇八
 假苏散 一四二〇
 脱花煎 一六九二
 猪肚丸 一二五二, 一三九二
 猪肠丸 一三五七
 猪尾膏 一八六二
 猪苓丸 一四〇八
 猪苓汤 四一二, 八五五,
 一五二四
 猪肾荠苎汤 八六〇
 猪肤汤 一四四八
 猪胆鸡子汤 六九九
 猪胰子方 二一六〇
 猪胰子汤 二一六〇

猪骨发煎 八七九
 猪骨酒 六一三, 一二四八
 猪蹄灰丸 一三六〇
 猪蹄汤 二〇五七
 麻子仁丸 一三七五
 麻仁丸 一三七五, 一三七八
 麻仁苏子粥 一三七八
 麻杏石甘汤 一九二二
 麻豆汤 九〇七
 麻黄人参芍药汤 七四九
 麻黄升麻汤 七六一
 麻黄左经汤 六〇一
 麻黄白术汤 四七〇
 麻黄加术汤 四一〇
 麻黄汤 一六九二
 麻黄汤洗方 一七四九
 麻黄苍术汤 六三四
 麻黄杏子薏苡甘草汤
 四一一
 麻黄连翘赤小豆汤 八八七
 麻黄佐经汤 二〇九五
 麻黄附子汤 九〇〇
 麻黄草豆蔻丸 五七五
 麻黄复煎汤 五五一
 麻黄独活防风汤 四八〇
 麻黄桂枝汤 五六三,
 七六〇, 八〇八
 麻黄根散 一七一二
 麻黄散 一一九五
 麻黄膏 二一七九

麻黄醇酒汤 八八一
鹿角散 一七四三
鹿角霜丸 一四〇〇，
一四二〇，一六〇六
鹿茸丸 二一〇三
鹿茸益精丸 一四〇八
鹿茸散 一三九九
旋覆代赭汤 一〇二九
惊气丸 一三四八
羚羊角丸 八三七
羚羊角汤 一〇九七
羚羊角散 ... 四八二，五〇二，
一〇九七，一二四五，
一三〇七，一四二三，
一六七二
羚羊汤 五四三
断红丸 七七三
清上泻火汤 五四三
清中汤 五六四
清气化毒饮 一九二〇
清气化痰丸 六五二
清风养血汤 一〇九一
清风凉血饮 一一九四
清火九味汤 二〇九一
清心丸 ... 一一〇四，一四一一
清心汤 一三四六
清心导痰丸 一一六三
清心利膈汤 一一七九
清心莲子饮 一四二八
清心散 三六一

清白散 一六一三
清宁膏 七五六
清肌渗湿汤 二一八一
清阳汤 三五九，一九二二
清阳散火汤 一一九五
清肝导滞汤 二一六二
清肝芦荟丸 二一一七
清肝渗湿汤 二〇九二
清肝解郁汤 一七四二，
二〇八〇
清灵膏 一一八二
清表败毒汤 一八五一
清金丹 六三三
清全宁嗽汤 一九二一
清金饮 六八一
清金泻火汤 一八九八
清金散 二一四八
清肺止血汤 七六一
清肺汤 六三一
清肺饮 六七一，
一三九〇，一九二〇
清室膏 五四〇
清毒拔翳汤 一八九九
清毒保目汤 一八九九
清毒活血汤 一八七四
清胃汤 七六二
清胃饮 一一九四
清胃射干汤 二一〇二
清胃散 一一九四
清咽太平丸 七五四

清咽利膈汤 一一八一
 清咽屑 一一八三
 清神化毒汤 一八九三
 清神汤 ... 一三五〇、一六七三
 清神散 一一一七
 清神散火汤 一八九三
 清热化痰汤 一一六二
 清热甘露饮 二一四六
 清热汤 二二〇二
 清热导滞汤 一九二一
 清热补气汤 一一六一
 清热补血汤 一一六一
 清热和中汤 二一四五
 清热退翳汤 二一四八
 清热渗湿汤 四一二
 清热解毒汤 一五五六，
 一七八三
 清疳解毒汤 二一四九
 清凉甘露饮 一一五四
 清凉饮子 四二一
 清凉拈痛散 二一九八
 清凉圆 一一〇二
 清凉消毒饮 二〇七〇
 清凉散 一一八六
 清凉解毒汤 二二〇二
 清凉膏 ... 一一〇八、二二〇二
 清暑和胎饮 一六八〇
 清暑益气汤 四〇一
 清脾饮 八〇九
 清脾除湿饮 二一八〇

清脾凉血汤 一一〇二
 清湿汤 五九一
 清魂饮 一七一
 清魂散 二〇九八
 清解散 一八九三
 清震汤 五四二、一四五五
 清燥汤 五一五
 清燥养荣汤 一五二〇
 清燥救肺汤 四二一
 茨竹茹汤 一三六九
 参肝散 一七九二
 参湿汤 四一四
 参湿救苦散 二一八三
 密传麻黄汤 六三〇
 密陀僧散 二一六八
 密蒙花散 一一〇一
 屠苏酒 一〇二二
 续命葛根汤 八八一
 续骨丹 五一六
 续断丸 六〇五、一五八七
 续命丹 四八六
 绿云散 ... 一一五〇、一一六四
 绿豆饮 四二九
 绿矾散 八八六
 绿珀饮 一五四二

一 画

琥珀六合汤 一六七八
 琥珀地黄丸 一七二七
 琥珀多寐丸 一三三八
 琥珀寿星丸 一三四七

雄黄解毒散 二一八〇
雄棋丸 九五五
提肛散 一三六四
搜风化痰丸 六五一
搜风顺气丸 一三七六
搜风解毒汤 二一六〇
握药宣积方 九四九
紫玉丹 一五四五
紫石英丸 一五八七
紫苏汤 八六二
紫苏饮 一六七三
紫苏和胎饮 一六七八
紫苏流气饮 二一七〇
紫沉丸 一〇一一
紫金膏 一一〇八
紫参汤 八三二
紫菀汤 ... 一二四七, 一六七四
紫菀茸汤 ... 六七三, 六八三,
一二四七
紫菀膏 六七〇
紫雪 六九八, 一一六二
紫霜丸 七六二, 一七七九
紫霞膏 二一一三
掌中金丸 一五九七
睨睨丸 一七一四
跌打气闭吹药方 二一九三
跌打晕死急救方 二一九三
蛤蚧丸 一三三二
蛤蚧汤 六八六
喉痹饮 一一七九

黑龙丹 一六九四
黑白散 ... 一七四九, 一七九二
黑奴丸 六八九
黑参汤 一〇九五
黑神散 一七一〇
黑锡丹 三五五, 一三〇八
黑膏 六九八
锁精丸 一四三〇
稀豆汤 一八四五
稀涎散 三五二
鸲黄散 二一五九
集圣丸 二一五一
集成三合保胎丸 ... 一六六七
集成止泻散 九九九
集成至圣丹 八四一
集成沆瀣丹 一七八一,
一八一七
集成金粟丹 六五九,
一八一七
集成肥儿丸 九五七,
一二七六
集成定痛丸 一三五—
集要四神丸 一三九八
集效丸 九五四
御苑匀气散 二一四五
舒肝溃坚汤 二一一〇
舒经汤 五五三
舒筋汤 · 一七三一
舒筋保安散 三五九
舒筋散 三六九

腊茶饮 一〇九二
痞气丸 九四六
痛风饼子 五四二
痢泻要方 九九六
濯濯散 四七一
普济消毒饮 一五五五
普救万全膏 二〇六〇
湿郁汤 四一五
湿中托里汤 一八七九
湿中坐药 一七五一
湿中法曲丸 五〇四
湿中益气汤 一八五〇
湿表调中汤 一八七五
湿肾汤 ... 一三九二, 一四五五
湿肺散 一一三九
湿经汤 ... 一五八五, 一六二八
湿经除湿汤 四九七
湿胃汤 九二九
湿胃饮 一〇一四
湿胆汤 一三三七
湿脏丸 九五七
湿脾丹 一一五〇
湿脾汤 九九二
滑胎枳壳散 一六九一
滋血汤 一五八四
滋血润肠汤 一三七七
滋阴八物汤 一四一四,
二〇九一
滋阴大补丸 五一四
滋阴内托散 二〇九三

滋阴化气汤 一三九〇
滋阴地黄丸 一〇八七
滋阴百补丸 一六二二
滋阴补肾丸 七九五
滋阴除湿汤 二〇九三
滋阴清脑饮 一〇二八
滋阴散 一一〇四
滋阴解毒汤 一一二一
滋肾丸 一三九〇
滋肾保元汤 二〇九二
滋燥养荣汤 四二〇
裙扇疮方 二一八四
犀角大青汤 六九八
犀角丸 二一一二
犀角升麻汤 一〇六二,
一〇六三, 一一九七,
二〇七〇
犀角地黄汤 ... 七二二,
一五一九
犀角汤 三六九, 九〇九
犀角饮子 一一二〇,
一七二八, 二一七八
犀角消毒饮 一七九三,
二一八八
犀角散 五〇三, 六〇五,
一五五五, 一七八三,
二一八三
强中汤 九二九
疏风五苓散 一四五五
疏风活血散 三七六

疏风清肝汤 一一〇二
疏风清热饮 二一八四
疏风活血汤 五四九
疏毒快斑汤 一八六〇
疏毒饮 九〇四

十一画

瑞竹堂方 一一九八
瑞莲丸 一四三〇
塌肿汤 一七五〇
苻连丸 七七五
蔬叶散 八六二、二一八八
蒺藜汤 一〇八九
蒲黄丸 七七〇
蒲黄膏 一一二一
葵猪肚丸 二一五一
椿根汤 一一四二
棟实丸 一四四四
槐花散 七七五
感应丸 九四五
硼砂散 一一八三
雷丸丸 九五六
摄生饮 一八〇三
暖中丸 八八六
暖肝煎 一四四八
蜈蚣钱 二一八二
蜈蚣星风散 三七七
蛭螂丸 一三六五
罩胎散 一五四九
蜀漆丸 八一二
蜀漆散 八〇六

鼠粘子汤 一八九八
鼠粘子解毒汤 一一八一
催生如神散 一六九三
愈风丹 二五七
愈风汤 三六五、一七二〇
解风散 三六二
解肌化斑汤 一八五〇
解毒大青汤 二一三六
解毒化斑汤 六九八、
一八六〇
解毒汤 二一八〇
解毒防风汤 六九七、
一八七九
解毒快斑汤 一九一九
解毒泻心汤 二一八〇
解毒济生汤 二〇九五
解毒雄黄丸 一一八一
解毒紫金膏 二一八二
解砒毒方 二二(、)〇
解骨丸 二一九七
痰喘方 六三四
清康异人方 一五五七
新制攻积丸 九四七
新法半夏汤 一〇一二
煨肾丸 五一四、九一〇
煨肾散 五八八
泻痒汤 一九六二
宸痰丸 六五三
弱白散 二一五二
福建香茶饼 一〇二二

十四画

碧云散 一一〇八
碧丹 一一六四
碧玉散 ... 一一八五, 二一八一
碧雪 一一六三
碧雪散 ... 一一五〇, 一一八六
截疟方 二〇〇五
聚精丸 一六五二
蔓荆子散 三八一,
一一二一
蔓菁散 九〇三
榧子煎 九五六
槟芍顺气汤 一五二二
槟榔丸 六〇四, 二一七〇
槟榔汤 六〇四
槟榔益气汤 一〇四八
槟榔散 六〇四, 九〇二,
一三五六
槟榔煎 一〇二二
酸枣仁汤 一二二七
磁石丸 一〇九五,
一一一八, 一二四八
雌雄霹雳火 二〇九六
蜡矾丸 二〇四八
蜡弹丸 一一一九
蜘蛛散 一四四六
蝉花无比散 一一〇四
蝉花散 一〇八九,
一八九八, 一九〇〇,
二一八五

罌粟膏 二二〇三
鼻疳方 二一五二
鼻疳散 二一五二
膏发煎 一四五四
腐尽生肌散 二〇六四
滴地成霜方 一四三〇
滴耳油 一一二二
漏芦汤 二一八三
漏芦连翘汤 六九九
蜜附子方 一一八二
翠云散 二一五九
翠云锭子 一七四三
缩砂散 一三六四
缩泉丸 一三九三
缩胎丸 一六九一
缩脾饮 三九九

十五画

赭石揆癖丸 九四八
增味四物汤 一六二四
增损八物汤 一六七二,
一七二二, 一八五九
增损如圣散 一一三八
增减柴胡四物汤 一七二一
蕤仁春雪膏 一一〇六
蕤仁散 一〇九五
檉皮丸 一六一三
敷毒散 一一二三
醋煮三棱丸 九四五
醉仙散 三八〇
震灵丹 九九三

踟躅花油方 二一八一
 蝎梢散 一一九五
 蝌蚪拔毒散 二〇五五
 镇心省睡益智方 一三三九
 镇阴煎 七五六
 镇肝明目羊肝丸 一一〇〇
 镇固秘真丸 一四〇七
 鲤鱼汤 一六七三
 鲫鱼膏 二〇八一
 熟大黄汤 五九〇
 熟地黄丸 一〇九九
 熟料五积散 一七〇九
 摩风膏 二一六九
 摩腰膏 五九一
 鹤龄枣 一五四九
 熨痞方 九三八

十六画

皖花丸 一三三二
 燕脂膏 一八六二
 薤白汤 一七二七
 薤苡仁汤 一一五五,
 二一〇四, 一二四六
 薤苡仁散 ... 四九六, 四九九,
 六七四
 薤苡附子败酱散 二一〇四
 薤苡附子散 四九四
 颠倒散 ... 一〇六三, 一三七九
 橘叶栝楼散 二〇八〇
 橘半胃苓汤 九八一
 橘皮干姜汤 一〇一二

橘皮半夏汤 一〇一〇
 橘皮竹茹汤 一〇二五,
 一〇二六
 橘皮汤 ... 一〇一〇, 一三五八
 橘核丸 一四四六
 整骨麻药 二〇六四
 磨风丸 三八一
 避秽香 一八九七
 避瘟丹 一五五七

十七画

蒿苓汤 四〇二
 藁本汤 五六五
 霞天膏 九四九
 擦牙牛黄青黛散 二一五三
 蚤斯丸 一六四九
 馘鬼散 一一九六
 燥囊牡蛎散 一四五五

十八画

藕蜜煎 一四二四
 瞿麦汤 一四二〇
 瞿麦散 七七〇
 蟠龙散 一三六四
 蟠桃果 一四一三

十九画

藿连汤 一〇一四
 藿苓汤 九八一
 藿枇饮 八八一
 藿香正气散 九七五
 藿香安胃散 一〇一一

藿香养胃汤 五一三，
一七五〇

鳖甲丸 一三三八

鳖甲地黄汤 一六三四

鳖甲饮子 八一〇

鳖甲青蒿饮 二一四七

鳖甲散 二一四七

蟾酥丸 二一三五

蟾蜍饼 二〇五四

二十一画

露姜饮 八一〇

露蜂房散 一一九八

霹雳散 二〇一〇

麝矾散 二一五三

麝香散 ... 一三五七，二一五三

二十三画

蜀痘汤 三七五

蜀痛无忧散 二〇八一

蜀痹汤 五〇〇



责任编辑 华中健 张钢钢
文字编辑 王晓曼 付颖玥
封面设计 古 骥

内容提要

《医钞类编》二十四卷，清·翁藻编撰，成书于清道光十年（1830）。

该书是一部综合性的医学类书，包含了中医基础理论、临证各科、本草等内容。全书共二十四卷，卷一为运气要诀、经穴图考、奇经八脉，卷二为脉要、名医杂著、尚论篇、药性方剂、医门八法、六经定法、伤寒总略、名医方论、四言脉诀、各证医诗，卷三至卷十四为内、耳、眼科百证，卷十五为瘟疫、痧证，卷十六、卷十七为妇科，卷十八为小儿科，卷十九为痘科、麻疹，卷二十为怪病杂病，卷二十一、卷二十二为外科，卷二十三、卷二十四为本草。因原书篇幅过大，今分为四册。全书以运气、脉要、经穴图考冠首卷，撷取前贤医论为纲，分门别类，先臚列证型，后列本门应用之方，使读者能够依病审脉，依脉辨证，依证检方，依方定药，便于应用。

本次整理以清光绪二十一年乙未（1895）奉新许氏重刊本为底本。



上架建议 中医古籍

ISBN 978-7-5132-2967-8



定价：398.00元（全4册）

读中医药书，走健康之路

扫一扫 关注中国中医药出版社系列微信



服务号

[zgzyycbs]



中医出版

[zhongyichuban]



养生正道

[yszhengdao]



悦读中医

[ydzhongyi]